



RSC24 szerszámkocsi

- Új, ABS erősítésű munkalap
- Univerzális munkalap legurulásgátló peremmel és 8 csavarhúzó tartó lyukkal
- A fiókok habgumival bélelték
- Beépített flakontartó (mindkét oldalon alkalmazható)
- Négy Ø 125 mm kerék: 2 rögzített és 2 forgó kerék (egy kerék fékezhető)
- Mindegyik fiókba maximum 4 db 1/4-es EVA habszivacs vagy ABS hőformált tálca helyezhető el
- Központi biztonsági zár elől

A következő kiegészítőkkel bővíthető:

- fa munkalap
- perforált szerszámtartó panel
- lehajtható polc
- dokumentumtartó (antracitszürke vagy fekete)
- papírtekercstartó (antracitszürke vagy fekete)



SCH cikkszám	Fiókok száma	Ral 2011	Ral 7016	Ral 5015	Ral 9006	Ral 9005	Ral 2011	Ral 3000	Súly kg	nettó akciós ár
				Ral 7016	Ral 7016		Ral 7016	Ral 7016		
S01BETA	RSC24/5	24004050	24004057	24004056	24004052	24004059	24004051	24004053	60	188 600 Ft
S01BETA	RSC24/6	24004060	24004067	24004066	24004062	24004069	24004061	24004063	62	196 500 Ft
S01BETA	RSC24/7	24004070	24004077	24004076	24004072	24004079	24004071	24004073	63	208 500 Ft
S01BETA	RSC24/8	24004080	24004087	24004086	24004082	24004089	24004081	24004083	66	230 200 Ft



1956 125-1400W sarokcsiszoló

Vágáshoz, csiszoláshoz és nagyoláshoz ideális. Nagy teljesítményű motor (1400 W) – Változtatható fordulatszám. Csúszásmentes, ergonomikus markolat a nagyobb kényelemért és biztonságért. A lapos hajtóműfej lehetővé teszi a szűk helyeken végzett munkát.

- Felvett teljesítmény: 1400 W
- Tápfeszültség: 220-240 V / 50 Hz
- Korong átmérő (korong nélkül szállítva): 125/115 mm
- Üresjárat fordulat/szám: 3 000 - 10 000 fordulat/perc
- Felfogóméret: M14
- Gabalyodásmentes kábel hossza: 4 m
- Súly: 2,5 kg



nettó akciós ár:

S01BETA

30 150 Ft

+ ÁFA

1870l száraz-nedves porszívó

- rozsdamentes acél tartály
- egyfokozatú by-pass motor
- tápfeszültség: 230/240 V
- frekvencia: 50/60 Hz
- legnagyobb teljesítmény: 1200 W
- szállított levegő mennyiség: 58 l/mp
- legnagyobb szívónyomás: 190 mbar
- max. tartálykapacitás: 20 liter, rozsdamentes acélból
- zajkibocsátás: <70 dB(A)
- Kábelhossz: 5 m

SZABVÁNY TARTOZÉKOK Ø 36 mm

- 1 flexibilis gégecső ergonomikus markolattal és levegőszabályozóval
- 2 merev hosszabbító cső
- 1 1 többfunkciós kefe padlóhoz és folyadékhoz
- 1 rés szívófej
- 1 papírsák

SZŰRŐRENDSZEREK

- 1 felületi levegőszűrő betét 1900 cm² - 12 mikron névl.
- 1 habvédő szűrő PPI 45/PPI 30



nettó akciós ár:

S01BETA

61 500 Ft

+ ÁFA



1778SOS kés és cutter

- csipesszel és övbújtatós textil tokkal
- eloxált alumínium nyél
- biztonsági pengeregztés



nettó akciós ár:

S01BETA

9 270 Ft

+ ÁFA

1256 C21-1 bitkészlet

- 21 bit mágneses bittartóval, műanyag dobozban
- 1256LP 1,5-2-2,5 mm
- 1256PH PH0-PH1
- 1256PZ PZ0-PZ1
- 1256PE 0,7-0,9-1,3-1,5-2-2,5-3 mm
- 1256TX T4-T5-T6-T7
- 1256RTX T8-T10-T15
- 4 mm 99 mm



nettó akciós ár:

S01BETA

5 540 Ft

+ ÁFA

1750 olajozó-zsírzó

nettó akciós ár:

S01BETA

7 990 Ft

+ ÁFA



1741B popszegecshúzó

Popszegecshúzó, komplett négy cserélhető betéttel.

nettó akciós ár:

S01BETA

10 900 Ft

+ ÁFA





1860RG állítható mágneses négyszög

Ideális cső vagy lapos részegységek rögzítésére.

- 27 kg mágneses erő, hajlított imbuszkulccsal a rögzítési szög állításához, csapszeggel a 30°-45°-90°/270°-180° szög rögzítéséhez
- a hatszögű lyuknak köszönhetően könnyebb leválasztani a mágnest a fémről
- Ideális cső vagy lapos részegységek rögzítésére
- 27 kg mágneses erő, hajlított imbuszkulccsal a rögzítési szög állításához, csapszeggel a 30°-45°-90°/270°-180° szög rögzítéséhez
- a hatszögű lyuknak köszönhetően könnyeb leválasztani a mágnest a fémről



nettó akciós ár:

S01BETA

16 450 Ft

+ ÁFA

1860EI mágneses négyszög, 90°

Mágneses négyszög, 90°, belső és külső szögekhez . Ideális cső vagy lapos részegységek rögzítésére

- 18 kg mágneses erő,
- 30° és 60° letörés
- a hatszögű lyuknak köszönhetően könnyeb leválasztani a mágnest a fémről



nettó akciós ár:

S01BETA

10 050 Ft

+ ÁFA

1860SQ 45°/90° mágneses négyszög

- ideális cső vagy lapos részegységek rögzítésére
- 25 Kg mágneses erő
- nem igényel elemet, a BE/KI kapcsolás a belső mágnesek megdöntésével érhető el
- hatékony forgácsmentesítés a mágnesek KI helyzetbe állításával



nettó akciós ár:

S01BETA

24 650 Ft

+ ÁFA



1749A kinyomópisztoly

Kinyomópisztoly, profi modell, alumíniumcső.

nettó akciós ár:

S01BETA

11 750 Ft

+ ÁFA



605E/10 kioldó nyomatékkulcs

Kioldó nyomatékkulcs kétirányú racsnival jobb és bal oldali meghúzáshoz. meghúzási pontosság $\pm 6\%$ 1/4"



nettó akciós ár:

S01BETA

52 200 Ft

+ ÁFA

903E/C42 BETA EASY dugókulcs készlet

42-részes készlet: 13 hatlapfejű dugókulcs, 18 csavarhúzóbetét, 4 hajlított imbuszkulcs és 7 tartozék készlet műanyag dobozban.

- C900 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
- 900E/55
- C900/25
- C900/20 50 mm
- C900/20L 100 mm
- C900/42 115 mm
- C900/30 150 mm
- 96 1,3-1,5-2-2,5 mm
- C900AD
- 861LP 0,6x4-0,8x5,5-1,2x6,5 mm
- 861PH PH1-PH2-PH3
- 861PZ PZ1-PZ2-PZ3
- 861PE 3-4-5-6 mm
- 861TX T10-T15-T20-T25-T30



nettó akciós ár:

S01BETA

16 000 Ft

+ ÁFA



2005PA / E övtáska, üres, nylon, övvel

- Két nagy zseb szerszámtartó gumipánttal
- Két ollótartó zseb elöl
- Két praktikus oldalzseb:
 - bal oldali zseben erős fémhorog a mérőszalagnak
 - dupla jobb oldali zseb zsinóros tasakkal és cipzárral
- Karabinerhorog a csaton a ragasztószalaghoz
- Állítható öv (70 ÷ 120 cm)



nettó akciós ár:

S01BETA

11 550 Ft

+ ÁFA