

FESTOOL**10,8 V 2,5 Ah**

Akkus fúró-csavarozó CXS 12 2,5 Plus

Meggyőző ergonómia, kis súly és kompakt kialakítás a könnyű fúráshoz, csavarozáshoz és a szűk helyeken történő munkavégzéshez. Lenyűgöző teljesítmény a rendkívül erős, kefe nélküli és ezért tartós EC-TEC motornak köszönhetően. Az ergonomikus C-alak a csavar tengelyében való közvetlen fogás érdekében célzottabb erőátvitelt és érzékenyebb munkavégzést tesz lehetővé. Gyors és szerszám nélküli átalakítás fúrásra, csavarozásra, szögfúrásra és szögcsavarozásra a FastFix csatlakozónak köszönhetően. A mélységütközők és az excentrikus rögzítés lehetővé teszi a mélységghatárolt és peremközeli csavarozást. Integrált mágneses bittartó. A munkaterület optimális megvilágítása a kapcsolható LED-világításnak köszönhetően. 13 fokozatú nyomatékbeállítás és leállítás a pontos csavarozáshoz.

Szállítási terjedelem: 2x akku BP 12 Li 2.5 C, gyorsító TCL 6, FastFix gyorscsere fúrótokmány 10 mm, övcsipesz, Systainer SYS3 DF M 187.

kivitel:	Li-Ion
feszültség:	10,8 V
kapacitás IEC szerint:	2,5 Ah
üresjárat fordulatszám:	0-470 ford/perc
forgatónyomaték "erős" max.:	30 N·m
forgatónyomaték "gyenge" max.:	17 N·m
fúrás teljesítmény fa:	35 mm
fúrás teljesítmény acél:	10 mm
akkuk száma:	2 db



**Akció érvényessége:
2024.03.04. - 04.30-ig
vagy amíg a készlet tart!**

cikkszám	súly kg	ME
101 126 258	0.7	db

nettó

akciós ár

87.111 Ft

FESTOOL**10,8 V 2,5 Ah**

Akkus fúró-csavarozó CXS 12 2,5 Set

Meggyőző ergonómia, kis súly és kompakt kialakítás a könnyű fúráshoz, csavarozáshoz és a szűk helyeken történő munkavégzéshez. Lenyűgöző teljesítmény a rendkívül erős, kefe nélküli és ezért tartós EC-TEC motornak köszönhetően. Az ergonomikus C-alak a csavar tengelyében való közvetlen fogás érdekében célzottabb erőátvitelt és érzékenyebb munkavégzést tesz lehetővé. Gyors és szerszám nélküli átalakítás fúrásra, csavarozásra, szögfúrásra és szögcsavarozásra a FastFix csatlakozónak köszönhetően. A mélységütközők és az excentrikus rögzítés lehetővé teszi a mélységhatárolt és peremközeli csavarozást. Kiváló minőségű lítium-ion akkumulátor munkadarabbarát gumibevonattal, töltöttségi szintjelzővel és 2,5 Ah-val a hosszú üzemidő érdekében a tartozék. Integrált mágneses bittartó

A munkaterület optimális megvilágítása a kapcsolható LED-világításnak köszönhetően. 13 fokozatú nyomatékbeállítás és leállítás a pontos csavarozáshoz.

Szállítási terjedelem: 2x akku BP 12 Li 2.5 C, gyorstöltő TCL 6, Bit PZ2, bitkészlet BKS SYS3 D5 PZ TX 100 CE, CENTROTEC mágneses bittartó, FastFix gyorcserélő fúrótokmány 10 mm, övcsipesz, szerszámtokmány WH-CE CENTROTEC, szögfeltét AN-XS, **Systainer SYS3 DF M 187**.

kivitel:	Li-Ion
feszültség:	10,8 V
kapacitás IEC szerint:	2,5 Ah
üresjárat fordulat/szám:	0-1600 / 0-470 ford/perc
forgatónyomaték "erős" max.:	30 N·m
forgatónyomaték "gyenge" max.:	17 N·m
fúrás teljesítmény fa:	35 mm
fúrás teljesítmény acél:	10 mm
akkuk száma:	2 db



**Akció érvényessége:
2024.03.04. - 04.30-ig
vagy amíg a készlet tart!**

cikkszám	súly kg	ME
101 126 259	0.7	db

nettó

akciós ár

119.111 Ft

FESTOOL

10,8 V 2,5 Ah

Akkus fúró-csavarozó TXS 12 2,5 Plus

Meggyőző ergonómia, kis súly és kompakt kialakítás a könnyű fúráshoz, csavarozáshoz és a szűk helyeken történő munkavégzéshez. Lenyűgöző teljesítmény a rendkívül erős, kefe nélküli és ezért tartós EC-TEC motornak köszönhetően. A klasszikus T-alak biztosítja a könnyű kezelhetőséget és a munkadarabtól való rövid távolságot. Gyors és szerszám nélküli átalakítás fúrásra, csavarozásra, szögfúrásra és szögcsavarozásra a FastFix csatlakozónak köszönhetően. A mélységütközők és az excentrikus rögzítés lehetővé teszi a mélységhatárolt és peremközeli csavarozást. Kiváló minőségű lítium-ion akkumulátor munkadarabbarát gumivevonattal, töltöttségi szintjelzővel és 2,5 Ah-val a hosszú üzemidő érdekében a tartozék. Integrált mágneses bittartó. A munkaterület optimális megvilágítása a kapcsolható LED-világításnak köszönhetően. 13 fokozatú nyomtérbeállítás és leállítás a pontos csavarozáshoz.

Szállítási terjedelem: 2 akku BP 12 Li 2,5 C, gyorstöltő TCL 6, FastFix gyorscserélő fúrótokmány 10 mm, övcsipesz, **Systainer-ben SYS3 M 187.**

kivitel:	Li-Ion
feszültség:	10,8 V
kapacitás IEC szerint:	2,5 Ah
üresjárat fordulat/szám:	0-1600 / 0-470 ford/perc
forgatónyomaték "erős" max.:	30 N·m
forgatónyomaték "gyenge" max.:	17 N·m
fúrás teljesítmény fa:	35 mm
fúrás teljesítmény acél:	10 mm
akkuk száma:	2 db



**Akció érvényessége:
2024.03.04. - 04.30-ig
vagy amíg a készlet tart!**

cikkszám	súly kg	ME
101 126 260	0.7	db

nettó

akciós ár

87.111 Ft

FESTOOL**18 V POWÉRSELECT**

Akkus ütvefúró-csavarozó TPC 18/4 Li Basic

Tiszta erő, 4 fokozatban adagolva. Maximális teljesítmény: a különlegesen erőteljes, szénkefe nélküli, ezért hosszú élettartamú **EC-TEC motornak** köszönhetően. Elnyúlhatetlen 4 fokozatú fém hajtómű. Az elektronikus KickbackStop minimalizálja a kockázatot, hogy a fúró-csavarozó hirtelen megakadása a csuklót kicsavarja. Kapcsolható axiális ütés falazatban történő fúráshoz. Gyors és szerszám nélküli szerszámcsere FastFix csatlakozófelületnek köszönhetően fúrás, csavarozás, sarokfúrás és sarokcsavarozás között. A munkaterület optimális megvilágítása a kapcsolható LED-világításnak köszönhetően.

Akku és töltő nélkül.

Szállítási terjedelem: bit PZ 2, CENTROTEC mágneses bittartó, CENTROTEC szerszámotkmány, FastFix gyorsbefogó fúrótokmány 13mm, övcsipesz, kiegészítő fogantyú, **Systainer SYS3 M 187.**

kivitel:	Li-Ion
feszültség:	18 V
üresjárat fordulat/szám:	0-500, 0-800, 0-2300, 0-3600 ford/perc
üresjárat ütésszám:	0-57600 ford/perc
forgatónyomaték "gyenge" max.:	50 N·m
forgatónyomaték "erős" max.:	75 N·m
fúrás teljesítmény fa:	70 mm
fúrás teljesítmény acél:	13 mm
fúrás teljesítmény falazat:	10 mm
akkuk száma:	0 db



**Akció érvényessége:
2024.03.04. - 04.30-ig
vagy amíg a készlet tart!**

cikkszám	súly kg	ME
101 189 935	2	db

nettó

akciós ár

109.911 Ft

FESTOOL

18 V POWÉRSELECT

Akkus fúró-csavarozó T 18+3 Li Basic

Az erő és az intelligencia találkozása. Rövid és könnyű géptest, optimális súlypont. Szénkefe nélküli EC-TEC motor integrált motorfelügyelettel a hosszú élettartam és a maximális teljesítmény érdekében. Forgatónyomaték elektronikus beállítása és lekapcsolása a pontos csavarozáshoz. Átváltás csavarozásról fúrásra a beállított forgatónyomaték változtatása nélkül.

Fő alkalmazási területek: Bútor- és konyhaösszeszerelés, asztalos és belsőépítész, stand- és üzletépítés, fémépítés, ipari alkalmazás, sorozatcsavarozás.

Akku és töltő nélkül.

Szállítási terjedelem: CENTROTEC szerszámfúrótokmány, CENTROTEC bittartó, FastFix gyorsbefogó fúrótokmány 1,5-13 mm, PZ 2 bit, övcsipesz, **Systainer SYS3 M 187.**

kivitel:	Li-Ion
feszültség:	18 V
üresjárat fordulat/szám:	0-450, 0-1500 ford/perc
forgatónyomaték "gyenge" max.:	35 N·m
forgatónyomaték "erős" max.:	50 N·m
fúrás teljesítmény fa:	45 mm
fúrás teljesítmény acél:	13 mm
akkuk száma:	0 db



**Akció érvényessége:
2024.03.04. - 04.30-ig
vagy amíg a készlet tart!**

cikkszám	súly kg	ME
101 187 448	1.9	db

nettó

akciós ár

89.111 Ft

FESTOOL

18 V POWÉRSELECT

Akkus fúró-csavarozó TDC 18/4 Li Basic Promo 2021

Tiszta erő, 4 fokozatban adagolva. Maximális teljesítmény: a különlegesen erőteljes, szénkefe nélküli, ezért hosszú élettartamú **EC-TEC motornak** köszönhetően. Robosztus: elnyúlhatatlan 4 fokozatú fém hajtómű. Az elektronikus KickbackStop minimalizálja a kockázatot, hogy a fúró-csavarozó hirtelen megakadása a csuklót kicsavarja. Sokoldalú: gyors és szerszám nélküli szerszámcsere FastFix csatlakozófelületnek köszönhetően fúrás, csavarozás, sarokfúrás és sarokcsavarozás között. A mélységütköző és az excenteres előtét mélységhatárolt, illetve a szélekhez közeli csavarozást tesz lehetővé. Rugalmas akkurendszer: A **4,0 Ah kapacitású Li-HighPower Compact akkuegység** az erő, a kompaktság és a kis súly ideális kombinációját biztosítja a nagy teljesítményigényű alkalmazásokhoz. A még nagyobb teljesítmény érdekében az **5,2 Ah-s akkuegység** a megfelelő választás különösen nehéz fúrási és csavarozási alkalmazásoknál. A munkaterület optimális megvilágítása kapcsolható LED világítással.

Szállítási terjedelem: ajándék BP 18 Li 5,2 ASI akkuval, bit PZ 2, CENTROTEC mágneses bittartó, CENTROTEC szerszám-tokmány, FastFix gyorsbefogó fúrótokmány 13mm, övcsipesz, kiegészítő fogantyú, Systainer SYS3 M 187.

kivitel:	Li-Ion
feszültség:	18 V
kapacitás IEC szerint:	5 Ah
üresjárat fordulat/szám:	0-500, 0-800, 0-2350, 0-3600 ford/perc
forgatónyomaték "erős" max.:	75 N·m
forgatónyomaték "gyenge" max.:	50 N·m
fúrás teljesítmény fa:	70 mm
fúrás teljesítmény acél:	13 mm
akkuk száma:	1 db



**Akció érvényessége:
2024.03.04. - 04.30-ig
vagy amíg a készlet tart!**

cikkszám	súly kg	ME
101 185 432	2	db

nettó

akciós ár

109.111 Ft

FESTOOL**18 V 4,0 Ah**

Akkus fúrókalapács BHC 18 Li-Basic Autumn Promo 2023

Felülmúlhatatlan súly-teljesítmény arányt biztosító **kefe nélküli EC-TEC motor** és C-forma, rezgéscsillapítás a fáradtságmentes munkavégzésért. Ütés lekapcsolása lehetséges, biztonsági kuplung.

Fő alkalmazási területek: Dűbelfuratok készítésére 18 mm-ig betonban, kőben és falazatban pneumatikus ütéssel. Ideális egykezes és fej feletti munkákhoz, fúráshoz és csavarozáshoz kalapácsütés nélkül, doboz besüllyesztéséhez 68 mm átmérőig meszes homokkőben és falazatban.

Szállítási terjedelem: kiegészítő fogantyú, mélységütköző, **Systainer SYS3 M 187.**
+ 1 akku BP 18 Li 18 Volt / 4,0 Ah.

kivitel:	Li-Ion
feszültség:	18 V
kapacitás IEC szerint:	4 Ah
üresjárat fordulatszám:	0-1100 ford/perc
üresjárat ütésszám:	0-4895 ford/perc
egyedi ütés erőssége Joule:	1,8
befogás:	SDS-plus
fúrás teljesítmény beton:	18 mm
akkuk száma:	1 db



**Akció érvényessége:
2024.03.04. - 04.30-ig
vagy amíg a készlet tart!**

cikkszám	súly kg	ME
101 192 868	2.5	db

nettó

akciós ár

119.111 Ft