

## FESTOOL

18 V 5,0 Ah

## AKKUS KOMBIKÉSZLET UNIVERZÁLIS

Egy nagy teljesítményű akkumulátoros merülőfűrész és egy nagy teljesítményű akkumulátoros fűrőgép a hozzá illő ToolBox-al az akkumulátoros szerszámkészletben. A két 18 V-os akkumulátor és a tartós, kefe nélküli EC-TEC motor erejével a TSC 55 K akkumulátoros merülővágó fűrész megkönnyíti a vágást és a merülővágást. A beépített KickbackStop technológia visszarúgás esetén is megállítja a fűrészlapot. Ez a fűrész nem csak kétszer olyan gyorsan vág, mint más eszközök, de biztonságosabb is az Ön és a munkadarabja számára. A TXS 18 akkumulátoros fűrőgép mindenütt használható, ahol lyukakat kell fúrni vagy csavarokat kell rögzíteni. A CENTROTEC gyorscsere-rendszernek és a FastFix interfésznek köszönhetően pedig a készülék gyorsan átalakítható a legkülönbözőbb munkákhoz. **A praktikus Systainer<sup>3</sup>-ben biztonságosan elpakolva kényelmesen szállíthatja az akkumulátoros szerszámokat és a szállítási terjedelemből tartozó ingyenes ToolBox-ot a műhelyből a következő szerelési munkához.**

## Szállítási terjedelem:

**Akkumulátoros-merülőfűrész TSC 55 5,0 KEBI-Plus/ XL**, körfűrészlap Wood Fine Cut HW 160x1,8x20 WD42, 2x akkumulátor BP 18 Li 5,0 ASI, gyorsító TCL 6 DUO, betekintő ablak, kipattogzásgátló, porzsák, **Systainer SYS3 M 437**,


**Akkumulátoros fűrő-csavarozó TXS 18-Basic**, övcsipesz, FastFix gyorsfűrő tokmány 10 mm, **Systainer SYS3 M 187**, **Systainer SYS3 TB M 137**.



feszültség: 18 V  
kapacitás IEC szerint: 5 Ah  
akkuk száma: 2 db

cikkszám	kivitel	WEB ár	akciós ár
101 178 238	Li-Ion	349 900 Ft	377 900 Ft

# 349.900,- Ft-tól



## FESTOOL

18 V 4,0 Ah

## AKKUS KOMBIKÉSZLET SZERELÉS

A nagy teljesítményű 18 V-os akkumulátoros szerszámokkal és praktikus rendszerkiegészítőkkel megpakolt akkumulátoros szerszámkészlet ideális kombinációt kínál az igényes szerelésekhez. Mindhárom 18 V-os gép kefe nélküli EC-TEC motorral és robusztus alkatrészekkel van felszerelve az erőteljes teljesítmény és a hosszú élettartam érdekében. A TID 18 robusztus, 4 sebességes fém hajtóműve és nagy teherbírása lenyűgöző. A TXS 18 a FastFix interfésznek és a CENTROTEC gyorscserélő rendszernek köszönhetően rugalmasságot és gyorsaságot biztosít a fúrás és csavarozás során. A PSC 420 pedig kiemelkedő kanyarodási viselkedést, gyors fúrészeli haladást és maximális pontosságot kínál. A praktikus Systainer<sup>®</sup>-ben biztonságosan elpakolva, az akkumulátoros szerszámok kényelmesen szállíthatóak a következő szerelési helyszínre.

**Szállítási terjedelem:** akkumulátoros ütvecsavarozó TID 18 HPC 4,0 I-Plus, övcsipesz, 2x BP 18 Li 4.0 HPC-ASI akkumulátor, TCL 6 gyorstöltő, Systainer SYS3 M 187, akkumulátoros fúró-csavarozó TXS 18-Basic, övcsipesz, FastFix gyorsfúró tokmány 10 mm, Systainer SYS3 M 187, akkumulátoros szúrófűrész CARVEX PSC 420 EB-Basic, kipattogzásgátló, szúrófűrészlap készlet, Systainer SYS3 M 187, Systainer SYS3 TB M 137.



feszültség: 18 V  
kapacitás IEC szerint: 4 Ah  
akkuk száma: 2 db

cikkszám	kivitel	WEB ár	akciós ár
101 178 240	Li-Ion	341 900 Ft	367 900 Ft

**341.900,-** Ft-tól


FESTOOL
18 V 5,0 Ah
AKKUS KOMBIKÉSZLET FŰRÉSZELES

Egy akkumulátoros merülő-vágófűrészszel és egy akkumulátoros szűrőfűrészszel, valamint egy praktikus ToolBox-szal a szállítási terjedelemben - készen áll minden fűrészelési munkára - a 18 V-os akkumulátoros rendszerünk teljes teljesítményével és rugalmasságával. A TSC 55 K akkumulátoros merülővágó fűrész még a két 18 V-os akkumulátor erejét is kihasználja, hogy gyorsan és pontosan vágja át a legkülönbözőbb anyagokat, a puhafától a keményfán át a táblás anyagokig. Az akkumulátorok egy kefe nélküli EC-TEC motort hajtanak, amely rendkívül tartós, és akár kétszer gyorsabb munkavégzést biztosít. A PSC 420 akkumulátoros szűrőfűrész ugyanezzel a motorral rendelkezik, ezért egyedülállóan gyors formavágásokat tesz lehetővé. Ezen kívül hármas fűrészlapvezetővel és három különböző világítási móddal rendelkezik, hogy optimális rálátást biztosítson a fűrészvágásra. A praktikus Systainer<sup>3</sup>-ben biztonságosan elpakolva kényelmesen szállíthatja az akkumulátoros szerszámokat és a szállítási terjedelemben tartozó ingyenes ToolBox-ot a műhelyből a következő szerelési munkához.



**Szállítási terjedelem:** Akkumulátoros merülőfűrész TSC 55 5,0 KEBI-Plus/XL, körfűrészlap Wood Fine Cut HW 160x1.8x20 WD42, 2x akkucsomag BP 18 Li 5.0 ASI, gyorstöltő TCL 6 DUO, betekintő ablak, kipatogzás gátló, porzsák, Systainer SYS3 M 437, Akkumulátoros szűrőfűrész CARVEX PSC 420 EB-Basic, kipatogzásgátló, sSzűrőfűrészlap készlet, Systainer SYS3 M 187, Systainer SYS3 TB M 137.



feszültség: 18 V  
 kapacitás IEC szerint: 5 Ah  
 akkuk száma: 2 db

cikkszám	kivitel	WEB ár	akciós ár
101 178 237	Li-Ion	409 900 Ft	439 900 Ft

409.900,- Ft-tól


**FESTOOL**
**MERÜLŐFŰRÉSZ TS 60 KEBQ-PLUS**

**Több lépéssel előbbre. Az új mérce a fűrészelésben.** Állandó: az EC-TEC motor a keskeny vágóélű fűrészlapokkal együtt gyors előrehaladást biztosít kisebb erőfeszítés mellett. Mélyebbre merül: nagyobb: 60 mm vágásmélység a TS 55 F-hez hasonló méret és súly mellett. Pontos: egyszerű, precíz és ismételhető pontos gérvágások -1° és 47° közötti gérszög-beállítással. Biztonságosabb: az egyedülálló KickbackStop funkció csökkenti a visszarúgás miatti sérülésveszélyt vágás során, illetve a munkarabba merítéskor. Kényelmes: a FastFix orsórögzítés, valamint az átgondolt kialakítás egészen egyszerűvé teszi a fűrészlapcserét. A legjobb tájékozódás: jó rálátás a fűrészlapra az átlátszó és eltolható kémlélőablakon át. Vágja, mint forró kés a vajat, ötvözi a precizitást, rugalmasságot és a legmagasabb vágásmínőséget, ugyanakkor nagyobb biztonság mellett.

**Szállítási terjedelem: imbuszkulcs SW5, körfűrészlap WOOD FINE CUT HW 168 x 1,8 x 20 WD42, kémlélőablak, kipattogzásgátló, Systainer SYS3 M 337.**

teljesítményfelvétel: 1500 W  
 üresjáratú fordulatszám: 3000-6800 ford/perc  
 fűrészlap ø: 168 mm  
 fűrészlap furat: 20  
 dönthetőség: -1 - 47°  
 vágásmélység 45°: 45 mm  
 vágásmélység 90°: 60 mm  
 elszívó csomk ø: 27/36 mm

cikkszám	súly kg	WEB ár	akciós ár
101 103 920	4.8	228 614 Ft	236 560 Ft



**228.614,-** Ft-tól

**FESTOOL**
**MERÜLŐFŰRÉSZ TSV 60 KEBQ-PLUS**

**A kétoldali kitépés nélküli vágás mostantól lehetséges az első vágásnál alkalmazott elővágóval.** Az elővágó biztosítja a szakadásmentes munkavégzést mindkét oldalon az első vágás során. Nagyon hosszú élettartammal rendelkező gyémánt elővágó fűrészlap a tartósan tökéletes vágási minőségért. Átfogó rendszer a megfelelő tartozékokkal a tökéletes lapvágáshoz. Az egyedülálló KickbackStop csökkenti a visszarúgásból eredő sérülésveszélyt fűrészeléskor és a munkadarabba való beleméréskor. 60 mm vágási mélység és kombinálható az FSK keresztvágó sínekkel vagy az FS vezetősínekkel. Tökéletes elővágás még 0° és 45° közötti gérvágásokhoz is. Mind az elővágó-, mind a főfűrészlapok kézzel aktiválhatók és deaktiválhatók. A főfűrészlapon lévő FastFix orsómegállító és a fűrészlap oldalra helyezésének lehetősége nagyon egyszerűvé teszi a fűrészlap cseréjét, még az elővágó fűrészlappal is. Az EC-TEC motor a vékonyvágó fűrészlapokkal kombinálva fáradtságmentes munkavégzést tesz lehetővé kisebb erőfeszítéssel.

**Szállítási terjedelem: WOOD FINE CUT HW 168x1.8x20 WD42 körfűrészlap, DIA 47x2.5x6.35 T1 fűrészlap, ellenőrző ablak, SW 4/SW 5 hatlapos csavarkulcs, SYS3 M 437 Systainerben.**


teljesítményfelvétel: 1500 W  
 üresjáratú fordulatszám: elővágás: 16000-22000 / merülőfűrész: 3000-6800 ford/perc  
 fűrészlap ø: elővágó: 47 / merülőfűrész: 168 mm  
 fűrészlap furat: elővágó: 6,35 / merülőfűrész: 20 mm  
 dönthetőség: 0-45°  
 vágásmélység 90°: 62 mm  
 elszívó csomk ø: 27/35 mm

cikkszám	súly kg	WEB ár	akciós ár
101 173 842	6.2	303 087 Ft	313 690 Ft



**303.087,-** Ft-tól





## FESTOOL

## EXCENTERCSISZOLÓ ETS EC 150/5 EQ-PLUS

5 mm-es csiszolólöket köztes és durva csiszolásra.

**Szállítási terjedelem:** M8 csiszolótányér Ø 150 mm MULTI-JEATSTREAM 2 (puha SW), csavarhúzó SW 5, **Systainerben SYS3 M 187.**



teljesítményfelvétel: 400 W  
 üresjáratú oszcilláció: 6000-10000 ford/perc  
 csiszoló löket: 5 mm  
 elszívó csomák ø: 27 mm  
 csiszolótányér ø: 150 mm

cikkszám	súly kg	WEB ár	akciós ár
101 187 072	1.2	228 299 Ft	236 199 Ft

**228.299,-** Ft-tól

## FESTOOL

## EXCENTERCSISZOLÓ ETS EC 150/3 EQ PLUS

3 mm-es csiszolólöket finomcsiszoláshoz.

**Szállítási terjedelem:** M8 csiszolótányér Ø 150 mm MULTI-JEATSTREAM 2 (szuperpuha SW), csavarhúzó SW 5, **Systainerben SYS3 M 187.**



teljesítményfelvétel: 400 W  
 üresjáratú oszcilláció: 6000-10000 ford/perc  
 csiszoló löket: 3 mm  
 elszívó csomák ø: 27 mm  
 csiszolótányér ø: 150 mm

cikkszám	súly kg	WEB ár	akciós ár
101 187 071	1.2	228 299 Ft	236 199 Ft

**228.299,-** Ft-tól


**FESTOOL**
**ÁTTÉTELES HAJTÁSÚ EXCENTERCSISZOLÓ ROTEX RO 150 FEQ**

**Három gép egyben:** Durvacsiszolás, finomcsiszolás, polírozás. Erős lemunkálás a ROTEX hullámmozgás segítségével. Kiváló minőségű, karcmentes felületek az excentrikus mozgás segítségével. **FastFix csiszolótányér-csere,** szerszám nélkül. Ergonomiailag optimális fogantyúelhelyezés.

**Szegélyhez közeli csiszolás a Festool PROTECTOR segítségével.** Antisztatikus funkció, MMC-elektronika, Multi-Jetstream 2, porleszívás.

**Fő alkalmazási területek:** Régi festékek és lakkok lecsiszolása, faanyagok megmunkálása, ásványi anyagok csiszolása és polírozása, glett elő- és durvacsiszolása, hologrammentes polírozás.

**Szállítási terjedelem:** FastFix csiszolótányér  $\varnothing$  150 mm MULTI-JETSTREAM (puha-W), Festool PROTECTOR, **kartonban.**



teljesítményfelvétel: 720 W  
 üresjáratú fordulatszám: 320-660 ford/perc  
 üresjáratú oszcilláció: 3300-6800 ford/perc  
 csiszoló löket: 5 mm  
 elszívó csomók  $\varnothing$ : 27 mm  
 csiszolótányér  $\varnothing$ : 150 mm

cikkszám	súly kg	WEB ár	akciós ár
101 193 633	2.3	251 814 Ft	260 599 Ft

**251.814,-** Ft-tól

**FESTOOL**
**Granat**
**STICKFIX CSISZOLÓPAPÍR GRANAT KEZDŐKÉSZLET AKCIÓ**

**Prémium minőség GRANAT-tal a durva és finom csiszoláshoz.** Tökéletes kiegészítője a csiszológépnek. Különböző szemcseméretű széles választéka. A hatékony porleszívás és a hosszú élettartam hatékonyabbá és kellemesebbé teszi a csiszolási munkát. Megakadályozza a csiszolókorongok eltömődését a speciális furatmintázatnak köszönhetően.

**Szállítási terjedelem:**

10x Granat STF D150/48 P60 GR csiszolópapír,  
 10x Granat STF D150/48 P80 GR csiszolópapír,  
 10x Granat STF D150/48 P120 GR csiszolópapír,  
 10x Granat STF D150/48 P180 GR csiszolópapír,  
 10x Granat STF D150/48 P220 GR csiszolópapír,  
 10x Granat STF D150/48 P320 GR csiszolópapír,  
**ajándék Festool vizespalackkal (720° DGREE 1000 ml).**



befogás: tépőzáras  
 csiszolófelület:  $\varnothing$  150

cikkszám	tartalom db	WEB ár	akciós ár
101 178 257	60	17 499 Ft	18 990 Ft

**17.499,-** Ft-tól