

Absauganlagen

Nr.: 29

vom

09.04.2021

108651303

Neuanlage



Schuko Vacomat 140/160 XP

mit automatischer pneumatischer Abrüttelung und Anlaufsteuerung für max. 2 Maschinen - Prüfzeichen H3/BG HO 093012, Nennvolumenstrom 1.593 cbm, Filterfläche: 9,5 qm, Anschlussdurchmesser: 140 und 160 mm. Motorleistung 2,2 KW - Luftbedarf: (8 bar) pneumatisch ca. 35 l

Preis: **2.850,00 €**

VERKAUF WIE BESICHTIGT (keine Reparatur) - FUNKTIONSGEPRÜFUNG auf Wunsch möglich - VERKAUF OHNE GEWÄHRLEISTUNG !!!

Eintreffen soll: **22.4.2021**

Baujahr 2011

MA.Nr.: 14411142

[XX](#)

Status: KEINE Aufbereitung geplant

MS - zum vorbereiten

RN-AD: Wögerbauer/ 14674

108651204

im Haus



Schuko Vacomat 200 XP

Prüfzeichen: H2+H3 / BG HO 073024
Nennvolumenstrom: 2260 m3/h / Anschlußdurchmesser: 200 mm
Filterfläche: 12.8 m2 / AWN 26 / Motorleistung: 3,7 KW / 400 Volt-50 Hz
Filterregeneration: pneumatisch/ Schalldruckpegel: 77 dB(A)/Unterdruck: 2200 Pa
Spänesammeltonnen: 3 Stück/ Spänesammelvolumen: ca" 450 l
Filtermedium: Polyester-Nadelfolz, elektrisch leitfähig
5 Meter Anschluß-Kabel, mit CEE-Stecker, 5-polig, 16 A und Phasenwender
Fahrwerk: 2 Bock- und 2 Lenkrollen
Maße(LxBxH): 2530 x 840 x 2175 mm

Preis: **5.900,00 €**

Baujahr 2008

MA.Nr.: 22475

[XX](#)

Status: WE-Prüf./Reinig. angemeldet

offen

RN-AD: Wögerbauer/ 80359

108651276

im Haus



Schuko Ventilator GR 360-1 - GK 500

Leistung 22 kW
mit geschlossenem Laufrad

Volumenstrom: 20.000 m³/h / 3300 Pa

VERKAUF WIE BESICHTIGT - FUNKTIONSGEPRÜFT - VERKAUF OHNE GEWÄHRLEISTUNG !!!

Preis: **3.980,00 €**

Baujahr 1999

MA.Nr.: -

[XX](#)

Status: funktionsgeprüft

MS -aktiv

RN-AD: Achleitner/ 45675

Breitbandschleifmaschinen

108651241

im Haus

<https://www.youtube.co>



Bütfering Classic 211 CE

Schleifbreite: 1100mm

1. Aggregat: Combi mit Stahlwalze und Elektronischleifschuh
2. Aggregat: Elektronischleifschuh

Abmessungen (LxBxH) ca. 1.800 x 2.000 x 2.000 mm
Gewicht ca. 3.000 kg

AUSSTELLUNGSMASCHINE - vorführbereit !
Maschine im reparierten Zustand Preisstellung mit 6 Monaten Gewährleistung!

Preis: **17.900,00 €**

Baujahr 1996

MA.Nr.: 3718499

[XX](#)

Status: werkstattüberholt

MS -aktiv

RN-AD: Achleitner/ 200042

108651287

im Haus

<https://www.youtube.co>



Bütfering SCO 313 Diamond QCE

Schleifbreite: 1350 mm

Preis: **46.800,00 €**

1. Querband, 13,5 kW, frequenzgesteuerte Schleifbandgeschwindigkeit 2 - 16 m/s, CPS Segmentbreite 50 mm
2. kombiniertes Schleifwalzen-Schleifschuh-Aggregat, 15 kW, frequenzgesteuerte Schleifbandgeschwindigkeit 2 - 18 m/s, CPS Segmentbreite 25 mm
3. Schleifschuh-Aggregat, 15 kW, frequenzgesteuerte Schleifbandgeschwindigkeit 1 - 9 m/s, CPS Segmentbreite 25 mm, Drehrichtungsumkehr
4. Scotch Brite Bürste, 3 kW, pneumatisch zustellbar

PREISSTELLUNG IM ÜBERHOLTEN ZUSTAND - 6 MONATE GEWÄHRLEISTUNG!

Baujahr 2005

MA.Nr.: 0-411-49-0856

[XX](#)

Status: WE-Prüf./Reinig. angemeldet MS - zum vorbereiten RN-AD: Achleitner/ 1079003

CNC-Bearbeitungszentren

108651187

im Haus



Ganner Index 470 Pro

X-Achse NC-gesteuert - L 1800mm / 1 Vertikalbohrereinheit mit 3 einz. abrufbaren Spindeln
Z-Achse NC-gesteuert / Y-Achse NC-gesteuert

- * Automatikstart der Maschine elektronisch * Leimüberwachungssystem GIC,
- * 4 vertikale Spannzylinder 10 Grad zusätzlich * Anschlagssystem Winkelfehlerausgleich
- * Gehrungsanschlag 45 Grad * Sensorabfrage Gehrungsanschlag * Barcodelaser
- * Software Netzwerkanbindung TC Programmiersystem,

AUSSTELLUNGSMASCHINE - vorführbereit !

Maschine im reparierten Zustand Preisstellung mit 6 Monaten Gewährleistung!

Preis: **21.900,00 €**

Baujahr 2005

MA.Nr.: 140592

[XX](#)

Status: werkstattüberholt MS - aktiv RN-AD: Nöbauer/ 372186

108651314

Neuanlage



Ganner ProTec 570 T3

mit Bohrkopf BK 6 (13v/2+2hy/1+1hx/1sy)
Maschinenbettlänge 1000 mm

Vertikalfräseinheit(Finger-Fräser)von unten
Gegendruckeinrichtung von oben

Rollentisch 750 mm(Y-Achse)klappbar, für Maschinenvorderseite,B 500 mm

Rollentisch 750 mm(Y-Achse)klappbar für Maschinenhinterseite,B 500 mm

Hilfsanschlag 600 mm mit integrierten Rollen

PREISSTELLUNG IM ÜBERHOLTEN ZUSTAND - 6 MONATE GEWÄHRLEISTUNG!

Eintreffen soll: **18.4.2021**

Preis: **25.900,00 €**

Baujahr 2010

MA.Nr.: 084.027

[XX](#)

Status: WE-Prüf./Reinig. angemeldet offen RN-AD: Schäfer/ 370881

108651072

im Herstellerwerk

<http://www.youtube.com>



Ganner Protec T2-100 - BK6

CNC gesteuerte Durchlauf/Rücklauf Bohrmaschine (400V, 3 Ph, 50Hz, (7kVA, 10,0A)

PC-Steuerung mit Windows XP-Professional, 15" Touchscreen

* Mehrspindelbohrkopf BK6 (1,5kW) (13v/2+2hy/1+1hx/1sy) * Nutsäge DM 125 mm / 4 mm

* Tastatur mit Schraubabdeckung

* Werkstück Längenvermessungssensor (Y-Achse)

* Rollentisch im Ein- und Auslauf

* Hilfsanschlag 750 mm

* inkl. Softwareupdate auf Letzt gültige Version / ohne Bohrwerkzeuge /

Verpackung auf Palette mit Folie für Gabelstapler und Kran Entladung

WERKSREPARIERTE MASCHINE / PREISSTELLUNG IM ÜBERHOLTEN ZUSTAND - 6 MONATE

GEWÄHRLEISTUNG!

Preis: **19.500,00 €**

Baujahr 2010

MA.Nr.: 051.022

[XX](#)

Status: MA in Arbeit MS - pausiert RN-AD: Wögerbauer/ 469684

108651285

SCM Startech CN

Preis: **28.000,00 €**

Neuanlage

Maschinenstandort: Zagreb



Eintreffen soll: **03.5.2021**

Baujahr 2017

MA.Nr.: AB00000751

[XX](#)

Status: *offen*

offen

RN-AD: Jezic/ 649049

Diverse Maschinen

108651271

Haffner SL 403

Preis: **6.850,00 €**

im Haus

Türschlossfräse mit Türhebevorrichtung 2,4 mt
pneumatische Ausführung
inkl.

mit neuer Kettengarnitur SB 14mm / neuem Drücker und Schlüssellochbohrer
Wendeplatten Stulpfräser 18mm

für Türstärken 40 - 80 mm und Türbreiten von 400 - 1050 mm

PREISSTELLUNG IM ÜBERHOLTEN ZUSTAND
VERKAUF WIE BESICHTIGT - OHNE GEWÄHRLEISTUNG

Baujahr 1997

MA.Nr.: 7214

[XX](#)

Status: *MA in Arbeit*

MS -aktiv RN-AD: Wögerbauer/ 76705

Dübelmaschine

108651320

Ganner Optima 21

Preis: **5.950,00 €**

Neuanlage

DATEN NOCH NICHT VORHANDEN - INFO BITTE BEI HR. NÖBAUER EINHOLEN!



Eintreffen soll: **30.4.2021**

Baujahr 1998

MA.Nr.: 221864

[XX](#)

Status: *WE-Prüf./Reinig. angemeldet*

offen

RN-AD: Nöbauer/ 92713

108651257

Ganner Seleкта 252

Preis: **5.390,00 €**

im Haus

<https://www.youtube.co>

- Dübeleintreibgerät mit vollautomatischer Elektroniksteuerung
- Automatische Dübellängen- und Dübeldurchmesserkontrolle
- Vollautomatische Elektroniksteuerung mit Programmwahlschalter SPÜLEN-LEIMEN-LEIMEN/EINTREIBEN
- 8-stufiger Leimmengenwahlschalter m. Zeitvorwahl d. Elektroniksteuerung
- Geschlossenes Leimsystem m. 6 bar Leimdruck ü. Leimdüse f. Leime m. einer Viskosität v. 150 bis 350 mPas
- Wahlschalter LEIM/WASSER zum Spülen des Leimsystems
- 1 Edelstahlbehälter für 5 kg Leim und einer für 5 l Wasser zum Spülen
- 4 Rollen zum Schieben der Maschine/ inkl. 1 Pistole für Dübel Ø 8 mm
- Dübellänge 25 - 50 mm / Eintreibüberstand 7 - 20 mm/ - 230V, 1Ph, 50Hz Luftanschluß: 6 bar

AUSSTELLUNGSMASCHINE - vorführbereit !
Maschine im reparierten Zustand Preisstellung mit 6 Monaten Gewährleistung!

Baujahr 2008

MA.Nr.: 1058893

[XX](#)

Status: *werkstattüberholt*

MS -aktiv RN-AD: Wögerbauer/ 45762

108651283

im Haus



Ganner Seleкта 252

- Dübeleintreibgerät mit vollautomatischer Elektroniksteuerung
- Automatische Dübellängen- und Dübeldurchmesserkontrolle
- Vollautomatische Elektroniksteuerung mit Programmwahlschalter SPÜLEN-LEIMEN-LEIMEN/EINTREIBEN
- 8-stufiger Leimmengenwahlschalter m. Zeitvorwahl d. Elektroniksteuerung
- Geschlossenes Leimsystem m. 6 bar Leimdruck ü.Leimdüse f.Leime m. einer Viskosität v. 150 bis 350 mPas
- Wahlschalter LEIM/WASSER zum Spülen des Leimsystems
- 1 Edelstahlbehälter für 5 kg Leim und einer für 5 l Wasser zum Spülen
- 4 Rollen zum Schieben der Maschine/ inkl. 1 Pistole für Dübel Ø 8 mm
- Dübellänge 25 - 50 mm / Eintreibüberstand 7 - 20 mm/ - 230V, 1Ph, 50Hz Luftanschluß: 6 bar

PREISSTELLUNG IM ÜBERHOLTEN ZUSTAND - 6 MONATE GEWÄHRLEISTUNG!

Preis: **5.390,00 €**

Baujahr 2005

MA.Nr.: 845589

[XX](#)

Status: zur Aufbereitung geplant

offen RN-AD: Rauscher/ 46371

108651295

Neuanlage



Ganner Seleкта 252

- Dübeleintreibgerät mit vollautomatischer Elektroniksteuerung
- Automatische Dübellängen- und Dübeldurchmesserkontrolle
- Vollautomatische Elektroniksteuerung mit Programmwahlschalter SPÜLEN-LEIMEN-LEIMEN/EINTREIBEN
- 8-stufiger Leimmengenwahlschalter m. Zeitvorwahl d. Elektroniksteuerung
- Geschlossenes Leimsystem m. 6 bar Leimdruck ü.Leimdüse f.Leime m. einer Viskosität v. 150 bis 350 mPas
- Wahlschalter LEIM/WASSER zum Spülen des Leimsystems
- 1 Edelstahlbehälter für 5 kg Leim und einer für 5 l Wasser zum Spülen
- 4 Rollen zum Schieben der Maschine/ inkl. 1 Pistole für Dübel Ø 8 mm
- Dübellänge 25 - 50 mm / Eintreibüberstand 7 - 20 mm/ - 230V, 1Ph, 50Hz Luftanschluß: 6 bar

PREISSTELLUNG IM ÜBERHOLTEN ZUSTAND - 6 MONATE GEWÄHRLEISTUNG!

Eintreffen soll: **04.3.2021**

Preis: **5.190,00 €**

Baujahr 2001

MA.Nr.: -

[XX](#)

Status: zur Aufbereitung geplant

offen RN-AD: Wögerbauer/ 37120

108651265

im Haus



Scheer DB 150

- pneumatisch schwenkbar, 2 Werkstückspanner, Absaugtrichter
- 80mm,Lochreihenbohrereinrichtung

VERKAUF WIE BESICHTIGT (keine Reparatur) - FUNKTIONSGEPRÜFUNG auf Wunsch möglich - VERKAUF OHNE GEWÄHRLEISTUNG !!!

Preis: **2.950,00 €**

Baujahr 2000

MA.Nr.: -

[XX](#)

Status: MA in Arbeit

MS - zum vorbereiten RN-AD: Schäfer/ 33959

Formatkreissägen

108651277

Neuanlage



Altendorf F 45

- Formatsäge mit Vorritzer und 3 Achs Steuerung

- Schnittlänge: 3000mm
- Schnittbreite: 1250 mm

* Duplex Gehrungsanschlag

PREISSTELLUNG IM ÜBERHOLTEN ZUSTAND - 6 MONATE GEWÄHRLEISTUNG!

Eintreffen soll: **29.4.2021**

Preis: **11.900,00 €**

Baujahr 1995

MA.Nr.: -

[XX](#)

Status: zur Aufbereitung geplant

offen RN-AD: Rauscher/ 154541

108651188

im Haus

<https://www.youtube.co>



Martin T-73 Automatic

Motorstärke 5,5 kW / 400 Volt
Besäumtschlänge 3,0 m
Schnittbreite 1100 mm
T 7335 Parallelogrammquertisch
Längenanschlag mit durchgehender Anlagefläche
Drehzahl 2800 / 4000 / 5500
Sägeblattdurchmesser 250-500mm

AUSSTELLUNGSMASCHINE - vorführbereit !
Maschine im reparierten Zustand Preisstellung mit 6 Monaten Gewährleistung!

Preis: **14.990,00 €**

Reserviert bis: **15.4.2021**
für Hr.Sporer

Baujahr 2001

MA.Nr.: V 427716

[XX](#)

Status: *werkstattüberholt*

MS -aktiv RN-AD: Rauscher/ 276834

108651311

Neuanlage



SCM SI 300 e

Besäumwagenlänge: 3.200 mm

elektrische Verstellung der Achsen: + Höhe + Schwenkung
+ 2 Achs Vorritzer mit eigenen Motor
+ 5,5 kW Motor
Besäumrahmen (1200 x 650 mm) mit:
- Teleskoanschlag- analog mit 2 Anschlagklappen und Skala
- Teleskopsupport - Auflagerolle für das Plattenbeladen - und Entladen

PREISSTELLUNG IM ÜBERHOLTEN ZUSTAND - 6 MONATE GEWÄHRLEISTUNG!

Eintreffen soll: **11.7.2021**

Baujahr 2003

MA.Nr.: AB 159461

[XX](#)

Status: *WE-Prüf./Reinig. angemeldet*

offen RN-AD: Brasch/ 61828

108651213

im Haus



SCM SI400EP Class

Formatsäge SCM SI 400 EP Class

Vorritzer: Ja
Schnittbreite: 1400mm

PREISSTELLUNG IM ÜBERHOLTEN ZUSTAND - 6 MONATE GEWÄHRLEISTUNG!

Preis: **10.490,00 €**

Baujahr 2008

MA.Nr.: AB192702

[XX](#)

Status: *MA in Arbeit*

MS - zum vorbereiten RN-AD: Caks/ 153613

Fräsen

108616300

im Haus



Griggio T210

Starrfräse - Fräsdorn \varnothing 30 mm
Drehzahl: 1500-3000-4500 6000-9000 U/min.
Motorstärke: 4,0 Kw
Gewicht: 410 kg
* manueller Stern-Dreieckanlauf
* 1. Drehzahl mit 1500 U/min . Ideal zum Schleifen
* Steckdose für Vorschubapparat

AUSSTELLUNGSMASCHINE - vorführbereit !
Maschine im reparierten Zustand Preisstellung mit 6 Monaten Gewährleistung!

Preis: **3.980,00 €**

Baujahr 2013

MA.Nr.: 13P810652930000

[XX](#)

Status: *werkstattüberholt*

MS -aktiv RN-AD: Achleitner/ 54230

108651254

im Haus

<https://www.youtube.co>



Martin T-23

Schwenkfräse mit Schiebetisch

VERKAUF WIE BESICHTIGT (keine Reparatur) - Maschine im FUNKTIONSGEPRÜFTEN Zustand!
- VERKAUF OHNE GEWÄHRLEISTUNG !!!
!!! KEINE CE Zertifizierung !!!

Achtung Guss-Schaden an der Schiebetischführung!

Preis: **2.490,00 €**

Baujahr ca. 1975

MA.Nr.: 88417

[XX](#)

Status: *funktionsgeprüft*

MS -aktiv RN-AD: Rauscher/ 28826

108651066

im Haus



Panhans 250 A

STARRFRÄSMASCHINE

Tischgröße: 1340 x 800 mm - Tischhöhe : 870 mm

Motorleistung: 4,7/5,9 kW

Drehzahlen: 3000/4500/6000/9000 U/min.

Höhenverstellung Fräsdorn: 120 mm / DM: 30 mm / MK-5

Absaugstutzen: 2x 120 mm / Luftgeschwindigkeit: 2050 m³/h - 28 m/s

- ca. 700 kg

PREISSTELLUNG IM WERKSTATT-ÜBERHOLTEM ZUSTAND - VERKAUFT MIT GEWÄHRLEISTUNG!

Preis: **7.450,00 €**

Baujahr 1999

MA.Nr.: 3202

[XX](#)

Status: *MA in Arbeit*

MS -aktiv RN-AD: Wögerbauer/ 138620

Furnierzusammensetzmaschinen

108651316

im Haus



Kuper FW Primus

mit 3K-Heizungssystem zum Zusammensetzen von Furnieren in Stärken von ca. 0,4 bis 2,0 mm

Ständerausladung: ~~20~~ 220 mm

Vorschub in 3 Stufen: ~~20~~ 10 – 23 m/min.

Furnierdicken: ~~20~~ 0,4 – 2,0 mm

Betriebsspannung: ~~230~~ 30 Volt, 1 Ph, 50/60 Hz

Gesamtanschlusswert: ~~20~~ 0,95 kW

1 Spule Original-KUPER-Leimfaden Typ 1220 !!!

1 Fl.(2/3)Trennmittel / 10 Einfädel-und Reinigungsdrähte

1 Trennsteg für Absperrfurnier

Preis: **5.390,00 €**

Baujahr 2008

MA.Nr.: 4810/0033

[XX](#)

Status: *MA in Arbeit*

offen RN-AD: Wögerbauer/ 64322

108651281

im Haus



Kuper FW-1200E

Ständerausladung: 1200mm

Vorschubgeschwindigkeit 10 - 50 m/min.

Furnierstärke 0,3 - 3 mm,

Motor 0,55 kW,

Komplettanschluss 1,5 kW,

Platzbedarf: L X B X H 2150 x 750 x 1650 mm/ca . 425 kg,

PREISSTELLUNG IM ÜBERHOLTEN ZUSTAND - 6 MONATE GEWÄHRLEISTUNG!

Preis: **4.150,00 €**

Baujahr 1998

MA.Nr.: 3802/3324

[XX](#)

Status: *zur Aufbereitung geplant*

offen RN-AD: Selmeister/ 39469

108651279

im Haus



Kuper FWJ 900

Ausladung: 900 mm
Furnierdicke ca. 0,4 - 2 mm,
Vorschub ca. 15m/min.,
Antriebsmotor 0,18 kW, Gesamtanschluss 0,5 kW,

Platzbedarf LxBxH 1280mm x 580mm x 1470mm, Gewicht 166 kg.

Verkauf im Werkstattüberholen zustand!
AUSSTELLUNGSMASCHINE - vorführbereit !

Preis: **3.590,00 €**

Baujahr 2001

MA.Nr.: 8792

[XX](#)

Status: *werkstattüberholt*

MS -aktiv

RN-AD: Rauscher/ 41847

Kantenanleimmaschinen

108651290

im Haus



Brandt KDF 220

Kantendicke max 3 mm / Dicke Rollenmaterial max 3 mm
Vorschub max m/min 11 - Kantenhöhe max 55 mm

Fügefräsaggregat/ Kappsägeaggregat 2 Motoren/ Bündig-Radius-Fasestation
Eckenkopieraggregat 1 Motor/ Ziehklingenaggregat Profil und Flach/
Aggregate pneumatisch getaktet

BRANDT Kontakt-Heizschuh /Vorheizzone / Leimsystem Granulat Leimbecken unten
Schnellwechsel-Leimbecken/ Streifenmagazin

Gewicht ca. kg 1225 / Maschinenlänge 4153 mm

PREISSTELLUNG IM ÜBERHOLTEN ZUSTAND - 6 MONATE GEWÄHRLEISTUNG!

Preis: **26.900,00 €**

Baujahr 2014

MA.Nr.: 0-261-07-6007

[XX](#)

Status: *WE-Prüf./Reinig. angemeldet*

MS - zum vorbereiten

RN-AD: Achleitner/ 548593

108651288

Neuanlage



Brandt KDF 420

FÜGEFRÄSER-SATZ 42 MM DIA / Anleimen / Kappen / Fräsen /
RadiusZiehkling / FlächenZiehklinge/ Putzstation

Kantendicke 0,4 - 8 mm / Rollentrennen max. 3 x 45 mm bzw. 0,8 x 65 mm
Werkstückdicke 8 - 60 mm - Vorschub max. ca. 11 m/min.
Elektrik 400 V - 3 Ph. - 50 Hz - Anschlußwert ca. 10 kW
Pneumatikanschluß 6 bar - Gesamtlänge 4.280 mm

Elektroniksteuerung easy control EC 10+
PNEUMATIKPAKET FÜR KAPPEN UND ZIEHKLINGE

Eintreffen soll:

06.5.2021

PREISSTELLUNG IM ÜBERHOLTEN ZUSTAND - 6 MONATE GEWÄHRLEISTUNG!

Baujahr 2008

MA.Nr.: 0-261-07-3223

[XX](#)

Status: *WE-Prüf./Reinig. angemeldet*

MS - zum vorbereiten

RN-AD: Schäfer/ 400432

108651289

im Haus



Brandt KDF 530 C

Kantendicke 0,4 - 8 mm - Rollentrennen max. 3 x 45 mm bzw. 0,8 x 55 mm
Werkstückdicke 8 - 50 mm - Vorschub max. ca. 11 m/min.
Elektrik 400 V - 3 Ph. - 50 Hz - Anschlußwert ca. 10,5 kW
Pneumatikanschluß 6 bar - Gesamtlänge 4.860 mm
Elektroniksteuerung PC 20+

* AUTOMATISIERUNGSPAKET / FÜGEFRÄSER-SATZ 48 MM
KAPPAGGREGAT FASE/GERADE 2 X 0,18 KW /FRÄSAGGREGAT 2 X 0,55 KW GEGENLAUF
FORMFRÄSAGGREGAT OBEN+UNTEN 1 X 0,35 KW FF 6210
ZIEHKLINGENAGGREGAT KDX 500 ZK 6520 / FLÄCHENZIEHKLINGE LEIMFUGE ZF 6600
SCHWABBELAGGREGAT 2 MOTOREN FP 6810

Preis: **25.950,00 €**

Baujahr 2006

MA.Nr.: 0-261-07-2156

[XX](#)

Status: *WE-Prüf./Reinig. angemeldet*

MS - zum vorbereiten

RN-AD: Achleitner/ 463594

108651296

Neuanlage



Brandt KDF 530 C

Kantendicke: 0,4 - 8 mm - Werkstückdicke: 8 - 60 mm
 Vorschub max.: ca" 11 Meter/Min. - Pneumatikanschluß: 6 Bar
 Anschlußwert: ca" 10,5 KW/400 Volt-50 Hz - Gesamtlänge: 4860 mm
 Radiusziehklinge: R = 2 mm

- + Automatisierungspaket, bestehend aus:
 - Pneumatikverstellung Kappen Fase/Gerade - Pneumatische Verstellung Ziehklinge
 - Programm-Verstellung Seitentaströlen - Pneum.2-Punkt-Verstellung vertikale Taströlen
- + Quickmelt-Auftragseinheit (anstelle Standard)
- + Flächenziehklinge Leimfuge ZF 6600
- + Softwarevorbereitung Trenn-/Reinigungsmittel

Eintreffen soll: 26.8.2021

PREISSTELLUNG IM ÜBERHOLTEN ZUSTAND - 6 MONATE GEWÄHRLEISTUNG!

Baujahr 2008

MA.Nr.: 0-261-06-5527

[XX](#)

Status: zur Aufbereitung geplant

offen RN-AD: Rauscher/ 556336

108651217

im Haus



Felder G 460

Kantenhöhe: 6-45mm, Leimbecken (teflonbeschichtet) LxBxH mm 3200x1445x1700

Fügen / Kappen / Bündig / Radiusfräsen R2 / Flächen ziehen /Radius ziehen R2

Kantenstärke 0,4-3mm / Werkstückvorschubgeschwindigkeit 9 m/ min Absauganschluss 1x 120mm

Werkstückabmessung L210mm x B75mm x D8-45mm

PREISSTELLUNG IM ÜBERHOLTEN ZUSTAND - 6 MONATE GEWÄHRLEISTUNG!

Preis: 11.900,00 €

Baujahr 2014

MA.Nr.: 0000006

[XX](#)

Status: MA in Arbeit

MS - pausiert RN-AD: Achleitner/ 126498

108651300

Neuanlage



Format 4 Perfect 710

Ausführung: e-motion / 10" Touchscreen

Aggregatsbestückung nicht bekannt - Info's bei Hr.Nöbauer einholen

- Werkstückhöhe min. / max.: ca. 8 mm / 60 mm
- Werkstückstärke: 0,4 mm - 10 mm
- Werkstücklänge min.: ca. 140 mm
- Werkstückbreite min.: ca. 70 mm • Vorschubgeschwindigkeit: ca. 12 m / min

Eintreffen soll: 22.7.2021

PREISSTELLUNG IM ÜBERHOLTEN ZUSTAND - 6 MONATE GEWÄHRLEISTUNG!

Baujahr 2014

MA.Nr.: -

[XX](#)

Status: WE-Prüf./Reinig. angemeldet

MS - zum vorbereiten RN-AD: Nöbauer/ 130587

108650960

im Haus



Ganner Pro Tec T3-100

CNC gesteuerte Durchlauf/Rücklauf Bohrmaschine (400V, 3 Ph, 50Hz, (12kVA, 17,3A)

- * Mehrspindelbohrkopf BK6 (13v/2+2hy/1+1hx/1sy)
- * Nutsäge DM 125 mm / 4 mm
- * 1 Vertikalfräseinheit 4,4 kW / 3000-17000 Upm (Schaft-DM: max. 20mm - L max. 120mm)

- 1 Rollentisch 750 mm (Y-Achse)klappbar,für Maschinenvorderseite.
- 1 Rollentisch 750 mm (Y-Achse)klappbar für Maschinenrückseite.
- 1 Hilfsanschlag 600 mm mit integrierten Rollen "komplett mit Bohrersatz!"

AUSSTELLUNGSMASCHINE - vorführbereit !
 Maschine im reparierten Zustand Preisstellung mit 6 Monaten Gewährleistung!

Preis: 29.800,00 €

Baujahr 2013

MA.Nr.: 174.328

[XX](#)

Status: werkstattüberholt

MS - aktiv RN-AD: Achleitner/ 600735

108651317

im Haus

Hebrock AKV 3005 DK

Kappen / Bündigfräsen / Radiusfräsen / Eckenkopieren / Radiusziehen / Putzen

Preis: **5.900,00 €**



Kantendicke max.: 8 mm / Werkstückhöhe min. -max.: ca. 10 mm / ca. 40 mm
 Werkstücklänge min.: ca. 200(300) mm / Werkstückbreite min.: ca. 80 mm
 Vorschubgeschwindigkeit: ca. 10 m/min / Betriebsbereit: ca. 6 min
 Leistungsaufnahme: ca. 12 kW / elekt. Anschluss: 230/400 V, 50/60 Hz
 Absaugstutzen: Ø 140 mm
 Abmessungen l x b x h: 2550 x 1445 x 1600 mm- Gewicht: ca. 1550 kg

PREISSTELLUNG IM ÜBERHOLTEN ZUSTAND - 6 MONATE GEWÄHRLEISTUNG!

Baujahr 1999

MA.Nr.: 285

[XX](#)

Status: WE-Prüf./Reinig. angemeldet

offen RN-AD: Wögerbauer/ 59740

108651302

Neuanlage



Hebrock F 2

Fügen, anleimen, kappen, Kombifräsaggregat R 2 mm, Flächenziehklinge ohne pneumatischem Aushubvorrichtung.

Max. Kantendicke: 2mm Min./Max. Werkstückdicke: 10-40 mm
 Min. Werkstücklänge: ca. 180 mm Vorschubgeschwindigkeit: ca. 7 m/min.
 Betriebsbereit: 3,5 min. Leistungsaufnahme: ca. 5,9 kW
 Arbeitstischhöhe: ca. 900 mm Gewicht: ca. 600 kg
 Maschinenabmessungen(L x B x H): ca. 3300 x 1300 x 1400 mm
 Absaugstutzen Ø: 1 x 120mm
 + Fahrwerk

Eintreffen soll: **22.4.2021**

PREISSTELLUNG IM ÜBERHOLTEN ZUSTAND - 6 MONATE GEWÄHRLEISTUNG!

Baujahr 2009

MA.Nr.: 85

[XX](#)

Status: zur Aufbereitung geplant

MS - zum vorbereiten RN-AD: Wögerbauer/ 122032

108651275

im Haus

HolzHer Sprint 1310-1

Anleimen/Kappen/Radius-Fasefräsen 0-15°/Radiusziehen/Putzstation
 Kantendicke max.: ca. 3 [mm] Werkstückhöhe 6 - 45 [mm]
 Vorschubgeschwindigkeit ca.: 11 [m/min] /
 Leistungsaufnahme ca.: 6,5 [kW] / elekt. Anschluss: 400 V, 3Ph, 50 Hz
 Arbeitstischhöhe: 850 [mm]
 Gewicht ca.: 957 [kg] - 3600 x 920x 1850 mm
 Absaugstutzen: 2 x Ø 70 [mm]/ 560 m²/h - 20 m/s

Preis: **4.870,00 €**



PREISSTELLUNG IM ÜBERHOLTEN ZUSTAND - 6 MONATE GEWÄHRLEISTUNG!

Baujahr 2002

MA.Nr.: 859/0-210

[XX](#)

Status: WE-Prüf./Reinig. angemeldet

offen RN-AD: Nöbauer/ 15457

108651219

im Haus

HolzHer Sprint 1417

Fügen/Anleimen/Kappen/Fräsen - Bündig/Fräsen-Radius/Profilziehklinge /Eckenkopierer/Flächenziehen/Schwabbeln

Anleimerstärke: max. 8 mm

Preis: **16.900,00 €**



PREISSTELLUNG IM ÜBERHOLTEN ZUSTAND - 6 MONATE GEWÄHRLEISTUNG!

Baujahr 1999

MA.Nr.: 199/9-906

[XX](#)

Status: MA in Arbeit

MS - pausiert RN-AD: Rauscher/ 233624

108651135

im Haus



Lange B 90 KF

Kanten: Melamin/PVC/ABS/ PP/Furnier: 0,4 ÷ 3,0 mm - Holzleisten: bis zu 6 mm
 Werkstückdicke: 8 ÷ 60 mm - Vorschubgeschwindigkeit: 10,0 m/min
 Fügen Höhe 65mm / Anleimen / Kappen / Kombifräsen / Radiusziehklängenaggregat mit
 Abblasvorrichtung /
 Flächenziehklänge/Pneumatische Einstellung (AN/AUS)
 Automatisches positionieren der Aggregate mit 2 vorgegebenen Kantenstärken 1,0 mm
 und 2,0 mm, Rohrsystem montiert

Preis: **19.950,00 €**

AUSSTELLUNGSMASCHINE - vorführbereit !
 Maschine im reparierten Zustand Preisstellung mit 6 Monaten Gewährleistung!

Baujahr 2019

MA.Nr.: 755 [XX](#) Status: *werkstattüberholt* MS - pausiert RN-AD: Dollentz/ 495871

108651319

Neuanlage

Lange B90KFE

für ABS, PVC, Melamin und Starkholzfunier-Rollenmaterial, sowie
 Fixlängen, von 0,4 – 3,0/6,0 mm und von 8 – 60 mm Werkstückhöhe.
 Vorschubgeschwindigkeit: 10,0/8,0 m/min

Preis: **26.900,00 €**

Fügen / Kappen / KombiFräsen / Eckenkopieren / Radiusziehklängenaggregat(pneum.aus-ein) /
 Flächenziehklängenaggregat(pneum.aus-ein) / Schwabbelaggregat
 komplett mit EVA/PUR Leimbecken mit Kleberauslauf
 Diawerkzeuge H=65mm / Riepe Antihft-Sprüheinheit Fügeaggregat
 Riepe Reinigungs-Sprüheinheit am Ausgang
 LÄNGE (A) 4200 mm x BREITE (B) 880 mm x HÖHE (C) 1640 mm - GEWICHT 1186 kg

Eintreffen soll: **09.4.2021**

Baujahr 2019

PREISSTELLUNG IM ÜBERHOLTEN ZUSTAND - 6 MONATE GEWÄHRLEISTUNG!

MA.Nr.: 756 [XX](#) Status: *WE-Prüf./Reinig. angemeldet* offen RN-AD: Sporer/ 618135

108651323

Neuanlage



Lange B90KFE

für ABS, PVC, Melamin und Starkholzfunier-Rollenmaterial, sowie
 Fixlängen, von 0,4 – 3,0/6,0 mm und von 8 – 60 mm Werkstückhöhe.
 Vorschubgeschwindigkeit: 10,0/8,0 m/min

Preis: **25.490,00 €**

Fügen / Kappen / KombiFräsen / Eckenkopieren / Radiusziehklängenaggregat /
 Flächenziehklängenaggregat / Schwabbelaggregat
 komplett mit EVA/PUR Leimbecken mit Kleberauslauf
 / Riepe Antihft-Sprüheinheit Fügeaggregat
 Riepe Reinigungs-Sprüheinheit am Ausgang
 LÄNGE (A) 4200 mm x BREITE (B) 880 mm x HÖHE (C) 1640 mm - GEWICHT 1186 kg

Eintreffen soll: **22.4.2021**

Baujahr 2017

PREISSTELLUNG IM ÜBERHOLTEN ZUSTAND - 6 MONATE GEWÄHRLEISTUNG!

MA.Nr.: 646 [XX](#) Status: *WE-Prüf./Reinig. angemeldet* offen RN-AD: Selmeister/ 567733

Kantenschleifmaschinen

108651298

Neuanlage



Kündig UNIQ-S

mit Vorschubband
 dies ist beim Schleifen von Kanten überaus vorteilhaft.
 Die Kante wird deutlich präziser am Schleifband entlang geführt,
 Wellen und „Einsnapper“ dadurch verringert.

Preis: **11.980,00 €**

PREISSTELLUNG IM ÜBERHOLTEN ZUSTAND - 6 MONATE GEWÄHRLEISTUNG!

Eintreffen soll: **04.6.2021**

Baujahr 2012

MA.Nr.: 3524-U-5012 [XX](#) Status: *zur Aufbereitung geplant* MS - zum vorbereiten RN-AD: Nöbauer/ 200680

Kappsägen

108651139

im Haus



AVOLA GAMA 75V

- Schnitthöhe 90°: 295 mm - Schnitthöhe 45°: 200 mm - Schnitthöhe: 30°: 137 mm - 2m Rollenbahn rechts

inkl. CE Zertifikat und 6 Monate Gewährleistung

Preis: **24.900,00 €**

Baujahr 2004

MA.Nr.: 035-000076

[XX](#)

Status: *MA in Arbeit*

MS - pausiert RN-AD: Wägerbauer/ 428127

108651256

im Haus



Maba Muk500

Untertischkappsäge ohne Rollenbahnen

Sägeblattdurchmesser: 450 - 500 mm
Absaugstutzen: 2 x 120mm
Leistung: 5,5 kW/ 400 V-50Hz
Gewicht: 300kg

PREISSTELLUNG IM ÜBERHOLTEN ZUSTAND - 6 MONATE GEWÄHRLEISTUNG!

Preis: **5.900,00 €**

Baujahr 1999

MA.Nr.: 99283

[XX](#)

Status: *zur Aufbereitung geplant*

MS - pausiert RN-AD: Selmeister/ 26883

Reserviert bis: **21.4.2021**
für Hr.Schäfer

Stehende Plattensägen

108651209

im Haus



Striebig Automat III TRK 6220 AV

Plattensäge mit automatischem Vorschub und analogem Längenanschlag

Schnittlänge: 5300 mm
Leistung: 4,4 kW (S1)
Schnitttiefe 80 mm
Sägeblatt-Durchmesser 303 mm
Sägeblatt-Bohrung 30 mm
Drehzahl: 4750 U/min.

PREISSTELLUNG IM ÜBERHOLTEN ZUSTAND - 6 MONATE GEWÄHRLEISTUNG!

Preis: **14.890,00 €**

Baujahr 1995

MA.Nr.: 25215


[XX](#)

Status: *MA in Arbeit*

MS - pausiert RN-AD: Brosch/ 168142

108651292

im Haus



Striebig Evolution 6224

Automatisches Eintauchen und Kippen der Sägeeinheit
Motorleistung: 5,5 kW (7.5 HP)
Drehgeschwindigkeit: 4750 U/min
Zuschnittmaße: 5300x2240x80 Dicke
Abmessungen (LxBxH) ca. 6612 x 1000 x 3018 mm
Vorschub-Geschwindigkeiten: von 10 bis 25 m/mn
Absaugdurchmesser: 2 von 100 mm

DMS-XY: digitale Anzeige der Vermessung in den 2 Achsen für vertikale und horizontale Schnitte
1 Sägeblatt mit 300 mm Durchmesser wird mitgeliefert

PREISSTELLUNG IM ÜBERHOLTEN ZUSTAND - 6 MONATE GEWÄHRLEISTUNG!

Preis: **21.900,00 €**

Baujahr 2003

MA.Nr.: 33849

[XX](#)

Status: *WE-Prüf./Reinig. angemeldet*

MS - zum vorbereiten RN-AD: Achleitner/ 403245

108651301

Neuanlage

Striebig Standard III TRK 5224

Vollflächige Holzauflegewand

Preis: **14.890,00 €**



Leistung: 5,5 kW
Schnittlänge: 4300 mm
Schnitthöhe: 2200/2100 mm

inkl. Freistandsstützen

PREISSTELLUNG IM ÜBERHOLTEN ZUSTAND - 6 MONATE GEWÄHRLEISTUNG!

Eintreffen soll: **22.4.2021**

Baujahr 2000

MA.Nr.: 30772

[XX](#)

Status: zur Aufbereitung geplant

MS - zum vorbereiten RN-AD: Wägerbauer/ 161530

108651294

im Haus

Striebig Standard III TRK 6220

Vollflächige Holzauflegewand

Preis: **14.890,00 €**



Leistung: 5,5 kW
Schnittlänge: 5300 mm
Schnitthöhe: 2200/2100 mm

inkl. Freistandsstützen
Maschine ist mit schmaler Schutzhaube ausgestattet!

PREISSTELLUNG IM ÜBERHOLTEN ZUSTAND - 6 MONATE GEWÄHRLEISTUNG!

Baujahr 2003

MA.Nr.: 33443

[XX](#)

Status: zur Aufbereitung geplant

MS - zum vorbereiten RN-AD: Brosch/ 184701

108651216

im Haus

Striebig Standard TRK-2 5224

(Alu-Lattenrost)
Schnittbereich: 4300 x 2240 (2100 xHhor)x 80 mm
Schnitttiefe: 80mm
Sägemotorleistung: 5,5 kW
Sägeblatt-Durchmesser: 300 mm/Sägeblatt-Drehzahl: 4750 U/min
Netzanschluss: 3x400 V/50Hz
Abmessungen/mm(LxHxT1xT2): 5620 x 2893 x 1695

Preis: **14.800,00 €**



PREISSTELLUNG IM ÜBERHOLTEN ZUSTAND - 6 MONATE GEWÄHRLEISTUNG!

Baujahr 2007

MA.Nr.: 38256

[XX](#)

Status: zur Aufbereitung geplant

offen RN-AD: Achleitner/ 63365

108651227

im Haus

Striebig Standard TRK-2 5224

(Alu-Lattenrost)
Schnittbereich: 4300 x 2240 (2100 xHhor)x 80 mm
Schnitttiefe: 80mm
Sägemotorleistung: 5,5 kW
Sägeblatt-Durchmesser: 300 mm/Sägeblatt-Drehzahl: 4750 U/min
Netzanschluss: 3x400 V/50Hz
Abmessungen/mm(LxHxT1xT2): 5620 x 2893 x 1695

Preis: **14.800,00 €**



PREISSTELLUNG IM ÜBERHOLTEN ZUSTAND - 6 MONATE GEWÄHRLEISTUNG!

Baujahr 2006

MA.Nr.: 37423

[XX](#)

Status: zur Aufbereitung geplant

offen RN-AD: Rauscher/ 21634

108651222

im Haus

Striebig Vorritz Aggregat Striebig Standard TRK III

komplett mit Holzetui

Preis: **1.590,00 €**



passend zu Striebig Standard III - Modellen

Achtung: Breite Schutzhaube zwingend erforderlich!!!

Baujahr -

MA.Nr.: -

[XX](#)

Status: *WE-Prüf./Reinig. angemeldet*

offen RN-AD: Achleitner/15138

108651251

im Haus

Striebig Vorritz Aggregat Striebig Standard TRK III

komplett mit Holzetui

Preis: **1.590,00 €**



passend zu Striebig Standard III - Modellen

Achtung: Breite Schutzhaube zwingend erforderlich!!!

Baujahr 1998

MA.Nr.: -

[XX](#)

Status: *WE-Prüf./Reinig. angemeldet*

offen RN-AD: Wögerbauer/15225

