




Kézi szerszámok BMG

2025

SGH
schachermayer

Az árak 2025.04.01-től érvényesek, ÁFA nélkül | Ár- és technikai változások jogát fenntartjuk.



elérhetőségeink

biatorbágyi központ

2051 Biatorbágy, Dózsa György út 54.
(Pf.35)

nyitvatartás: H-P 7:30 - 16:00

email: info@schachermayer.hu

telefon: +36 23 530 980

miskolci kirendeltség

3527 Miskolc, József Attila u. 74.

nyitvatartás: H-P 7:30 - 16:00

email: miskolc@schachermayer.hu

Belső értékesítőink elérhetőségei:

Balogh Zoltán

+36 46 503 948

zoltan.balogh@schachermayer.hu

Cseh Tamás

+36 46 503 949

tamas.cseh@schachermayer.hu

Deák Barnabás

+36 23 530 995

barnabas.deak@schachermayer.hu

Inklovicsova Mónika

+36 46 504 855

monika.inklovicsova@schachermayer.hu

Kisfaludi Zoltán

+36 23 530 990

zoltan.kisfaludi@schachermayer.hu

Nagy Zoltán

+36 23 530 994

zoltan.nagy@schachermayer.hu

Pintér Tamás

+36 23 530 988

tamas.pinter@schachermayer.hu

Sánta Attila

+36 23 530 983

attila.santa@schachermayer.hu

Sztaniszláv-Sélley Mónika

+36 23 530 982

monika.solley@schachermayer.hu

Belsőépítészeti üzleti részlegünk területi képviselőinek elérhetőségei:

Bognár Ákos

+36 30 619 0541

akos.bognar@schachermayer.hu

Bata Jenő

+36 30 343 6239

jeno.bata@schachermayer.hu

Herbert-Juhász Tibor

+36 30 589 1253

tibor.herbertjuhasz@schachermayer.hu

Keresztes László

+36 30 201 3664

laszlo.keresztes@schachermayer.hu

Ömböli Mihály

+36 30 586 9756

mihaly.omboli@schachermayer.hu

Pusztay László

+36 30 928 2189

laszlo.pusztay@schachermayer.hu

Tyukász Kolos

+36 30 864 3490

kolos.tyukasz@schachermayer.hu

Építés, fém és üveg üzleti részlegünk területi képviselőinek elérhetőségei:

Bosnyák Attila

+36 30 641 4953

attila.bosnyak@schachermayer.hu

Drexler Gábor

+36 30 201 3663

gabor.drexler@schachermayer.hu

Méhes Béla

+36 30 915 1708

bela.mehes@schachermayer.hu

Mesics Gábor

+36 30 485 0756

gabor.mesics@schachermayer.hu

Tarnóczy Tamás

+36 30 748 5745

tamas.tarnoczy@schachermayer.hu

Gyenes János

key account

+36 30 916 4025

janos.gyenes@schachermayer.hu

Telepített gépes üzleti részlegünk területi képviselőinek elérhetőségei:

Mezei Péter

+36 30 449 2871

peter.mezei@schachermayer.hu

Virágh Ádám szerviztechnikus

+36 30 619 0539

adam.viragh@schachermayer.hu

Tartalom



Lézeres mérőműszerek, jelölők és cseretöltetek

4 – 7. oldal



Bit készletek, bitek, csavarhúzó

8 – 18. oldal



Drótkéfék, reszelők

19 – 27. oldal



Tolómérők, acél vonalzó, lakatos derékszögek, vízmértékek, kések

28 – 35. oldal



Csillagkulcsok, villáskulcsok, imbuszkulcsok, dugókulcs-készletek

36 – 49. oldal



Satuk és szorítók, WGB fogók, VDE fogók, szegecselő fogók és egyéb tartozékok

50 – 60. oldal



Spirálfúrók, SDS-plus, SDS-max fúrók, kúpos süllyesztők, menetfúrók, menetmetszők

61 – 87. oldal



Fűrészek, fűrészlapok, vágó- és csiszolókorongok, kúpkefék, szerszámtáskák, spaniferek

88 – 102.
oldal

Lézeres távolságmérő DistanceMaster Plus100

Ez az univerzális **lézeres távolságmérő nagy, 100 méteres mérési tartományt** kínál, és ideális hosszúságok, területek és térfogatok gyors mérésére, összeadására és kivonására. A szögfunkció lehetővé teszi a közvetett magasság- és távolságmérések elvégzését, ami tökéletes a nehezen hozzáférhető helyeken végzett mérésekhez. A folyamatos mérési funkció a min/max kijelzéssel megkönnyíti a munkát olyan helyzetekben, amikor folyamatos távolságmérésre van szükség, például azért, mert a célpont a mérés során mozog. **A digitális vízmérték lehetővé teszi a távolságmérő pontos vízszintes beállítását és tökéletes előkészítését a mérési folyamathoz.** Az optimalizált projektdokumentációhoz maximum 50 bejegyzéssel rendelkező mérési adatmemória áll rendelkezésre. A mérési adatok a **Digital Connection** segítségével könnyen átvihetők mobil eszközökre. Hosszú üzemidővel rendelkező, USB-C kábelen keresztül újratölthető, nagy teljesítményű lítium-ion akkumulátor.

Használati feltételek: -10°C ... 40°C, páratartalom max. 20 ... 85% rH, nem kondenzáló, munkamagasság max. 2000 m tengerszint feletti magasság

Szállítási terjedelem: Li-ion akkumulátorral és szállítódobozzal együtt

mérés pontosság:	± 1,5 mm
lézer osztály:	2
lézertípus:	635 nm < 1,0 mW
érintésvédelem:	IP 65
méret:	54 x 126 x 27 mm

cikkszám	mérési tartomány m	súly g	ME	nettó lista-ár HUF	kiszerezés
101 111 556	0,1 - 100	142	db	67.309,00	1 db

termékcsoport A64



Lézer-távolságmérő DistanceMaster 50

Ez az **50 méteres mérési tartományú, sokoldalú távolságmérő** lehetővé teszi a hosszúságok, területek és térfogatok pontos mérését, összeadását és kivonását. **Ezen kívül a Pitagorasz-szögfüggvény segítségével közvetett magasságmérések is végezhetők.** Ez lehetővé teszi a nehezen hozzáférhető mérési helyeken való használatot is. A folyamatos mérési funkció megkönnyíti a munkát olyan helyzetekben, amikor folyamatos távolságmérésre van szükség, például azért, mert a célpont a mérési folyamat során mozog. A ház referenciapontja az adott alkalmazásnak megfelelően beállítható. Az optimalizált projektdokumentációhoz 50 memóriahely áll rendelkezésre. Amikor nincs használatban, az energiatakarékos automatikus kikapcsolási funkció aktiválódik.

Szállítási terjedelem: elemek és hordtáska

mérés pontosság:	± 1,5 mm
lézer osztály:	2
lézertípus:	635 nm < 1,0 mW
érintésvédelem:	IP 65
méret:	54 x 126 x 27 mm

cikkszám	mérési tartomány m	súly g	ME	nettó lista-ár HUF	kiszerezés
101 111 554	0,1 - 50	142	db	43.991,00	1 db

termékcsoport A64





Laserliner

keresztvonalas lézer zöld PowerCross 2G

Ez a keresztvonalas lézer jól látható zöld lézerkeresztet vetít ki a tárgyak pontos vízszintes és függőleges igazításához. A lejtők kialakításához kézi dönthető funkciót is kínál. A kiterjedt tartozékok teszik a lézert nagyon praktikus és sokoldalú segédeszközzé a precíz igazítási munkákhoz. **A PocketWallHolder, egy többfunkciós, állítható magasságú és mágneses tartó, amely alkalmas a lézer falra, fémszerkezetekre és állványokra történő rögzítésére.**

szállítási terjedelem PocketWallHolder fali tartó, zöld mágneses céltábla, lézer-szemüveg, Li-Ion akkumulátor, hálózati/töltő, nemzetközi adapterrel együtt, USB-C kábel, **hordtáskában.**

kivitel:	Li-Ion
feszültség:	3,7 V
kapacitás IEC szerint:	3,6 Ah
lézertípus:	515 nm
lézer osztály:	2
munkaterület:	60 m kézi vevővel
pontosság:	± 0,3 mm 1 m-en
szintkiegyenlítés:	± 3,5°
csatlakozó menet:	1/4 / 5/8
szín:	zöld
akkuk száma:	1

cikkszám	méret mm	ME	nettó listaár HUF	kiszerezés
101 168 011	91 x 82 x 60	db	98.571,00	1 db

termékcsoport A64



Alkatrész tisztító ultrahanggal

Alkalmas motoralkatrészek, szerszámok, elektromos alkatrészek, fűrészláncok, érmék, ékszerek stb. tisztítására. Hatékonyan eltávolítja a szennyeződések.

Különböző tisztítási típusok:

- **Általános tisztítás** - Csak csapvizet használjon. Tisztítsa kb. 50 °C-os meleg hőmérsékleten.
- **Fejlettebb tisztítás** - Adjon a vízhez néhány csepp normál mosogatószer, folyékony szappant vagy mosószert; más savmentes mosószerek is használhatók.
- **Alapos tisztítás** - A lerakódások, a szén és a rozsdá eltávolítására a csupasz fémekről. Ultrahangos tisztítóban használható speciális tisztítóoldat ajánlott.

Szállítási terjedelem: kábel.

cikkszám	hossz mm	szélesség mm	magasság mm	súly kg	tartály térfogata l	frekvencia Hz	feszültség tartomány V	fűtőtellejesség W	üzemidő min	ME	nettó listaár HUF	kiszerezés
101 110 747	128	110	180	1.29	0.7	42 kHz	220-240	35	0-30	db	N 25.181,00	1 db
101 110 748	240	170	270	3.97	3.2	40 kHz	230	120	0-20	db	N 67.158,00	1 db
101 110 749	310	180	330	6.41	6.5	40 kHz	230	180	0-20	db	N 108.037,00	1 db

termékcsoport BNT



Furatjelölő spray

A furatjelölő spray marker egy egyedülálló eszköz a furatok gyors, egyszerű és pontos jelölésére, még akkor is, ha azok nehezen hozzáférhetőek. A jelölőspray egy szabadalmaztatott mechanizmussal működik, amely neonzöld krétát permetez, ha egyszerűen a furatba nyomja, függetlenül attól, hogy milyen szögből dolgozik. A kréta bármilyen felületen látható, és munka után egy nedves ruhával könnyen eltávolítható. Az eszköz könnyen, egy kézzel is használható, így tökéletes elektromos, vízvezeték-szerelési, építőipari és sok más munkához.

szín: neonzöld

cikkszám	kivitel	ME	nettó lista-ár HUF	kiszerezés
101 168 089	250 pumpálás	db	7.203,00	1 db

termékcsoport A00 A19



Mélylyuk jelölő Pica dry

Rotring automatika, strapabíró ház, rozsdamentes fém vezető szár; a kupak elején beépített hegyező

cikkszám	szín	VPE	ME	nettó lista-ár HUF	kiszerezés
101 168 311	grafit	10	db	7.384,00	1 db

termékcsoport A00 A19





Pót betét szett Pica Dry-hoz

Pica Dry jelölővel kompatibilis.

Minden felületre alkalmas. Sima felületről nedves kendővel letörölhető.

4 db grafit 2B
2 db piros
2 db sárga

cikkszám	VPE	ME	nettó lista- ár HUF	kiszerelés
101 168 312	1	cs.	4.339,00	1 cs.

termékcsoport A00 A19



Tartós jelölő filc 112

Tartós jelölőfilc, vízálló, alkalmas minden sima és porózus felületre. A tinta gyorsan szárad és nehéz eltávolítani. Xylol- és toluolmentes. **Vonalvastagság 1 - 4 mm. Kerek hegygel.**

cikkszám	szín	VPE	ME	nettó lista- ár HUF	kiszerelés
101 168 070	kék	10	db	738,00	1 db
101 168 071	piros	10	db	738,00	1 db
101 168 072	fekete	10	db	738,00	1 db
101 168 073	zöld	10	db	738,00	1 db

termékcsoport A00 A19



Tartós jelölő filc 111

Tartós jelölőfilc, vízálló, alkalmas minden sima és porózus felületre. A tinta gyorsan szárad és nehéz eltávolítani. Xylol- és toluolmentes. **Vonalvastagság 2 - 6 mm. Ferde hegygel.**

cikkszám	szín	VPE	ME	nettó lista- ár HUF	kiszerelés
101 168 074	kék	10	db	738,00	1 db
101 168 075	piros	10	db	738,00	1 db
101 168 076	fekete	10	db	738,00	1 db
101 168 077	zöld	10	db	738,00	1 db

termékcsoport A00 A19



Bit-készlet PB 32 - CR

Színjelölt bitek a könnyebb megkülönböztetés érdekében.

Tartalom: Mágneses gyorscserező bittartó 60 mm,
1 x golyós adapter 25 mm 1/4" négyzetöghöz,
1-1 db bit SL 3, 4, 5, 6,
1 x PH 1, 2 x PH 2, 1 x PH 3
1 x PZ 1, 2 x PZ 2, 1 x PZ 3,
1-1 db HEX 3, 4, 5, 6 bit,
1-1 db bit TX 10, TX 15, TX 20, TX 25, TX 27, TX 30, T 40,
1-1 db bit TT 10, TT 15, TT 20, TT 25, TT 27, TT 30, TT 40.

hossz: 25 mm
fej: belső hatszög / hornyolt / Philips / Pozidriv / Torx®
készlet nagyság: 32-részes

cikkszám	ME	nettó lista-ár HUF	kiszerezés
101 109 828	db	9.225,00	1 db

termékcsoport A66



Bit-készlet PB 10 - Pozidriv

Színjelölt bitek a könnyebb megkülönböztetés érdekében.

Tartalom: 1 gyorscserező bittartó 60 mm mágneses - 1/4"
3-3 db bit PZ 1, PZ 2, PZ 3.

hossz: 25 mm
fej: Pozidriv
készlet nagyság: 10-részes

cikkszám	ME	nettó lista-ár HUF	kiszerezés
101 109 826	db	4.366,00	1 db

termékcsoport A66



Bit-készlet PB 10 - Torx®

Színjelölt bitek a könnyebb megkülönböztetés érdekében.

Tartalom: 1 gyorscserező bittartó 60 mm - 1/4"
1-1 db Torx bit TX 8, TX 9, TX 10, TX 15, TX 20, TX 30, TX 40, 2 x TX 25.

hossz: 25 mm
fej: Torx®
készlet nagyság: 10-részes

cikkszám	ME	nettó lista-ár HUF	kiszerezés
101 109 825	db	4.744,00	1 db

termékcsoport A66





Bit-készlet PB 7 - Hex

Színjelölt bitek a könnyebb megkülönböztetés érdekében.

Tartalom: 1 gyorscserélő bittartó 60 mm mágneses - 1/4"
1-1 db hatlapú bit 2.0, 2.5, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0.

hossz: 25 mm
fej: belső hatszög
készlet nagyság: 7-részes

cikkszám	ME	nettó lista-ár HUF	kiszerezés
101 109 827	db	4.062,00	1 db

termékcsoport A66



Bit-készlet Tool-Check

Ennél tömörebb már nem is lehetne. Ratchet, bitek és hatszögletű betétek a legkisebb helyen. Világosan elrendezve és biztonságosan tárolva egy robusztus és praktikus műanyag dobozban.

Tartalom: 1 univerzális tartó 889/4/1 K,
1 bites racsní 8001 A,
1 Bit-adapter 870/1,
1 Bit 800/1 TZ 1,0 x 5,5 mm,
1 Bits 851/1 TZ PH 1, 3 x PH 2, 1 x PH 3,
2 Bits 855/1 TZ PZ 1, 3 x PZ 2, 1 x PZ 3,
1-1 bit 867/1 TZ TX 10, TX 15, TX 20, TX 25, TX 30, TX 40,
1-1 bit 867/1 TZ TXBO 10, 15, 20, 25, 30,
1-1 bit 840/1 Z HEX - PLUS 3,0, 4,0, 5,0, 6,0, 8,0 mm,
1 hatszögletű betét 8790 HMA 5,5, 6,0, 7,0, 8,0, 10,0, 12,0, 13,0 mm.

típus: Tool Check 1 SB
fej: Hex-Plus / hornyolt / külső hatlapú / Philips / Pozidriv / Torx® / Torx® furattal
készlet nagyság: 38 részes

cikkszám	hossz mm	ME	nettó lista-ár HUF	kiszerezés
101 108 376	25	kt.	53.541,00	1 kt.

termékcsoport A66



Bit-Box SCH-Edition 37-részes

A Bit-Safe lehetővé teszi a szerszámok gyors áttekintését. Univerzális tartó rozsdamentes acélból, rögzítőgyűrűkkel és erős permanens mágnessel. Keményített bitek, különösen alkalmas nehezebb csavarozáshoz, pl. lemezben vagy fémben.

Tartalom: 1 univerzális tartó 899/4/4,
Bit 855/1 Z 2 x PZ 1, 2 x PZ 2, 1 x PZ 3 hossz 25 mm,
Bit 851/1 Z 2 x PH 1, 2 x PH 2, 1 x PH 3 hossz 25 mm,
Bit 867/1 Z 3 x TX 10, 2 x TX 15, 5 x TX 20, 2 x TX 25, 5 x TX 30, 3 x TX 40 hossz 25 mm,
Bit 867/4 T 1 x TX 10, 1 x TX 15, 1 x TX 20, 1 x TX 25, 1 x TX 30, 1 x TX 40 hossz 70 mm.

típus: SCH-Edition
fej: PH / PZ / TX

cikkszám	készlet nagyság	ME	nettó lista-ár HUF	kiszerezés
101 108 144	37-részes	db	7.775,00	1 db

termékcsoport ANT



Bit-Check 30 Universal 1

Rapidaptor tartóval, gyorsváltó tokmányokkal a villámgyors bitcserékhez. Torziós alakú bitek az idő előtti kopás ellen, strapabíró univerzális használatra.

Tartalom: tartó 889/4/1K,
1 Bit 800/1TZ 1,0 x 5,5
1-1 bit 840/1Z Hex-Plus 3,0, 4,0, 5,0, 6,0, 8,0 mm,
2 bit 851/1TZ PH1, 3 x PH2, 1 x PH3,
2 bit 855/1 TZ PZ1, 3 x PZ2, 1 x PZ3,
1-1 bit 867/1 TZ TX 10, TX 15, TX 20, TX 25, TX 30, TX 40,
1-1 bit 867/1Z TXBO 10, TX 15, TX 20, TX 25, TX 30.

típus: 05056440001
fej: Phillips, Pozidriv, belső hatlapú, hornyolt, Torx, Torx furattal
készlet nagyság: 30-részes

cikkszám	hossz mm	ME	nettó lista-ár HUF	kiszerezés
101 155 826	25	kl.	23.885,00	1 kl.

termékcsoport A66



BOSCH



csavarbit szett karabínerrel

21 részes bit-szett karabínerrel (világos kék).

Tartalom:
• PH1, 2x PH2, PH3
• PZ1, 2x PZ2, PZ3
• SL4, 2x SL5.5, SL6.5
• H3, H4, H5, H6
• TX15, TX20, TX25, TX30
• univerzális tartó, mágneses.

kivitel: karabínerrel
fej: belső hatlap / hornyolt / Philips / Pozidriv / Torx®

cikkszám	készlet nagyság	ME	nettó lista-ár HUF	kiszerezés
101 102 366	21 részes	db	4.421,00	1 db

termékcsoport B34



Bit adapter szett 3-részes

Dugókulcsbetétek működtetéséhez.

Tartalom: 1-1 db 1/4", 3/8", 1/2" betét

cikkszám	típus	meghajtás	hossz mm	ME	nettó lista-ár HUF	kiszerezés
101 109 672	A3	1/4" hatlapú	50	kl.	4.880,00	1 kl.

termékcsoport A66




Mágneses sarokbehajtó bit

Kompatibilis minden tokmányos vagy 1/4" bitbefogós akkus fúróval és fúró-csavarozóval. Ideális nehezen hozzáférhető helyen való csavarozáshoz.

kivitel: permanens mágneses

cikkszám	típus	meghajtás	fej	hossz mm	ME	nettó listaár HUF	kiszerezés
101 155 440	WB 1	1/4" hatlapú	1/4" hatlapú	140	db	9.288,00	1 db

termékcsoport B45



Univerzális, mágneses és feszítőgyűrűs tartó

Nemesacél hüvellyel.

kivitel: mágnessel és rugós gyűrűvel

cikkszám	típus	meghajtás	fej	hossz mm	ME	nettó listaár HUF	kiszerezés
101 155 427	899/4/1	1/4" hatszögletű	1/4" hatszögletű	75	db	3.589,00	1 db
101 155 431	899/4/1	1/4" hatlapú	1/4" hatlapú	50	db	1.583,00	1 db
101 155 428	899/4/1	1/4" hatszögletű	1/4" hatszögletű	152	db	10.792,00	1 db

termékcsoport A00 A52



Univerzális bit tartó, mágneses és gyorscserélő

Az összes bit könnyen eltávolítható. Minden 1/4"-es bittel kompatibilis (DIN 3126 C 6,3 + E 6,3).

kivitel: mágnessel és gyorscserélő tokmánnyal
kiegészítő megjelölés: Rapidaptor

cikkszám	típus	meghajtás	fej	hossz mm	ME	nettó listaár HUF	kiszerezés
101 155 430	889/4/1 K	1/4" hatlapú	1/4" hatlapú	50	db	11.976,00	1 db

termékcsoport A00 A52



**Bit betét 1/4" hatlapú egyhornyú**

meghajtás: 1/4" hatlapú
fej: hornyolt

cikkszám	típus	penge- szélesség mm	penge- vastag- ság mm	hossz mm	VPE	ME	nettó lista- ár HUF	kiszerezés
101 155 811	6100	3	0.25	25	100	db	277,00	1 db
101 155 812	6100	4	0.5	25	100	db	277,00	1 db
101 155 813	6100	5.5	0.8	25	100	db	277,00	1 db
101 155 814	6100	6	1	25	100	db	277,00	1 db

termékcsoport A00 A46 A47

**bit betét 1/4" hatlapfejű Philips**

színekódos bitek

meghajtás: 1/4" hatlapfejű
fej: Philips

cikkszám	típus	méret	hossz mm	VPE	ME	nettó lista- ár HUF	kiszerezés
101 155 475	6123	PH 1	25	10	db	174,00	1 db
101 155 476	6123	PH 2	25	10	db	174,00	1 db
101 155 477	6123	PH 3	25	10	db	174,00	1 db

termékcsoport A00 A46 A47

**Bit betét 1/4" hatlapfejű Pozidriv**

színekódos bit

meghajtás: 1/4" hatlapfejű
fej: Pozidriv

cikkszám	típus	méret	hossz mm	VPE	ME	nettó lista- ár HUF	kiszerezés
101 155 506	6133	PZ 1	25	10	db	174,00	1 db
101 155 507	6133	PZ 2	25	10	db	174,00	1 db
101 155 508	6133	PZ 3	25	10	db	174,00	1 db

termékcsoport A00 A46 A47

**Bit betét 1/4" hatlapú**

meghajtás: 1/4" hatlapú
fej: belső hatszög

cikkszám	típus	kulcsnyílás mm	hossz mm	VPE	ME	nettó lista- ár HUF	kiszerezés
101 155 807	6150	3	25	100	db	277,00	1 db
101 155 808	6150	4	25	100	db	277,00	1 db
101 155 809	6150	5	25	100	db	277,00	1 db
101 155 810	6150	6	25	100	db	277,00	1 db

termékcsoport A00 A46 A47





Bit betét 1/4" hatlapfejű Torx

Színkódos bitek.

meghajtás: 1/4" hatlapfejű
fej: Torx®



cikkszám	típus	méret	hossz mm	VPE	ME	nettó lista-ár HUF	kiszerezés
101 155 461	6143	TX 10	25	10	db	215,00	1 db
101 155 462	6143	TX 15	25	10	db	215,00	1 db
101 155 463	6143	TX 20	25	10	db	215,00	1 db
101 155 464	6143	TX 25	25	10	db	215,00	1 db
101 155 465	6143	TX 27	25	10	db	215,00	1 db
101 155 466	6143	TX 30	25	10	db	215,00	1 db
101 155 467	6143	TX 40	25	10	db	215,00	1 db
101 155 468	6143	TX 50	25	10	db	328,00	1 db

termékcsoport A00 A46 A47



Dugókulcs készlet, mágneses 1/4" hatszögletű 7-részes

Külső hatlapú csavarokhoz. Metrikus és coll méretek.

kulcsnyílás: 7, 8, 10, 12, 13, 3/8", 1/4" mm
kivitel: permanens mágneses
meghajtás: 1/4" hatlapú
fej: hatlapú

cikkszám	hossz mm	készlet nagyság	VPE	ME	nettó lista-ár HUF	kiszerezés
101 109 673	45	7-részes	1	klt.	11.869,00	1 klt.

termékcsoport A66





Csavarhúzó készlet egyhornyú/Phillips

Teljes hosszúságú, kerek penge kulcssegéllyel és ütősapkával, krómozott, fekete precíziós csúccsal, 2 komponensű markolat méretjelöléssel.

Tartalom: 1-1 db egyhornyú ütősapkával 3,0 x 75 / 4,0 x 100 / 5,5 x 125 / 6,5 x 150 mm, 1-1 db PH ütősapkával PH 1/100, PH 2/150 mm.

fej: egyhornyú
dekor: krómozott
anyag: S2-Profi-acél

cikkszám	készlet nagyság	ME	nettó lista-ár HUF	kiszerezés
101 156 554	6-részes	kl.	8.849,00	1 kl.

termékcsoport A00 A46



Csavarhúzó készlet hornyolt/Pozidrive

Teljes hosszúságú, kerek penge kulcssegéllyel és ütősapkával, krómozott, fekete precíziós csúccsal, 2 komponensű markolat méretjelöléssel.

Tartalom: 1-1 db hornyolt ütőlemezzel 3,0 x 75, 4,0 x 100, 5,5 x 125, 6,5 x 150 mm, 1-1 db PZ ütősapkával PZ 1/100, PZ 2/100 mm.

fej: hornyolt / Pozidriv
dekor: krómozott
anyag: S2-Prof acél

cikkszám	készlet nagyság	ME	nettó lista-ár HUF	kiszerezés
101 156 555	6 részes	kl.	11.805,00	1 kl.

termékcsoport A00 A46



Illusztráció



Csavarhúzó készlet TX

fej: TX

cikkszám	készlet nagyság	ME	nettó lista-ár HUF	kiszerezés
101 156 556	6 részes	kl.	8.368,00	1 kl.

termékcsoport A00 A46



Csavarhúzó széria 573

Hornyolt csavarokhoz, krómozott, fekete precíziós csúccsal, 2 komponensű markolattal.
Teljes hosszúságú, kerekített penge kulcssegítséggel és ütősapkával.

fej: hornyolt
 anyag: S2-Profi-acél
 dekor: krómozott

cikkszám	pengeszé- lesség mm	vastagság mm	pengehossz mm	teljes hossz mm	ME	nettó lista- ár HUF	kiszerezés
101 156 489	3	0.6	75	160	db	942,00	1 db
101 156 496	4	0.8	100	185	db	1.617,00	1 db
101 156 497	5.5	1	125	225	db	1.658,00	1 db
101 156 498	6.5	1.2	150	260	db	2.067,00	1 db
101 156 499	8	1.2	150	265	db	2.998,00	1 db
101 156 506	10	1.6	175		db	3.622,00	1 db

termékcsoport A00 A46


Csavarhúzó széria 574

PH-csavarokhoz, krómozott, fekete precíziós csúccsal, 2 komponensű markolattal.
Teljes hosszúságú, kerekített penge kulcssegítséggel és ütősapkával.

fej: Philips
 dekor: krómozott
 anyag: S2-Profi-acél

cikkszám	méret	pengehossz mm	teljes hossz	ME	nettó lista- ár HUF	kiszerezés
101 156 507	PH 1	75	175	db	1.627,00	1 db
101 156 508	PH 2	150	260	db	1.985,00	1 db
101 156 509	PH 3-ig	150	270	db	2.998,00	1 db

termékcsoport A00 A46





Csavarhúzó széria 576

PZ csavarokhoz, krómozott, fekete precíziós csúccsal, 2 komponensű markolattal.
Teljes hosszúságú, kerekített penge kulcssegítséggel és ütősapkával.

fej: Pozidriv
dekor: krómozott
anyag: S2-Profi-acél

cikkszám	méret	pengehossz mm	teljes hossz mm	ME	nettó lista-ár HUF	kiszerezés
101 156 519	1	100	200	db	1.248,00	1 db
101 156 523	2	100	235	db	1.617,00	1 db
101 156 541	PZ 3-ig	150	270	db	2.384,00	1 db

termékcsoport A00 A46



Csavarhúzó TX

fej: Torx®

cikkszám	méret	pengehossz mm	ME	nettó lista-ár HUF	kiszerezés
101 156 542	TX 10	75	db	839,00	1 db
101 156 543	TX 15	75	db	839,00	1 db
101 156 544	TX 20	100	db	870,00	1 db
101 156 551	TX 25	100	db	1.054,00	1 db
101 156 552	TX 30	125	db	1.126,00	1 db
101 156 553	TX 40	150	db	1.739,00	1 db

termékcsoport A00 A46



Nyomatékkulcs



Áthajtókaros racsnis nyomatékkulcs. Önkioldó. Finomskálázás dupla mérési beosztással: Nm és ft-lb.

DIN EN ISO 6789: 2003 II típusú A osztály szerinti vizsgálati tanúsítvánnyal együtt szállítjuk.

cikkszám	meghajtás	hossz mm	mérési tartomány N-m	VPE	ME	nettó lista-ár HUF	kiszerezés
101 150 355	1/2" négyszög	438	40	1	db	69.592,00	1 db

termékcsoport A00 A41

Csavarhúzó készlet VDE egyhornyú/Phillips


Védőszigetelés 1000 V AC, GS-biztonságilag vizsgált. Fix szórt szigetelő bevonat a pengén. Ergonomikus hatszögletű markolat kiváló minőségű, ütésálló műanyagból.

Tartalom: 1-1 db egyhornyú 2,5 x 75, 4,0 x 100, 5,5 x 125, 6,5 x 150 mm;
1-1 db PH 1, PH 2, 1 x egyhornyú feszültségellenőrző.

fej: hornyolt / Phillips
dekor: barnított szigetelt
kiegészítő megjelölés: VDE
anyag: króm-vanádium-molibdén acél

cikkszám	készlet nagyság	ME	nettó lista-ár HUF	kiszerezés
101 156 198	7-részes	db	8.204,00	1 db

termékcsoport A00 A46



Csavarhúzó készlet VDE Kraftform Plus széria 160 7 darab

Darabonként bevizsgálva vízfürdőben 10.000 Volton DIN EN 60900 szerint. Garantált biztonság 1000 Volt alatt. Penge speciális ötvözetű edzett acélból. Kraftform fogantyú (kemény- és puha zónákkal) elfordulás elleni védelemmel és méretjelöléssel.

A Wera **Take it easy** színekódos rendszerének köszönhetően könnyen megtalálható a megfelelő eszköz.

Tartalom: 162 iS PH 1x80, 2x100 mm, 160 iS nyílás 0,6x3,5x100, 0,8x4x10, 1x5,5x125 mm, 165 iS PZ/S 2x100 mm, **feszültségmérő** 247 0,5x3x70 mm.

fej: hornyolt / Phillips / Pozidriv
dekor: szigetelt
kiegészítő megjelölés: széria 100 VDE

cikkszám	készlet nagyság	ME	nettó lista-ár HUF	kiszerezés
101 151 379	7-részes	kt.	33.602,00	1 kt.

termékcsoport A66



csavarhúzó Kraftform Plus sorozat 165 iS PZ VDE

Darabonként bevizsgálva vízfürdőben 10.000 Volton DIN EN 60900 szerint. Garantált biztonság 1000 Volt alatt. Penge speciális ötvözetű edzett acélból. Kraftform fogantyú (kemény- és puha zónákkal) elfordulás elleni védelemmel és méretjelöléssel. **Csökkentett pengeátmérő, így még a mélyen fekvő csavarok is könnyen elérhetők.**

A Wera **Take it easy** színekódos rendszerének köszönhetően könnyen megtalálható a megfelelő eszköz.

kiegészítő megjelölés: széria 100 VDE
fej: Pozidriv
dekor: szigetelt

cikkszám	méret	pengehossz mm	teljes hossz mm	ME	nettó lista-ár HUF	kiszerezés
101 151 377 •	1	80	178	db	8.918,00	1 db
101 151 378 •	2	100	205	db	12.797,00	1 db

termékcsoport A00 A52



VDE-csavarhúzó

VDE-szigetelt 1000 V-ig, szigetelt penge DIN EN 60900 VDE 0682 201-es rész szerint. 2-komponensű nyél akasztólyukkal. Molibdén-vanádium acél penge feketített csúccsal.

kiegészítő megjelölés: VDE
fej: Philips
dekor: szigetelt



cikkszám	méret	pengehossz mm	teljes hossz	ME	nettó lista-ár HUF	kiszerezés
101 156 188	PH 0	75	145	db	1.013,00	1 db
101 156 189	PH 1	80	175	db	1.197,00	1 db
101 156 190	PH 2	100	205	db	1.443,00	1 db
101 156 191	PH 3	150	270	db	1.893,00	1 db

termékcsoport A00 A46

VDE-csavarhúzó

VDE-szigetelt 1000 V-ig, szigetelt penge DIN EN 60900 VDE 0682 201-es rész szerint. 2-komponensű markolat akasztólyukkal. Molibdén-vanádium acél penge feketített csúccsal.

kiegészítő megjelölés: VDE
fej: hornyolt
dekor: szigetelt



cikkszám	pengeszélesség mm	vastagság mm	pengehossz mm	teljes hossz mm	ME	nettó lista-ár HUF	kiszerezés
101 156 192	2.5	0.4	80	160	db	870,00	1 db
101 156 193	3	0.5	75	185	db	870,00	1 db
101 156 194	3.5	0.6	100	185	db	942,00	1 db
101 156 195	4	0.8	100	195	db	1.044,00	1 db
101 156 196	5.5	1	125	230	db	1.340,00	1 db
101 156 197	6.5	1.2	150	255	db	1.484,00	1 db

termékcsoport A00 A46

VDE fázisceruza hosszú

fázisceruza hosszú VDE-CE, 100-250 Volt, klipsszel.

fej: hornyolt



cikkszám	pengeszélesség mm	teljes hossz mm	pengehossz mm	feszültség tartomány V	ME	nettó lista-ár HUF	kiszerezés
101 156 879	3	140	60	100 - 250	db	440,00	1 db

termékcsoport A00 A46

LESSMANN®**Kézi drótkefe**

Fa kefetesttel és ívelt nyéllel.

Rozsdátlanításhoz, festékek és szennyeződések eltávolításához, az építési helyszínen előforduló erős szennyeződések lekeféálásához és lekaparásához.

sörte sorok:

6

anyag:

acélhuzal

kivitel:

egyenes drót

cikkszám	drótvastagság mm	ME	nettó listaár HUF	kiszerezés
101 128 164	0.35	db	1.964,00	1 db

termékcsoport A00 A14 A15

**kézi huzalos kefe fa testtel****fanyelű kefe fa fogantyúval ipari minőségben:** Festékeltávolításhoz, rozsdeltávolításhoz és tisztításhoz.

teljes hossz:

285 mm

cikkszám	munkahossz mm	sörte magasság mm	sörte sorok	drótvastagság mm	anyag	kivitel	ME	nettó listaár HUF	kiszerezés
101 110 198	145	25	2	0.35	acélhuzal	Egyenes huzal	db	399,00	1 db
101 110 199	145	25	3	0.35	acélhuzal	Egyenes huzal	db	430,00	1 db
101 110 201	145	25	4	0.35	acélhuzal	Egyenes huzal	db	502,00	1 db
101 110 204	145	25	5	0.35	acélhuzal	Egyenes huzal	db	624,00	1 db
101 110 209	145	25	2	0.3	rozsdamentes acélhuzal	hullámos drót	db	972,00	1 db
101 110 346	145	25	3	0.3	rozsdamentes acélhuzal	hullámos drót	db	1.054,00	1 db
101 110 348	145	25	4	0.3	rozsdamentes acélhuzal	hullámos drót	db	1.545,00	1 db
101 110 349	145	25	5	0.3	rozsdamentes acélhuzal	hullámos drót	db	1.964,00	1 db
101 110 351	145	25	2	0.3	sárgaréz	hullámos drót	db	890,00	1 db
101 110 352	145	25	3	0.3	sárgaréz	hullámos drót	db	1.034,00	1 db
101 110 353	145	25	4	0.3	sárgaréz	hullámos drót	db	1.095,00	1 db
101 110 354	145	25	5	0.3	sárgaréz	hullámos drót	db	1.484,00	1 db

termékcsoport A00 A14 A15



acélhuzal



rozsdamentes acélhuzal



sárgaréz

kézi huzalos kefe műanyag fogantyúval

Kézi kefe hullámosított huzallal és műanyag nyéllel, kézműves minőségben. Ergonomikusan formázott fogantyú az univerzális használathoz. A gyors és egyszerű tisztítási munkákhoz.

teljes hossz: 265 mm

cikkszám	munkahossz mm	sörte magasság mm	drótvastagság mm	anyag	kivitel	ME	nettó listaár HUF	kiszerezés
101 110 194	140	25	0.3	acélhuzal	hullámos drót	db	809,00	1 db
101 110 196	140	25	0.3	rozsdamentes acélhuzal	hullámos drót	db	2.046,00	1 db
101 110 197	140	25	0.3	sárgaréz	hullámos drót	db	2.046,00	1 db

termékcsoport A00 A14 A15



acélhuzal



rozsdamentes acélhuzal



sárgaréz

Gyújtógyertya kefe fa testtel

cikkszám	sörte felület mm	drótvastagság mm	teljes hossz mm	hasznos hossz mm	anyag	ME	nettó listaár HUF	kiszerezés
101 110 369	40 x 18	0.2	145	45	acélhuzal	db	491,00	1 db
101 110 390	45 x 18	0.25	145	45	sárgaréz	db	573,00	1 db

termékcsoport A00 A14 A15



101 110 369



101 110 390



lapos reszelő

Elsőosztályú minőség, keresztfogazással, lapos forma.

Sík felületek, éles sarkok reszeléséhez minden szokásos anyagon, mint pl. fémek, műanyagok, fa, bőr, üveg stb.

A felsorolt méretek névleges méretek - a gyártási folyamat miatt eltérés lehetséges.

cikkszám	hossz mm	keresztmetszet mm	vágásszám	ajánlott műanyag nyél	ME	nettó listaár HUF	kiszerezés
101 120 000	100	11,0 x 2,5	fattyú (1.vágás)	P 1	db	1.729,00	1 db
101 120 002	150	15,0 x 3,5	fattyú (1.vágás)	P 2	db	1.770,00	1 db
101 120 003	200	20,0 x 4,5	fattyú (1.vágás)	P 3	db	2.179,00	1 db
101 120 004	250	24,0 x 6,0	fattyú (1.vágás)	P 5	db	3.008,00	1 db
101 120 005	300	29,0 x 6,5	fattyú (1.vágás)	P 6	db	3.980,00	1 db
101 120 006	350	33,5 x 7,5	fattyú (1.vágás)	P 6	db	5.483,00	1 db
101 120 007	400	37,5 x 8,5	fattyú (1.vágás)	-	db	9.319,00	1 db
101 120 010	100	11,0 x 2,5	1/2 (2)	P 1	db	1.801,00	1 db
101 120 012	150	15,0 x 3,5	1/2 (2)	P 2	db	1.842,00	1 db
101 120 013	200	20,0 x 4,5	1/2 (2)	P 3	db	2.302,00	1 db
101 120 014	250	24,0 x 6,0	1/2 (2)	P 5	db	3.120,00	1 db
101 120 015	300	29,0 x 6,5	1/2 (2)	P 6	db	4.143,00	1 db
101 120 016	350	33,5 x 7,5	1/2 (2)	P 6	db	5.719,00	1 db
101 120 020	100	11,0 x 2,5	sima (3)	P 1	db	1.954,00	1 db
101 120 022	150	15,0 x 3,5	sima (3)	P 2	db	1.985,00	1 db
101 120 023	200	20,0 x 4,5	sima (3)	P 3	db	2.445,00	1 db
101 120 024	250	24,0 x 6,0	sima (3)	P 5	db	3.345,00	1 db
101 120 025	300	29,0 x 6,5	sima (3)	P 6	db	4.389,00	1 db
101 120 027	400	37,5 x 8,5	sima (3)	-	db	10.383,00	1 db

termékcsoport A00 A20



Háromszög alakú reszelő

Elsőosztályú minőség, keresztfogazással. Nagyon jól használható szögek, sarkok, és hornyok reszeléséhez minden anyagban.

A felsorolt méretek névleges méretek - a gyártási folyamat miatt eltérés lehetséges.

cikkszám	hossz mm	keresztmetszet mm	vágásszám	ajánlott műanyag nyél	ME	nettó listaár HUF	kiszerezés
101 120 040	100	7	fattyú (1.vágás)	P 1	db	1.985,00	1 db
101 120 042	150	10	fattyú (1.vágás)	P 2	db	2.108,00	1 db
101 120 043	200	14	fattyú (1.vágás)	P 3	db	2.701,00	1 db
101 120 044	250	17	fattyú (1.vágás)	P 4	db	4.215,00	1 db
101 120 045	300	20	fattyú (1.vágás)	P 5	db	5.340,00	1 db
101 120 053	200	14	1/2 (2)	P 3	db	2.865,00	1 db
101 120 054	250	17	1/2 (2)	P 4	db	4.389,00	1 db
101 120 060	100	7	sima (3)	P 1	db	2.302,00	1 db
101 120 062	150	10	sima (3)	P 2	db	2.374,00	1 db
101 120 063	200	14	sima (3)	P 3	db	3.090,00	1 db
101 120 064	250	17	sima (3)	P 4	db	4.777,00	1 db
101 120 065	300	20	sima (3)	P 5	db	6.097,00	1 db

termékcsoport A00 A20

négyszögletes reszelő



Elsőosztályú minőség, keresztfogazással. Nagyon jól használható hornyok, rések, és szögletes furatok reszeléséhez minden anyagban.

A felsorolt méretek névleges méretek - a gyártási folyamat miatt eltérés lehetséges.

cikkszám	hossz mm	keresztmetszet mm	vágásszám	ajánlott műanyag nyél	ME	nettó listaár HUF	kiszerezés
101 120 072	150	5.6	fattyú (1.vágás)	P 2	db	1.954,00	1 db
101 120 073	200	7.5	fattyú (1.vágás)	P 3	db	2.404,00	1 db
101 120 074	250	9.5	fattyú (1.vágás)	P 4	db	3.161,00	1 db
101 120 084	250	9.5	1/2 (2)	P 4	db	3.386,00	1 db
101 120 092	150	5.6	sima (3)	P 2	db	2.220,00	1 db
101 120 093	200	7.5	sima (3)	P 3	db	2.752,00	1 db
101 120 095	300	11.5	sima (3)	P 5	db	5.268,00	1 db

termékcsoport A00 A20

kerek reszelő



Elsőosztályú minőség, keresztfogazással. Nagyon jól használható furatok és kerek bemetszések reszeléséhez minden anyagban.

A felsorolt méretek névleges méretek - a gyártási folyamat miatt eltérés lehetséges.

cikkszám	hossz mm	keresztmetszet mm	vágásszám	ajánlott műanyag nyél	ME	nettó listaár HUF	kiszerezés
101 120 100	100	4	fattyú (1.vágás)	P 1	db	1.617,00	1 db
101 120 102	150	5.5	fattyú (1.vágás)	P 2	db	1.617,00	1 db
101 120 103	200	7.5	fattyú (1.vágás)	P 3	db	1.883,00	1 db
101 120 104	250	9.5	fattyú (1.vágás)	P 4	db	2.445,00	1 db
101 120 105	300	11.5	fattyú (1.vágás)	P 5	db	3.427,00	1 db
101 120 111	125	5	1/2 (2)	P 1	db	1.729,00	1 db
101 120 112	150	5.5	1/2 (2)	P 2	db	1.729,00	1 db
101 120 113	200	7.5	1/2 (2)	P 3	db	2.026,00	1 db
101 120 114	250	9.5	1/2 (2)	P 4	db	2.629,00	1 db
101 120 122	150	5.5	sima (3)	P 2	db	1.883,00	1 db
101 120 123	200	7.5	sima (3)	P 3	db	2.179,00	1 db
101 120 124	250	9.5	sima (3)	P 4	db	2.865,00	1 db
101 120 125	300	11.5	sima (3)	P 5	db	4.031,00	1 db

termékcsoport A00 A20



félkör reszelő



Elsősztályú minőség, keresztfogazással. Tökéletes konkáv felületek és nagyobb furatok reszeléséhez minden anyagban.

A felsorolt méretek névleges méretek - a gyártási folyamat miatt eltérés lehetséges.

cikkszám	hossz mm	keresztmetszet mm	vágásszám	ajánlott műanyag nyél	ME	nettó listaár HUF	kiszerezés
101 120 132	150	15,0 x 4,0	fattyú (1.vágás)	P 2	db	2.783,00	1 db
101 120 133	200	20,0 x 5,5	fattyú (1.vágás)	P 3	db	3.274,00	1 db
101 120 134	250	24,0 x 7,0	fattyú (1.vágás)	P 5	db	4.481,00	1 db
101 120 135	300	29,0 x 8,2	fattyú (1.vágás)	P 6	db	5.821,00	1 db
101 120 142	150	15,0 x 4,0	1/2 (2)	P 2	db	2.865,00	1 db
101 120 143	200	20,0 x 5,5	1/2 (2)	P 3	db	3.345,00	1 db
101 120 144	250	24,0 x 7,0	1/2 (2)	P 5	db	4.583,00	1 db
101 120 145	300	29,0 x 8,2	1/2 (2)	P 6	db	5.933,00	1 db
101 120 152	150	15,0 x 4,0	sima (3)	P 2	db	3.090,00	1 db
101 120 153	200	20,0 x 5,5	sima (3)	P 3	db	3.611,00	1 db
101 120 154	250	24,0 x 7,0	sima (3)	P 5	db	4.931,00	1 db
101 120 155	300	29,0 x 8,2	sima (3)	P 6	db	6.394,00	1 db

termékcsoport A00 A20



műhely reszelő készlet 5 részes

Különbéle anyagok mint fémek, műanyagok, fa, bőr, üveg stb. megmunkálásához.

A csomag tartalma: 1-1 db lapos-, háromszög-, négyszög-, kerek-, félkör-reszelő keresztbarázdákkal, beleértve 2-komponensű markolattal.

készlet nagyság: 5-részes

cikkszám	hossz mm	vágásszám	ME	nettó listaár HUF	kiszerezés
101 120 160	200	Bastard (vágás 1)	kl.	18.638,00	1 kl.
101 120 161	250	Bastard (vágás 1)	kl.	23.297,00	1 kl.
101 120 165	200	1/2 lapos (vágás 2)	kl.	19.205,00	1 kl.
101 120 166	250	1/2 lapos (vágás 2)	kl.	24.000,00	1 kl.
101 120 170	200	lapos (vágás 3)	kl.	20.055,00	1 kl.
101 120 171	250	lapos (vágás 3)	kl.	25.207,00	1 kl.

termékcsoport A66



kulcs reszelő készlet

1 db fa nyelű kulcsreszelő lapos hegyes, lapos, félkör alakú, háromszög alakú, négyzet alakú, kerek. 1 plasztiktáska.

cikkszám	hossz mm	készlet nagyság	vágásszám	ME	nettó listaár HUF	kiszerezés
101 120 398	100	6-részes	1/2 (2)	kl.	11.722,00	1 kl.

termékcsoport A66



Láncfűrész - reszelő markolat

Minden 150-200 mm-es láncreszelőhöz. Csavarozható befogófej 1-1 30° és 35°-os szöggel.

cikkszám	hossz mm	anyag	ME	nettó listaár HUF	kiszerezés
101 120 518	120	műanyag	db	1.310,00	1 db

termékcsoport A00 A20



Reszelőnyél, lakkozott fa

Fém foglalattal.

anyag: lakkozott bükk

cikkszám	hossz mm	alkalmazás	ME	nettó listaár HUF	kiszerezés
101 120 636	80	150-200 mm-es lemezvastagsághoz	db	297,00	1 db
101 120 637	90	150-200 mm-es lemezvastagsághoz	db	307,00	1 db
101 120 638	100	200 mm-es reszelőkhöz	db	318,00	1 db
101 120 639	110	250 mm-es reszelőkhöz	db	328,00	1 db
101 120 640	120	300 mm-es reszelőkhöz	db	359,00	1 db
101 120 641	130	300-350 mm-es lemezvastagsághoz	db	379,00	1 db
101 120 642	140	350 mm-es reszelőkhöz	db	410,00	1 db
101 120 643	160	400 mm-es reszelőkhöz	db	451,00	1 db

termékcsoport A00 A20



Reszelőnyél

2-színű 2-komponensű markolat.

anyag: 2K műanyag

cikkszám	hossz mm	lyuk ø mm	alkalmazás	méret	ME	nettó listaár HUF	kiszerezés
101 120 630	86	4	minden 100 mm-es és 150 mm-es kerek és négyszögletes reszelőhöz	P 1	db	604,00	1 db
101 120 631	86	5.4	150 mm-es háromszögletű, félköríves, lapos hegyű és lapos reszelőkhöz	P 2	db	604,00	1 db
101 120 632	110	6.5	200 mm-es kerek és szögletes reszelőkhöz	P 3	db	727,00	1 db
101 120 633	110	7.7	200 mm-es háromszögletű, félköríves, lapos hegyű és lapos reszelőkhöz	P 4	db	727,00	1 db
101 120 634	135	9.3	250 és 300 mm-es kerek és szögletes reszelőkhöz	P 5	db	1.034,00	1 db
101 120 635	135	10.6	250 és 300 mm-es háromoldalú, félkerek, lapos reszelőkhöz	P 6	db	1.034,00	1 db

termékcsoport A00 A20



Kalapács Basic+

Kovácsolt kalapácsfej. Hikorifa nyél, ütközésvédelem nélkül.

fej anyaga: acél
 kivitel: ütközésvédelem nélkül
 nyél anyaga: hikorifa

cikkszám	súly (nyél nélkül) g	ME	nettó lista-ár HUF	kiszerezés
101 160 113	200	db	2.502,00	1 db
101 160 114	300	db	3.021,00	1 db
101 160 115	500	db	4.097,00	1 db
101 160 116	800	db	5.668,00	1 db
101 160 117	1000	db	6.284,00	1 db
101 160 118	1500	db	8.798,00	1 db
101 160 119	2000	db	10.900,00	1 db

termékcsoport A00 A35

**Falbontó kalapács**

nyélhossz: 270 mm
 fej anyaga: Kovácsolt acél, edzett
 nyél anyaga: kőris

cikkszám	súly g	ME	nettó lista-ár HUF	kiszerezés
101 160 080	1000	db	7.758,00	1 db
101 160 081	1250	db	8.254,00	1 db
101 160 082	1500	db	8.592,00	1 db
101 160 083	2000	db	17.486,00	1 db

termékcsoport A00 A35



Lapos véső

DIN: 7255
szár: lapos ovális
anyag: króm-vanádium acél



cikkszám	hossz mm	szárméret mm	vágási szélesség mm	ME	nettó lista-ár HUF	kiszerezés
101 160 350	125	17x11	18	db	3.046,00	1 db
101 160 351	150	17x11	18	db	3.299,00	1 db
101 160 352	175	20x12	21	db	4.012,00	1 db
101 160 353	200	20x12	26	db	4.169,00	1 db
101 160 354	250	20x12	26	db	5.040,00	1 db
101 160 355	300	23x13	29	db	6.441,00	1 db
101 160 356	350	23x13	29	db	7.311,00	1 db
101 160 357	400	23x13	29	db	8.278,00	1 db
101 160 358	500	26x13	32	db	9.994,00	1 db

termékcsoport A00 A35

Hegyes véső

DIN: 7256
szár: nyolcszögletű
anyag: Króm-vanádium acél



cikkszám	hossz mm	szárméret mm	ME	nettó lista-ár HUF	kiszerezés
101 160 360	200	16	db	4.169,00	1 db
101 160 361	250	16	db	4.737,00	1 db
101 160 362	300	18	db	5.692,00	1 db

termékcsoport A00 A35

Lyukasztó B-típus

szár: nyolcszögű
anyag: króm-vanádium acél
DIN: 6.458



cikkszám	csúcs ø mm	hossz mm	szár ø mm	ME	nettó lista-ár HUF	kiszerezés
101 160 480 •	1	120	10	db	1.438,00	1 db
101 160 481	2	120	10	db	1.438,00	1 db
101 160 482	3	120	10	db	1.438,00	1 db
101 160 483	4	120	10	db	1.438,00	1 db
101 160 484	5	120	10	db	1.438,00	1 db
101 160 485	6	120	12	db	1.620,00	1 db
101 160 486	8	120	12	db	1.620,00	1 db
101 160 487	10	150	12	db	2.272,00	1 db

termékcsoport A00 A35



Lyukasztó-készlet DIN 6458

Műanyag tartóban.

Tartalom: 1-1 darab 1, 2, 3, 4, 5 mm-es lyukasztó,
120 x 12 mm méretű pontozó

szár: nyolcszögletű
anyag: légedzett króm-vanádium acél
DIN: 6.458

cikkszám	készlet nagyság	ME	nettó listaár HUF	kiszerezés
101 160 488	6-részes	kit.	9.305,00	1 kit.

termékcsoport A00 A35



Pontozó DIN 7250

anyag: króm-vanádium acél
DIN: 7.250

cikkszám	csúcs Ø mm	hossz mm	szár Ø mm	szár	ME	nettó listaár HUF	kiszerezés
101 101 084	5	150	12	nyolcszögű	db	2.151,00	1 db
101 160 491	4	120	10	nyolcszögletű	db	1.366,00	1 db
101 160 492	5	120	12	nyolcszögletű	db	1.559,00	1 db

termékcsoport A00 A35



Sasszeg kiütő készlet

Műanyag tartóban.

Tartalom: 1-1 db sasszegkiütő 3, 1,4, 4, 5, 6, 8, 3,9, 10 mm

szár: nyolcszögletű
anyag: króm-vanádium acél

cikkszám	hossz mm	szár Ø mm	készlet nagyság	ME	nettó listaár HUF	kiszerezés
101 160 518	150	10/12	6 részes	kit.	14.900,00	1 kit.

termékcsoport A00 A35



Sasszegkiütő

szár: nyolcszögletű
anyag: króm-vanádium acél

cikkszám	Ø mm	hossz mm	szár Ø mm	ME	nettó listaár HUF	kiszerezés
101 160 510	2	150	10	db	2.176,00	1 db
101 160 511	2.5	150	10	db	2.176,00	1 db
101 160 512	3	150	10	db	2.176,00	1 db
101 160 513	4	150	10	db	2.272,00	1 db
101 160 514	5	150	10	db	2.272,00	1 db
101 160 515	6	150	10	db	2.272,00	1 db
101 160 516	8	150	12	db	2.683,00	1 db
101 160 517	10	150	12	db	2.683,00	1 db

termékcsoport A00 A35



Zsebtolómérő DIN 862

Keresztező csúcsokkal, ferde csőrvégekkel és mélységmérővel. Teljesen edzett, rozsdamentes acél, mattkrómozott. Tokban.

kivitel: rögzítőcsavarral
DIN: 862



cikkszám	mérési tartomány mm	csőrhossz mm	leolvasás mm	VPE	ME	nettó listaár HUF	kiszerezés
101 166 003	0 - 150	40	0.05	1	db	11.079,00	1 db

termékcsoport A65

Zsebtolómérő DIN 862

Keresztező csúcsokkal, ferde csőrvégekkel és mélységmérővel. Teljesen edzett, rozsdamentes acél, mattkrómozott. Tokban.

kivitel: pillanat rögzítéssel
DIN: 862



cikkszám	mérési tartomány mm	csőrhossz mm	leolvasás mm	VPE	ME	nettó listaár HUF	kiszerezés
101 166 002	0 - 150	40	0.05	1	db	11.079,00	1 db

termékcsoport A65

Digitális tolómérő DIN 862

3V rendszer. rozsdamentes, edzett. Be/ki, nulla, mértékegység és megtartás gombbal. Adatkimenettel (RB5), keresztkegyekkel, rögzítőcsavarral és meghajtó görgővel (opcionálisan használható).

DIN: 862



cikkszám	mérési tartomány mm	csőrhossz mm	leolvasás mm	mélységmérő	adatkimenet	típus	ME	nettó listaár HUF	kiszerezés
101 166 025	0 - 150	40	0.01	kerek	RB5	230218	db	27.355,00	1 db

termékcsoport A65

Kengyeles mikrométer DIN 863

Leolvasó részek matt krómozott, keményfém mérőfelületek.

Szállítás: tartóban, beállító etalon (25 mm-től).

skáladob ø: 17,3 mm
orsó menetemelkedése: 0,5 mm
mérőorsó ø: 6,5 mm



cikkszám	kivitel	mérési tartomány mm	leolvasás mm	ME	nettó listaár HUF	kiszerezés
101 166 140	beállító etalon nélkül	0 - 25	0.01	db	12.161,00	1 db
101 166 142 •	beállító etalonnal	50 - 75	0.01	db	16.008,00	1 db

termékcsoport A65

Keményfém rajztű csíptetővel, egyenes

Egyenes, fixen behelyezett keményfém hegygeel és hatszögletű szárral, csíptetővel.



cikkszám	hossz mm	ME	nettó listaár HUF	kiszerezés
101 166 822	150	db	1.261,00	1 db

termékcsoport A65



acél vonalzó lekerekített

Gyári szabvány általános használatra. Matt króm felület.

anyag: mattkróm speciális acél

cikkszám	kivitel	hossz mm	keresztmetszet mm	ME	nettó listaár HUF	kiszerezés
101 166 744	lesarkítással	400	40 x 5	db	6.093,00	1 db
101 166 743 •	lesarkítással	500	40 x 5	db	7.590,00	1 db

termékcsoport A65



acélvonalzó

Műhely vonalzó, beosztás nélkül, ferde élű.

hossz: 1000 mm
anyag: Közönséges acél

cikkszám	kivitel	keresztmetszet mm	ME	nettó listaár HUF	kiszerezés
101 166 773	ferde éllel	40 x 5	db	26.371,00	1 db

termékcsoport A65



Lakatos derékszög

Lakatos-, vízvezetékszerelési és általános használatra. Minden oldalon megmunkált.

anyag: horganyzott acél

cikkszám	kivitel	szögvas szárhossza mm	ME	nettó listaár HUF	kiszerezés
101 166 960	ütköző nélkül	100 x 70	db	1.871,00	1 db
101 166 961	ütköző nélkül	150 x 100	db	2.075,00	1 db
101 166 962	ütköző nélkül	200 x 130	db	2.311,00	1 db
101 166 963	ütköző nélkül	250 x 160	db	2.701,00	1 db
101 166 964	ütköző nélkül	300 x 180	db	3.156,00	1 db
101 166 965	ütköző nélkül	400 x 230	db	3.994,00	1 db
101 166 966	ütköző nélkül	500 x 280	db	4.409,00	1 db
101 166 967	ütköző nélkül	600 x 330	db	4.678,00	1 db
101 166 969	ütköző nélkül	1000 x 500	db	9.037,00	1 db

termékcsoport A65



Lakatos derékszög

Fémmegmunkáló üzemekben, bádogosüzemekben és általános használatra. Minden oldalon megmunkált.

anyag: horganyzott acél

cikkszám	kivitel	szögvas szárhossza mm	ME	nettó listaár HUF	kiszerezés
101 166 970	talppal	100 x 70	db	3.075,00	1 db
101 166 971	talppal	150 x 100	db	3.352,00	1 db
101 166 972	talppal	200 x 130	db	4.173,00	1 db
101 166 973	talppal	250 x 160	db	5.125,00	1 db
101 166 974	talppal	300 x 180	db	6.003,00	1 db
101 166 975	talppal	400 x 230	db	7.158,00	1 db
101 166 976	talppal	500 x 280	db	10.282,00	1 db
101 166 977	talppal	600 x 330	db	11.177,00	1 db
101 166 978	talppal	750 x 380	db	13.422,00	1 db
101 166 979	talppal	1000 x 500	db	22.019,00	1 db

termékcsoport A65



Laserliner



Elektromos szögmérő ArcoMaster

A digitális elektronikus szögmérővel pontosan meghatározhatók a belső és külső szögek, például ferde tetők mérésekor, bútorok vagy ablakok felszerelésekor. Az előlapon és a hátlapon lévő megvilágított kijelző nagy számjegyekkel mutatja a mért értékeket, és alkalmas fej feletti mérésekhez. A kihúzható ferdeszár lehetővé teszi, hogy a nehezen hozzáférhető helyeken is használható legyen. **A hold funkció lehetővé teszi, hogy a kijelzőt későbbi leolvasás céljából nehezen hozzáférhető helyeken befagyassza.**

A szállítmány tartalmazza elemeket hordtáskában.

szögvas szárhossza: 400 mm
mérési tartomány: 0-220°
pontosság: elektromos $\pm 0,2^\circ$ / libella $\pm 0,25\text{mm} / \text{m}$

cikkszám		ME	nettó lista-ár HUF	kiszerezés
101 167 404		db	96.661,00	1 db

termékcsoport A64



101 167 404

Laserliner



Elektromos vízmérték DigiLevel lézer

A digitális elektromos vízmérték lehetővé teszi a pontos vízszintes és függőleges igazítást és a szögek átvitelét. A készülék a mérőfelület optikai kiterjesztéséhez zöld fali vonallézerrel rendelkezik. A megfordítható kijelző és az akusztikus vezetés megkönnyíti a használatát. A mágneses tartó előnye, hogy a fémszerkezeteken kéz nélkül dolgozhat. **A dőlésszögek pontos beállítása, a dőlésszögmémória megkönnyíti a szögek átvitelét.** Kényelmes fej feletti mérések a flip kijelzőnek köszönhetően. Szabad kezek a fémszerkezeteken végzett munka során a mágneses tartónak köszönhetően. **Praktikus 360°-os szögben történő kijelzés és akusztikus jelzés 3 különböző hangjelzéssel.** Kalibrálás: állandó pontosság mérésen keresztül Extra merev alumíniumprofil maratott mérőfelületekkel.

Megjegyzés: A mérőműszert rendszeresen ellenőrizni és kalibrálni kell!

A szállítmány tartalmazza elemeket hordtáskában.

keresztmetszet: 66 x 30 mm
szín: szürke/fekete

cikkszám	hossz mm	kivitel	súly kg	ME	nettó lista-ár HUF	kiszerezés
101 167 353	400	fogantyú nélkül	0,566	db	70.699,00	1 db
101 167 403	800	fogantyúval	0,966	db	82.672,00	1 db

termékcsoport A64



101 167 353



101 167 403

LM-vízmérték

Extrudált könnyűfém profil, ezüstsínű eloxált, hordó alakú vízszintes és függőleges buborék törhetetlen akrilüvegből stabilan a vízmérő-testbe ragasztva.
Pontosság normál helyzetben: legalább 0,5 mm / m = 0,029 °.

keresztmetszet: 50 x 20 mm
dekor: ezüstsínű eloxált



cikkszám	hossz mm	ME	nettó lista-ár HUF	kiszerezés
101 108 110	400	db	4.961,00	1 db
101 108 111	600	db	5.983,00	1 db
101 108 112	800	db	6.702,00	1 db
101 108 113	1000	db	8.180,00	1 db
101 108 114	1200	db	9.304,00	1 db
101 108 115	1500	db	12.219,00	1 db
101 108 117	2000	db	16.157,00	1 db

termékcsoport A00

Mágneses vízmérték 1080-M

Extrudált könnyűfém profil, ezüstsínű eloxált, hordó alakú vízszintes és függőleges libella törhetetlen akrilüvegből, a vízmérték-testbe fixen beragasztva. A vízmérték hosszától függő számú különösen erős tapadású mágnes van a szerkezetbe ágyazva, jó tartást adnak minden mágneses felületen, még festett és kerek tárgyakon is.
Pontosság: min. 0,5 mm/m = 0,029°.

dekor: ezüst eloxált



cikkszám	hossz mm	keresztmetszet mm	ME	nettó lista-ár HUF	kiszerezés
101 109 637	400	50 x 20	db	10.275,00	1 db
101 109 638	600	50 x 20	db	11.763,00	1 db

termékcsoport A00

mérőszalag

Kompakt, gumírozott ház övcsipesszel, automatikus szalagvisszahúzás hátrameneti zárral és gyorszárral.

EG-tanúsítás jele:

II. pontossági oszt.

cikkszám	hossz m	szalag szélessége mm	ME	nettó lista-ár HUF	kiszerezés
101 167 699	5	25	db	1.318,00	1 db
101 167 700	3	16	db	757,00	1 db
101 167 701	5	19	db	1.147,00	1 db
101 167 702	8	25	db	1.953,00	1 db

termékcsoport A65



mérőszalag ProFlex

Sárgára festett acélszalag, fényvisszaverődésgátló bevonatú szalag, folyamatos mm-es beosztás, automatikus szalagtovábbítás, visszacsapó stop.

EG-tanúsítás jele:

pontosság II

cikkszám	hossz m	szalag szélessége mm	ME	nettó lista-ár HUF	kiszerezés
101 108 130	3	13	db	2.701,00	1 db
101 108 154	5	19	db	5.141,00	1 db

termékcsoport A00 A17



STANLEY**üvegkaparó**

Sárga műanyagból, extra erős pengével (1992-es típus) és levehető pengevédővel. Festék és matricák eltávolításához az üvegfelületről.

cikkszám	pengeszélesség mm	hossz mm	ME	nettó lista-ár HUF	kiszerezés
101 192 140	60	170	db	1.661,00	1 db

termékcsoport A00


**STANLEY****matrica kaparó**

Rozsdamentes acélból készült robusztus tartó. Kilövő mechanizmussal. Festék- és posztermaradványok stb. eltávolítására üvegekről, ajtókról, csempékről stb.

A csomag tartalmaz: 5 db betétdobozt.

cikkszám	pengeszélesség mm	hossz mm	ME	nettó lista-ár HUF	kiszerezés
101 157 514	40	120	db	3.290,00	1 db

termékcsoport A00

**STANLEY****pótpenge doboz**

alkalmazás: matrica kaparó

cikkszám	pengeszélesség mm	tartalom db	ME	nettó lista-ár HUF	kiszerezés
101 157 515	40	10	db	2.379,00	1 db

termékcsoport A00



SOLIDO kés

Letörhető pengével, ergonomikus és keskeny kétkomponensű markolat, acélpengés kivitel, automatikus pengेरögztítés, letörhető tartalékpengékkel a markolatban.

Szállítás 3 pótpengével

cikkszám	pengeszélesség mm	hossz mm	ME	nettó listaár HUF	kiszerelés
101 192 409	18	175	db	2.173,00	1 db

termékcsoport A01

**STANLEY****univerzális kés**

Visszahúzzható penge, öntött cink ház, ezért könnyű és korrózióálló, ergonomikus kialakítás, a markolathéjak InterLock csatlakozása a penge biztonságos tartásához, gyors pengecsere, a penge 5 pozícióban rögzíthető.

Szállítási terjedelem: 3 csavarhorgony.

cikkszám	teljes hossz mm	ME	nettó listaár HUF	kiszerelés
101 192 457	155	db	6.719,00	1 db

termékcsoport A00 A38

**Japán kés**

Univerzális kés keskeny pengével.

cikkszám	pengeszélesség mm	ME	nettó listaár HUF	kiszerelés
101 105 675	9	db	193,50	1 db

termékcsoport A00 A38

**Univerzális kés**

Univerzális kés széles pengével.

cikkszám	pengeszélesség mm	ME	nettó listaár HUF	kiszerelés
101 105 674	18	db	472,00	1 db

termékcsoport A00 A38

**KDS®****KDS Safety Lock törhető pengés kés**

Erős kivitel, cserélhető penge, acél pengetartó, rugó és rögzítő.

Szállítási terjedelem: 2 tartalék penge.

cikkszám	pengeszélesség mm	hossz mm	ME	nettó listaár HUF	kiszerelés
101 192 469	18	160	db	2.768,00	1 db

termékcsoport A00 A38



STANLEY**Trapéz penge lyukasztás nélkül**

Általános és nehéz vágásokhoz. Ideális szőnyeg, vinyl és más anyagokhoz, amelyek vágásához keményebb és erősebb pengére van szükség.

típus: 1992
kivitel: lyukasztás nélkül

cikkszám	pengehossz mm	pengevastagság mm	tartalom db	ME	nettó listaár HUF	kiszerezés
101 111 171	62	0.65	10	cs.	3.239,00	1 cs.
101 192 401	62	0.65	100	db	21.824,00	100 db

termékcsoport A00 A38




1992

Törhető penge készlet

Keménységi fok 60 Rockwell, tokban.

cikkszám	pengeszélesség mm	tartalom	VPE	ME	nettó listaár HUF	kiszerezés
101 101 695	9	10 penge	10	cs.	460,00	1 cs.


termékcsoport A00 A38

**Törhető penge készlet**

Pengedoboz mellékelve.

cikkszám	pengeszélesség mm	tartalom	VPE	ME	nettó listaár HUF	kiszerezés
101 192 483	18	10 penge	20	cs.	508,00	1 cs.

termékcsoport A00 A38

**KDS****Pengecsomag Power Black Evolution**

Speciálisan hőkezelt nagy keménységű penge, fekete színű a nagy széntartalmú acél miatt, rendkívül éles vágóélek a dupla kétfázisú él miatt (13° és 25°), Rockwell-keménység 65,9. Maximális élességre tervezve.

pengevastagság: 0.5 mm

cikkszám	pengeszélesség mm	tartalom	VPE	ME	nettó listaár HUF	kiszerezés
101 192 492	18	10 penge	200	cs.	3.179,00	1 cs.

termékcsoport A00 A38

**Univerzális kábelvágó S4-28 Multi**

A Multi kábelvágó lehetővé teszi a 4 és 28 mm közötti átmérőjű szabványos kerek kábelek pontos, gyors és biztonságos lecsupaszítását. A vágókés vágási mélysége a házban lévő állítókerékkel fokozatmentesen állítható. Ez megakadályozza a belső vezetékek sérülését. A vágókés önforgató módon van a házba integrálva, lehetővé téve az automatikus átállást a kerek vágásról a hosszirányú vágásra. A kiegészítő hántolási funkció lehetővé teszi az összes szokásos 0,5 és 6 mm² közötti keresztmetszetű hajlékony és tömör vezető hántolását.

cikkszám	hossz mm	kábel ø-höz mm	ME	nettó listaár HUF	kiszerezés
101 161 276	145	4-28	db	9.861,00	1 db

termékcsoport A00 A38




WGB THE
WERKZEUG

GWB Dupla gyűrűs-villáskulcs készlet DIN 838 hajlított

króm-vanádium acélból, krómozott, kartonban.

DIN:	838
ISO:	10104 / 1085 / 3318
profil:	12-lapú
kivitel:	mélyen hajlított
dekor:	krómozott
anyag:	króm-vanádium acél
típus:	290 K

cikkszám	kulcsnyílás mm	készlet nagyság	ME	nettó lista- ár HUF	kiszerezés
101 101 252	6 x 7, 8 x 10, 9 x 11, 12 x 14, 13 x 15, 16 x 18, 17 x 19, 20 x 22.	8 részes	klt.	20.725,00	1 klt.
101 101 253	6 x 7, 8 x 10, 9 x 11, 12 x 14, 13 x 15, 16 x 18, 17 x 19, 20 x 22, 21 x 23, 24 x 27, 30 x 32	11 részes	klt.	42.258,00	1 klt.

termékcsoport A00 A41



101 101 252



101 101 253

Dupla gyűrűs-villáskulcs DIN 838 hajlított

króm-vanádium acélból, krómozott

DIN: 838
 profil: 12-lapú
 kivitel: mélyen hajlított
 dekor: krómozott
 anyag: króm-vanádium acél
 típus: 290

cikkszám	kulcsnyílás mm	ME	nettó listaár HUF	kiszerezés
101 101 200 •	6 x 7	db	1.402,00	1 db
101 101 201	8 x 10	db	1.680,00	1 db
101 101 217 •	9 x 11	db	1.946,00	1 db
101 101 218	12 x 14	db	2.019,00	1 db
101 101 219	13 x 15	db	2.260,00	1 db
101 101 220	16 x 18	db	3.771,00	1 db
101 101 221	17 x 19	db	3.771,00	1 db
101 101 245	20 x 22	db	5.583,00	1 db
101 101 246 •	21 x 23	db	5.583,00	1 db
101 101 249	22 x 24	db	5.583,00	1 db
101 101 250	24 x 27	db	5.885,00	1 db
101 101 251 •	30 x 32	db	8.713,00	1 db

termékcsoport A00 A41



Dupla racsnikulcs 4 in 1

A leggyakoribb méretek egy kulcson. Irányváltós.

kivitel: egyenes
 dekor: krómozott
 anyag: Króm-vanádium acél

cikkszám	kulcsnyílás mm	hossz mm	ME	nettó listaár HUF	kiszerezés
101 150 318 •	16 x 17 , 18 x 19	240	db	11.723,00	1 db
101 150 389	10 x 13 , 17 x 19	229	db	13.454,00	1 db

termékcsoport A00




Dupla, racsnis csillagkulcs, hajlított

Átkapcsolható, hajlított, **Stopringgel**.

kivitel: hajlított
 dekor: krómozott
 anyag: Króm-vanádium acél

cikkszám	kulcsnyílás mm	hossz mm	ME	nettó listaár HUF	kiszerezés
101 150 360	8 x 9	130	db	10.719,00	1 db
101 150 361 •	10 x 11	145	db	11.118,00	1 db
101 150 362	10 x 13	150	db	11.190,00	1 db
101 150 363 •	12 x 13	175	db	12.036,00	1 db
101 150 364 •	14 x 15	190	db	12.930,00	1 db
101 150 365 •	16 x 18	215	db	14.248,00	1 db
101 150 366	17 x 19	237	db	14.695,00	1 db

termékcsoport A00 A41




WGB THE WERKZEUG

Gyűrűs-villáskulcs készlet DIN 3113 A

króm-vanádium acélból, krómozott, kartonban.

ISO: 3318 / 7738
 profil: 12-lapú
 dekor: krómozott
 anyag: króm-vanádium acél
 típus: 230 K

cikkszám	kulcsnyílás mm	készlet nagyság	ME	nettó listaár HUF	kiszerezés
101 101 701	8,9,10,11,13,14,17,19	8 részes	kl.	8.846,00	1 kl.
101 101 702	6,7,8,9,10,11,12,13,14,17,19,22	12-részes	kl.	14.018,00	1 kl.
101 101 703	10,11,12,13,14,17,19,22,24,27,30,32	12-részes	kl.	28.350,00	1 kl.

termékcsoport A00 A41



101 101 701



101 101 702



101 101 703

Gyűrűs-villáskulcs DIN 3113 A

króm-vanádium acélból, krómozott, gyűrűs oldal 15°-ban hajlított

ISO: 3318 / 7738
 profil: 12-lapú
 dekor: krómozott
 anyag: króm-vanádium acél
 típus: 230

cikkszám	kulcsnyílás mm	ME	nettó lista- ár HUF	kiszerezés
101 101 254	6	db	689,00	1 db
101 101 255	7	db	689,00	1 db
101 101 256	8	db	713,00	1 db
101 101 257	9	db	762,00	1 db
101 101 258	10	db	774,00	1 db
101 101 259	11	db	931,00	1 db
101 101 283	12	db	1.003,00	1 db
101 101 284	13	db	1.088,00	1 db
101 101 287	14	db	1.173,00	1 db
101 101 288	15	db	1.257,00	1 db
101 101 298	16	db	1.306,00	1 db
101 101 299	17	db	1.414,00	1 db
101 101 343	18	db	1.946,00	1 db
101 101 344	19	db	1.946,00	1 db
101 101 345	20	db	2.309,00	1 db
101 101 487	21	db	2.309,00	1 db
101 101 488	22	db	2.768,00	1 db
101 101 499	24	db	3.360,00	1 db
101 101 681	27	db	3.988,00	1 db
101 101 683	30	db	4.641,00	1 db
101 101 696	32	db	5.209,00	1 db

termékcsoport A00 A41




Racsnis villáskulcs, hajlított

A gyűrűs oldalon hajlított, irányváltós, ideális sík felületen csavarozáshoz.

dekor: krómozott
anyag: króm-vanádium acél
típus: 235

cikkszám	kulcsnyílás mm	hossz mm	ME	nettó lista-ár HUF	kiszerezés
101 150 368	8	135	db	6.659,00	1 db
101 150 369	10	158	db	7.021,00	1 db
101 150 370	13	179	db	7.831,00	1 db
101 150 371 •	14	189	db	8.254,00	1 db
101 150 372	15	199	db	8.773,00	1 db
101 150 373 •	16	214	db	9.499,00	1 db
101 150 374	17	232	db	9.499,00	1 db
101 150 375 •	18	238	db	9.547,00	1 db
101 150 376	19	247	db	10.236,00	1 db
101 150 377	22	284	db	16.894,00	1 db
101 150 378	24	324	db	20.169,00	1 db
101 150 379 •	27	358	db	26.211,00	1 db
101 150 380 •	30	425	db	32.603,00	1 db
101 150 381 •	32	425	db	32.688,00	1 db

termékcsoport A00 A41



Állítható villáskulcs DIN 3117B

Franciakulcs skálával, 2-komponensű nyél, akasztólyuk.

DIN: 3117 B
kivitel: állítható
anyag: Króm-vanádium acél
dekor: krómozott

cikkszám	pofanyílás max. mm	hossz mm	ME	nettó lista-ár HUF	kiszerezés
101 150 991	24	200	db	9.051,00	1 db
101 150 992 •	29	250	db	10.912,00	1 db
101 150 993	33	300	db	13.305,00	1 db

termékcsoport A00 A41



Dupla villáskulcs DIN 3110

Pofa pozíciója = 15°

dekor:

krómozott

cikkszám	kulcsnyílás mm	anyag	ME	nettó listaár HUF	kiszerezés
101 101 704	6 x 7	króm-vanádium acél	db	665,00	1 db
101 101 709	8 x 10	króm-vanádium acél	db	1.003,00	1 db
101 101 710	9 x 11	króm-vanádium acél	db	1.281,00	1 db
101 101 711	12 x 14	króm-vanádium acél	db	1.281,00	1 db
101 101 712	13 x 15	króm-vanádium acél	db	1.644,00	1 db
101 101 732	16 x 18	króm-vanádium acél	db	2.127,00	1 db
101 101 734	17 x 19	króm-vanádium acél	db	2.284,00	1 db
101 101 738	20 x 22	króm-vanádium acél	db	2.889,00	1 db
101 101 744	21 x 23	króm-vanádium acél	db	3.154,00	1 db
101 101 746	22 x 24	króm-vanádium acél	db	3.154,00	1 db
101 101 747	24 x 27	króm-vanádium acél	db	3.360,00	1 db
101 101 749	30 x 32	króm-vanádium acél	db	5.269,00	1 db
101 153 569 •	10 x 13	Króm-vanádium acél	db	1.789,00	1 db

termékcsoport A00 A41



Dupla villáskulcs készlet DIN 3110

króm-vanádium acélból, krómozott, kartonban.

ISO:

10102 / 1085 / 3318

dekor:

krómozott

anyag:

króm-vanádium acél

cikkszám	kulcsnyílás mm	készlet nagyság	ME	nettó listaár HUF	kiszerezés
101 101 785	6 x 7, 8 x 10, 9 x 11, 12 x 14, 13 x 15, 16 x 18, 17 x 19, 20 x 22	8 részes	kl.	12.870,00	1 kl.
101 101 786	6 x 7, 8 x 10, 9 x 11, 12 x 14, 13 x 15, 16 x 18, 17 x 19, 20 x 22, 21 x 23, 24 x 27, 25 x 28, 30 x 32	12 részes	kl.	24.676,00	1 kl.

termékcsoport A00 A41



**Imbuszkulcs ISO 2936**

fekete imbuszkulcs ®

fej: hatlapú
 dekor: fekete
 anyag: króm vanádium acél



cikkszám	kulcsnyílás mm	hossz mm	magasság mm	ME	nettó listaár HUF	kiszerezés
101 151 800	1.5	46.5	15.5	db	60,50	1 db
101 151 801	2	52	18	db	60,50	1 db
101 151 802	2.5	58.5	20.5	db	72,50	1 db
101 151 803	3	66	23	db	72,50	1 db
101 151 804	4	74	29	db	133,00	1 db
101 151 805	5	85	33	db	218,00	1 db
101 151 806	6	96	38	db	363,00	1 db
101 151 807	7	102	41	db	496,00	1 db
101 151 808	8	108	44	db	677,00	1 db
101 151 809	9	114	47	db	786,00	1 db
101 151 810	10	122	50	db	1.148,00	1 db
101 151 811 •	11	129	53	db	1.221,00	1 db
101 151 812	12	137	57	db	1.620,00	1 db
101 151 813	14	154	70	db	2.562,00	1 db
101 151 814	17	177	80	db	4.459,00	1 db
101 151 815	19	199	89	db	6.345,00	1 db
101 151 816	22	222	102	db	9.801,00	1 db
101 151 817	24	248	114	db	13.184,00	1 db
101 151 818 •	27	277	127	db	18.308,00	1 db
101 151 819 •	32	347	157	db	31.733,00	1 db

termékcsoport A00 A41

**Imbuszkulcs ISO 2936 extra hosszú**

extra hosszú imbuszkulcs ®

fej: hatlapú
 dekor: nikkelezett
 anyag: króm vanádium acél
 kivitel: extra hosszú



cikkszám	kulcsnyílás mm	hossz mm	magasság mm	ME	nettó listaár HUF	kiszerezés
101 151 831	2	102	18	db	266,00	1 db
101 151 832	2.5	114.5	20.5	db	303,00	1 db
101 151 833	3	129	23	db	327,00	1 db
101 151 834	4	144	29	db	460,00	1 db
101 151 835	5	165	33	db	568,00	1 db
101 151 836	6	186	38	db	762,00	1 db
101 151 837	7	197	41	db	943,00	1 db
101 151 838	8	208	44	db	1.257,00	1 db
101 151 839	10	234	50	db	2.478,00	1 db
101 151 840	12	262	57	db	3.783,00	1 db
101 151 841	14	294	70	db	6.586,00	1 db
101 151 842	17	337	80	db	9.825,00	1 db
101 151 843	19	379	89	db	14.042,00	1 db

termékcsoport A00 A41



Imbuszkulcs készlet hatszögletű

Imbuszkulcs készlet műanyag tokban.

fej: hatszög
dekor: Nikkelezett
anyag: króm-vanádium acél

cikkszám	kulcsnyílás mm	készlet nagyság	ME	nettó lista-ár HUF	kiszerezés
101 151 869	1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5, 6, 8, 10	9-részes	kl.	4.701,00	1 kl.

termékcsoport A00 A41



Imbuszkulcs-készlet, gömbfejű

Imbuszkulcs készlet hosszú, FABLIX® 2-komponensű műanyag tartóban.

fej: hatszög
kivitel: extra hosszú, gömbfejű
dekor: Krómozott
anyag: króm-vanádium acél

cikkszám	kulcsnyílás mm	készlet nagyság	ME	nettó lista-ár HUF	kiszerezés
101 151 872	1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5, 6, 8, 10	9-részes	kl.	10.743,00	1 kl.

termékcsoport A00 A41



Dugókulcs-készlet 3983 Basic 1/4" + 3/8" + 1/2" 171-részes

Dugókulcskészlet robusztus műanyag kofferben.

Szállítási terjedeleme: 1/4", 3/8", 1/2" racsnis hajtókar finomfogazású 72-fogas racsnis mechanizmussal

1/4" meghajtás: Hatlapú betétek: 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm, hatlapú, hosszú betétek: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 mm, E-TX-betétek: E4, E5, E6, E7, E8 TX-betét: TX8, TX9, TX10, TX15, TX20, TX25, TX27, TX30 TT-betét: TT8, TT9, TT10, TT15, TT20, TT25, TT27, TT30 PZ-betét: PZ0, PZ1, PZ2, belső hatlapú csavarhúzó betét: 3, 4, 5, 6 mm, egyhornyú betét: 4, 5.5, 6.5, 7 mm, PH-betét: PH0, PH1, PH2, toldás: 50 + 100 mm, hajtószár 1/4" négyyszög meghajtással, racsnis hajtókar, 72 fogas, 150 mm, csúszóelemes fogantyú, adapter 6,3 mm-es bitekhez, kardáncsukló

3/8" toldás: Hatlapú betétek: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm, hatlapú, hosszú betétek: 10, 11, 12, 13, 14, 15 mm, E-TX-betétek: E10, E11, E12, E14, E16, E18, toldás 150 mm, racsnis hajtókar, 72 fogas, 200 mm, gyertyakulcs-betét 18 mm, adapter 8 mm-es bitekhez, kardáncsukló

1/2" toldás: Hatlapú betétek: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 30, 32 mm, hatlapú, hosszú betétek: 16, 17, 18, 19, 22 mm, E-TX-betétek: E20, E24, gyertyakulcs-betét: 16, 21 mm, adapter-csúszóelem 3/8" x 1/2", toldás: 125 mm + 250 mm, racsnis hajtókar, 72 fogas, 250 mm, adapter 10 mm-es bitekhez, kardáncsukló

Bit-befogó: Bitek 8 + 10 mm befogással, TT-Profil: TT40, TT45, TT50, TT55, TT60, TT70, TX-Profil: T40, T45, T50, T55, T60, T70, belső hatlapú: 7, 8, 10, 12, 14 mm, PH-keresztthornyos: PH3, PH4, PZ-keresztthornyos: PZ3, PZ4, egyhornyú: 8, 10, 12 mm, hatlapú-imbusz kulcs: 1.27, 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5 mm

Bit-befogó: Bitek 6 mm befogással, TT-Profil: TX10, TX15, TX20, TX25, TX27, TX30, PH-keresztthornyos: PH0, PH1, PH2, PH3, PZ-keresztthornyos: PZ1, PZ2, PZ3, négyyszög: S1, S2, S3, egyhornyú: Nr.6-8, 2x Nr. 8-10, Nr. 10-12

dekor: krómozott
meghajtás: 1/4", 3/8", 1/2"
anyag: Króm-vanádium acél

cikkszám	típus	készlet nagyság	ME	nettó lista-ár HUF	kiszerezés
101 150 399	9383 Basic	171-részes	db	73.207,00	1 db

termékcsoport A66



Dugókulcs-készlet 1/4" és 1/2" No. 3920 56-részes

Hatlapú betétek és működtető eszközök acéllemezkazettában.

Betétek:

1/4" hatlapú 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm, belső hatlapú 3, 4, 5, 6 mm, hornyolt 4, 5.5 mm, PH 1, 2, TX 20, 25, 27, 30

1/2" hatlapú 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 22, 24, 27, 30, 32 mm

Tartozékok:

1/4": 140 mm racsnis, 50 mm toldó, 100 mm toldó, adapter csúszka, kardántengely, négyyszögletes markolat

1/2": 250 mm racsnis, 75 mm toldó, 250 mm toldó, adapter csúszka, kardántengely, speciális szikra-betét 16, 21 mm; csavarkulcs 1.25, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0 mm.

profil: 6-oldalú
dekor: krómozott
meghajtás: 1/4" és 1/2" négyyszög
anyag: króm-vanádium acél

cikkszám	típus	racsnis	készlet nagyság	ME	nettó lista-ár HUF	kiszerezés
101 150 353	3920	racsnis hajtókar	56-részes	kl.	44.915,00	1 kl.

termékcsoport A66





Dugókulcs-készlet 1/4" 5040 36-részes

Hatlapú betétekkel, acéllemez dobozban.

Betétek: Hatlapú 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 6,5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm,
Hornycs 0.7 x 4, 1,0 x 5,5 mm,
Belső hatlapú 3, 4, 5, 6 mm-es,
PH 1, 2,
TX 20, 25, 27, 30.

Tartozékok: 1/4" racsni 140 mm,
Hosszabbító 50 mm, hosszabbító 100 mm,
Kardántengely,
Külső tér dugó nyéllel,
Kulcs 1,25, 1,5, 2,0, 2,5, 3,0 mm-es

típus: 5040
racsni: irányváltós racsni
meghajtás: 1/4" négylapú
dekor: krómozott
anyag: króm-vandádium acél



cikkszám	készlet nagyság	ME	nettó lista-ár HUF	kiszerezés
101 150 351	36-részes	kl.	23.759,00	1 kl.

termékcsoport A66

dugókulcs-készlet 1/2"

Hatlapú betétekkel, acéllemez dobozban.

Betétek: hatlapú 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 30, 32, mm, hatlapú hosszú 10, 13, 17 mm.

Kiegészítők: racsni 250 mm,
Hosszabbító 125 mm, 250 mm hosszú,
Adapter-csúszka 3.8 x 2.1 "
kardántengely,
speciális gyűjtőgyertya betét 16, 21 mm.

profil: hatlapú
dekor: krómozott
meghajtás: 1/2" négylapú
anyag: króm-vanádium acél



cikkszám	típus	racsni	készlet nagyság	ME	nettó lista-ár HUF	kiszerezés
101 150 352	3880	irányváltós racsni	29-részes	kl.	53.100,00	1 kl.

termékcsoport A66

Racsnis hajtószár 1/4" 5012

72-fogas, átkapcsolható, 2-komponensű nyél, akasztólyuk.

meghajtás: 1/4" négyszögletű
dekor: krómozott
anyag: Króm-vanádium acél



cikkszám	hossz mm	ME	nettó listaár HUF	kiszerezés
101 150 357	140	db	12.520,00	1 db

termékcsoport A00 A41

Racsnis hajtószár 1/2" 3066

72-fogas, átkapcsolható, 2-komponensű nyél, akasztólyuk.

meghajtás: 1/2" négyszögletű
dekor: krómozott
anyag: Króm-vanádium acél



cikkszám	hossz mm	ME	nettó listaár HUF	kiszerezés
101 150 359	250	db	17.921,00	1 db

termékcsoport A00 A41

Dugókulcs-betét 1/2" No. 360 6-lapú

Kézi dugókulcs betét belső négyszög meghajtással.

meghajtás: 1/2" négyszög
fej: külső hatszög
profil: 6-lapú
típus: 360
dekor: krómozott
anyag: króm-vanádium acél



cikkszám	kulcsnyílás mm	hossz mm	DIN	ME	nettó listaár HUF	kiszerezés
101 153 580	8	38	3.124	db	1.958,00	1 db
101 153 581	10	38	3.124	db	1.958,00	1 db
101 101 929 •	11	38	3120	db	1.100,00	1 db
101 153 582 •	12	38	3.124	db	1.958,00	1 db
101 153 583	13	38	3.124	db	2.031,00	1 db
101 153 584	14	38	3.124	db	2.031,00	1 db
101 153 585	15	38	3.124	db	2.031,00	1 db
101 153 586	16	38	3.124	db	2.031,00	1 db
101 153 587	17	38	3.124	db	2.309,00	1 db
101 153 588	18	38	3.124	db	2.478,00	1 db
101 153 589	19	38	3.124	db	2.526,00	1 db
101 153 590 •	20	38	3.124	db	3.009,00	1 db
101 153 591	21	38	3.124	db	3.118,00	1 db
101 153 592	22	39	3.124	db	3.239,00	1 db
101 153 593	24	38	3.124	db	3.650,00	1 db
101 153 594	27	42	3.124	db	4.037,00	1 db
101 153 595	30	42	3.124	db	4.484,00	1 db
101 153 596 •	32	43	3.124	db	4.339,00	1 db

termékcsoport A00 A41

Dugókulcs-betét 1/4" No. 500 6-lapú

Kézi dugókulcs betét belső négyszög meghajtással.

hossz: 25 mm
 meghajtás: 1/4" négyszögletű
 DIN: 3124
 profil: 6-oldalú
 dekor: krómozott
 anyag: Króm-vanádium acél

cikkszám	kulcsnyílás mm	ME	nettó lista-ár HUF	kiszerezés
101 153 013 •	4	db	1.306,00	1 db
101 153 014 •	5	db	1.306,00	1 db
101 153 015 •	6	db	1.306,00	1 db
101 153 016	7	db	1.306,00	1 db
101 153 017	8	db	1.306,00	1 db
101 153 018	10	db	1.499,00	1 db
101 153 019	13	db	1.753,00	1 db

termékcsoport A00 A41


Csavarhúzó betét 1/2" No. 363 belső 6-lapú

Belső hatlapú csavarokhoz.

meghajtás: 1/2" négyszögletű
 fej: belső hatszög
 DIN: 7422
 típus: 363
 dekor: krómozott
 anyag: Króm-vanádium acél

cikkszám	kulcsnyílás mm	hossz mm	ME	nettó lista-ár HUF	kiszerezés
101 153 570	4	60	db	5.148,00	1 db
101 153 571	5	60	db	5.015,00	1 db
101 153 572	6	55	db	4.786,00	1 db
101 153 573 •	7	55	db	5.172,00	1 db
101 153 574	8	55	db	4.846,00	1 db
101 153 575 •	10	55	db	4.846,00	1 db
101 153 576 •	12	55	db	5.112,00	1 db
101 153 577 •	14	55	db	5.172,00	1 db
101 153 578 •	17	55	db	5.740,00	1 db
101 153 579 •	19	55	db	6.574,00	1 db

termékcsoport A00 A41





Gépi dugókulcs készlet 1/2" 3350 7-részes

Gépi dugókulcs betét, minden szabványos belső négyszög meghajtású pneumatikus és elektromos szerszámhoz DIN 3121 szerint.

Betétek: hatlapú 13, 17, 19, 21, 24 mm, hatlapú 13 mm hosszú, gép-adapter, műanyag kazettában.

meghajtás: 1/2" négyszögletű
anyag: Króm-molibdén acél

cikkszám	készlet nagyság	ME	nettó lista-ár HUF	kiszerezés
101 150 396	7-részes	db	22.405,00	1 db

termékcsoport A66



Gépi dugókulcs betét 1/2" 3310 6-lapú

Gépi dugókulcs betét, minden szabványos belső négyszög meghajtású levegős és elektromos szerszámhoz DIN 3121 szerint, folyamatos magas terheléshez.

meghajtás: 1/2" négyszögletű
DIN: 3129
profil: 6-oldalú
típus: 3310
dekor: króm-molibdén acél fekete

cikkszám	kulcsnyílás mm	hossz mm	súly kg	ME	nettó lista-ár HUF	kiszerezés
101 154 989	8	38		db	1.644,00	1 db
101 154 990	9	38		db	1.644,00	1 db
101 154 991 •	10	38		db	1.644,00	1 db
101 154 992 •	11	38	0.068	db	1.644,00	1 db
101 154 993	12	38	0.068	db	1.644,00	1 db
101 154 994	13	38	0.068	db	1.644,00	1 db
101 154 995	14	38	0.068	db	1.644,00	1 db
101 154 996	15	38	0.078	db	2.091,00	1 db
101 154 997	16	38	0.078	db	2.091,00	1 db
101 154 998	17	38	0.09	db	2.091,00	1 db
101 154 999	18	40	0.116	db	2.091,00	1 db
101 155 000	19	40	0.116	db	2.091,00	1 db
101 155 001 •	20	40	0.116	db	2.309,00	1 db
101 155 002	21	40	0.12	db	2.309,00	1 db
101 155 003	22	40	0.125	db	2.538,00	1 db
101 155 004	24	40		db	2.816,00	1 db
101 155 005 •	25	40	0.15	db	3.263,00	1 db
101 155 006 •	26	40	0.16	db	3.420,00	1 db
101 155 007	27	42	0.17	db	3.734,00	1 db
101 155 008 •	28	42	0.2	db	4.073,00	1 db
101 155 009	30	42	0.23	db	4.339,00	1 db
101 155 010	32	42	0.25	db	5.088,00	1 db
101 155 011	36	48	0.3	db	7.311,00	1 db
101 155 012	38	48	0.386	db	7.879,00	1 db

termékcsoport A00 A41



Gépi dugókulcs betét 1/2" 3316 6-lapú, hosszú

Gépi dugókulcs betét, minden szabványos belső négyszög meghajtású levegős és elektromos szerszámhoz DIN 3121 szerint, folyamatos magas terheléshez.

hossz:	78 mm
meghajtás:	1/2" négyszögletű
DIN:	3129
kivitel:	hosszú forma
profil:	6-oldalú
dekor:	króm-molibdén acél fekete



cikkszám	kulcsnyílás mm	ME	nettó listaár HUF	kiszerezés
101 154 960	10	db	3.541,00	1 db
101 154 961	13	db	3.541,00	1 db
101 154 962	14	db	3.541,00	1 db
101 154 971	15	db	3.541,00	1 db
101 154 963	16	db	3.541,00	1 db
101 154 964	17	db	3.952,00	1 db
101 154 965	18	db	4.230,00	1 db
101 154 966	19	db	4.230,00	1 db
101 154 967	21	db	4.363,00	1 db
101 154 968	22	db	4.955,00	1 db
101 154 969	24	db	5.571,00	1 db
101 154 970	27	db	6.574,00	1 db
101 154 972	30	db	8.000,00	1 db

termékcsoport A00 A41

Gépi dugókulcs készlet 1/2" 3316 MK 19-részes

Gépi dugókulcs betét, minden szabványos belső négyszög meghajtású pneumatikus és elektromos szerszámhoz DIN 3121 szerint. Acéllemez kazettában.

Betétek: hatlapú 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 30 mm, 2 x rögzítőgyűrű, 2 x reteszelőcsap, acéllemez kazettában.

meghajtás:	1/2" négyszögletű
anyag:	Króm-molibdén acél

cikkszám	készlet nagyság	ME	nettó listaár HUF	kiszerezés
101 150 395	19-részes	db	51.589,00	1 db

termékcsoport A66



Gépi dugókulcs készlet 1/2" 3319 KK hosszú 3-részes

Hosszú kivitel, műanyagbevonatos.

Betétek: Hatlapú 17, 18, 21 mm hosszú kivitel. Műanyag kazettában.

meghajtás:	1/2" négyszögletű
anyag:	króm-vanádium acél műanyagbevonatos

cikkszám	készlet nagyság	ME	nettó listaár HUF	kiszerezés
101 150 394	3-részes	db	17.987,00	1 db

termékcsoport A66




Párhuzamos satu

Párhuzamos satu üllővel. Speciális öntvényből. Elöl nyílik. Az üllő felülete alkalmas a munkák kiegyenesítésére és egyengetésére. Forgó orsó elrejtve és a szennyeződésektől védve. Edzett és érdesített szorítópofákkal. Előfúrt lyukak a munkapadon való rögzítéshez.

cikkszám	pofa szélesség mm	fesztáv mm	hossz mm	súly kg	ME	nettó lista- ár HUF	kiszerelés
101 111 473	150	150	375	10.82	db	39.849,00	1 db
101 130 329	100	100	270	4.4	db	18.489,00	1 db
101 130 331	125	125	320	6.3	db	28.347,00	1 db


termékcsoport A59



101 111 473



101 130 329



101 130 331



teljesen acél csavaros szorító

Nemesített acélból készült, és galvanikusan horganyzott. A csavaros szorítók könnyen kezelhetők, törésbiztosak, elnyúlhatatlanok. Rugós szorításúak, ezért rázkódások esetén sem oldanak ki.

Befogóerő max. 6000 N

Acélhoz és fához egyaránt alkalmas.

meghúzási erő: max 6000 N

cikkszám	fesztáv mm	kinyúlás mm	sín mm	súly kg	ME	nettó listaár HUF	kiszerezés
101 190 320	100	60	15,0 x 6,0	0.3	db	10.201,00	1 db
101 190 321	120	60	15,0 x 6,0	0.31	db	12.667,00	1 db
101 190 322	160	80	17,5 x 6,8	0.53	db	15.269,00	1 db
101 190 323	200	100	22,0 x 8,5	0.98	db	20.695,00	1 db
101 190 324	250	120	24,5 x 9,5	1.35	db	24.924,00	1 db
101 190 325	300	140	28,0 x 11,0	1.95	db	31.315,00	1 db
101 190 326	400	120	28,0 x 11,0	2	db	36.194,00	1 db
101 190 327	500	120	28,0 x 11,0	2.2	db	38.849,00	1 db
101 190 328	600	120	28,0 x 11,0	2.4	db	40.959,00	1 db
101 190 329	800	120	28,0 x 11,0	2.85	db	49.532,00	1 db
101 190 330	1000	120	28,0 x 11,0	3.2	db	55.629,00	1 db

termékcsoport A58



Teleszkópos támasz

Stabil raszteres sínrel a gyors és biztonságos előkészítéshez. Csúszásmentes, **gumirozott érintkezőfelület 7 x 9 cm, dönthető**, 4 rögzítőfurattal. Fokozatmentesen állítható feszítőnyomás a SoftGrip markolattal. Két ellentétes irányú menet biztosítja a gyors feszítőnyomás-növekedést. A raszternek rögzítőcsap adhat további biztosítást.

Max. terhelhetőség (függőleges) teljesen kinyitva.

cikkszám	méret	terhelhetőség max. kg	kihúzzható m	súly kg	ME	nettó listaár HUF	kiszerezés
101 143 005	1	max. 180	0.65-1.15	1.5	db	16.056,00	1 db
101 143 006	2	max. 180	1.01-1.77	1.9	db	18.566,00	1 db
101 143 007	3	max. 180	1.6-2.9	2.7	db	20.398,00	1 db
101 143 008	4	max. 50	1.95-3.65	3.1	db	26.351,00	1 db

termékcsoport A00



Wikinger szögkihúzó

- köröm-és karvágó speciálisan keményített és edzett
- Ovális acél tengely - nincs hajlítás, **teljes erőátvitel és jó tapadás**
- Extra széles körömkarmokkal, amelyek megakadályozzák a nagy teher esetén történő elgurulást és a földbe süllyedést
- Optimális beállítási szög - a vasaló a fal végén is könnyen megfogható
- A karom fölött különálló, csiszolt ütőfelülettel erőteljesen eltalálja a vasat a munkadarab vagy a köröm alatt. A kar vágóéle keskenyen kovácsolt a legszűkebb hézagok eléréséhez vagy az erőteljes kaparási munkák elvégzéséhez
- A kar vágási éle keskenyre kovácsolt a legszűkebb rések elérése érdekében, vagy erőteljes kaparási munkák végzése érdekében

cikkszám	hossz mm	ME	nettó listaár HUF	kiszerezés
101 190 943	320	db	5.629,00	1 db
101 190 944	630	db	9.921,00	1 db
101 190 945	950	db	12.472,00	1 db

termékcsoport A00 A05



101 190 943



101 190 944



101 187 445

Kombinált fogó kétkomponensű markolattal, típus 846

Króm-molibdénacélból készült kombinált fogó. matt króm/fényezett kétkomponensű markolat

szár: kétszínű többkomponensű nyélburkolat
 dekor: matt króm/fényezett
 anyag: króm-molibdén acél

cikkszám	hossz mm	súly g	ME	nettó lista-ár HUF	kiszerezés
101 160 831	160	220	db	7.560,00	1 db
101 160 832	180	260	db	8.695,00	1 db

termékcsoport A00 A45

**Hosszúcsőrű fogó kétkomponensű markolattal egyenes, típus 892**

Króm-molibdénacélból készült hosszúcsőrű fogó. matt króm/fényezett Egyenes kivitel. kétkomponensű markolat

kivitel: egyenes kivitel
 szár: kétszínű többkomponensű nyélburkolat
 dekor: matt króm/fényezett
 anyag: króm-molibdén acél
 DIN: 5745

cikkszám	hossz mm	súly g	ME	nettó lista-ár HUF	kiszerezés
101 160 853	200	252	db	9.135,00	1 db

termékcsoport A00 A45

**Hosszúcsőrű fogó kétkomponensű markolattal, ívelt, típus 893**

Króm-molibdénacélból készült hosszúcsőrű fogó. matt króm/fényezett 45°-os szögletes kialakítás kétkomponensű markolat

kivitel: 45°-os forma hajlított
 szár: kétszínű többkomponensű nyélburkolat
 dekor: matt króm/fényezett
 anyag: króm-molibdén acél
 DIN: 5745
 kiegészítő megjelölés: rádiófogó

cikkszám	hossz mm	súly g	ME	nettó lista-ár HUF	kiszerezés
101 160 854	200	234	db	11.058,00	1 db

termékcsoport A00 A45



Oldal csípőfogó kétkomponensű markolattal, típus 871

Króm-molibdénacélból készült oldal csípőfogó. matt króm/fényezett kétkomponensű markolat

szár: kétszínű többkomponensű nyélburkolat
 dekor: matt króm/fényezett
 anyag: króm-molibdén acél
 DIN: 5749

cikkszám	hossz mm	súly g	ME	nettó lista-ár HUF	kiszerezés
101 160 844	145	133	db	6.987,00	1 db
101 160 848	160	192	db	8.081,00	1 db

termékcsoport A00 A45

**Erő-oldalcsípőfogó kétkomponensű markolattal, típus 861**

Króm-molibdénacélból készült erő-oldalcsípőfogó. matt króm/fényezett kétkomponensű markolat

szár: kétszínű többkomponensű nyélburkolat
 dekor: matt króm/fényezett
 anyag: króm-molibdén acél
 DIN: 5749

cikkszám	hossz mm	súly g	ME	nettó lista-ár HUF	kiszerezés
101 160 849	180	256	db	10.506,00	1 db

termékcsoport A00 A45



kombinált fogó VDE DIN 5746

A vágóélek indukciósan edzettek, a vágóélek keménysége kb. 60 HRC, alkalmas közepesen kemény és kemény huzalokhoz, 2 komponensű hüvely csúszásgátlóval, VDE által 1000 voltig tesztelve.

szár:	többkomponensű hüvelyekkel szigetelt, VDE-ellenőrzéssel ellátott
dekor:	krómozott
anyag:	speciális szerszámacél
kiegészítő megjelölés:	VDE



cikkszám	hossz mm	súly g	ME	nettó listaár HUF	kiszerezés
101 160 777	180	265	db	11.252,00	1 db

termékcsoport A00 A45

Hosszúcsőrű fogó VDE DIN 5745

A vágóéleket indukciósan edzett, vágási keménység kb. 60 HRC; puha és kemény huzalokhoz, vékony fejforma a nehezen hozzáférhető munkaterületeken való használathoz, 2 komponensű hüvely csúszásgátlóval, VDE tesztelve 1000 voltig.

kivitel:	egyenes kivitel
szár:	többkomponensű hüvelyekkel szigetelt, VDE-ellenőrzéssel ellátott
dekor:	krómozott
anyag:	speciális szerszámacél
DIN:	5745
kiegészítő megjelölés:	VDE



cikkszám	hossz mm	súly g	ME	nettó listaár HUF	kiszerezés
101 160 780	200	190	db	12.470,00	1 db

termékcsoport A00 A45

Hosszúcsőrű fogó VDE DIN 5745

40°-ban hajlított állkapcsok, vágóélek indukciósan edzettek, vágási keménység kb. 60 HRC; puha és kemény drótokhoz, vágóélel és lapos kerek hegyekkel, fogazott fogófelülettel, 2 komponensű hüvely csúszásgátlóval, VDE által 1000 voltig tesztelve.

kivitel:	hajlított kivitel
szár:	többkomponensű hüvelyekkel szigetelt, VDE-ellenőrzéssel ellátott
dekor:	krómozott
anyag:	speciális szerszámacél
DIN:	5745
kiegészítő megjelölés:	VDE



cikkszám	hossz mm	súly g	ME	nettó listaár HUF	kiszerezés
101 160 781	200	190	db	14.086,00	1 db

termékcsoport A00 A45



oldalcsípő fogó VDE DIN 5749

A vágóéleket indukciósan edzett, vágási keménység kb. 62 HRC; puha és kemény huzalokhoz, vékony fejforma a nehezen hozzáférhető munkaterületeken való használathoz, 2 komponensű hüvely csúszásgátlóval, VDE tesztelve 1000 voltig.

szár: többkomponensű hüvelyekkel szigetelt, VDE-ellenőrzéssel ellátott
 dekor: krómozott
 anyag: speciális szerszámacél
 DIN: 5749



cikkszám	hossz mm	súly g	ME	nettó listaár HUF	kiszerezés
101 160 778	160	280	db	12.142,00	1 db

termékcsoport A00 A45



Csupaszító fogó VDE DIN 5743

Csupaszító fogó állítócsavarral és nyitórugóval. Max. Ø 5,0 mm vagy 10,0 mm² vezető keresztmetszetű kábelekhez, 2 komponensű köpeny csúszásgátlóval, VDE által 1000 voltig tesztelve.

kivitel: nyitórugóval
 szár: többkomponensű hüvelyekkel szigetelt, VDE-ellenőrzéssel ellátott
 dekor: krómozott
 anyag: speciális szerszámacél



cikkszám	hossz mm	mm ²	súly g	ME	nettó listaár HUF	kiszerezés
101 160 779	160	10	165	db	14.720,00	1 db

termékcsoport A00 A45



blankoló fogó No. 5 önbeálló

Automata csupaszító fogó mindenféle sodrott és tömör vezetékhez. 5 - 12 mm között állítható. Integrált, könnyen hozzáférhető oldalvágó, max. 2 mm átmérőig.

cikkszám	hossz mm	mm ²	ME	nettó listaár HUF	kiszerezés
101 161 250	200	0,2 - 6,0	db	10.833,00	1 db

termékcsoport A00 A45



Harapófogó típus 880

Speciális szerszámacélból polírozott fejjel, PVC-be mártott markolattal készült.

szár: PVC-be mártott
dekor: polírozott fej
anyag: speciális szerszámacél

cikkszám	hossz mm	ME	nettó lista-ár HUF	kiszerezés
101 160 833	180	db	5.954,00	1 db
101 160 834	200	db	6.997,00	1 db
101 160 843	250	db	7.734,00	1 db

termékcsoport A00 A45



Univerzális markolófogó

Drótvágóval, fényes nikkelezett. Kerek és lapos anyagokhoz.

kivitel: gömbölyített hátoldal
anyag: speciális szerszámacél
dekor: nikkelezett

cikkszám	hossz mm	súly g	ME	nettó lista-ár HUF	kiszerezés
101 160 747	180	355	db	9.851,00	1 db
101 160 743	250	528	db	10.301,00	1 db
101 160 746	300	923	db	16.377,00	1 db

termékcsoport A00 A45



Ideal markolófogó

Profilpofákkal, fényes nikkelezett. Kerek, lapos, profil- és szögletes anyagokhoz.

kivitel: profilpofák
anyag: speciális szerszámacél
dekor: nikkelezett
súly: 570 g

cikkszám	hossz mm	ME	nettó lista-ár HUF	kiszerezés
101 160 744	250	db	10.915,00	1 db

termékcsoport A00 A45





Nietboy NTS műanyag dobozban

NTS kézi szegecselő praktikus hordtáskában. Öntött alumíniumból készült keskeny fogófej a nehezen hozzáférhető szegecselési pontokhoz. Műanyag borítású fogantyú. Kovácsolt acél fogószárak. Nyitórugó az automatikus tűsekidobáshoz.

Szállítási terjedelem: szegecs húzó betéttel. 10/24, 10/18, 10/27, 10/32, 1 szerelőkulcs és 1 spirálfúró SW 10, valamint 100 szegecs: ø 4 mm rövid, közepes, hosszú, alátét-tárcsa és szegecs húzó fogó. Alu/acél szegecs

kivitel: nyitórugóval
munkaterület: max. ø 5 mm alu és max. ø 4 mm acél vakszegecs

cikkszám	készülék lökete mm	hossz mm	ME	nettó lista-ár HUF	kiszerezés
101 186 247	8	275	cs.	41.009,00	1 cs.

termékcsoport A00



karos szegecs húzó NTS

Egyszerűen kezelhető software A fogó háza kiváló minőségű öntött alumíniumból, a fogó lábai kovácsolt acélból készültek. Öntött alumíniumból készült keskeny fogófej a nehezen hozzáférhető szegecselési pontokhoz. Nyitó rugó az automatikus tűsekidobáshoz, kézi elülső fogantyú.

A szállítás tartalmazza a 10/18, 10/24, 10/27 szájdarabokat, a gyűjtőtartályon lévő szerelőkulcsot, a karbantartási útmutatót a pótalkatrész-listával.

kivitel: nyitórugóval
munkaterület: max. ø 5 mm alu és max. ø 4 mm acél vakszegecs

cikkszám	készülék lökete mm	hossz mm	súly kg	ME	nettó lista-ár HUF	kiszerezés
101 186 246	8	275	0.48	db	20.712,00	1 db

termékcsoport A00



Kézi szegecselő NTX nyitó rugóval

Nyitórugóval. A fogó háza öntött alumíniumból, a fogó lábai króm-vanádium acélból kovácsoltak. Acélbetétek minden nagy igénybevételnek kitett csapágypontra. A köztes karrendszer csökkenti a szükséges erőt, és szakadáscsillapítást biztosít. Öntött alumíniumból készült keskeny fogófej a nehezen hozzáférhető szegecselési pontokhoz.

A szállítás tartalmazza a 10/24, 10/27, 10/27 szájdarabokat, a gyűjtőtartályon lévő szerelőkulcsot, a karbantartási útmutatót a pótalkatrész-listával.

kivitel: nyitórugóval
munkaterület: max. ø 5 mm alu és max. ø 4 mm acél vakszegecs

cikkszám	készülék lökete mm	hossz mm	súly kg	ME	nettó lista-ár HUF	kiszerezés
101 186 243	8	260	575	db	41.566,00	1 db

termékcsoport A00



Kétkezes szegecselő QN 10

Ebben az új konstrukcióban a löket a vakszegecsanya méretétől és az anyagvastagságtól függően állítható. Ez lehetővé teszi, hogy következetesen és mindig ugyanazzal az erővel dolgozzon. Gyorskioldó rendszerrel felszerelve. Az M4-től az M10-ig terjedő méretek feldolgozhatók.

Csak acélhoz alkalmas.

A szállítás Átalakító készletek vakszegecs anyákhoz M4 / M5 / M6 / M8 / M10, feszítőcsavarok vakszegecs csapokhoz M5 / M6 / M8.

munkaterület: Vakszegecs csavarok M5 / M6 / M8 / Vakszegecs M4 / M5 / M6 / M8 / M10

cikkszám	súly kg	ME	nettó listaár HUF	kiszerezés
101 161 344	4.21	db	142.472,00	1 db

termékcsoport A00



Kétkezes szegecselő QN 12

Ez a beállítószerszám tökéletesen használható szűk és keskeny helyeken történő munkavégzéshez. A belső racsnis rendszer csökkenti a vakszegecs anyák behelyezéséhez szükséges erőfeszítést M4-től M12-ig, minden anyag esetében. A mellékelt átalakító készletek egy gyorskioldó rendszer segítségével könnyen cserélhetők.

A szállítás Átalakító készletek vakszegecs anyákhoz M4 / M5 / M6 / M8 / M10 / M12, feszítőcsavarok vakszegecs csapokhoz M5 / M6 / M8.

munkaterület: Vakszegecs csavarok M5 / M6 / M8 / Vakszegecs M4 / M5 / M6 / M8 / M10 / M12

cikkszám	súly kg	ME	nettó listaár HUF	kiszerezés
101 161 348	2.32	db	120.626,00	1 db

termékcsoport A00



Vízpumpa fogó, típus 800

Vízpumpa fogó króm-vanádium acélból átmenő csúszó csuklóval, 7 részben állítható PVC-be mártott fogantyú.

szár: műanyag csúszó
 dekor: foszfátzott
 anyag: króm-vanádium acél
 DIN: 8976



cikkszám	hossz mm	kivitel	súly g	ME	nettó lista-ár HUF	kiszerezés
101 160 859	250	7 részben állítható	391	db	6.322,00	1 db

termékcsoport A00 A45



kombinált lemezvágó olló

Speciális olló íves vágásokhoz és hosszú folyamatos vágásokhoz, fej csiszolt, vágóélek indukciósan edzett, keménység: A vágóél keménysége 60-62 HRC.

anyag: szerszámacél

cikkszám	hossz mm	kivitel	ME	nettó lista-ár HUF	kiszerezés
101 160 614	280	jobbos	db	28.263,00	1 db
101 160 615	280	balos	db	28.100,00	1 db

termékcsoport A00 A91



Rozsdamentes papírvágó olló

Ergonomikusan formázott, puha, kényelmes markolat, rozsdamentes acél vágóélel.

cikkszám	hossz mm	hossz "	ME	nettó lista-ár HUF	kiszerezés
101 102 338	250	10	db	1.586,00	1 db

termékcsoport A00 A45



Purhabpisztoly Ergo

A termék előnyei:

- Könnyű, rendkívül stabil műanyag / fém pisztoly
- Kiválóan állítható fém adagoló
- Rendkívül széles állítócsavar
- Ergonomikus gumírozott markolat

cikkszám		ME	nettó listaár HUF	kiszerelés
101 164 010		db	10.852,00	1 db

termékcsoport A00 A05



fogasléces kartuspisztoly

Fogasléces kartuspisztoly 310 ml-es standard patronok fogadására és feldolgozására.

alkalmazás: 310 ml kartus

cikkszám	anyag	VPE	ME	nettó listaár HUF	kiszerelés
101 163 985	fogasléces, krómozott	12	db	2.784,00	1 db

termékcsoport A00 A05



GEBOL

Tömítőpisztoly Super Profil

Professzionális minőség, kiváló minőségű kivitelezés, megerősített fordítás garantálja az egyenletes nyomást és a fokozatmentes adagolást. Forgatható patronhéj az optimális működéshez bármilyen helyzetben, edzett nyomórúd, sárgaréz persely hosszú élettartamra, ergonomiai kialakítású alumínium csavar, fáradtságmentes munkához, 310 ml-es patronokhoz.

cikkszám	alkalmazás	anyag	ME	nettó listaár HUF	kiszerelés
101 102 293	310 ml kartus	fém	db	9.000,00	1 db

termékcsoport A00 A05



Bohle

2 fejes üveglap emelő keresztirányú

Ez a vákuumos emelő kialakításánál fogva kiemelkedő stabilitással és jelentősen nagyobb fogórésszel rendelkezik.

cikkszám	ø mm	teherbírás kg	ME	nettó listaár HUF	kiszerelés
101 192 342	120	70	db	36.845,00	1 db

termékcsoport A01



Vákuumos fogantyú Power-Grip

Vákuumos emelő olyan anyagokhoz, mint az üveg, műanyag, fém, a vákuum szemmel érzékelhető a szivattyú dugattyúján.

Terhelhetőség a gyártó adatai szerint 3,1-es biztonsági tényezővel!

Szállítás: műanyag kofferben.

cikkszám	ø mm	teherbírás kg	ME	nettó listaár HUF	kiszerelés
101 192 346	200	57	db	39.217,00	1 db

termékcsoport A01






Spirálfúró Sprint Master DIN 338 RN

Univerzális spirálfúró, **nagy rugalmassággal**. Kiválóan alkalmas **kézi fúrógépekhez**. Ötvözött és ötvözetlen acél megmunkálásához. Éles vágóélek, ezért még a nagyobb átmérőknél is kisebb előtoló nyomás szükséges. **30 %-kal gyorsabb és 3 x hosszabb ideig tart.** Rendkívüli szívósság optimális vágóteljesítménynél.

DIN: 338 RN
befogás: hengeres szár
anyag: HSS
kivitel: csúcsszög 118° és kúpos köszörület

cikkszám	fúró Ø mm	teljes hossz mm	munkahossz mm	VPE	ME	nettó lista-ár HUF	kiszerezés
101 114 021	1	34	12	10	db	348,00	1 db
101 114 022	1.1	36	14	10	db	369,00	1 db
101 114 023	1.2	38	16	10	db	369,00	1 db
101 114 024	1.3	38	16	10	db	369,00	1 db
101 114 025	1.4	40	18	10	db	369,00	1 db
101 114 026	1.5	40	18	10	db	348,00	1 db
101 114 027	1.6	43	20	10	db	369,00	1 db
101 114 028	1.7	43	20	10	db	369,00	1 db
101 114 029	1.8	46	22	10	db	369,00	1 db
101 114 030	1.9	46	22	10	db	369,00	1 db
101 114 031	2	49	24	10	db	348,00	1 db
101 114 032	2.1	49	24	10	db	369,00	1 db
101 114 033	2.2	53	27	10	db	369,00	1 db
101 114 034	2.3	53	27	10	db	369,00	1 db
101 114 035	2.4	57	30	10	db	369,00	1 db
101 114 036	2.5	57	30	10	db	348,00	1 db
101 114 037	2.6	57	30	10	db	369,00	1 db
101 114 038	2.7	61	33	10	db	369,00	1 db
101 114 039	2.8	61	33	10	db	369,00	1 db
101 114 040	2.9	61	33	10	db	369,00	1 db
101 114 041	3	61	33	10	db	348,00	1 db
101 114 042	3.1	65	36	10	db	399,00	1 db
101 114 043	3.2	65	36	10	db	399,00	1 db
101 114 044	3.3	65	36	10	db	430,00	1 db
101 114 045	3.4	70	39	10	db	430,00	1 db
101 114 046	3.5	70	39	10	db	430,00	1 db
101 114 047	3.6	70	39	10	db	430,00	1 db
101 114 048	3.7	70	39	10	db	430,00	1 db
101 114 049	3.8	75	43	10	db	430,00	1 db
101 114 050	3.9	75	43	10	db	430,00	1 db
101 114 051	4	75	43	10	db	430,00	1 db
101 114 052	4.1	75	43	10	db	461,00	1 db
101 114 053	4.2	75	43	10	db	461,00	1 db
101 114 054	4.3	80	47	10	db	471,00	1 db
101 114 055	4.4	80	47	10	db	471,00	1 db
101 114 056	4.5	80	47	10	db	512,00	1 db
101 114 057	4.6	80	47	10	db	512,00	1 db
101 114 058	4.7	80	47	10	db	512,00	1 db
101 114 059	4.8	86	52	10	db	512,00	1 db
101 114 060	4.9	86	52	10	db	573,00	1 db



termékcsoport A00 A10 A24


Folyt. köv. old.

Spirálfúró Sprint Master DIN 338 RN

Univerzális spirálfúró, **nagy rugalmassággal**. Kiválóan alkalmas **kézi fúrógépekhez**. Ötvözött és ötvözetlen acél megmunkálásához. Éles vágóélek, ezért még a nagyobb átmérőknél is kisebb előtoló nyomás szükséges. **30 %-kal gyorsabb és 3 x hosszabb ideig tart.** Rendkívüli szívósság optimális vágóteljesítménynél.

DIN: 338 RN
befogás: hengeres szár
anyag: HSS
kivitel: csúcsszög 118° és kúpos köszörület

cikkszám	fúró Ø mm	teljes hossz mm	munkahossz mm	VPE	ME	nettó lista-ár HUF	kiszerezés
101 114 061	5	86	52	10	db	573,00	1 db
101 114 062	5.1	86	52	10	db	573,00	1 db
101 114 063	5.2	86	52	10	db	573,00	1 db
101 114 064	5.3	86	52	10	db	573,00	1 db
101 114 065	5.4	93	57	10	db	584,00	1 db
101 114 066	5.5	93	57	10	db	594,00	1 db
101 114 067	5.6	93	57	10	db	696,00	1 db
101 114 068	5.7	93	57	10	db	696,00	1 db
101 114 069	5.8	93	57	10	db	696,00	1 db
101 114 070	5.9	93	57	10	db	696,00	1 db
101 114 071	6	93	57	10	db	717,00	1 db
101 114 072	6.1	101	63	10	db	757,00	1 db
101 114 073	6.2	101	63	10	db	757,00	1 db
101 114 074	6.3	101	63	10	db	757,00	1 db
101 114 075	6.4	101	63	10	db	757,00	1 db
101 114 076	6.5	101	63	10	db	757,00	1 db
101 114 077	6.6	101	63	10	db	809,00	1 db
101 114 078	6.7	101	63	10	db	829,00	1 db
101 114 079	6.8	109	69	10	db	890,00	1 db
101 114 080	6.9	109	69	10	db	890,00	1 db
101 114 081	7	109	69	10	db	890,00	1 db
101 114 082	7.1	109	69	10	db	942,00	1 db
101 114 083	7.2	109	69	10	db	942,00	1 db
101 114 084	7.3	109	69	10	db	942,00	1 db
101 114 085	7.4	109	69	10	db	1.013,00	1 db
101 114 086	7.5	109	69	10	db	1.013,00	1 db
101 114 087 •	7.6	117	75	10	db	1.044,00	1 db
101 114 088 •	7.7	117	75	10	db	1.105,00	1 db
101 114 089	7.8	117	75	10	db	1.105,00	1 db
101 114 090	7.9	117	75	10	db	1.105,00	1 db
101 114 091	8	117	75	10	db	1.105,00	1 db
101 114 092	8.1	117	75	10	db	1.187,00	1 db
101 114 093	8.2	117	75	10	db	1.187,00	1 db
101 114 094	8.3	117	75	10	db	1.187,00	1 db
101 114 095	8.4	117	75	10	db	1.187,00	1 db
101 114 096	8.5	117	75	10	db	1.238,00	1 db
101 114 097	8.6	125	81	10	db	1.279,00	1 db
101 114 098	8.7	125	81	10	db	1.279,00	1 db
101 114 099	8.8	125	81	10	db	1.330,00	1 db
101 114 100	8.9	125	81	10	db	1.330,00	1 db



termékcsoport A00 A10 A24

Folyt. köv. old.

folytatás

Spirálfúró Sprint Master DIN 338 RN

cikkszám	fúró Ø mm	teljes hossz mm	munkahossz mm	VPE	ME	nettó lista-ár HUF	kiszerezés
101 114 101	9	125	81	10	db	1.330,00	1 db
101 114 102 •	9.1	125	81	10	db	1.330,00	1 db
101 114 103	9.2	125	81	10	db	1.330,00	1 db
101 114 104 •	9.3	125	81	10	db	1.330,00	1 db
101 114 105 •	9.4	125	81	10	db	1.453,00	1 db
101 114 106	9.5	125	81	10	db	1.453,00	1 db
101 114 107 •	9.6	133	87	10	db	1.453,00	1 db
101 114 108 •	9.7	133	87	10	db	1.576,00	1 db
101 114 109	9.8	133	87	10	db	1.576,00	1 db
101 114 110	9.9	133	87	10	db	1.576,00	1 db
101 114 111	10	133	87	10	db	1.576,00	1 db
101 114 112	10.5	133	87	5	db	1.760,00	1 db
101 114 113	11	142	94	5	db	2.046,00	1 db
101 114 114	11.5	142	94	5	db	2.169,00	1 db
101 114 115	12	151	101	5	db	2.466,00	1 db
101 114 116	12.2	151	101	5	db	2.466,00	1 db
101 114 117	12.5	151	101	5	db	2.599,00	1 db
101 114 118	13	151	101	5	db	2.680,00	1 db
101 114 119	13.5	160	108	5	db	4.542,00	1 db
101 114 120	14	160	108	5	db	4.532,00	1 db
101 114 121	14.5	169	114	5	db	4.910,00	1 db
101 114 122	15	169	114	5	db	5.115,00	1 db
101 114 123	15.5	178	120	3	db	6.056,00	1 db
101 114 124	16	178	120	3	db	6.189,00	1 db

termékcsoport A00 A10 A24




Spirálfúró szabvány

Univerzális csavaros fúrószár, kovácsolt, nagy rugalmasságú. Csiszolt hegyű. Nagyon alkalmas kézi fúrókban való használatra, ötvözt és ötvöztelen acélok megmunkálására.

befogás: hengeres szár
anyag: HSS
kivitel: rövidített szárral, csúcshög 118°

cikkszám	fúró ø mm	teljes hossz mm	munkahossz mm	szár ø mm	VPE	ME	nettó listaár HUF	kiszerezés
101 114 600	21	159	86	12.7	1	db	27.578,00	1 db
101 114 601	22	159	86	12.7	1	db	32.160,00	1 db
101 114 602 •	23	159	86	12.7	1	db	33.695,00	1 db
101 114 603	24	160	87	12.7	1	db	34.912,00	1 db
101 114 604	25	160	87	12.7	1	db	37.326,00	1 db

termékcsoport A00 A10 A24




Spirálfúró Sprint Master DIN 338 RN rövidített szárral

Univerzális spirálfúró, **nagy rugalmassággal**. Kiválóan alkalmas **kézi fúrógépekhez**. Ötvözt és ötvöztelen acél megmunkálásához. Éles vágóélek, ezért még a nagyobb átmérőknél is kisebb előtoló nyomás szükséges. **30 %-kal gyorsabb és 3 x hosszabb ideig tart.** Rendkívüli szívósság optimális vágóteljesítménynél.

DIN: 338 RN
befogás: lépcsős hengeres szár
anyag: HSS
kivitel: csúcshög 118° és kúpos köszörület

cikkszám	fúró ø mm	teljes hossz mm	munkahossz mm	szár ø mm	VPE	ME	nettó listaár HUF	kiszerezés
101 114 125	10.5	133	87	9.5	5	db	3.182,00	1 db
101 114 126	11	142	94	9.5	5	db	3.233,00	1 db
101 114 127	11.5	142	94	9.5	5	db	3.489,00	1 db
101 114 128	12	151	101	9.5	5	db	3.530,00	1 db
101 114 129	12.5	151	101	9.5	5	db	3.826,00	1 db
101 114 130	13	151	101	9.5	5	db	3.826,00	1 db
101 114 131	13.5	160	108	9.5	5	db	5.401,00	1 db
101 114 132	14	160	108	9.5	5	db	5.565,00	1 db
101 114 133	14.5	169	114	9.5	5	db	6.138,00	1 db
101 114 134	15	169	114	9.5	5	db	6.332,00	1 db
101 114 135	15.5	178	120	9.5	3	db	7.509,00	1 db
101 114 136	16	178	120	9.5	3	db	7.509,00	1 db
101 114 137	16.5	184	125	12.5	3	db	10.240,00	1 db
101 114 138	17	184	125	12.5	3	db	10.240,00	1 db
101 114 139	17.5	191	130	12.5	3	db	11.130,00	1 db
101 114 140	18	191	130	12.5	3	db	11.130,00	1 db
101 114 141	18.5	198	135	12.5	3	db	14.955,00	1 db
101 114 142	19	198	135	12.5	3	db	14.955,00	1 db
101 114 143	19.5	205	140	12.5	3	db	16.664,00	1 db
101 114 144	20	205	140	12.5	3	db	16.664,00	1 db

termékcsoport A00 A10 A24



spirálfúró DIN 338 RN HSS

Nagyteljesítményű hengerelt spirálfúró, minden szokásos fúrási munkához alkalmas a szokásos anyagokban.

Felhasználási területek: acélhoz, szürkeöntvényhez, szinterezett vashoz stb.

DIN: 338 RN
befogás: hengeres szár
anyag: HSS
kivitel: csúcshög 118° és kúpos köszörület



cikkszám	fúró Ø mm	teljes hossz mm	munkahossz mm	tartalom db	VPE	ME	nettó listaár HUF	kiszerezés
101 104 412	1.5	40	18	10	1	cs.	893,00	1 cs.
101 107 073 •	0.3	19	3	10	1	cs.	893,00	1 cs.
101 107 074 •	0.4	20	5	10	1	cs.	893,00	1 cs.
101 104 413	2	49	24	10	1	cs.	1.114,00	1 cs.
101 104 414	2.5	57	30	10	1	cs.	1.224,00	1 cs.
101 107 075 •	0.5	22	6	10	1	cs.	893,00	1 cs.
101 104 415	3	61	33	10	1	cs.	1.224,00	1 cs.
101 107 076 •	0.6	24	7	10	1	cs.	893,00	1 cs.
101 104 416	3.5	70	39	10	1	cs.	1.555,00	1 cs.
101 107 077 •	0.7	28	9	10	1	cs.	893,00	1 cs.
101 107 078 •	0.8	30	10	10	1	cs.	893,00	1 cs.
101 104 417	4	75	43	10	1	cs.	1.897,00	1 cs.
101 104 418	4.5	80	47	10	1	cs.	1.897,00	1 cs.
101 107 079 •	0.9	32	11	10	1	cs.	893,00	1 cs.
101 104 419	5	86	52	10	1	cs.	2.117,00	1 cs.
101 107 080	1	34	12	10	1	cs.	783,00	1 cs.
101 107 081 •	1.1	36	14	10	1	cs.	893,00	1 cs.
101 104 420	5.5	93	57	10	1	cs.	2.227,00	1 cs.
101 104 421	6	93	57	10	1	cs.	2.338,00	1 cs.
101 107 082 •	1.2	38	16	10	1	cs.	893,00	1 cs.
101 107 083 •	1.25	38	16	10	1	cs.	893,00	1 cs.
101 104 422	6.5	101	63	10	1	cs.	2.668,00	1 cs.
101 104 423	7	109	69	10	1	cs.	3.231,00	1 cs.
101 107 084 •	1.3	38	16	10	1	cs.	893,00	1 cs.
101 107 085 •	1.4	40	18	10	1	cs.	893,00	1 cs.
101 104 424	7.5	109	69	10	1	cs.	3.671,00	1 cs.
101 104 425	8	117	75	10	1	cs.	4.344,00	1 cs.
101 104 426	8.5	117	75	10	1	cs.	5.016,00	1 cs.
101 107 086 •	1.6	43	20	10	1	cs.	1.114,00	1 cs.
101 104 427	9	125	81	10	1	cs.	5.347,00	1 cs.
101 107 087 •	1.7	43	20	10	1	cs.	1.114,00	1 cs.
101 107 088 •	1.75	46	23	10	1	cs.	1.114,00	1 cs.
101 104 428	9.5	125	81	10	1	cs.	6.350,00	1 cs.
101 104 429	10	133	87	10	1	cs.	7.012,00	1 cs.
101 107 089 •	1.8	46	23	10	1	cs.	1.114,00	1 cs.
101 107 090 •	1.9	46	24	10	1	cs.	1.114,00	1 cs.
101 104 490	10.5	133	87	5	1	cs.	3.958,00	1 cs.
101 104 491	11.5	142	94	5	1	cs.	5.292,00	1 cs.
101 107 091 •	2.1	49	27	10	1	cs.	1.224,00	1 cs.


termékcsoport A00 A02

Folyt. köv. old.

folytatás

spirálfúró DIN 338 RN HSS

cikkszám	fúró ø mm	teljes hossz mm	munkah- ossz mm	tarta- lom db	VPE	ME	nettó lista- ár HUF	kiszerezés
101 107 092 •	2.2	53	27	10	1	cs.	1.224,00	1 cs.
101 104 494	12	151	101	5	1	cs.	5.623,00	1 cs.
101 104 434	12.5	151	101	5	1	cs.	6.350,00	1 cs.
101 107 093 •	2.25	53	27	10	1	cs.	1.224,00	1 cs.
101 104 435	13	151	101	5	1	cs.	6.350,00	1 cs.
101 107 094 •	2.3	53	30	10	1	cs.	1.224,00	1 cs.
101 107 095 •	2.4	57	30	10	1	cs.	1.224,00	1 cs.
101 107 096 •	2.6	57	30	10	1	cs.	1.224,00	1 cs.
101 107 097 •	2.7	61	33	10	1	cs.	1.224,00	1 cs.
101 107 098 •	2.75	61	33	10	1	cs.	1.224,00	1 cs.
101 107 099 •	2.8	61	33	10	1	cs.	1.224,00	1 cs.
101 107 100 •	2.9	61	33	10	1	cs.	1.224,00	1 cs.
101 107 101 •	3.1	65	36	10	1	cs.	1.555,00	1 cs.
101 107 102	3.2	65	36	10	1	cs.	1.555,00	1 cs.
101 107 103 •	3.25	65	36	10	1	cs.	1.555,00	1 cs.
101 107 104	3.3	65	36	10	1	cs.	1.555,00	1 cs.
101 107 105 •	3.4	70	39	10	1	cs.	1.555,00	1 cs.
101 107 106 •	3.6	70	39	10	1	cs.	1.897,00	1 cs.
101 107 107 •	3.7	70	39	10	1	cs.	1.897,00	1 cs.
101 107 108 •	3.75	70	39	10	1	cs.	1.897,00	1 cs.
101 107 109 •	3.8	75	43	10	1	cs.	1.897,00	1 cs.
101 107 110 •	3.9	75	43	10	1	cs.	1.897,00	1 cs.
101 107 111 •	4.1	75	43	10	1	cs.	1.897,00	1 cs.
101 107 112	4.2	75	43	10	1	cs.	1.897,00	1 cs.
101 107 113 •	4.25	75	47	10	1	cs.	2.117,00	1 cs.
101 107 114 •	4.3	80	47	10	1	cs.	1.897,00	1 cs.
101 107 115 •	4.4	80	47	10	1	cs.	1.897,00	1 cs.
101 107 116 •	4.6	80	47	10	1	cs.	2.117,00	1 cs.
101 107 117 •	4.7	80	47	10	1	cs.	2.117,00	1 cs.
101 107 118 •	4.75	80	47	10	1	cs.	2.117,00	1 cs.
101 107 119 •	4.8	86	52	10	1	cs.	2.117,00	1 cs.
101 107 120 •	4.9	86	52	10	1	cs.	2.117,00	1 cs.
101 107 121	5.1	86	52	10	1	cs.	2.448,00	1 cs.
101 107 122	5.2	86	52	10	1	cs.	2.448,00	1 cs.
101 107 123 •	5.25	86	52	10	1	cs.	2.448,00	1 cs.
101 107 124 •	5.3	86	52	10	1	cs.	2.448,00	1 cs.
101 107 125 •	5.4	93	57	10	1	cs.	2.448,00	1 cs.
101 107 126 •	5.6	93	57	10	1	cs.	2.558,00	1 cs.
101 107 127 •	5.7	93	57	10	1	cs.	2.558,00	1 cs.
101 107 128 •	5.75	93	57	10	1	cs.	2.558,00	1 cs.
101 107 129 •	5.8	93	57	10	1	cs.	2.558,00	1 cs.
101 107 130 •	5.9	93	57	10	1	cs.	2.558,00	1 cs.
101 107 131 •	6.1	101	63	10	1	cs.	3.120,00	1 cs.
101 107 132 •	6.2	101	63	10	1	cs.	3.120,00	1 cs.
101 107 133 •	6.25	101	63	10	1	cs.	3.120,00	1 cs.
101 107 134 •	6.3	101	63	10	1	cs.	3.120,00	1 cs.



termékcsoport A00 A02

Folyt. köv. old.

spirálfúró DIN 338 RN HSS


Nagyteljesítményű hengerelt spirálfúró, minden szokásos fúrási munkához alkalmas a szokásos anyagokban.

Felhasználási területek: acélhoz, szürkeöntvényhez, szinterezett vashoz stb.

DIN: 338 RN
befogás: hengeres szár
anyag: HSS

cikkszám	fúró Ø mm	teljes hossz mm	munkahossz mm	tartalom db	VPE	ME	nettó listaár HUF	kiszerezés
101 107 135 •	6.4	101	63	10	1	cs.	3.120,00	1 cs.
101 107 136 •	6.6	101	63	10	1	cs.	3.671,00	1 cs.
101 107 137 •	6.7	101	63	10	1	cs.	3.671,00	1 cs.
101 107 138 •	6.75	109	69	10	1	cs.	3.671,00	1 cs.
101 107 139	6.8	109	69	10	1	cs.	3.671,00	1 cs.
101 107 140 •	6.9	10	69	10	1	cs.	3.671,00	1 cs.
101 107 141 •	7.1	109	69	10	1	cs.	4.234,00	1 cs.
101 107 142 •	7.2	109	69	10	1	cs.	4.234,00	1 cs.
101 107 143 •	7.25	109	69	10	1	cs.	4.234,00	1 cs.
101 107 144 •	7.3	109	69	10	1	cs.	4.234,00	1 cs.
101 107 145 •	7.4	109	69	10	1	cs.	4.234,00	1 cs.
101 107 146 •	7.6	117	75	10	1	cs.	4.785,00	1 cs.
101 107 147 •	7.7	117	75	10	1	cs.	4.785,00	1 cs.
101 107 148 •	7.75	117	75	10	1	cs.	4.785,00	1 cs.
101 107 149 •	7.8	117	75	10	1	cs.	4.785,00	1 cs.
101 107 150 •	7.9	117	75	10	1	cs.	4.785,00	1 cs.
101 107 151 •	8.1	117	75	10	1	cs.	5.127,00	1 cs.
101 107 152 •	8.2	117	75	10	1	cs.	5.127,00	1 cs.
101 107 153 •	8.25	117	75	10	1	cs.	5.127,00	1 cs.
101 107 154 •	8.3	117	75	10	1	cs.	5.127,00	1 cs.
101 107 155 •	8.4	117	75	10	1	cs.	5.127,00	1 cs.
101 107 156 •	8.6	125	81	10	1	cs.	5.568,00	1 cs.
101 107 157 •	8.7	125	81	10	1	cs.	5.568,00	1 cs.
101 107 158 •	8.75	125	81	10	1	cs.	5.568,00	1 cs.
101 107 159 •	8.8	125	81	10	1	cs.	5.568,00	1 cs.
101 107 160 •	8.9	125	81	10	1	cs.	5.568,00	1 cs.
101 107 161 •	9.1	125	81	10	1	cs.	6.902,00	1 cs.
101 107 162 •	9.2	125	81	10	1	cs.	6.902,00	1 cs.
101 107 163 •	9.25	125	81	10	1	cs.	6.902,00	1 cs.
101 107 164 •	9.3	125	81	10	1	cs.	6.902,00	1 cs.
101 107 165 •	9.4	125	81	10	1	cs.	6.902,00	1 cs.
101 107 166 •	9.6	133	87	10	1	cs.	7.464,00	1 cs.
101 107 167 •	9.7	133	87	10	1	cs.	7.464,00	1 cs.
101 107 168 •	9.75	133	87	10	1	cs.	7.464,00	1 cs.
101 107 169 •	9.8	133	87	10	1	cs.	7.464,00	1 cs.
101 107 170 •	9.9	133	87	10	1	cs.	7.464,00	1 cs.
101 107 171 •	10.1	133	87	5	1	cs.	4.454,00	1 cs.
101 107 172	10.2	133	87	5	1	cs.	3.958,00	1 cs.
101 107 173 •	10.25	133	87	5	1	cs.	4.454,00	1 cs.
101 107 174 •	10.3	133	87	5	1	cs.	4.454,00	1 cs.

termékcsoport A00 A02



Folyt. köv. old.

folytatás

spirálfúró DIN 338 RN HSS

cikkszám	fúró ø mm	teljes hossz mm	munkah- ossz mm	tarta- lom db	VPE	ME	nettó lista- ár HUF	kiszerezés
101 107 175 •	10.4	133	87	5	1	cs.	4.454,00	1 cs.
101 107 176 •	10.6	142	94	5	1	cs.	5.182,00	1 cs.
101 107 177 •	10.7	142	94	5	1	cs.	5.182,00	1 cs.
101 107 178 •	10.75	142	94	5	1	cs.	5.182,00	1 cs.
101 107 179 •	10.8	142	94	5	1	cs.	5.182,00	1 cs.
101 107 180 •	10.9	142	94	5	1	cs.	5.182,00	1 cs.
101 104 431	11	142	94	5	1	cs.	4.675,00	1 cs.
101 107 181 •	11.1	142	94	5	1	cs.	5.347,00	1 cs.
101 107 182 •	11.2	142	94	5	1	cs.	5.347,00	1 cs.
101 107 183 •	11.25	142	94	5	1	cs.	5.347,00	1 cs.
101 107 184 •	11.3	142	94	5	1	cs.	5.347,00	1 cs.
101 107 185 •	11.4	142	94	5	1	cs.	5.347,00	1 cs.
101 107 186 •	11.6	151	10	5	1	cs.	5.898,00	1 cs.
101 107 187 •	11.7	151	101	5	1	cs.	5.898,00	1 cs.
101 107 188 •	11.75	151	101	5	1	cs.	5.898,00	1 cs.
101 107 189	11.8	151	101	5	1	cs.	5.898,00	1 cs.
101 107 190 •	11.9	151	101	5	1	cs.	5.898,00	1 cs.
101 107 191 •	12.1	151	101	5	1	cs.	6.571,00	1 cs.
101 107 192 •	12.2	151	101	5	1	cs.	6.571,00	1 cs.
101 107 193 •	12.25	151	101	5	1	cs.	6.571,00	1 cs.
101 107 194 •	12.3	151	101	5	1	cs.	6.571,00	1 cs.
101 107 195 •	12.4	151	101	5	1	cs.	6.571,00	1 cs.
101 107 196 •	12.6	151	101	5	1	cs.	6.681,00	1 cs.
101 107 197 •	12.7	151	101	5	1	cs.	6.681,00	1 cs.
101 107 198 •	12.75	151	101	5	1	cs.	6.681,00	1 cs.
101 107 199 •	12.8	151	101	5	1	cs.	6.681,00	1 cs.
101 107 200 •	12.9	151	101	5	1	cs.	6.681,00	1 cs.
101 107 201 •	13.5	160	108	5	1	cs.	7.739,00	1 cs.
101 107 202	14	160	108	5	1	cs.	8.357,00	1 cs.
101 107 203	14.5	169	114	5	1	cs.	9.349,00	1 cs.
101 107 204	15	169	114	5	1	cs.	10.132,00	1 cs.
101 107 205 •	15.5	178	120	5	1	cs.	11.410,00	1 cs.
101 107 206	16	178	120	5	1	cs.	12.083,00	1 cs.
101 107 207	16.5	184	125	1	1	db	2.834,00	1 db
101 107 208	17	184	125	1	1	db	3.076,00	1 db
101 107 209 •	17.5	191	130	1	1	db	3.186,00	1 db
101 107 210	18	191	130	1	1	db	3.804,00	1 db
101 107 211 •	18.5	198	135	1	1	db	3.925,00	1 db
101 107 212 •	19	198	135	1	1	db	4.234,00	1 db
101 107 213 •	19.5	205	140	1	1	db	4.586,00	1 db
101 107 214 •	20	205	140	1	1	db	4.686,00	1 db


termékcsoport A00 A02



Spirálfúró DIN 338 RN

5% kobalttötvözet spirálfúró 135° kereszt élköszörülés a legnagyobb terheléshez is **nehezen megmunkálható anyagok esetében**, pl. V2A és V4A, acél, szürkeöntvény, stb.

DIN: 338 RN
befogás: hengeres szár
anyag: HSS Co5
kivitel: csúcscsög 135° és harántköszörület C



cikkszám	fúró ø mm	teljes hossz mm	munkahossz mm	VPE	ME	nettó lista-ár HUF	kiszerezés
101 110 580	1	34	12	10	db	187,50	1 db
101 107 215 •	1.1	36	14	10	db	254,00	1 db
101 107 216 •	1.2	38	16	10	db	254,00	1 db
101 107 217 •	1.3	38	16	10	db	254,00	1 db
101 107 218 •	1.4	38	16	10	db	254,00	1 db
101 110 581	1.5	40	18	10	db	220,50	1 db
101 107 219	1.6	43	20	10	db	309,00	1 db
101 107 220 •	1.7	43	20	10	db	309,00	1 db
101 107 221 •	1.8	46	23	10	db	309,00	1 db
101 107 222 •	1.9	46	23	10	db	309,00	1 db
101 110 582	2	49	24	10	db	254,00	1 db
101 107 223 •	2.1	49	24	10	db	331,00	1 db
101 107 224 •	2.2	53	27	10	db	331,00	1 db
101 107 225 •	2.3	53	27	10	db	331,00	1 db
101 107 226 •	2.4	57	30	10	db	331,00	1 db
101 110 583	2.5	57	30	10	db	309,00	1 db
101 107 227 •	2.6	57	30	10	db	607,00	1 db
101 107 228 •	2.7	61	33	10	db	607,00	1 db
101 107 229 •	2.8	61	33	10	db	607,00	1 db
101 107 230 •	2.9	61	33	10	db	607,00	1 db
101 110 584	3	61	33	10	db	441,00	1 db
101 107 231 •	3.1	65	36	10	db	662,00	1 db
101 107 232	3.2	65	36	10	db	662,00	1 db
101 107 233	3.3	65	36	10	db	486,00	1 db
101 107 234 •	3.4	70	39	10	db	662,00	1 db
101 110 585	3.5	70	39	10	db	486,00	1 db
101 107 235 •	3.6	70	39	10	db	717,00	1 db
101 107 236 •	3.7	75	39	10	db	717,00	1 db
101 107 237 •	3.8	75	43	10	db	717,00	1 db
101 107 238 •	3.9	75	43	10	db	717,00	1 db
101 110 586	4	75	43	10	db	596,00	1 db
101 107 239 •	4.1	75	43	10	db	860,00	1 db
101 107 240	4.2	75	43	10	db	739,00	1 db
101 107 241 •	4.3	80	47	10	db	860,00	1 db
101 107 242 •	4.4	80	47	10	db	860,00	1 db
101 110 587	4.5	80	47	10	db	739,00	1 db
101 107 243 •	4.6	80	47	10	db	960,00	1 db
101 107 244 •	4.7	80	47	10	db	960,00	1 db
101 107 245 •	4.8	86	52	10	db	960,00	1 db
101 107 246 •	4.9	86	52	10	db	960,00	1 db


termékcsoport A00 A02

Folyt. köv. old.

folytatás

Spirálfúró DIN 338 RN

cikkszám	fúró ø mm	teljes hossz mm	munkahossz mm	VPE	ME	nettó lista-ár HUF	kiszerezés
101 110 588	5	86	52	10	db	904,00	1 db
101 107 247	5.1	86	52	10	db	1.092,00	1 db
101 107 248	5.2	86	52	10	db	1.092,00	1 db
101 107 249 •	5.3	86	52	10	db	1.092,00	1 db
101 107 250 •	5.4	93	57	10	db	1.092,00	1 db
101 110 589	5.5	93	57	10	db	971,00	1 db
101 107 251 •	5.6	93	57	10	db	1.191,00	1 db
101 107 252 •	5.7	93	57	10	db	1.191,00	1 db
101 107 253 •	5.8	93	57	10	db	1.191,00	1 db
101 107 254 •	5.9	93	57	10	db	1.191,00	1 db
101 110 590	6	93	57	10	db	1.114,00	1 db
101 107 255 •	6.1	101	63	10	db	1.367,00	1 db
101 107 256 •	6.2	101	63	10	db	1.367,00	1 db
101 107 257 •	6.3	101	63	10	db	1.367,00	1 db
101 107 258 •	6.4	101	63	10	db	1.367,00	1 db
101 110 591	6.5	101	63	10	db	1.235,00	1 db
101 107 259 •	6.6	101	63	10	db	1.643,00	1 db
101 107 260 •	6.7	101	63	10	db	1.643,00	1 db
101 107 261	6.8	109	69	10	db	1.456,00	1 db
101 107 262 •	6.9	109	69	10	db	1.643,00	1 db
101 110 592	7	109	69	10	db	1.456,00	1 db
101 107 263 •	7.1	109	69	10	db	1.853,00	1 db
101 107 264 •	7.2	109	69	10	db	1.853,00	1 db
101 107 265 •	7.3	109	69	10	db	1.853,00	1 db
101 107 266 •	7.4	109	69	10	db	1.853,00	1 db
101 110 593	7.5	109	69	10	db	1.709,00	1 db
101 107 267 •	7.6	117	75	10	db	2.448,00	1 db
101 107 268 •	7.7	117	75	10	db	2.448,00	1 db
101 107 269 •	7.8	117	75	10	db	2.448,00	1 db
101 107 270 •	7.9	117	75	10	db	2.448,00	1 db
101 110 594	8	117	75	10	db	2.194,00	1 db
101 107 271 •	8.1	117	75	10	db	2.635,00	1 db
101 107 272 •	8.2	117	75	10	db	2.635,00	1 db
101 107 273 •	8.3	117	75	10	db	2.635,00	1 db
101 107 274 •	8.4	117	75	10	db	2.635,00	1 db
101 110 595	8.5	117	75	10	db	2.338,00	1 db
101 107 275 •	8.6	125	81	10	db	2.900,00	1 db
101 107 276 •	8.7	125	81	10	db	2.900,00	1 db
101 107 277 •	8.8	125	81	10	db	2.900,00	1 db
101 107 278 •	8.9	125	81	10	db	2.900,00	1 db
101 110 596	9	125	81	10	db	2.591,00	1 db
101 107 279 •	9.1	125	81	10	db	3.131,00	1 db
101 107 280 •	9.2	125	81	10	db	3.131,00	1 db
101 107 281 •	9.3	125	81	10	db	3.131,00	1 db
101 107 282 •	9.4	125	81	10	db	3.131,00	1 db
101 110 597	9.5	125	81	10	db	2.834,00	1 db
101 107 283 •	9.6	133	87	10	db	3.793,00	1 db



termékcsoport A00 A02

Folyt. köv. old.

Spirálfúró DIN 338 RN

5% kobaltötvözet spirálfúró 135° kereszt élköszörülés a legnagyobb terheléshez is nehezen megmunkálható anyagok esetében, pl. V2A és V4A, acél, szürkeöntvény, stb.

DIN: 338 RN
befogás: hengeres szár
anyag: HSS Co5

cikkszám	fúró ø mm	teljes hossz mm	munkahossz mm	VPE	ME	nettó lista-ár HUF	kiszerezés
101 107 284 •	9.7	133	87	10	db	3.793,00	1 db
101 107 285 •	9.8	133	87	10	db	3.793,00	1 db
101 107 286 •	9.9	133	87	10	db	3.793,00	1 db
101 110 598	10	133	87	10	db	3.385,00	1 db
101 107 287	10.2	133	87	5	db	3.705,00	1 db
101 110 599	10.5	133	87	5	db	3.705,00	1 db
101 110 600	11	142	94	5	db	3.980,00	1 db
101 107 288 •	11.2	142	94	5	db	4.278,00	1 db
101 110 601	11.5	142	94	5	db	4.278,00	1 db
101 110 602	12	151	101	5	db	4.994,00	1 db
101 110 603	12.5	151	101	5	db	5.248,00	1 db
101 110 604	13	151	101	5	db	5.755,00	1 db
101 107 289 •	13.5	160	108	5	db	7.618,00	1 db
101 107 290	14	160	108	5	db	7.839,00	1 db
101 107 291 •	14.5	169	114	5	db	8.974,00	1 db
101 107 292 •	15	169	114	5	db	10.517,00	1 db
101 107 293 •	15.5	178	120	5	db	10.517,00	1 db
101 107 294 •	16	178	120	5	db	11.488,00	1 db

termékcsoport A00 A02



Spirálfúró készlet DIN 338 RN

5% kobaltötvözet spirálfúró 135° kereszt élköszörülés a legnagyobb terheléshez is nehezen megmunkálható anyagok esetében, pl. V2A és V4A, acél, szürkeöntvény, stb. Festett acéllemez kazettában. ø 0,5 mm-enként emelkedő.

DIN: 338 RN
befogás: hengeres szár
anyag: HSS Co5
kivitel: csúcsszög 135° és kereszt alakú köszörület

cikkszám	fúró ø ...tól ...ig mm	készlet nagyság	ME	nettó lista-ár HUF	kiszerezés
101 110 605	1-10	19-részes	kl.	18.974,00	1 kl.
101 110 606	1-13	25-részes	kl.	40.172,00	1 kl.

termékcsoport A66



101 110 605



101 110 606

Spirálfúró készlet DIN 338 RN HSS

Nagyteljesítményű hengerelt spirálfúró, minden szokásos fúrási munkához alkalmas a szokásos anyagokban.

Felhasználási területek: acél, szürkeöntvény, szinterezett vas., stb. lakkozott acéllemez kazettában. **Ø 0,5 mm-enként emelkedő.**

DIN: 338 RN
befogás: hengeres szár
anyag: HSS
kivitel: csúcsszög 118° és kúpos köszörület

cikkszám	fúró Ø ...től ...ig mm	készlet nagyság	ME	nettó lista-ár HUF	kiszerezés
101 110 202	1-10	19-részes	kl.	7.178,00	1 kl.
101 110 203	1-13	25-részes	kl.	13.832,00	1 kl.

termékcsoport A66



Spirálfúró kazetta Sprint Master KM DIN 338 RN

Univerzális spirálfúró, **nagy rugalmasság.** Nagyon jól használható **kézi fúrógépekhez**, ötvözt és ötvöztelen acélok megmunkálásához, 0,5 mm-enként emelkedő méreteken. Rendkívüli szívósság optimális vágóteljesítménynél. Éles vágóélek, ezért még a nagyobb átmérőknél is kisebb előtoló nyomás szükséges. **30 %-kal gyorsabb és 3 x hosszabb ideig tart.. Ø 0,5 mm-enként emelkedő méretek.** Fémkazettában.

DIN: 338 RN
befogás: hengeres szár
anyag: HSS
kivitel: csúcsszög 118° és kúpos köszörület

cikkszám	fúró Ø ...től ...ig mm	készlet nagyság	ME	nettó lista-ár HUF	kiszerezés
101 114 146	1-10	19-részes	kl.	17.379,00	1 kl.
101 114 147	1-13	25-részes	kl.	41.189,00	1 kl.

termékcsoport A66





univerzális fúró készlet PROFI MULTICUT

Műanyag kazettában.

Nem alkalmas ütfúráshoz.

anyag: HM
befogás: hengeres szár

cikkszám	méret $\varnothing$ mm	készlet nagyság	ME	nettó lista-ár HUF	kiszerezés
101 114 625	4,0 / 5,0 / 6,0 / 8,0 / 10,0	5-részes	kl.	13.748,00	1 kl.

termékcsoport A66



Univerzális fúró PROFI MULTICUT közepes

Közepesen hosszú kivitel.

Ütfúráshoz nem alkalmas.

anyag: HM
befogás: hengeres szár

cikkszám	fúró $\varnothing$ mm	teljes hossz mm	munkahossz mm	ME	nettó lista-ár HUF	kiszerezés
101 115 320	5	150	85	db	4.302,00	1 db
101 115 322	6	200	135	db	4.544,00	1 db
101 114 624	6.5	200	135	db	5.535,00	1 db
101 115 324	8	200	135	db	5.958,00	1 db
101 115 326	10	200	135	db	6.925,00	1 db
101 115 328	12	220	150	db	7.601,00	1 db
101 115 330	14	220	150	db	8.641,00	1 db

termékcsoport A00 A10 A23



SDS-Plus p5X kalapácsfúró HM


Minden SDS-Plus felfogatású fúrókalapácshoz. Az SDS plus-p5X fúrófej támogatja a vasbetonban történő rendkívül hatékony fúrást.

A **PGM-pecsét** a következőkre jelent garanciát: Tartás kis toleranciával szemben, formatartó fúratok, biztos dűbeltartás.

kivitel: 4 vágóél
anyag: HM

cikkszám	fúró Ø mm	munkahossz mm	teljes hossz mm	befogás	ME	nettó lista-ár HUF	kiszerezés
101 110 801	4	50	110	SDS plus	db	1.811,00	1 db
101 110 803	4	100	160	SDS plus	db	1.905,00	1 db
101 110 804	5	50	110	SDS plus	db	1.727,00	1 db
101 110 806	5	100	160	SDS plus	db	1.811,00	1 db
101 110 807	5	150	210	SDS plus	db	2.956,00	1 db
101 187 485	5	200	260	SDS-Plus	db	2.438,00	1 db
101 110 808	5	250	310	SDS plus	db	4.363,00	1 db
101 110 809 •	5	400	460	SDS plus	db	6.764,00	1 db
101 110 811 •	5.5	50	110	SDS plus	db	1.727,00	1 db
101 110 812 •	5.5	100	160	SDS plus	db	1.811,00	1 db
101 110 813 •	5.5	150	210	SDS plus	db	2.956,00	1 db
101 110 814 •	5.5	200	260	SDS plus	db	3.490,00	1 db
101 110 816 •	5.5	250	310	SDS plus	db	4.363,00	1 db
101 110 817 •	5.5	400	460	SDS plus	db	6.764,00	1 db
101 110 818	6	50	110	SDS plus	db	1.567,00	1 db
101 110 819	6	100	160	SDS plus	db	1.652,00	1 db
101 146 076	6	200	260	SDS plus	db	3.171,00	1 db
101 110 821	6	250	310	SDS plus	db	3.959,00	1 db
101 187 488	6	400	460	SDS-Plus	db	6.154,00	1 db
101 110 822 •	6.5	50	110	SDS plus	db	1.802,00	1 db
101 110 823	6.5	100	160	SDS plus	db	1.895,00	1 db
101 110 824	6.5	150	210	SDS plus	db	3.087,00	1 db
101 187 486	6.5	200	260	SDS-Plus	db	3.640,00	1 db
101 187 487	6.5	250	310	SDS plus	db	4.560,00	1 db
101 110 826 •	7	50	110	SDS plus	db	1.830,00	1 db
101 110 827	7	100	160	SDS plus	db	1.933,00	1 db
101 110 828 •	7	150	210	SDS plus	db	3.143,00	1 db
101 110 829	7	200	260	SDS plus	db	3.715,00	1 db
101 110 831	8	50	110	SDS plus	db	1.867,00	1 db
101 110 832	8	100	160	SDS plus	db	1.961,00	1 db
101 198 670	8	150	210	SDS plus	db	2.244,00	1 db
101 110 833	8	200	260	SDS plus	db	2.862,00	1 db
101 146 081	8	250	310	SDS-Plus	db	3.575,00	1 db
101 110 834	8	300	360	SDS plus	db	4.832,00	1 db
101 110 836	8	400	460	SDS plus	db	5.545,00	1 db
101 110 837	8	550	610	SDS plus	db	8.856,00	1 db
101 110 838 •	9	100	160	SDS plus	db	2.261,00	1 db
101 110 839 •	9	150	210	SDS plus	db	2.627,00	1 db
101 110 841 •	10	50	110	SDS plus	db	2.196,00	1 db
101 110 842	10	100	160	SDS plus	db	2.308,00	1 db

termékcsoport A00 A09




Folyt. köv. old.

folytatás

SDS-Plus p5X kalapácsfúró HM

cikkszám	fúró ø mm	munkahossz mm	teljes hossz mm	befogás	ME	nettó lista-ár HUF	kiszerezés
101 198 671	10	150	210	SDS plus	db	2.473,00	1 db
101 198 672	10	200	260	SDS plus	db	2.487,00	1 db
101 146 067	10	250	310	SDS plus	db	3.856,00	1 db
101 110 843	10	300	360	SDS plus	db	5.226,00	1 db
101 198 673	10	400	460	SDS plus	db	4.215,00	1 db
101 110 844	10	550	610	SDS plus	db	9.588,00	1 db
101 110 846 •	11	100	160	SDS plus	db	2.599,00	1 db
101 110 847 •	11	150	210	SDS plus	db	3.012,00	1 db
101 110 848 •	11	200	260	SDS plus	db	3.772,00	1 db
101 110 849	12	100	160	SDS plus	db	2.730,00	1 db
101 198 674	12	150	210	SDS plus	db	2.365,00	1 db
101 110 851	12	200	260	SDS plus	db	3.950,00	1 db
101 198 675	12	250	310	SDS plus	db	3.622,00	1 db
101 198 676	12	400	460	SDS plus	db	4.417,00	1 db
101 110 853	12	550	610	SDS plus	db	9.775,00	1 db
101 110 854 •	13	100	160	SDS plus	db	3.537,00	1 db
101 110 856	13	150	210	SDS plus	db	4.109,00	1 db
101 110 857 •	13	200	260	SDS plus	db	5.141,00	1 db
101 110 858	14	100	160	SDS plus	db	3.959,00	1 db
101 146 072	14	150	210	SDS-Plus	db	2.842,00	1 db
101 146 073	14	200	260	SDS plus	db	5.742,00	1 db
101 110 859	14	250	310	SDS plus	db	6.614,00	1 db
101 110 861 •	14	300	360	SDS plus	db	8.912,00	1 db
101 110 862	14	400	460	SDS plus	db	8.912,00	1 db
101 110 863 •	14	550	610	SDS plus	db	12.909,00	1 db
101 110 864	15	100	160	SDS plus	db	4.747,00	1 db
101 110 866	15	200	260	SDS plus	db	6.896,00	1 db
101 110 867 •	15	400	460	SDS plus	db	10.685,00	1 db
101 198 677	16	150	210	SDS plus	db	5.789,00	1 db
101 110 868	16	200	260	SDS plus	db	7.233,00	1 db
101 198 678	16	250	310	SDS plus	db	5.270,00	1 db
101 110 869 •	16	300	360	SDS plus	db	11.230,00	1 db
101 198 679	16	400	460	SDS plus	db	7.873,00	1 db
101 110 871	16	550	610	SDS plus	db	16.277,00	1 db
101 110 872 •	17	150	210	SDS plus	db	8.678,00	1 db
101 110 873 •	17	250	310	SDS plus	db	12.477,00	1 db
101 110 874	18	150	200	SDS plus	db	7.374,00	1 db
101 198 680	18	250	300	SDS plus	db	4.909,00	1 db
101 198 681	18	400	450	SDS plus	db	14.316,00	1 db
101 110 876	18	550	600	SDS plus	db	20.770,00	1 db
101 110 877 •	19	150	200	SDS plus	db	8.847,00	1 db
101 110 878 •	19	250	300	SDS plus	db	12.731,00	1 db
101 110 879 •	19	400	450	SDS plus	db	17.186,00	1 db
101 110 881	20	150	200	SDS plus	db	7.524,00	1 db
101 198 682	20	250	300	SDS plus	db	10.817,00	1 db
101 198 683	20	400	450	SDS plus	db	14.607,00	1 db
101 110 882	20	550	600	SDS plus	db	21.173,00	1 db



Folyt. köv. old.

termékcsoport A00 A09

SDS-Plus p5X kalapácsfúró HM


Minden SDS-Plus felfogatású fúrókalapácshoz. Az SDS plus-p5X fúrófej támogatja a vasbetonban történő rendkívül hatékony fúrást.

A **PGM-pecsét** a következőkre jelent garanciát: Tartás kis toleranciával szemben, formatartó fúratok, biztos dűbeltartás.

kivitel: 4 vágóél
anyag: HM

cikkszám	fúró Ø mm	munkahossz mm	teljes hossz mm	befogás	ME	nettó lista-ár HUF	kiszerezés
101 110 883	22	200	250	SDS plus	db	10.348,00	1 db
101 110 884	22	400	450	SDS plus	db	16.070,00	1 db
101 110 885	22	550	600	SDS plus	db	23.303,00	1 db
101 110 886	24	200	250	SDS plus	db	11.380,00	1 db
101 110 887	24	400	450	SDS plus	db	17.674,00	1 db
101 110 888 •	25	200	250	SDS plus	db	11.961,00	1 db
101 110 889	25	400	450	SDS plus	db	18.556,00	1 db
101 110 890	26	200	250	SDS plus	db	12.543,00	1 db
101 110 891	26	400	450	SDS plus	db	19.485,00	1 db

termékcsoport A00 A09




SDS-Plus p5X kalapácsfúró készlet HM

Minden SDS-Plus felfogatású fúrókalapácshoz. Az SDS plus-p5X fúrófej támogatja a vasbetonban történő rendkívül hatékony fúrást.

fúró Ø: 6 / 8 / 10 mm
munkahossz: 100 mm
teljes hossz: 160 mm
tartalom: 2x6, 2x8, 1x10 mm
befogás: SDS plus
kivitel: 4 vágóél
anyag: HM

cikkszám	készlet nagyság	ME	nettó lista-ár HUF	kiszerezés
101 110 894	5-részes	db	8.584,00	1 db

termékcsoport A00 A09



101 110 894



Kalapácsfúró SDS-Max-7 4-vágóél

Minden SDS-Max felfogatású fúrókalapácshoz. Új keményfém geometria a kiváló tartósság és erőátvitel érdekében. A fúrófej sok helyet biztosít a törmelék eltávolítására. Standard spirállal, egységes emelkedéssel, betonacél előtt sem áll le. Sörétszórt és szárazkonzervált. **Az SDS max-4 fúró** 4 vágóélel rendelkezik és hosszú élettartamot biztosít betonban.

A **PGM-pecsét** a következőkre jelent garanciát: Szűk tűréshatárok betartása, mérettartó fúratok, biztos dübelrögzítés.

befogás: SDS max
kivitel: 4 vágóél
anyag: HM

cikkszám	fúró Ø mm	munkahossz mm	teljes hossz mm	ME	nettó lista-ár HUF	kiszerezés
101 113 146 •	12	200	340	db	10.094,00	1 db
101 113 145 •	12	400	540	db	11.886,00	1 db
101 113 144 •	14	200	340	db	11.108,00	1 db
101 113 143	14	400	540	db	13.068,00	1 db
101 113 139	16	200	340	db	11.999,00	1 db
101 113 138	16	400	540	db	14.110,00	1 db
101 113 137	18	200	340	db	12.712,00	1 db
101 113 136	18	400	540	db	14.954,00	1 db
101 113 135 •	20	200	320	db	13.472,00	1 db
101 113 134	20	400	520	db	15.854,00	1 db
101 113 133 •	22	200	320	db	14.288,00	1 db
101 113 132	22	400	520	db	16.811,00	1 db
101 113 142 •	24	200	320	db	15.141,00	1 db
101 113 141	24	400	520	db	17.815,00	1 db
101 113 131 •	25	200	320	db	15.592,00	1 db
101 113 129	25	400	520	db	18.340,00	1 db
101 113 128 •	28	200	320	db	17.027,00	1 db
101 113 127	28	400	520	db	20.029,00	1 db
101 113 126 •	30	200	320	db	18.050,00	1 db
101 113 124	30	400	520	db	21.230,00	1 db
101 113 123 •	32	200	320	db	19.128,00	1 db
101 113 122	32	400	520	db	22.515,00	1 db
101 113 121	35	400	520	db	25.883,00	1 db
101 113 120	40	400	520	db	36.615,00	1 db

termékcsoport A00 A09



Kalapácsfúró SDS-Max 7

Az SDS-Max7 fúrófej ideális a legnagyobb fúrási sebességeknél történő használatra. A keményfém S-vágó és a ferde oldalvágók nagyon gyors fúrást tesznek lehetővé. Emellett a rezgés optimalizált spirális kialakítás a legjobb erőátvitelt biztosítja és növeli a sebességet. Ez a termék betonban és vasbetonban, mészhomokos téglában és falazatban való használatra készült. SDS max befogású fúrókalapácsokhoz használható. A pontos eredmények elérése érdekében a kopásjelzés jelzi, hogy a furat átmérője még a dübelek tűréshatárán belül van-e.

A PGM-pecsét a következőkre jelent garanciát: Szűk tűréshatárok betartása, mérettartó fúratok, biztos dübelrögzítés.

kivitel: 4 vágóél
anyag: HM

cikkszám	fúró Ø mm	munkahossz mm	teljes hossz mm	befogás	ME	nettó lista-ár HUF	kiszárlás
101 187 171 •	16	1200	1340	SDS-Max	db	113.445,00	1 db
101 187 174 •	17	200	340	SDS-Max	db	32.665,00	1 db
101 187 175 •	17	400	540	SDS max	db	48.997,00	1 db
101 187 176 •	18	1200	1340	SDS-Max	db	119.308,00	1 db
101 187 179 •	19	200	320	SDS-Max	db	32.665,00	1 db
101 187 180 •	19	400	520	SDS-Max	db	38.510,00	1 db
101 187 181 •	20	1200	1320	SDS-Max	db	118.257,00	1 db
101 187 183 •	22	1200	1320	SDS-Max	db	124.833,00	1 db
101 187 185 •	25	1200	1320	SDS-Max	db	138.830,00	1 db
101 187 189 •	28	1200	1320	SDS-Max	db	143.492,00	1 db
101 187 192 •	32	1200	1320	SDS-Max	db	154.093,00	1 db
101 115 660	35	450	570	SDS-Max	db	66.493,00	1 db
101 187 195 •	35	600	720	SDS-Max	db	94.495,00	1 db
101 187 196	35	800	920	SDS-Max	db	132.986,00	1 db
101 187 194 •	35	1200	1320	SDS-Max	db	167.114,00	1 db
101 115 666	38	450	570	SDS-Max	db	75.818,00	1 db
101 187 197 •	38	600	720	SDS-Max	db	90.996,00	1 db
101 115 670	40	450	570	SDS-Max	db	97.994,00	1 db
101 187 199 •	40	600	720	SDS-Max	db	121.316,00	1 db
101 115 672 •	40	800	920	SDS-Max	db	135.321,00	1 db
101 187 198 •	40	1200	1320	SDS-Max	db	204.478,00	1 db
101 187 200	45	400	520	SDS-Max	db	124.833,00	1 db
101 187 201	52	400	520	SDS-Max	db	158.643,00	1 db

termékcsoport A00 A09





SDS-Plus vésőszett

Alkalmas SDS-fúrókalapácsokhoz vésési munkálatokhoz.

Készlet tartalma:

- 1 db lapos véső 20 x 250 mm
- 1 db lapos véső 40 x 200 mm
- 1 db hegyes véső 200 mm

befogás:

SDS-Plus

cikkszám	készlet nagyság	ME	nettó lista-ár HUF	kiszerezés
101 109 563	3-részes	db	5.811,00	1 db

termékcsoport B30



kúpos süllyesztő DIN 335 C, Z=3, 90°

Sorjátlanítás, süllyesztés egy lépésben. Alacsony vágási sebesség és megfelelő hűtés biztosítja a legjobb eredményt. Minden vas- és nemvas fémhez, kemény és puha műanyaghoz.

DIN:

335 C

kivitel:

Z=3, 90°

anyag:

HSS

befogás:

hengeres szár

cikkszám	süllyesztő Ø mm	Ø min. mm	szár Ø mm	teljes hossz mm	ME	nettó lista-ár HUF	kiszerezés
101 115 985	6.3	1.5	5	45	db	2.282,00	1 db
101 115 986	8.3	2	6	50	db	2.599,00	1 db
101 102 452 •	10	2.5	6	50	db	4.051,00	1 db
101 115 987	10.4	2.5	6	50	db	3.059,00	1 db
101 115 988	12.4	2.8	8	56	db	3.949,00	1 db
101 115 989	16.5	3.2	10	60	db	5.340,00	1 db
101 115 990	20.5	3.5	10	63	db	7.314,00	1 db
101 115 991	25	3.8	10	67	db	9.166,00	1 db
101 115 999	31	4.2	12	71	db	11.406,00	1 db

termékcsoport A00 A42



kúpos süllyesztő DIN 335 C, Z=3, 90°

Sorjátlanítás, süllyesztés egy lépésben. Alacsony vágási sebesség és megfelelő hűtés biztosítja a legjobb eredményt. VA- és rozsdamentes acélokhoz.

DIN:

335 C

kivitel:

Z=3, 90°

anyag:

HSS Co5

befogás:

hengeres szár

cikkszám	süllyesztő Ø mm	Ø min. mm	szár Ø mm	teljes hossz mm	ME	nettó lista-ár HUF	kiszerezés
101 115 993	10.4	2.5	6	50	db	4.041,00	1 db
101 115 994	12.4	2.8	8	56	db	4.726,00	1 db
101 115 995	16.5	3.2	10	60	db	6.240,00	1 db
101 115 996	20.5	3.5	10	63	db	8.347,00	1 db
101 115 997	25	3.8	10	67	db	11.569,00	1 db
101 115 998	31	4.2	12	71	db	17.380,00	1 db

termékcsoport A00 A42



Kúpos süllyesztő készlet DIN 335 C, 90° HSS-E Co

Sorjátlanítás, süllyesztés egy lépésben. Alacsony vágási sebesség és megfelelő hűtés biztosítja a legjobb eredményt. VA- és rozsdamentes acélokhoz. műanyag dobozban

DIN: 335C
kivitel: 90°
anyag: HSS-E Co
befogás: hengeres szár

cikkszám	süllyesztő Ø mm	készlet nagyság	ME	nettó lista- ár HUF	kiszerelés
101 109 668	6,3 / 8,3 / 10,4 / 12,4 / 16,5 / 20,5	6-részes	kl.	34.977,00	1 kl.

termékcsoport A66



Hántoló lemezfúró készlet

A mélycsiszolású barázdák 2 vágóéle garantálja az abszolút sorjamentes munkát. A kúp megkönnyíti az eszköz visszahúzását az anyagból. A csúcshög 118°, a kúpszög 20-30°. Műanyag dobozban.

tartalom: Gr. 1 (3,0-14,0), Gr. 2 (6,0-20,0), Gr. 3 (16,0-30,5)
anyag: HSS
befogás: hengeres szár

cikkszám	fúró Ø ...tól ...ig mm	készlet nagyság	ME	nettó lista- ár HUF	kiszerelés
101 102 454	3-30,5	3-részes	db	35.481,00	1 db

termékcsoport A66



Lépcsős fúró készlet HSSG

Vékonyfalú anyagok furatainak nagyobbításához, valamint meglévő furatokhoz acéllemezben és nemesacélban 2 mm vastagságig, és nemvas fémekben 4 mm vastagságig. műanyag dobozban

tartalom: Gr. 1 (4,0-12,0), Gr. 2 (4,0-20,0), Gr. 3 (4,0-30,0)
anyag: HSSG
befogás: hengeres szár

cikkszám	fúró Ø ...tól ...ig mm	készlet nagyság	ME	nettó lista- ár HUF	kiszerelés
101 109 669	4-30	3-részes	kl.	39.752,00	1 kl.

termékcsoport A66



Kézi menetfúró-készlet DIN 352 6H

3 db-os készlet: elő-, után- és készrevágó, **átmenő és zsákfuratokhoz.**

Magas terhelhetőségű gyorsacél, profilban és hátul csiszolt, standard minőség. Max. 800 N/mm² acélokhoz.

M = metrikus ISO-menet DIN 13 szerint.

DIN: 352 6H
anyag: HSSG
menetjelölés: M DIN 13

cikkszám	me- net- nagy- ság	emel- kedés mm	teljes hossz mm	menet hossza mm	négy- szög mm	mag- furat ø mm	ME	nettó lista- ár HUF	kiszerezés
101 117 005	M 2	0.4	36	8	2.1	1.6	kl.	4.713,00	1 kl.
101 117 015	M 2,5	0.45	40	9	2.1	2.05	kl.	4.713,00	1 kl.
101 117 035	M 3	0.5	40	11	2.7	2.5	kl.	3.239,00	1 kl.
101 117 045	M 3,5	0.6	45	13	3	2.9	kl.	4.327,00	1 kl.
101 117 055	M 4	0.7	45	13	3.4	3.3	kl.	3.239,00	1 kl.
101 117 075	M 5	0.8	50	16	4.9	4.2	kl.	3.384,00	1 kl.
101 117 085	M 6	1	50	19	4.9	5	kl.	3.698,00	1 kl.
101 117 095	M 7	1	50	19	4.9	6	kl.	4.496,00	1 kl.
101 117 105	M 8	1.25	56	22	4.9	6.8	kl.	5.136,00	1 kl.
101 117 115 •	M 9	1.25	63	22	5.5	7.8	kl.	6.236,00	1 kl.
101 117 125	M 10	1.5	70	24	5.5	8.5	kl.	6.465,00	1 kl.
101 117 135	M 12	1.75	75	29	7	10.2	kl.	8.628,00	1 kl.
101 117 145	M 14	2	80	30	9	12	kl.	9.571,00	1 kl.
101 117 155	M 16	2	80	32	9	14	kl.	11.456,00	1 kl.
101 117 165 •	M 18	2.5	95	40	11	15.5	kl.	15.275,00	1 kl.
101 117 175	M 20	2.5	95	40	12	17.5	kl.	17.184,00	1 kl.
101 117 185 •	M 22	2.5	100	40	14.5	19.5	kl.	23.878,00	1 kl.
101 117 195	M 24	3	110	50	14.5	21	kl.	28.615,00	1 kl.
101 117 205 •	M 27	3	110	50	16	24	kl.	38.150,00	1 kl.
101 117 215 •	M 30	3.5	125	56	18	26.5	kl.	56.058,00	1 kl.
101 117 235 •	M 36	4	150	63	22	32	kl.	76.263,00	1 kl.
101 117 255 •	M 42	5	150	63	24	37.5	kl.	143.812,00	1 kl.

termékcsoport A00 A12



Gépi menetfúró DIN 376

Egyenes horony, bekezdő alak B, átmenő furatokhoz. A terelel könnyebb vágást és jobb forgácselvezetést tesz lehetővé. DIN 13 szabvány szerinti metrikus ISO-menet vágásához.



M = metrikus ISO-menet DIN 13 szerint.

alak: B, átmenő furathoz
anyag: HSS-E Co5
menetjelölés: M DIN 13

cikkszám	menet-nagyság	emelkedés mm	teljes hossz mm	menet hossza mm	négyszög mm	magfurat ø mm	ME	nettó listaár HUF	kiszerezés
101 118 183	M 3	0.5	56	11		2.5	db	2.985,00	1 db
101 118 185	M 5	0.8	70	16	2.7	4.2	db	3.432,00	1 db
101 118 186	M 6	1	80	19	3.4	5	db	3.698,00	1 db
101 118 187	M 8	1.25	90	22	4.9	6.8	db	5.583,00	1 db
101 118 188	M 10	1.5	100	24	5.5	8.5	db	6.768,00	1 db
101 118 189	M 12	1.75	110	29	7	10.2	db	7.710,00	1 db
101 118 190	M 14	2	110	30	9	12	db	10.441,00	1 db
101 118 193	M 20	2.5	140	34	12	17.5	db	22.876,00	1 db
101 118 194 •	M 22	2.5	140	34	14.5	19.5	db	27.697,00	1 db
101 118 195	M 24	3	160	38	14.5	21	db	30.706,00	1 db
101 118 196 •	M 27	3	160	38	16	24	db	44.820,00	1 db
101 118 197	M 30	3.5	180	45	18	26.5	db	53.653,00	1 db
101 118 198 •	M 36	4	200	56	22	32	db	89.942,00	1 db

termékcsoport A00 A12

Gépi menetfúró DIN 371

Spirálalak: C, jobbmenetes spirál 35°. DIN 13 szabvány szerinti metrikus ISO-menet vágásához.



M = metrikus ISO-menet DIN 13 szerint.

alak: C 35° jobbmenetes zsákfurathoz
befogás: erősített szár mm
anyag: HSS-E Co5
menetjelölés: M DIN 13

cikkszám	menet-nagyság	emelkedés mm	teljes hossz mm	menet hossza mm	négyszög mm	magfurat ø mm	ME	nettó listaár HUF	kiszerezés
101 118 025	M 3	0.5	56	5	2.7	2.5	db	3.094,00	1 db
101 118 026	M 4	0.7	63	7	3.4	3.3	db	3.094,00	1 db
101 118 027	M 5	0.8	70	8	4.9	4.2	db	3.529,00	1 db
101 118 028	M 6	1	80	10	4.9	5	db	3.916,00	1 db
101 118 029	M 8	1.25	90	13	6.2	6.8	db	6.006,00	1 db
101 118 030	M 10	1.5	100	15	8	8.5	db	7.674,00	1 db

termékcsoport A00 A12



Gépi menetfúró DIN 376

C alakú spirálhornyos forma, 35°-os jobb oldali spirállal ellátott. Metrikus ISO menetek vágásához DIN 13.



M = metrikus ISO-menet DIN 13 szerint.

alak: C 35° jobbmenet zsákfurathoz
befogás: átmenő szár mm
anyag: HSS-E Co5
menetjelölés: M DIN 13

cikkszám	menetnagyság	emelkedés mm	teljes hossz mm	menet hossza mm	négyszög mm	magfurat ø mm	ME	nettó listaár HUF	kiszerezés
101 118 031	M 12	1.75	110	18	7	10.2	db	8.906,00	1 db
101 118 032	M 14	2	110	20	9	12	db	12.266,00	1 db
101 118 033	M 16	2	110	22	9	14	db	14.525,00	1 db
101 118 034 •	M 18	2.5	125	25	11	15.5	db	17.510,00	1 db
101 118 035	M 20	2.5	140	25	12	17.5	db	21.462,00	1 db

termékcsoport A00 A12



DIN EN 22568 metrikus menetmetsző

DIN 13 szabvány szerinti metrikus ISO-menet vágásához. **Form B = zárt, előhornyolt.**

M = metrikus ISO-menet DIN 13 szerint.

DIN: EN 22568
anyag: HSSG
menetjelölés: M DIN 13

cikkszám	menetnagyság	emelkedés mm	méret mm	ME	nettó listaár HUF	kiszerezés
101 118 370	M 2	0.4	16 x 5	db	1.922,00	1 db
101 118 371	2,5	0.45	16 x 5	db	1.922,00	1 db
101 118 372 •	M 2,6	0.45	16 x 5	db	4.870,00	1 db
101 118 373	M 3	0.5	20 x 5	db	1.716,00	1 db
101 118 374 •	M 3,5	0.6	20 x 5	db	1.716,00	1 db
101 118 375	M 4	0.7	20 x 5	db	1.716,00	1 db
101 118 377	M 5	0.8	20 x 7	db	1.716,00	1 db
101 118 378	M 6	1	20 x 7	db	1.716,00	1 db
101 118 379 •	M 7	1	25 x 9	db	2.176,00	1 db
101 118 380	M 8	1.25	25 x 9	db	2.176,00	1 db
101 118 381 •	M 9	1.25	25 x 9	db	2.393,00	1 db
101 118 382	M 10	1.5	30 x 11	db	3.493,00	1 db
101 118 383	M 12	1.75	38 x 14	db	4.822,00	1 db
101 118 384	M 14	2	38 x 14	db	4.822,00	1 db
101 118 385	M 16	2	45 x 18	db	9.124,00	1 db
101 118 386	M 18	2.5	45 x 18	db	9.124,00	1 db
101 118 387	M 20	2.5	45 x 18	db	9.124,00	1 db
101 118 388 •	M 22	2.5	55 x 22	db	14.840,00	1 db
101 118 389	M 24	3	55 x 22	db	14.840,00	1 db
101 118 390	M 27	3	65 x 25	db	22.042,00	1 db
101 118 391	M 30	3.5	65 x 25	db	22.042,00	1 db
101 118 392 •	M 33	3.5	65 x 25	db	22.042,00	1 db
101 118 393 •	M 36	4	65 x 25	db	22.042,00	1 db
101 118 394 •	M 39	4	75 x 30	db	42.331,00	1 db
101 118 395 •	M 42	4.5	75 x 30	db	42.331,00	1 db

termékcsoport A00 A12



Menetmetsző hajtókar DIN 225

Ház cink öntvényből. Zárt és hasított menetmetszők befogásához.

DIN: 225



cikkszám	méret	alkalmazás	menethez	teljes hossz mm	ME	nettó lista- ár HUF	kiszerezés
101 118 660 •	0	16 x 5	M 1 - 2,6	160	db	1.861,00	1 db
101 118 661	1	20 x 5	M 3 - 4	200	db	1.970,00	1 db
101 118 662	2	20 x 7	M 4,5 - 6	200	db	1.970,00	1 db
101 118 663	3	25 x 9	M 7 - 9	224	db	2.321,00	1 db
101 118 664	4	30 x 11	M 10 - 11	280	db	3.191,00	1 db
101 118 666	5b	38 x 14	M 12 - 14	315	db	4.919,00	1 db
101 118 668	6b	45 x 18	M 16 - 20	450	db	6.623,00	1 db
101 118 669	7b	55 x 22	M 22 - 24	560	db	8.955,00	1 db
101 118 670	8b	65 x 25	M 27 - 36	630	db	14.803,00	1 db
101 118 158 •	9b	75 x 30	M 39 - 42	800	db	36.627,00	1 db

termékcsoport A00 A12

menetvágó befogó állítható DIN 1814

Ideális nehezen hozzáférhető helyeken. Duplapofás tokmány a száraz megfeszítéséhez. Acélfogantyúval, a fogantyú lecsavarozható. Cink öntvény ház, edzett pófák.

kivitel: állítható
DIN: 1814



cikkszám	méret	négyszög mm	menetfúróhoz	teljes hossz mm	ME	nettó lista- ár HUF	kiszerezés
101 118 671	0	2,1- 4,9	M 1 - 8	130	db	2.321,00	1 db
101 118 672	1	2,4- 5,5	M 1 - 10	180	db	2.719,00	1 db
101 118 673	1.5	2,4- 7	M 1 - 12	180	db	2.780,00	1 db
101 118 674	2	3,4- 8	M 4 - 12	280	db	4.798,00	1 db
101 118 675	3	4,9- 12	M 5 - 20	380	db	8.471,00	1 db
101 118 676	4	5,5- 16	M 11 - 27	500	db	12.906,00	1 db
101 118 677	5	9- 20	M 13 - 32	700	db	21.329,00	1 db
101 118 678 •	6	12- 24	M 20 - 42	1000	db	48.506,00	1 db

termékcsoport A00 A12



Körkivágó HSS-bimetál típus 1900

Körkivágó változó fogakkal, a kevesebb rezgés, egyenletes vágás és kevesebb hő érdekében. Fémlemez fúrásához, könnyűfém, műanyag, gipszkarton, fa burkolat
Maximális vágási mélység minden méretben = 38 mm.

anyag:

HSS

alkalmazás:

lemez, könnyűfém, műanyag, gipszkarton, lambéria



cikkszám	ø mm	ø "	ME	nettó lista- ár HUF	kiszerezés
101 107 493 •	14	9/16	db	1.473,00	1 db
101 106 940 •	16	5/8	db	1.473,00	1 db
101 107 494 •	17	11/16	db	1.688,00	1 db
101 107 495 •	19	3/4	db	1.688,00	1 db
101 106 941	20	3/4	db	1.934,00	1 db
101 107 496 •	21	13/16	db	1.985,00	1 db
101 107 497 •	22	7/8	db	2.036,00	1 db
101 107 498 •	24	15/16	db	2.282,00	1 db
101 106 942	25	1	db	2.282,00	1 db
101 107 499 •	27	11/16	db	2.404,00	1 db
101 107 500 •	29	11/8	db	2.640,00	1 db
101 107 501 •	30	1,3/16	db	2.946,00	1 db
101 106 943	32	1 1/4	db	3.008,00	1 db
101 107 502 •	33	1,5/16	db	3.008,00	1 db
101 107 503 •	35	1,3/8	db	3.161,00	1 db
101 107 504 •	37	1,7/16	db	3.171,00	1 db
101 107 505 •	38	1,1/2	db	3.171,00	1 db
101 106 944	40	1 9/16	db	3.182,00	1 db
101 107 506 •	41	1,5/8	db	3.171,00	1 db
101 107 507 •	43	1,11/16	db	3.182,00	1 db
101 107 508 •	44	1,3/4	db	3.530,00	1 db
101 107 509 •	45		db	3.499,00	1 db
101 107 510 •	46	1,13/16	db	3.632,00	1 db
101 107 511 •	48	1,7/8	db	3.775,00	1 db
101 107 512	50		db	3.867,00	1 db
101 106 945	51		db	3.959,00	1 db
101 107 513 •	52	2,1/16	db	4.041,00	1 db
101 107 514 •	54	2,1/8	db	4.215,00	1 db
101 107 515 •	55		db	4.256,00	1 db
101 107 516	56		db	4.307,00	1 db
101 107 517 •	57	2,1/4	db	4.307,00	1 db
101 107 518 •	59	2,5/16	db	4.460,00	1 db
101 107 519	60	2,3/8	db	4.604,00	1 db
101 107 520 •	64	2,1/2	db	4.880,00	1 db
101 107 521 •	65	2,9/16	db	4.890,00	1 db
101 107 522 •	67	2,5/8	db	5.135,00	1 db
101 106 946	68	2 11/16	db	5.258,00	1 db
101 107 523 •	70	2,3/4	db	5.422,00	1 db
101 107 524 •	73	2,7/8	db	5.493,00	1 db
101 106 947	75	2 7/8	db	5.586,00	1 db
101 107 525 •	76	3	db	5.698,00	1 db
101 107 526	79	3,1/8	db	5.892,00	1 db

termékcsoport A00 A39

Folyt. köv. old.

Körkivágó HSS-bimetál típus 1900

Körkivágó változó fogakkal, a kevesebb rezgés, egyenletes vágás és kevesebb hő érdekében. Fémlemez fúrásához, könnyűfém, műanyag, gipszkarton, fa burkolat
Maximális vágási mélység minden méretben = 38 mm.

anyag: HSS
 alkalmazás: lemez, könnyűfém, műanyag, gipszkarton, lambéria

cikkszám	ø mm	ø "	ME	nettó lista- ár HUF	kiszerezés
101 107 527 •	83	3,1	db	6.169,00	1 db
101 107 528 •	86	3,3/8	db	6.291,00	1 db
101 107 529 •	89	3,1/2	db	6.782,00	1 db
101 107 530 •	92	3,5/8	db	7.079,00	1 db
101 107 531 •	95	3,3/4	db	7.263,00	1 db
101 107 532 •	98	3,7/8	db	7.611,00	1 db
101 107 533 •	102	4	db	7.887,00	1 db
101 107 534 •	105	4,1/8	db	8.327,00	1 db
101 107 535 •	108	4,1/4	db	8.460,00	1 db
101 107 536 •	111	4,3/8	db	8.736,00	1 db
101 107 537 •	114	4,1/2	db	9.227,00	1 db
101 107 538 •	121	1,3/4	db	9.646,00	1 db
101 107 539 •	127	5	db	10.311,00	1 db
101 107 540 •	133	5,1/4	db	11.017,00	1 db
101 107 541 •	140	5,1/2	db	11.682,00	1 db
101 107 542 •	152	6	db	13.687,00	1 db
101 107 543 •	168	6,5/8	db	19.875,00	1 db
101 107 544 •	210	8,9/32	db	24.847,00	1 db

termékcsoport A00 A39





Lyukfúrészszer AS 1

Szer központfúróval

cikkszám	fúrészesz ϕ -höz mm	szer ϕ mm	ME	nettó lista-ár HUF	kiszerezés
101 107 744	14-30	11	db	3.274,00	1 db

termékcsoport A00 A39



Körkivágó szer AS 11

Szer központfúróval

cikkszám	fúrészesz ϕ -höz mm	szer ϕ mm	ME	nettó lista-ár HUF	kiszerezés
101 106 948	14-30	9.5	db	3.171,00	1 db

termékcsoport A00 A39



Lyukfúrészszer AS 3

Szer központfúróval

cikkszám	fúrészesz ϕ -höz mm	szer ϕ mm	ME	nettó lista-ár HUF	kiszerezés
101 107 745	32-210	11	db	5.166,00	1 db

termékcsoport A00 A39



Körkivágó szer AS 33

Szer központfúróval

cikkszám	fúrészesz ϕ -höz mm	szer ϕ mm	ME	nettó lista-ár HUF	kiszerezés
101 106 949	32-210	11	db	5.606,00	1 db

termékcsoport A00 A39



STANLEY
FATMAX
Fémfűrész FatMax 5in1

Kiváló minőségű multifunkciós fűrész professzionális felhasználók számára, 5 pozícióban állítható. A fűrészlapok elhelyezése a vázban. A fűrészlap gyors beállítása 45°-os és 90°-os állásban. Fűrészlap feszesége 150 kg.

laphossz: 300 mm
 teljes hossz: 430 mm
 kivitel: 5in1
 típus: Fatax

cikkszám		ME	nettó lista- ár HUF	kiszerezés
101 118 608		db	21.093,00	1 db

termékcsoport A00 A39


Fémfűrész keret nehéz

Keresztcsappal, lakkozott, 300 mm fémfűrész lappal.
 Kengyel-keresztmetszet kb. 20 x 6 mm.

A csomag része: 300 mm fémfűrészlap Z24.

cikkszám		laphossz mm	ME	nettó lista- ár HUF	kiszerezés
101 118 610		300	db	6.445,00	1 db

termékcsoport A00 A91


Univerzális fűrész Puk

Lakkozott fa nyéllel. Kicsi fűrész nagy teljesítménnyel, és sokoldalúan használható.
 Tartozék fűrészlappal fémhez.

kivitel: fix

cikkszám		laphossz mm	ME	nettó lista- ár HUF	kiszerezés
101 118 620		150	db	3.386,00	1 db

termékcsoport A00 A39



fix

pót fűrészlap

Junior és Puk univerzális fűrészhez való.

cikkszám	laphossz mm	alkalmazás	VPE	ME	nettó lista- ár HUF	kiszerezés
101 118 624	150	fém, alu, fa, gipsz	12	db	287,00	1 db
101 118 625	150	Fa	12	db	245,50	1 db

termékcsoport A00 A39



STANLEY FATMAX

Kézi fémfűrészlap FatMax

Akár 3x élesebb és 15x hosszabb élettartamú, mint egy hagyományos szénacél fémfűrészlap. Minden anyag fűrészelésére alkalmas.

anyag: HSS BI-Metall
tartalom: 2 db

cikkszám	laphossz mm	fogak per coll	fogoldal	VPE	ME	nettó lista- ár HUF	kiszerezés
101 118 605	300	18	egyoldalas	1	db	2.916,00	1 db
101 118 606	300	24	egyoldalas	1	db	2.916,00	1 db
101 118 607	300	32	egyoldalas	1	db	2.916,00	1 db

termékcsoport A00 A39



STANLEY FATMAX


Kézi fémfűrészlap Lion

Szénacélból készült, rendkívül rugalmas penge. Ideális edzetlen acélhoz, sárgarézhez, alumíniumhoz, rézhez.

fogak per coll: 24
anyag: szénacél

cikkszám	laphossz mm	fogoldal	VPE	ME	nettó lista- ár HUF	kiszerezés
101 118 604	300	egyoldalas	100	db	614,00	1 db

termékcsoport A00 A39



Szűrőfűrészlap fához

Tiszta vágás fafeldolgozáshoz

kiegészítő megjelölés:
anyag:clean for Wood
HCS

T101B



T101D

cikkszám	típus	alkalmazás	fogazott hossz mm	teljes hossz mm	fogosztás mm	tartalom db	ME	nettó lista- ár HUF	kiszereelés
101 180 661	T101B	puhafa, forgácslap, farostlemez 3-30 mm	74	100	2,7	5	cs.	4.580,00	1 cs.
101 180 664	T101D	puhafa, laminált lap 10-45 mm	74	100	4,0-5,2	5	cs.	4.580,00	1 cs.

termékcsoport A00 B03

Szűrőfűrészlap fémhez

Gyors vastag és vékony fémmegmunkáláshoz

kiegészítő megjelölés:
anyag:progressor for Metal
HSS

T123XF

cikkszám	típus	alkalmazás	fogazott hossz mm	fogosztás mm	tartalom db	ME	nettó lista- ár HUF	kiszereelés
101 180 694	T123X	vékonytól a vastag lemezekig 1,5-10 mm, csövek + nyitott profilok, beleértve az alumíniumot Ø <30 mm	74	1,2-2,6	5	cs.	7.783,00	1 cs.

termékcsoport A00 B03



Kézi vágótárcsa vékony

Tiszta vágásfelületek, minimális sorjaképződés profilok, csövek, lemezek, acélkötelek, kábelek esetén. Rövid vágásidők - rendkívüli vágóképesség és a munkadarab csekély hőterhelése. Vas-, kén-, klórmentes 0,1%.

furat: 22,23 mm
kivitel: egyenes alak
alkalmazás: acél és rozsdamentes acél
alak: 41

cikkszám	ø mm	vastagság mm	fordulatszám max. ford/perc	VPE	ME	nettó lista-ár HUF	kiszerezés
101 125 040	115	1	13280	25	db	655,00	1 db
101 125 041	125	1	12220	25	db	676,00	1 db
101 125 042	230	1.9	6640	25	db	1.821,00	1 db

termékcsoport A00 B99



Kézi vágótárcsa

Minőségi vágótárcsa nagyon hosszú élettartammal és kiváló vágási teljesítménnyel, ami magas fokú termékbiztonsággal párosul.

furat: 22,23 mm
kivitel: egyenes alak
alkalmazás: acél és rozsdamentes acél
alak: 41

cikkszám	ø mm	vastagság mm	fordulatszám max. ford/perc	VPE	ME	nettó lista-ár HUF	kiszerezés
101 125 004	125	2	12200	25	db	614,00	1 db
101 125 002	230	2.5	6640	25	db	1.279,00	1 db

termékcsoport A00 B99



kézi vágótárcsa Basic* 2 in 1 vékony

Univerzális vágótárcsa fémlamezek, profilok, csövek, rudak és tömör anyagok vágásához.

fordulatszám max.: 12200 ford/perc
kivitel: egyenes forma
alkalmazás: acél és rozsdamentes acél
alak: 41

cikkszám	ø mm	vastagság mm	furat mm	VPE	ME	nettó lista-ár HUF	kiszerezés
101 125 294	150	1.6	22.23	25	db	861,00	1 db

termékcsoport A54



Kézi vágótárcsa Base-X *

Vas-, kén- és klórmentes (<0,1%) $v = \max: 80 \text{ m/s}$. Felhasználás: Acél, acélöntvény, acélöntvözet, nemesített acél 65 HRC-ig, rozsdamentes, sav- és hőálló acél és öntvény, titán és nikkelöntvözetek.

kivitel: lapos
alkalmazás: acél és rozsdamentes acél
alak: T41

cikkszám	ø mm	vastagság mm	furat mm	fordulatszám max. ford/perc	VPE	ME	nettó listaár HUF	kiszerezés
101 121 653	115	1	22.23	13300	100	db	389,00	1 db
101 121 655	230	1.9	22.23	6600	25	db	1.289,00	1 db

termékcsoport A00 A21



Kézi vágótárcsa RazorCut Plus vékony

Ez a vágókorong tökéletesen alkalmas a rozsdamentes acél és acél anyagok széles skálájának vágására. Gyors, hűvös és pontos vágásokhoz, nagy vágási sebességgel, ugyanakkor alacsony vágási hőmérséklettel, az innovatív kötési technológiának köszönhetően maximális élettartammal.

fordulatszám max.: 12200 ford/perc
kivitel: egyenes alak
alkalmazás: acél és rozsdamentes acél

cikkszám	ø mm	vastagság mm	furat mm	VPE	ME	nettó listaár HUF	kiszerezés
101 121 301	125	1	22.23	20	db	420,00	1 db

termékcsoport A00 A21



nagyoló tárcsa Standard **

Gazdaságos vágókorong hosszú élettartammal és jó vágási teljesítménnyel.

alkalmazás: acél
alak: 27

cikkszám	ø mm	vastagság mm	furat mm	fordulatszám max. ford/perc	VPE	ME	nettó listaár HUF	kiszerezés
101 125 500	115	6	22.23	13280	10	db	1.302,00	1 db
101 125 501	125	6	22.23	12220	10	db	1.016,00	1 db
101 125 503	230	6	22.2	6640	10	db	2.519,00	1 db

termékcsoport A54




Lamellás csiszolótányér

Ferde kivitel. Kedvező árfekvésű, univerzálisan használható lamellás csiszolótárcsák felületek csiszolásához, hegesztési pontok és varratok eltávolításához, rozsdátlanításához, valamint lakkok és simítómassza lecsiszolásához. Alkalmazás nagy teljesítményű sarokcsiszolókkal.

furat: 22,2 mm
anyag: Cirkon korund
alak: 27A

cikkszám	ø mm	szemcsézet	fordulatszám max. ford/perc	VPE	ME	nettó listaár HUF	kiszerezés
101 125 653	125	40	12200	10	db	1.433,00	1 db
101 125 654	125	60	12200	10	db	1.433,00	1 db
101 125 655	125	80	12200	10	db	1.433,00	1 db

termékcsoport A00 B99





gyémánt kézi vágótárcsa univerzális

Minőségi vágókor. zárt turbó vágóélel a tiszta vágásokhoz.

alkalmazás: beton / építőanyagok / MŰKŐVEK / natúrkö
anyag: gyémánt

cikkszám	ø mm	vastagság mm	furat mm	fordulatszám max. ford/perc	szegmensmagasság mm	ME	nettó listaár HUF	kiszerezés
101 125 103	115	2	22.23	13300	10	db	6.345,00	1 db
101 125 104	125	2.2	22.23	12250	10	db	7.203,00	1 db
101 125 105	230	2.4	22.23	6650	10	db	17.329,00	1 db

termékcsoport A00 A14



101 125 103



101 125 104



101 125 105



Gyémánt kézi vágótárcsa Turbo

Rendkívül pontos, gyors és tartós vágókorong, nagyon jó vágási képességgel, nagyon strapabíró.

fordulatszám max.: 6650 ford/perc
alkalmazás: beton / gránit / klinkertégla / natúrkö / tégl
anyag: gyémánt

cikkszám	ø mm	vastagság mm	furat mm	szegmens- magasság mm	ME	nettó lista- ár HUF	kiszerezés
101 125 106	230	2.4	22.23	8	db	14.646,00	1 db

termékcsoport A00 A14



kúpos kefe fonott M14

Fonott kúpos kefe ipari minőségben sarokcsiszolóra való felszereléshez. Egyesíti a fazék kefék és a kerek kefék legjobb tulajdonságait. **Agresszív tisztítási teljesítmény és hosszú élettartam.** A nagy felületű és nehezen hozzáférhető munkadarabok optimálisan megmunkálhatók. Rozsdamentesítéshez, festékeltávolításhoz, sorjamentesítéshez, salak, szilikátok, kék színezéshez összetett munkadarabokon.

befogás: M14 mm
kivitel: fonott huzal

cikkszám	ø mm	szé- les- ség mm	hasz- nos hossz mm	fordu- latszám max. ford/ perc	drót- vas- tagság mm	anyag	ME	nettó lista- ár HUF	kiszerezés
101 110 146	100	13	22	12500	0.5	acélhuzal	db	6.148,00	1 db
101 110 147	115	15	20	12500	0.5	acélhuzal	db	7.590,00	1 db
101 110 148	115	15	20	12500	0.5	rozsdamentes acélhuzal	db	11.887,00	1 db

termékcsoport A00 A14 A15



acélhuzal



rozsdamentes acélhuzal

Kúpos kefe hullámos drót

Hullámos kúpos kefe ipari minőségben sarokcsiszolókon való használatra. A rugalmas borítóanyag tökéletesen alkalmazkodik a munkadarabhoz. Egyesíti a fazék kefék és a kerek kefék legjobb tulajdonságait. **A nagy felületű és nehezen hozzáférhető munkadarabok optimálisan megmunkálhatók.** Rozsdamentesítéshez, festékeltávolításhoz, sörtelenítéshez, szilikátokhoz.

befogás: M14
kivitel: hullámos drót

cikkszám	ø mm	szé- les- ség mm	hasz- nos hossz mm	fordu- latszám max. ford/ perc	drót- vas- tagság mm	anyag	ME	nettó lista- ár HUF	kiszerezés
101 110 143	100	10	20	12500	0.3	acélhuzal	db	5.013,00	1 db
101 110 144	100	10	20	12500	0.3	rozsdamentes acélhuzal	db	6.977,00	1 db

termékcsoport A00 A14 A15



acélhuzal



rozsdamentes acélhuzal



Csiszoló parafa

Alkalmas az összes forgalomban levő csiszolópapírhoz.

anyag: parafa

cikkszám	méret mm	ME	nettó lista-ár HUF	kiszerezés
101 126 395	100 x 60 x 40	db	1.281,00	1 db

termékcsoport A00 A14



STARCKE®

korund csiszoló szövet 641 X

korund csiszolóhenger robusztus szövethátlapon. Fém- és facsiszoláshoz.

Értékesítés 50 m-es tekercsekben.

cikkszám	szélesség mm	szemcsézet	ME	nettó lista-ár HUF	kiszerezés
101 126 220	100	60	db	107.028,00	1 db
101 126 221	100	80	db	99.295,00	1 db
101 126 222	100	100	db	94.739,00	1 db
101 126 223	100	120	db	94.739,00	1 db
101 126 224	100	150	db	94.739,00	1 db
101 126 225	100	180	db	94.739,00	1 db

termékcsoport A00 A14



Allround szerszámoskoffer

A PROFI-LINE Allround sorozathoz tartozó PARAT szerszámtáska jó felszereltségével és robusztus kialakításával nyugodt le. A szerszámtáska strapabíró polipropilénből készült, és többféleképpen használható. A hordozófogantyú használaton kívül lezárja a fedelet. A szerszámosládához egy lakat is csatlakoztatható, hogy biztosítsa a tartalmát. A táska nemcsak szerszámok, hanem kis alkatrészek szállítására is alkalmas. A szállítási terjedelem tartalmaz egy betétet, amelyben a szögek, csavarok vagy egyéb tartozékok biztonságosan tárolhatók. A praktikus kisalkatrész-gyűjtő kivehető a kofferből, és szükség esetén más célokra is felhasználható. A hordozóbetét szintén kivehető. A PROFI-LINE szerszámosláda két retesszel biztonságosan zárható. A szerszámtáska teste ellenáll az olajoknak és vegyszereknek.

szállítás Kivehető kisalkatrész-gyűjtő tár, kivehető hordozóbetét

anyag: polipropilén

cikkszám	súly kg	tartalom l	ME	nettó lista-ár HUF	kiszerezés
101 141 528	1.8	16	db	11.641,00	1 db
101 141 529	2.4	21	db	13.922,00	1 db
101 141 530	3	30	db	18.413,00	1 db

termékcsoport A00 A43



szerszámos koffer base

Felszereltség:

- A4-es formátumú dokumentumrekesz
- 2 megerősített penge 38 szerszámzsebbel

Szerszámok nélkül!

terhelhetőség max.: 25 kg
szín: fekete
súly: 6 kg



cikkszám	tartalom l	külméret Ma-xSzxMé mm	belméret mm	ME	nettó lista-ár HUF	kiszerezés
101 141 531	26	495 x 415 x 195	455 x 345 x 160	db	88.747,00	1 db


termékcsoport A00 A43

Szerszámos láda

Lakkozott acéllemez, széthúzható felsőrész, áthelyezhető fogantyú

cikkszám	hossz mm	szélesség mm	magasság mm	méret	ME	nettó lista-ár HUF	kiszerezés
101 141 561	430	200	200	5 részes	db	18.313,00	1 db
101 141 562	530	200	200	5-részes	db	34.547,00	1 db

termékcsoport A72





Szortimentkoffer EuroPlus Pro M 44H-23

Profi kis alkatrész-tároló fémből, kivehető betétekkel. Porszórt kék acéllemez ergonomikus műanyag fogantyúval. **Polisztirol betétdobozok**. A fedélben található habbetét a helyükön tartja a betéteket. Zárókapocs és további fedélrögzítés. **Betétek magassága: 63 mm.**

Készlet tartalma:

2 betét S4 zöld 101 x 155 x 60 mm,
3 betét S3 kék 101 x 101 x 60 mm,
6 betét S2 sárga 48 x 101 x 60 mm,
12 betét S1 piros 48 x 48 x 60 mm.

cikkszám	külméret mm	belméret mm	anyag	ME	nettó lista-ár HUF	kiszerezés
101 104 218	440 x 370 x 70	430 x 325 x 63	acéllemez	db	28.846,00	1 db

termékcsoport A00 A43



Szortimentkoffer Euro Plus Pro K 44/18

Professzionális kis alkatrész tartó műanyagból, zárható. A szilárd alapon lévő **ütésálló polikarbonát fedél** lehetővé teszi a kis alkatrészek biztonságos tárolását. A koffer betétdobozokkal és/vagy elválasztókkal testreszabható, és biztonságosan becsukható. Az átlátszó fedél szorosan záródik. A tartalom nem keveredik össze. Az összekötőzár lehetővé teszi akár 3 Euro Plus Pro K 44 szállítását (12 kg-mal). Ergonomikus, lehajtható fogantyú.

külméret: 440 x 355 x 76 mm
belméret: 400 x 275 x 60 mm
anyag: polisztirol, polikarbonát, polipropilén
szín: fekete, kék, narancs

cikkszám	ME	nettó lista-ár HUF	kiszerezés
101 141 108	db	20.049,00	1 db

termékcsoport A00 A43



Szortimentkoffer EuroPlus Pro M 44/2L-59

Fém kisalkatrész koffer kivehető betétdobozokkal professzionális használatra. Sötétkék színű, porszórt acéllemezéből készült, masszív kisalkatrész koffer a kis alkatrészek és tartozékok biztonságos és védett szállítására. Különböző méretekben és különböző berendezési változatokkal vagy egyedileg felszerelt üres kofferként kapható. Köztes lemez a 2 részre osztáshoz.

Biztonságos rendezés: A fedélben található hab a helyükön tartja a betéteket. Zárókapocs és további fedélrögzítés. Laza polisztirol betétdobozok.

Készlet tartalma:

2 betét S4 zöld 101 x 155 x 42 mm,
3 betét S3 kék 101 x 101 x 42 mm,
18 betét S2 sárga 48 x 101 x 42 mm,
36 betét S1 piros 48 x 48 x 42 mm.

külméret: 440 x 370 x 105 mm
belméret: 430 x 325 x 96 mm
anyag: acéllemez ház, polisztirol betét
szín: kék

cikkszám	ME	nettó lista-ár HUF	kiszerezés
101 141 107	db	40.415,00	1 db

termékcsoport A00 A43



PRESSOL

Zsírzópumpa

Acélból, hegyes, üreges, és univerzális fejjel.
Zsírzáshoz.

cikkszám	menetnagyság	tartalom ml	ME	nettó lista- ár HUF	kiszerelés
101 163 720	M 10 x 1	80	db	7.147,00	1 db
101 163 721	M 10 x 1	150	db	7.755,00	1 db
101 164 163	M 10 x 1	300	db	9.172,00	1 db

termékcsoport A00



PRESSOL

Kézi karos zsírzópumpa

Sstandard kivitel. **Úrtartalom 500 cm³ / 400 g**, menetes csatlakozás M 10 x 1. Töltés:
400 g-os (DIN 1284) zsírpatronnal vagy csak zsírral.

cikkszám	kivitel	ME	nettó lista- ár HUF	kiszerelés
101 163 729	kompletten M10 x 1 300 mm páncéltömlővel és hidraulikus fúvókával	db	9.344,00	1 db

termékcsoport A00



PRESSOL

gumi tömlő fém végekkel

Nagyon rugalmas - még a rejtett kenési pontok is könnyen hozzáférhetőek.

menetnagyság: M 10 x 1

cikkszám	hossz mm	ME	nettó lista- ár HUF	kiszerelés
101 163 738	300	db	4.434,00	1 db
101 163 740	500	db	6.226,00	1 db

termékcsoport A00



PRESSOL

Hidraulikus fúvóka

4 pofa A DIN 71412 szerinti kúpos zsírógombon való használatra.

menetnagyság: M 10 x 1

cikkszám	ø mm	ME	nettó lista- ár HUF	kiszerelés
101 163 742	15	db	1.954,00	1 db

termékcsoport A00



Euro-rekesz, zárt

Euro raklapmérethez igazítva, a legtöbb savval és lúggal szemben érzéketlen, íztelen és szagtalan, élelmiszeripari szempontból biztonságos, **hideg- és hőálló -20° és +40°C között**. Ergonomikus, nagyméretű fogantyúknak köszönhetően kényelmesen hordozható. Zárt falak és alj.

anyag: polipropilén
szín: szürke
kivitel: zárt, nyitott fogantyú

cikkszám	külső Sz x H x M mm	belső Sz x H x M mm	tartalom l	terhelhetőség max. kg	ME	nettó listaár HUF	kiszerezés
107 870 091	400 x 300 x 170	370 x 270 x 165	16	15	db	4.774,00	1 db
107 870 090	400 x 300 x 220	370 x 270 x 215	21	21	db	5.501,00	1 db
107 856 174	600 x 400 x 220	570 x 370 x 215	45	20	db	7.772,00	1 db
107 856 173	600 x 400 x 320	570 x 370 x 315	66	20	db	10.231,00	1 db

termékcsoport 700 762



107 870 091

107 870 090

107 856 174

107 856 173

Euro-rekesz rácsos

Euro raklapmérethez igazítva, a legtöbb savval és lúggal szemben érzéketlen, íztelen és szagtalan, élelmiszeripari szempontból biztonságos, **hideg- és hőálló -20° és +40°C között**. Ergonomikus, nagyméretű fogantyúknak köszönhetően kényelmesen hordozható. Rácsos padló és falak.

anyag: polipropilén
szín: szürke
kivitel: rácsozott

cikkszám	külső Sz x H x M mm	belső Sz x H x M mm	tartalom l	terhelhetőség max. kg	ME	nettó listaár HUF	kiszerezés
107 870 096	600 x 400 x 170	560 x 365 x 155	31	20	db	6.416,00	1 db
107 870 095	600 x 400 x 220	560 x 365 x 205	41	25	db	7.331,00	1 db
107 870 094	600 x 400 x 320	560 x 365 x 305	62	30	db	9.128,00	1 db

termékcsoport 700 762



107 870 096

107 870 095

107 870 094


Fedél Euro-rekeszhez

Euro-rekessel kompatibilis.

anyag: polipropilén
szín: szürke

cikkszám	hossz mm	szélesség mm	ME	nettó lista-ár HUF	kiszerezés
107 870 093	400	300	db	1.555,00	1 db
107 870 092	600	400	db	3.142,00	1 db

termékcsoport 700 762



Görgőskocsi Euro-rekeszhez egymásba rakható

600 x 400-as Euro-rekeszek szállításához. 2 rögzítőfékes görgővel és 2 forgóvillás görgővel. **Akár 250 kg teherbírás, egyenletes terheléssel.**

alkalmazás: Euro-rekeszek 600 x 400
méret: 610 x 410 mm
típus: L00980330

cikkszám	terhelhetőség max. kg	ME	nettó lista-ár HUF	kiszerezés
107 870 097	250	db	34.638,00	1 db

termékcsoport 700 762



Acél munkaállvány (bak) MB 110

Stabil, erős szögletes festett acélcső, karcálló, összecsukható.

cikkszám	teherbírás kg	magasság mm	szélesség mm	ME	nettó lista-ár HUF	kiszerezés
101 131 195	110-ig	710	630	db	12.491,00	1 db

termékcsoport 734



Állítható összecsukható munkabak

Stabil, biztosan álló fémbak. Ideális lépcsőkön való szereléshez is. A lábai külön állíthatóak a gyorszár segítségével. Útés és karcálló a műanyag bevonatnak köszönhetően. Széles, csúszásmentes felület, kompakt, összecsukható, hordozófüllel, kartonban.

Szélesség: 100 cm.

Teherbírás: 120 kg.


cikkszám	magasság mm	szélesség mm	súly kg	ME	nettó lista-ár HUF	kiszerezés
101 131 196	830-ig	1000	6.62	db	23.845,00	1 db

termékcsoport 734



Spanifer rögzítőcsattal

Egyrészes spanifer hevedercsattal.



szín: narancs
szabvány: EN 121195-2

cikkszám	gurti szélesség mm	teljes hossz m	kivitel	húzóerő	ME	nettó listaár HUF	kiszerezés
107 857 181	25	1	1-részes, rögzítőcsattal	egyenesen 125 kg, U-alakban 250 kg	db	359,00	1 db
107 857 182	25	3	1-részes, rögzítőcsattal	egyenesen 125 kg, U-alakban 250 kg	db	451,00	1 db
107 857 183	25	5	1-részes, rögzítőcsattal	egyenesen 125 kg, U-alakban 250 kg	db	553,00	1 db

termékcsoport 700 704

Racsnis spanifer

Egyrészes spanifer racsnival.



szín: narancs
szabvány: EN 121195-2

cikkszám	gurti szélesség mm	teljes hossz m	kivitel	húzóerő	ME	nettó listaár HUF	kiszerezés
107 857 184	25	2.5	1-részes, racsnival	egyenesen 400 kg, U-alakban 800 kg	db	727,00	1 db
107 857 185	25	5	1-részes, racsnival	egyenesen 400 kg, U-alakban 800 kg	db	788,00	1 db
107 857 186	35	6	1-részes, racsnival	egyenesen 1000 kg, U-alakban 2000 kg	db	1.791,00	1 db

termékcsoport 700 704

Spanifer racsnival

Kétrészes rögzítőheveder racsnival.



szín: narancs
szabvány: EN 121195-2

cikkszám	gurti szélesség mm	teljes hossz m	kivitel	húzóerő	ME	nettó listaár HUF	kiszerezés
107 857 187	25	4	2-részes racsnival	egyenesen 400 kg, U-alakban 800 kg	db	1.115,00	1 db
107 857 192	50	12	2-részes racsnival	egyenesen 2000 kg, U-alakban 4000 kg	db	6.404,00	1 db

termékcsoport 700 704

Spanifer racsnival és hegyes horoggal

Kétrészes racsnis spanifer mindkét végén kampóval.



szín: narancs
szabvány: EN 121195-2

cikkszám	gurti szélesség mm	teljes hossz m	kivitel	húzóerő	ME	nettó listaár HUF	kiszerezés
107 857 188	35	6	2-részes, racsnival és hegyes horoggal	egyenesen 1000 kg, U-alakban 2000 kg	db	2.312,00	1 db
107 857 190	50	8	2-részes, racsnival és hegyes horoggal	egyenesen 2000 kg, U-alakban 4000 kg	db	4.839,00	1 db

termékcsoport 700 704

Spanifer racsnival és karabinerrel

Kétrészes racsnis spanifer racsnival és karabinerrel.



szín: narancs
szabvány: EN 121195-2

cikkszám	gurti szélesség mm	teljes hossz m	kivitel	húzóerő	ME	nettó listaár HUF	kiszerezés
107 857 189	35	6	2-részes, racsnival és karabinerrel	egyenesen 1000 kg, U-alakban 2000 kg	db	4.552,00	1 db
107 857 191	50	8	2-részes, racsnival és karabinerrel	egyenesen 2500 kg, U-alakban 5000 kg	db	6.465,00	1 db

termékcsoport 700 704

Spanifer racsnival Ergo

Kétrészes rögzítőheveder racsnival Ergo.



szín: sárga
szabvány: EN 121195-2

cikkszám	gurti szélesség mm	teljes hossz m	kivitel	húzóerő	ME	nettó listaár HUF	kiszerezés
107 857 193	50	8	Ergo racsnival	egyenesen 2500 kg, U-alakban 5000 kg	db	6.700,00	1 db
107 857 194	50	10	Ergo racsnival	egyenesen 2500 kg, U-alakban 5000 kg	db	7.222,00	1 db

termékcsoport 700 704

Általános Szerződési- és Szállítási Feltételek (ÁSZF) 2025. január 1-től

Schachermayer Kft
2051 Biatorbágy, Dózsa György út. 54.
Adósz.: 10385999-2-13

Szerződéseink – akár szóban, akár írásban kötöttek meg – kizárólag az alább felsorolt feltételekkel érvényesek. Ezekről bármilyen eltérő feltételek társaságunkra nézve csakis akkor kötelező erejűek, ha azokat írásban kifejezetten elfogadtuk.

1. Szerződéskötés

1.1. Ajánlataink kötelezettség nélküliek. Szállítóink, gyártóink műszaki változtatásainak jogát fenntartjuk.
1.2. Vevőink megrendeléseinek elfogadása részünkről vagy rendelés visszaigazolásal, vagy a szállítás teljesítésével történik. Az így létrejött szerződés szállítási és teljesítési terjedelmének valamint árának tekintetében kizárólag a rendelés visszaigazolás tartalma, annak hiányában a szállítólévél vagy a számla tartalma a mérvadó.
1.3. Amennyiben ezek tartalma bármely okból eltér a vevő megrendelésének tartalmától, és a vevő 5 munkanapon belül nem emel írásban kifogást, az úgy tekintendő, mint a vevő beleegyezése a megrendeléstől eltérő szállítási vagy teljesítési terjedelembé.

2. Árak

Gyártóműi árváltozások, árfolyamváltozások, bérköltség-változások, a szállítási költségek és közterhek változása miatti árváltozások jogát fenntartjuk.

3. Szállítási határidők

3.1. A szállítási határidőre vonatkozó adatok közelítők és kötelezettség nélküliek. Szállítási kötelezettségünk mindaddig szünetel, amíg a vevő fizetési vagy egyéb velünk szembeni kötelezettségének teljesítésével késedelembe esik.
3.2. Ugyancsak szünetel szállítási kötelezettségünk mindaddig, amíg a szállítást valamilyen – akár csak részben – rajtunk kívül álló ok vagy körülmény akadályozza. Jogi értelemben vett szállítási késedelem részünkről csak akkor következik be, ha a vevővel írásban rögzített méltányos póthatáridő is eredménytelenül telt el. Csakis ez esetben jogosult a vevő a szerződéstől elállni. A vevő velünk szembeni késedelmi kötbér-, vagy bármilyen következményi kár iránti igénye még ilyen esetben is ki van zárva.

4. Kiszállítás

4.1. A 2 darab Euró-raklapot és további 2 darab, egyenként max. 40 kg súlyú, és max. 6 méter hosszú köteg áru mennyiséget meg nem haladó árukat lerakodási naponként 4.252,- Ft + ÁFA szállítási költség-hozzájárulás felszámításával szállítjuk házhoz, utánvétes küldemények esetében is. Az ezt meghaladó árumennyiség esetében a számlázás alapja a ténylegesen felmerült fuvar költség.
4.2. Az áru átadási helye kiszállítás esetében a megadott címen a tehergépkocsi lerakodási pontja. Az áru átadásakor az átadás-átvétel tárgyat kizárólag az egyes szállítólévél-számokhoz tartozó csomagfajták és azok mennyiségei, illetve a csomagegységek külső sértetlensége képezi. Egyedi vagy nagy értékű megrendelések esetében előlegfizetést kérhetünk. Előszállítás és részletteljesítés megengedett.
4.3. Az ebben a pontban meghatározott fenti költségtételeknek a www.schachermayer.hu címen megtalálható honlapunkon közzétett formában történő módosításának jogát fenntartjuk.

5. Jótállás, kártérítés, szavatosság

5.1. Jótállásunk tárgya, hogy az általunk leszállított áru a hasonló jellegű árukkal szemben támasztott minőségi és

teljesítménybeli elvárásoknak olyan mértékben megfelel, amennyire az a vevő által ésszerűen elvárható volt, illetve, hogy a leszállított áru az előzőleg átadott mintának megfelel. Minden ezt meghaladó minőségi vagy teljesítési garancia csak akkor érvényes, ha azt írásban magunkra nézve kötelezőnek ismertük el.

5.2. Amennyiben a jótállás jogszabályon alapul (pld. fogyasztói szerződés), a jótállási idő a jogszabályban foglaltakkal egyező. Egyéb esetben az általunk vállalt jótállási időt a számla vagy az áruhoz tartozó kísérőokmányok tartalmazzák.
5.3. Az áru átadását követően a vevőnek 5 munkanapon belül részletesen jeleznie kell a leszállított áru tételes átvétele során tapasztalt mennyiségi vagy minőségi kifogást. E határidőt követően mennyiségi- valamint szállítási sérülésre vonatkozó reklamációnak helye nincs.
5.4. Amennyiben a leszállított áru hiányos, vagy a jótállási időn belül meghibásodik, a vevő ésszerű határidőn belüli kijavításra vagy cserére tarthat igényt. A leszállított áru szakszerűtlen használatára vagy megváltoztatására minden esetben a garancia (jótállás) elvesztésével jár. A vevő köteles az áru beépítésével és használatával kapcsolatos útmutatás szerint eljárni, és amennyiben ezzel kapcsolatban kétsége támad, véleményünket kikérni. A kijavítást, illetve cserét meghaladó bármilyen igény – különösen ármérséklés vagy egyéb kártérítés vonatkozásában – kizárólag akkor érvényesíthető velünk szemben, ha arról velünk írásos megállapodás születik.
5.5. Bármilyen szerződésszegésből, késedelemből, jótállási vagy szavatossági kötelezettségből eredő kárigények velünk szemben csak és kizárólag a közvetlen károokra korlátozottak, és akkor is csak abban a mértékben, amilyen mértékben a vevő velünk szemben a mi oldalunkon bekövetkezett súlyos gondatlanságot vagy szándékoságot bizonyítani tudja.

6. Áru visszavétele

6.1. Amennyiben az áru visszavételére nem a mi oldalunkon bekövetkezett mulasztás miatt kerül sor, minden esetben szükséges a visszavétel feltételeiről velünk esetileg és előre megállapodni. Az áru visszaküldésére csak e megállapodás megkötését követően a vevő költségére kerülhet sor. Címünkre utánvételt feladott árut nem veszünk át. Ugyancsak nem veszünk át a címünkre előzetes megállapodás nélkül feladott visszárut, bármi legyen is a visszaküldés indoka.

7. Fizetési feltételek

7.1. Számláink az azokon szereplő fizetési határidőn belül fizetendők. A számlán szereplő fizetési határidő kifejezetten és minden esetben a számlánk keltétől számítandó. Egyéb megállapodás hiányában késedelmes fizetés esetén a Ptk. 6:155. §-ában rögzített mértékű késedelmi kamatot számítunk fel.
7.2. Átutalásaival késedelembe eső vevőinkkel szemben a fizetési módot jogosultak vagyunk egyoldalúan készpénzre átállítani.
7.3. Számláink esedékességére az esetlegesen érvényesített jótállás-, garanciális-, szavatossági- vagy kártérítési vagy egyéb igények nincsenek halasztó hatással. Különösen nincs joga a vevőnek a leszállított áru ellenértékének bármely fenti okból történő visszatartására, vagy kárigényének leszámlázására. Úgyszintén nincs joga a vevőnek számlánk ellenértékének kifizetését egy másik szerződés kapcsán – akár jogszerűen – felmerült követelésével szembeállítva késleltetni, csökkenteni, kivéve, ha erre vonatkozóan velünk írásos megállapodás jött létre.

8. Elállás a szerződéstől

8.1. A vevő hitelképessége minden szállításnak szükséges előfeltétele.

8.2. Amennyiben a szerződés megkötését követően a vevő vagyoni helyzetéről vagy fizetőképességéről negatív információk birtokába jutunk, saját belátásunk szerint jogosultak vagyunk szállításkori készpénzfizetést kérni, a szerződéses összegre banki biztosítékot előírni, vagy a szerződéstől elállni.

9. Tulajdonjog fenntartása

9.1. Valamennyi eladott áru a mi tulajdonunkban marad a vevő velünk szembeni összes kötelezettségeinek maradéktalan teljesítéséig, tekintet nélkül arra, hogy ezek a kötelezettségek mi okból jöttek létre. Ha a vevő csekkel vagy váltóval fizet, a kötelezettség csak ezen értékpapírok beváltásával számít teljesítettnek.
9.2. Fenti tulajdoni jog fenntartásának biztosítása végett a vevő köteles a neki leszállított tárgyakat tűz és lopás ellen biztosítani. A teljes kifizetésig az áruk nem adhatók tovább, nem adhatók zálogba, ill. biztosítékként nem vehetők figyelembe, és más módon sem terhelhetőek meg.
9.3. Esetleges foglalásokról haladéktalanul értesíteni kell bennünket. Amennyiben a vevő áruinkat fenti tilalom ellenére mégis továbbadja, akkor tulajdoni jogfenntartásunk kiterjed a vevőnek a továbbadásból származó következményeire. Ilyen esetben a vevő harmadik féllel szembeni követelései keletkezésükkor azonnal ránk visszavonhatatlanul átruházottaknak (engedményezettnek) tekintendők, és a vevő kérésünkre köteles az ő vevőjének kilitét, a tulajdonjog fenntartása mellett, velünk közölni.

10. Alkalmazandó jog, teljesítés helye, illetékes bíróság

10.1. A vevő és közöttünk létrejött szerződés a hatályos magyar jognak van alárendelve.
10.2. Amennyiben szerződéseink ügyében vitás kérdések merülnek fel, és a békés úton történő rendezés meghiúsul, a jogi út igénybevételére a felek alávetik magukat a Budakörnyéki Bíróság kizárólagos illetékességét kötjük ki.
10.3. A teljesítés helye személyes átvétel esetén cégünk biatorbágyi telephelye, illetve a bolti raktárakból történő közvetlen kiszolgálással folyó értékesítések esetén cégünk mindenkor érintett telephelyei. Általunk történő kiszállítás esetén a teljesítés helye a vevő általi átvétel helye.

11. Az ÁSZF érvényessége

Amennyiben a fenti feltételek közül valamelyik – bármely okból – érvénytelenné válna, az a többi feltétel érvényességét nem befolyásolja. Az ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezési az irányadóak.

12. Fogyasztóvédelem

A fogyasztóvédelmi törvény hatálya alá tartozó vevőkre a fenti ÁSZF egyes rendelkezései csak a Ptk. és a mindenkor érvényes fogyasztóvédelmi törvény adta kereteken belül érvényesek, de nyomtatékosan rögzítjük, hogy a jelen ÁSZF egyes rendelkezéseinek semmissége a többi pont érvényességét nem érinti.

13. Adatvédelem

13.1. Vevőink, partnereink adatvédelme számunkra is kiemelten fontos. Az adatvédelemmel kapcsolatos jogi információkat Adatvédelmi Irányelveink tartalmazzák, ez a dokumentum letölthető honlapunkról: www.schachermayer.hu/adatvedelem
13.2. Elektronikus Hírlevelünket csak vevőink, partnereink előzetes hozzájárulását követően küldjük el, ez a hozzájárulás az interneten, honlapunkon keresztül is megadható a megfelelő négyzet bepipálásával. E hozzájárulás bármikor azonnali hatállyal visszavonható email-en, telefonon, on-line formanyomtatványon vagy postai levél útján.

Schachermayer Kft.

Schachermayer Kft.

H-2051 Biatorbágy, Dózsa György út 54.

Telefon: +36 23/530-980

e-mail: info@schachermayer.hu

Miskolci kirendeltség

H-3527 Miskolc, József Attila u. 74.

Telefon: +36 23/530-980

e-mail: miskolc@schachermayer.hu

Külföldi fióktelepek

Csehország - Szlovénia - Szlovákia - Horvátország

Lengyelország - Bosznia-Hercegovina - Románia

Szerbia - Olaszország - Montenegró - Németország



www.schachermayer.hu

www.vasalat.hu

e-mail: info@schachermayer.hu