



Kézi szerszámok TMI

2025

schachermayer

Az árak 2025.04.01-től érvényesek, ÁFA nélkül | Ár- és technikai változások jogát fenntartjuk.



elérhetőségeink

biatorbágyi központ

2051 Biatorbágy, Dózsa György út 54.
(Pf.35)

nyitvatartás: H-P 7:30 - 16:00

email: info@schachermayer.hu

telefon: +36 23 530 980

miskolci kirendeltség

3527 Miskolc, József Attila u. 74.

nyitvatartás: H-P 7:30 - 16:00

email: miskolc@schachermayer.hu

Belső értékesítőink elérhetőségei:

Balogh Zoltán

+36 46 503 948

zoltan.balogh@schachermayer.hu

Cseh Tamás

+36 46 503 949

tamas.cseh@schachermayer.hu

Deák Barnabás

+36 23 530 995

barnabas.deak@schachermayer.hu

Inklovicsova Mónika

+36 46 504 855

monika.inklovicsova@schachermayer.hu

Kisfaludi Zoltán

+36 23 530 990

zoltan.kisfaludi@schachermayer.hu

Nagy Zoltán

+36 23 530 994

zoltan.nagy@schachermayer.hu

Pintér Tamás

+36 23 530 988

tamas.pinter@schachermayer.hu

Sánta Attila

+36 23 530 983

attila.santa@schachermayer.hu

Sztaniszláv-Sélley Mónika

+36 23 530 982

monika.solley@schachermayer.hu

Belsőépítészeti üzleti részlegünk területi képviselőinek elérhetőségei:

Bognár Ákos

+36 30 619 0541

akos.bognar@schachermayer.hu

Bata Jenő

+36 30 343 6239

jeno.bata@schachermayer.hu

Herbert-Juhász Tibor

+36 30 589 1253

tibor.herbertjuhasz@schachermayer.hu

Keresztes László

+36 30 201 3664

laszlo.keresztes@schachermayer.hu

Ömböli Mihály

+36 30 586 9756

mihaly.omboli@schachermayer.hu

Pusztay László

+36 30 928 2189

laszlo.pusztay@schachermayer.hu

Tyukász Kolos

+36 30 864 3490

kolos.tyukasz@schachermayer.hu

Építés, fém és üveg üzleti részlegünk területi képviselőinek elérhetőségei:

Bosnyák Attila

+36 30 641 4953

attila.bosnyak@schachermayer.hu

Drexler Gábor

+36 30 201 3663

gabor.drexler@schachermayer.hu

Méhes Béla

+36 30 915 1708

bela.mehes@schachermayer.hu

Mesics Gábor

+36 30 485 0756

gabor.mesics@schachermayer.hu

Tarnóczy Tamás

+36 30 748 5745

tamas.tarnoczy@schachermayer.hu

Gyenes János

key account

+36 30 916 4025

janos.gyenes@schachermayer.hu

Telepített gépes üzleti részlegünk területi képviselőinek elérhetőségei:

Mezei Péter

+36 30 449 2871


peter.mezei@schachermayer.hu

Virágh Ádám szerviztechnikus

+36 30 619 0539

adam.viragh@schachermayer.hu

Tartalom

 Ecsetek, festőhengerek, állványok, kartusprések, üvegemelők, jelölőfilcek	4 – 9. oldal
 Bitek, bitkészletek, csavarhúzó	10 – 18. oldal
 Drótkefék, reszelők, kalapácsok, vésők, gyaluk	19 – 30. oldal
 Mikrométerek, tolómérők, derékszögek, vonalzők, mérőszalagok, vízmértékek, lézer	31 – 35. oldal
 Kések, sniccerek, csillagkulcsok, villáskulcsok, imbuszkulcsok, dugókulcsok	36 – 48. oldal
 Satuk, szorítók, lemezfesztő	49 – 52. oldal
 Fogók, vízpumpafogók, ollók, szögkihúzó, forrasztólámpa, szegecshúzó	53 – 60. oldal
 Spirálfúrók, fúrókészletek, SDS-Plus, SDS-Max fúrók, SDS-vésők	61 – 75. oldal
 Süllyesztők, körkivágók, fűrészek, fűrészlapok	76 – 85. oldal
 Vágótárcsák, csiszolótárcsák, csiszolópapírok, kofferek	86 – 90. oldal

fedőszövet

Festők maszkoló gyapjú textilszálakból, csúszásmentes felsővel, egyik oldalán nedvesség áteresztő fóliával laminálva. **Többször újrafelhasználható.**

kivitel: Alul csúszásmentes fólia / szürke, csúszásmentes fóliával / többször is használható
alkalmazási terület: Felújítási munkálatok / Festés és vakolás

cikkszám	szélesség mm	tekercs hossza m	súly g/m²	ME	nettó listaár HUF	kiszerezés
107 876 016	1000	50	180	tek.	11.928,00	1 tek.

termékcsoport 700 724




festőhenger lehúzó, műanyag

Erős és tartós kivitel.

cikkszám	méret mm	VPE	ME	nettó listaár HUF	kiszerezés
101 192 050	270 x 300	20	db	557,00	1 db

termékcsoport A00 A05



Komplett festőhenger

Vestan, 18 mm szőr, magassfényű horganyzott szár, ergonomikus fogantyúval. Szobafestéshez. Tisztítás vízzel (vagy annak megfelelő oldószerrel).

cikkszám	külső ø mm	teljes hossz mm	hossz mm	ME	nettó listaár HUF	kiszerezés
101 192 038	80	280	180	kl.	1.792,00	1 kl.
101 192 039	80	290	250	kl.	2.177,00	1 kl.

termékcsoport A00 A05



Festőhenger Silverline

Poliészterből készült, 12 mm-es bolyhokkal. Különösen diszperziós, vízzoldható festékekhez, latexfestékekhez és akrilfestékekhez. Alkalmas radiátorhengerekhez.

cikkszám	külső ø mm	hossz mm	VPE	ME	nettó listaár HUF	kiszerezés
101 192 044	35	100	10	db	304,00	1 db

termékcsoport A00 A05





Lapos ecset, 6-os erősség

Világos sörtével, üreges finom hasított poliészter, horganyzott szorító, sárga műanyag nyél. Alkalmas alapozók, lakkok, víz- és oldószer alapú festékek használatához.

cikkszám	szélesség mm	VPE	ME	nettó listaár HUF	kiszerelés
101 191 980	20	12	db	460,00	1 db
101 191 981	30	12	db	544,00	1 db
101 191 982	40	12	db	641,00	1 db
101 191 983	50	12	db	738,00	1 db
101 191 984	60	12	db	967,00	1 db
101 191 985	70	12	db	1.124,00	1 db
101 191 986	80	6	db	1.535,00	1 db
101 191 987	100	6	db	2.067,00	1 db

termékcsoport A00 A05 A08



Lapos ecset, 12-es erősség

Világos kínai sörtéssel, 12-es erősség, natúr/kék fa nyél.

cikkszám	szélesség mm	VPE	ME	nettó listaár HUF	kiszerelés
101 108 120	25	12	db	484,00	1 db
101 108 121	40	12	db	689,00	1 db
101 108 122	50	12	db	1.197,00	1 db
101 108 123	65	12	db	1.475,00	1 db
101 108 124	75	12	db	2.260,00	1 db
101 108 126	100	12	db	3.577,00	1 db

termékcsoport A00 A05 A08



ovális fanyelű festő spakli

Jó rugalmasság, lakkozott fa nyél, festési és javítási munkákhoz.

cikkszám	szélesség mm	ME	nettó listaár HUF	kiszerelés
101 192 100	25	db	798,00	1 db
101 192 101	40	db	895,00	1 db
101 192 102	50	db	943,00	1 db
101 192 103	60	db	1.100,00	1 db
101 192 104	80	db	1.463,00	1 db
101 192 105	100	db	1.704,00	1 db
101 100 977 •	120	db	2.019,00	1 db

termékcsoport A00 A05 A07



Purhabpisztoly Ergo

A termék előnyei:

- Könnyű, rendkívül stabil műanyag / fém pisztoly
- Kiválóan állítható fém adagoló
- Rendkívül széles állítócsavar
- Ergonomikus gumírozott markolat

cikkszám	ME	nettó listaár HUF	kiszerelés
101 164 010	db	10.852,00	1 db

termékcsoport A00 A05



Fogasléces kartuspisztoly- Marathon Retro

Fogasléces kartuspisztoly 310 ml-es standard patronok fogadására és feldolgozására.

alkalmazás: 310 ml kartus

cikkszám	anyag	VPE	ME	nettó listaár HUF	kiszerelés
101 163 985	fogasléces, krómozott	12	db	2.784,00	1 db

termékcsoport A00 A05



GEBOL

Tömítőpisztoly Super Profil

Professzionális minőség, kiváló minőségű kivitelezés, megerősített fordítás garantálja az egyenletes nyomást és a fokozatmentes adagolást. Forgatható patronhéz az optimális működéshez bármilyen helyzetben, edzett nyomórúd, sárgaréz persely hosszú élettartamra, ergonomiai kialakítású alumínium csavar, fáradtságmentes munkához, 310 ml-es patronokhoz.

cikkszám	alkalmazás	anyag	ME	nettó listaár HUF	kiszerelés
101 102 293	310 ml kartus	fém	db	9.000,00	1 db

termékcsoport A00 A05



Fa munkabak

2 speciális pánt biztosítja a fa állvány stabilitását és kezelhetőségét, alkalmas műhelybe, építkezésre, otthonra és összeszereléshez, összezsukva könnyen szállítható, készen összeszerelve.

anyag: fenyőfa

cikkszám	magasság mm	szélesség mm	súly kg	ME	nettó listaár HUF	kiszerelés
101 131 193	800	700	4.5	db	19.932,00	1 db

termékcsoport 734



Állítható összezsukható munkabak

Stabil, biztosan álló fémbak. Ideális lépcsőkön való szereléshez is. A lábai külön állíthatóak a gyorszár segítségével. Útés és karcálló a műanyag bevonatnak köszönhetően. Széles, csúszásmentes felület, kompakt, összezsukható, hordozófülrel, kartonban. Szélesség: 100 cm.

Teherbírási: 120 kg.

cikkszám	magasság mm	szélesség mm	súly kg	ME	nettó listaár HUF	kiszerelés
101 131 196	830-ig	1000	6.62	db	23.845,00	1 db

termékcsoport 734





2 fejes üveglap emelő keresztirányú

Ez a vákuumos emelő kialakításánál fogva kiemelkedő stabilitással és jelentősen nagyobb fogórésszel rendelkezik.

cikkszám	ø mm	teherbírás kg	ME	nettó listaár HUF	kiszerelés
101 192 342	120	70	db	36.845,00	1 db

termékcsoport A01



Vákuumos fogantyú Power-Grip

Vákuumos emelő olyan anyagokhoz, mint az üveg, műanyag, fém, a vákuum szemmel érzékelhető a szivattyú dugattyúján.

Terhelhetőség a gyártó adatai szerint 3,1-es biztonsági tényezővel!

Szállítás: műanyag kofferben.

cikkszám	ø mm	teherbírás kg	ME	nettó listaár HUF	kiszerelés
101 192 346	200	57	db	39.217,00	1 db

termékcsoport A01



STANLEY.

üvegkaparó

Sárga műanyagból, extra erős pengével (1992-es típus) és levehető pengevédővel. Festék és matricák eltávolításához az üvegfelületről.

cikkszám	pengeszélesség mm	hossz mm	ME	nettó listaár HUF	kiszerelés
101 192 140	60	170	db	1.661,00	1 db

termékcsoport A00



STANLEY.

matrica kaparó

Rozsdamentes acélból készült robusztus tartó. Kilövő mechanizmussal. Festék- és posztermaradványok stb. eltávolítására üvegekről, ajtókról, csempékről stb.

A csomag tartalmaz: 5 db betétdobozt.

cikkszám	pengeszélesség mm	hossz mm	ME	nettó listaár HUF	kiszerelés
101 157 514	40	120	db	3.290,00	1 db

termékcsoport A00



STANLEY.

pótpenge doboz

alkalmazás: matrica kaparó

cikkszám	pengeszélesség mm	tartalom db	ME	nettó listaár HUF	kiszerelés
101 157 515	40	10	db	2.379,00	1 db

termékcsoport A00



Furatjelölő spray

A furatjelölő spray marker egy egyedülálló eszköz a furatok gyors, egyszerű és pontos jelölésére, még akkor is, ha azok nehezen hozzáférhetőek. A jelölőspray egy szabaddalmaztatott mechanizmussal működik, amely neonzöld krétát permetez, ha egyszerűen a furatba nyomja, függetlenül attól, hogy milyen szögből dolgozik. A kréta bármilyen felületen látható, és munka után egy nedves ruhával könnyen eltávolítható. Az eszköz könnyen, egy kézzel is használható, így tökéletes elektromos, vízvezeték-szerelési, építőipari és sok más munkához.

szín: neonzöld

cikkszám	kivitel	ME	nettó listaár HUF	kiszerezés
101 168 089	250 pumpálás	db	7.203,00	1 db

termékcsoport A00 A19



Mélylyuk jelölő Pica dry

Rotring automatika, strapabíró ház, rozsdamentes fém vezető szár; a kupak elején beépített hegyező

cikkszám	szín	VPE	ME	nettó listaár HUF	kiszerezés
101 168 311	grafit	10	db	7.384,00	1 db

termékcsoport A00 A19



Pót betét szett Pica Dry-hoz

Pica Dry jelölővel kompatibilis.

Minden felületre alkalmas. Sima felületről nedves kendővel letörölhető.

4 db grafit 2B
2 db piros
2 db sárga

cikkszám		VPE	ME	nettó listaár HUF	kiszerezés
101 168 312		1	cs.	4.339,00	1 cs.

termékcsoport A00 A19





Tartós jelölő filc 112

Tartós jelölőfilc, vízálló, alkalmas minden sima és porózus felületre. A tinta gyorsan szárad és nehéz eltávolítani. Xylol- és toluolmentes. **Vonalvastagság 1 - 4 mm. Kerek hegygel.**

cikkszám	szín	VPE	ME	nettó listaár HUF	kiszerelés
101 168 070	kék	10	db	738,00	1 db
101 168 071	piros	10	db	738,00	1 db
101 168 072	fekete	10	db	738,00	1 db
101 168 073	zöld	10	db	738,00	1 db

termékcsoport A00 A19



Tartós jelölő filc 111

Tartós jelölőfilc, vízálló, alkalmas minden sima és porózus felületre. A tinta gyorsan szárad és nehéz eltávolítani. Xylol- és toluolmentes. **Vonalvastagság 2 - 6 mm. Ferde hegygel.**

cikkszám	szín	VPE	ME	nettó listaár HUF	kiszerelés
101 168 074	kék	10	db	738,00	1 db
101 168 075	piros	10	db	738,00	1 db
101 168 076	fekete	10	db	738,00	1 db
101 168 077	zöld	10	db	738,00	1 db

termékcsoport A00 A19



Bit adapter szett 3-részes

Dugókulcsbetétek működtetéséhez.

Tartalom: 1-1 db 1/4", 3/8", 1/2" betét

cikkszám	típus	meghajtás	hossz mm	ME	nettó listaár HUF	kiszerelés
101 109 672	A3	1/4" hatlapú	50	kl.	4.880,00	1 kl.

termékcsoport A66



Mágneses sarokbehajtó bit

Kompatibilis minden tokmányos vagy 1/4" bitbefogós akkus fúróval és fúró-csavarozóval. Ideális nehezen hozzáférhető helyen való csavarozáshoz.

kivitel: permanens mágneses

cikkszám	típus	meghajtás	fej	hossz mm	ME	nettó listaár HUF	kiszerelés
101 155 440	WB 1	1/4" hatlapú	1/4" hatlapú	140	db	9.288,00	1 db

termékcsoport B45



Univerzális, mágneses és feszítőgyűrűs tartó

Nemesacél hüvellyel.

kivitel: mágnessel és rugós gyűrűvel

cikkszám	típus	meghajtás	fej	hossz mm	ME	nettó listaár HUF	kiszerelés
101 155 427	899/4/1	1/4" hatszögletű	1/4" hatszögletű	75	db	3.589,00	1 db
101 155 431	899/4/1	1/4" hatlapú	1/4" hatlapú	50	db	1.583,00	1 db
101 155 428	899/4/1	1/4" hatszögletű	1/4" hatszögletű	152	db	10.792,00	1 db

termékcsoport A00 A52



Bit-készlet PB 10 - Pozidriv

Színjelölt bitek a könnyebb megkülönböztetés érdekében.

Tartalom: 1 gyorscserélő bittartó 60 mm mágneses - 1/4" 3-3 db bit PZ 1, PZ 2, PZ 3.

hossz: 25 mm
fej: Pozidriv
készlet nagyság: 10-részes

cikkszám	ME	nettó listaár HUF	kiszerelés
101 109 826	db	4.366,00	1 db

termékcsoport A66





Bit-készlet PB 10 - Torx®

Színjelölt bitek a könnyebb megkülönböztetés érdekében.

Tartalom: 1 gyorscserező bittartó 60 mm - 1/4"

1-1 db Torx bit TX 8, TX 9, TX 10, TX 15, TX 20, TX 30, TX 40, 2 x TX 25.

hossz: 25 mm
fej: Torx®
készlet nagyság: 10-részes

cikkszám	ME	nettó listaár HUF	kiszerezés
101 109 825	db	4.744,00	1 db

termékcsoport A66



Bit-készlet PB 32 - CR

Színjelölt bitek a könnyebb megkülönböztetés érdekében.

Tartalom: Mágneses gyorscserező bittartó 60 mm,

1 x golyós adapter 25 mm 1/4" négyszögűhöz,

1-1 db bit SL 3, 4, 5, 6,

1 x PH 1, 2 x PH 2, 1 x PH 3

1 x PZ 1, 2 x PZ 2, 1 x PZ 3,

1-1 db HEX 3, 4, 5, 6 bit,

1-1 db bit TX 10, TX 15, TX 20, TX 25, TX 27, TX 30, T 40,

1-1 db bit TT 10, TT 15, TT 20, TT 25, TT 27, TT 30, TT40.

hossz: 25 mm
fej: belső hatszög / hornyolt / Philips / Pozidriv / Torx®
készlet nagyság: 32-részes

cikkszám	ME	nettó listaár HUF	kiszerezés
101 109 828	db	9.225,00	1 db

termékcsoport A66



Bit-készlet PB 7 - Hex

Színjelölt bitek a könnyebb megkülönböztetés érdekében.

Tartalom: 1 gyorscserező bittartó 60 mm mágneses - 1/4"

1-1 db hatlapú bit 2.0, 2.5, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0.

hossz: 25 mm
fej: belső hatszög
készlet nagyság: 7-részes

cikkszám	ME	nettó listaár HUF	kiszerezés
101 109 827	db	4.062,00	1 db

termékcsoport A66



csavarbit szett karabínerrel

21 részes bit-szett karabínerrel (világos kék).

Tartalom:

- PH1, 2x PH2, PH3
- PZ1, 2x PZ2, PZ3
- SL4, 2x SL5.5, SL6.5
- H3, H4, H5, H6
- TX15, TX20, TX25, TX30
- univerzális tartó, mágneses.

kivitel: karabínerrel
fej: belső hatlap / hornyolt / Philips / Pozidriv / Torx®



cikkszám	készlet nagyság	ME	nettó listaár HUF	kiszerezés
101 102 366	21 részes	db	4.421,00	1 db

termékcsoport B34

Bit-Box SCH-Edition 37-részes

A Bit-Safe lehetővé teszi a szerszámok gyors áttekintését. Univerzális tartó rozsdamentes acélból, rögzítőgyűrűkkel és erős permanens mágnessel. Keményített bitek, különösen alkalmas nehezebb csavarozáshoz, pl. lemezben vagy fémben.

Tartalom: 1 univerzális tartó 899/4/4,
Bit 855/1 Z 2 x PZ 1, 2 x PZ 2, 1 x PZ 3 hossz 25 mm,
Bit 851/1 Z 2 x PH 1, 2 x PH 2, 1 x PH 3 hossz 25 mm,
Bit 867/1 Z 3 x TX 10, 2 x TX 15, 5 x TX 20, 2 x TX 25, 5 x TX 30, 3 x TX 40 hossz 25 mm,
Bit 867/4 T 1 x TX 10, 1 x TX 15, 1 x TX 20, 1 x TX 25, 1 x TX 30, 1 x TX 40 hossz 70 mm.

típus: SCH-Edition
fej: PH / PZ / TX



cikkszám	készlet nagyság	ME	nettó listaár HUF	kiszerezés
101 108 144	37-részes	db	7.775,00	1 db

termékcsoport ANT

Bit-Check 30 Universal 1

Rapidaptor tartóval, gyorsváltó tokmányokkal a villámgyors bitcserékhez. Torziós alakú bitek az idő előtti kopás ellen, strapabíró univerzális használatra.

Tartalom: tartó 889/4/1K,
1 Bit 800/1TZ 1,0 x 5,5
1-1 bit 840/1Z Hex-Plus 3,0, 4,0, 5,0, 6,0, 8,0 mm,
2 bit 851/1TZ PH1, 3 x PH2, 1 x PH3,
2 bit 855/1 TZ PZ1, 3 x PZ2, 1 x PZ3,
1-1 bit 867/1 TZ TX 10, TX 15, TX 20, TX 25, TX 30, TX 40,
1-1 bit 867/1Z TXBO 10, TX 15, TX 20, TX 25, TX 30.

típus: 05056440001
fej: Phillips, Pozidriv, belső hatlapú, hornyolt, Torx, Torx furattal
készlet nagyság: 30-részes



cikkszám	hossz mm	ME	nettó listaár HUF	kiszerezés
101 155 826	25	kl.	23.885,00	1 kl.

termékcsoport A66



Bit-készlet Tool-Check

Ennél tömörebb már nem is lehetne. Ratchet, bitek és hatszögletű betétek a legkisebb helyen. Világosan elrendezve és biztonságosan tárolva egy robusztus és praktikus műanyag dobozban.

Tartalom: 1 univerzális tartó 889/4/1 K,
1 bites racsni 8001 A,
1 Bit-adapter 870/1,
1 Bit 800/1 TZ 1,0 x 5,5 mm,
1 Bits 851/1 TZ PH 1, 3 x PH 2, 1 x PH 3,
2 Bits 855/1 TZ PZ 1, 3 x PZ 2, 1 x PZ 3,
1-1 bit 867/1 TZ TX 10, TX 15, TX 20, TX 25, TX 30, TX 40,
1-1 bit 867/1 TZ TXBO 10, 15, 20, 25, 30,
1-1 bit 840/1 Z HEX - PLUS 3,0, 4,0, 5,0, 6,0, 8,0 mm,
1 hatszögletű betét 8790 HMA 5,5, 6,0, 7,0, 8,0, 10,0, 12,0, 13,0 mm.



típus: Tool Check 1 SB
fej: Hex-Plus / hornyolt / külső hatlapú / Philips / Pozidriv / Torx® / Torx® furattal
készlet nagyság: 38 részes

cikkszám	hossz mm	ME	nettó listaár HUF	kiszerezés
101 108 376	25	klt.	53.541,00	1 klt.

termékcsoport A66



Bit betét 1/4" hatlapú egyhornyú

meghajtás: 1/4" hatlapú
fej: hornyolt

cikkszám	típus	penges-zélesség mm	pengevastagság mm	hossz mm	VPE	ME	nettó listaár HUF	kiszerezés
101 155 811	6100	3	0.25	25	100	db	277,00	1 db
101 155 812	6100	4	0.5	25	100	db	277,00	1 db
101 155 813	6100	5.5	0.8	25	100	db	277,00	1 db
101 155 814	6100	6	1	25	100	db	277,00	1 db

termékcsoport A00 A46 A47



bit betét 1/4" hatlapfejű Philips

színkódos bitek

meghajtás: 1/4" hatlapfejű
fej: Philips

cikkszám	típus	méret	hossz mm	VPE	ME	nettó listaár HUF	kiszerezés
101 155 475	6123	PH 1	25	10	db	174,00	1 db
101 155 476	6123	PH 2	25	10	db	174,00	1 db
101 155 477	6123	PH 3	25	10	db	174,00	1 db

termékcsoport A00 A46 A47



**Bit betét 1/4" hatlapfejű Pozidriv**

színkódos bit

meghajtás: 1/4" hatlapfejű
fej: Pozidriv

cikkszám	típus	méret	hossz mm	VPE	ME	nettó listaár HUF	kiszerezés
101 155 506	6133	PZ 1	25	10	db	174,00	1 db
101 155 507	6133	PZ 2	25	10	db	174,00	1 db
101 155 508	6133	PZ 3	25	10	db	174,00	1 db

termékcsoport A00 A46 A47

**Bit betét 1/4" hatlapú**meghajtás: 1/4" hatlapú
fej: belső hatszög

cikkszám	típus	kulcsnyílás mm	hossz mm	VPE	ME	nettó listaár HUF	kiszerezés
101 155 807	6150	3	25	100	db	277,00	1 db
101 155 808	6150	4	25	100	db	277,00	1 db
101 155 809	6150	5	25	100	db	277,00	1 db
101 155 810	6150	6	25	100	db	277,00	1 db

termékcsoport A00 A46 A47

**Bit betét 1/4" hatlapfejű Torx**

Színkódos bitek.

meghajtás: 1/4" hatlapfejű
fej: Torx®

cikkszám	típus	méret	hossz mm	VPE	ME	nettó listaár HUF	kiszerezés
101 155 461	6143	TX 10	25	10	db	215,00	1 db
101 155 462	6143	TX 15	25	10	db	215,00	1 db
101 155 463	6143	TX 20	25	10	db	215,00	1 db
101 155 464	6143	TX 25	25	10	db	215,00	1 db
101 155 465	6143	TX 27	25	10	db	215,00	1 db
101 155 466	6143	TX 30	25	10	db	215,00	1 db
101 155 467	6143	TX 40	25	10	db	215,00	1 db
101 155 468	6143	TX 50	25	10	db	328,00	1 db

termékcsoport A00 A46 A47



Dugókulcs készlet, mágneses 1/4" hatszögletű 7-részes

Külső hatlapú csavarokhoz. Metrikus és coll méretek.

kulcsnyílás: 7, 8, 10, 12, 13, 3/8", 1/4" mm
 kivitel: permanens mágneses
 meghajtás: 1/4" hatlapú
 fej: hatlapú

cikkszám	hossz mm	készlet nagyság	VPE	ME	nettó listaár HUF	kiszerezés
101 109 673	45	7-részes	1	kt.	11.869,00	1 kt.

termékcsoport A66



Csavarhúzó készlet egyhornyú/Phillips

Teljes hosszúságú, kerek penge kulcssegéllyel és ütősapkával, krómozott, fekete precíziós csúccsal, 2 komponensű markolat méretjelöléssel.

Tartalom: 1-1 db egyhornyú ütősapkával 3,0 x 75 / 4,0 x 100 / 5,5 x 125 / 6,5 x 150 mm, 1-1 db PH ütősapkával PH 1/100, PH 2/150 mm.

fej: egyhornyú
 dekor: krómozott
 anyag: S2-Profi-acél

cikkszám	készlet nagyság	ME	nettó listaár HUF	kiszerezés
101 156 554	6-részes	kt.	8.849,00	1 kt.

termékcsoport A00 A46



Csavarhúzó széria 573

Hornított csavarokhoz, krómozott, fekete precíziós csúccsal, 2 komponensű markolattal.

Teljes hosszúságú, kerekített penge kulcssegítséggel és ütősapkával.

fej: hornított
 anyag: S2-Profi-acél
 dekor: krómozott

cikkszám	pengeszélesség mm	vastagság mm	pengehossz mm	teljes hossz mm	ME	nettó listaár HUF	kiszerezés
101 156 489	3	0.6	75	160	db	942,00	1 db
101 156 496	4	0.8	100	185	db	1.617,00	1 db
101 156 497	5.5	1	125	225	db	1.658,00	1 db
101 156 498	6.5	1.2	150	260	db	2.067,00	1 db
101 156 499	8	1.2	150	265	db	2.998,00	1 db
101 156 506	10	1.6	175		db	3.622,00	1 db

termékcsoport A00 A46





Csavarhúzó széria 574

PH-csavarokhoz, krómozott, fekete precíziós csúccsal, 2 komponensű markolattal.
Teljes hosszúságú, kerekített penge kulcssegítséggel és ütősapkával.

fej: Philips
dekor: krómozott
anyag: S2-Profi-acél

cikkszám	méret	pengehossz mm	teljes hossz	ME	nettó listaár HUF	kiszerezés
101 156 507	PH 1	75	175	db	1.627,00	1 db
101 156 508	PH 2	150	260	db	1.985,00	1 db
101 156 509	PH 3-ig	150	270	db	2.998,00	1 db

termékcsoport A00 A46



Csavarhúzó készlet hornyolt/Pozidrive

Teljes hosszúságú, kerek penge kulcssegéllyel és ütősapkával, krómozott, fekete precíziós csúccsal, 2 komponensű markolat méretjelöléssel.

Tartalom: 1-1 db hornyolt ütőlemezzel 3,0 x 75, 4,0 x 100, 5,5 x 125, 6,5 x 150 mm,
1-1 db PZ ütősapkával PZ 1/100, PZ 2/100 mm.

fej: hornyolt / Pozidriv
dekor: krómozott
anyag: S2-Prof acél

cikkszám	készlet nagyság	ME	nettó listaár HUF	kiszerezés
101 156 555	6 részes	kl.	11.805,00	1 kl.

termékcsoport A00 A46



Illusztráció



Csavarhúzó széria 576

PZ csavarokhoz, krómozott, fekete precíziós csúccsal, 2 komponensű markolattal.
Teljes hosszúságú, kerekített penge kulcssegítséggel és ütősapkával.

fej: Pozidriv
dekor: krómozott
anyag: S2-Profi-acél

cikkszám	méret	pengehossz mm	teljes hossz mm	ME	nettó listaár HUF	kiszerezés
101 156 519	1	100	200	db	1.248,00	1 db
101 156 523	2	100	235	db	1.617,00	1 db
101 156 541	PZ 3-ig	150	270	db	2.384,00	1 db

termékcsoport A00 A46





Csavarhúzó készlet TX

fej: TX

cikkszám	készlet nagyság	ME	nettó listaár HUF	kiszerezés
101 156 556	6 részes	klt.	8.368,00	1 klt.

termékcsoport A00 A46



Csavarhúzó TX

fej: Torx®

cikkszám	méret	pengehossz mm	ME	nettó listaár HUF	kiszerezés
101 156 542	TX 10	75	db	839,00	1 db
101 156 543	TX 15	75	db	839,00	1 db
101 156 544	TX 20	100	db	870,00	1 db
101 156 551	TX 25	100	db	1.054,00	1 db
101 156 552	TX 30	125	db	1.126,00	1 db
101 156 553	TX 40	150	db	1.739,00	1 db

termékcsoport A00 A46



Nyomatékkulcs



Áthajtókaros racsnis nyomatékkulcs. Önkioldó. Finomskálázás dupla mérési beosztással: Nm és ft-lb.

DIN EN ISO 6789: 2003 II típusú A osztály szerinti vizsgálati tanúsítvánnyal együtt szállítjuk.

cikkszám	meghajtás	hossz mm	mérési tartomány N-m	VPE	ME	nettó listaár HUF	kiszerezés
101 150 355	1/2" négyszög	438	40	1	db	69.592,00	1 db

termékcsoport A00 A41

VDE-csavarhúzó

VDE-szigetelt 1000 V-ig, szigetelt penge DIN EN 60900 VDE 0682 201-es rész szerint. 2-komponensű markolat akasztólyukkal. Molibdén-vanádium acél penge feketített csúccsal.



kiegészítő megjelölés: VDE
fej: hornyolt
dekor: szigetelt

cikkszám	pengeszélesség mm	vastagság mm	pengehossz mm	teljes hossz mm	ME	nettó listaár HUF	kiszerezés
101 156 192	2.5	0.4	80	160	db	870,00	1 db
101 156 193	3	0.5	75	185	db	870,00	1 db
101 156 194	3.5	0.6	100	185	db	942,00	1 db
101 156 195	4	0.8	100	195	db	1.044,00	1 db
101 156 196	5.5	1	125	230	db	1.340,00	1 db
101 156 197	6.5	1.2	150	255	db	1.484,00	1 db

termékcsoport A00 A46

VDE-csavarhúzó

VDE-szigetelt 1000 V-ig, szigetelt penge DIN EN 60900 VDE 0682 201-es rész szerint. 2-komponensű nyél akasztólyukkal. Molibdén-vanádium acél penge feketített csúccsal.



kiegészítő megjelölés: VDE
fej: Philips
dekor: szigetelt

cikkszám	méret	pengehossz mm	teljes hossz	ME	nettó listaár HUF	kiszerezés
101 156 190	PH 2	100	205	db	1.443,00	1 db
101 156 191	PH 3	150	270	db	1.893,00	1 db

termékcsoport A00 A46

VDE fázisceruza hosszú

fázisceruza hosszú VDE-CE, 100-250 Volt, klipsszel.

fej: hornyolt



cikkszám	pengeszélesség mm	teljes hossz mm	pengehossz mm	feszültség tartomány V	ME	nettó listaár HUF	kiszerezés
101 156 879	3	140	60	100 - 250	db	440,00	1 db

termékcsoport A00 A46

LESSMANN®**Kézi drótkefe**

Fa kefetesttel és ívelt nyéllel.

Rozsdátlanításhoz, festékek és szennyeződések eltávolításához, az építési helyszínen előforduló erős szennyeződések lekeféálásához és lekaparásához.

sörte sorok: 6
 anyag: acélhuzal
 kivitel: egyenes drót



cikkszám	drótvastagság mm	ME	nettó listaár HUF	kiszerezés
101 128 164	0.35	db	1.964,00	1 db

termékcsoport A00 A14 A15

**kézi huzalos kefe fa testtel**

fanyelű kefe fa fogantyúval ipari minőségben: Festékel távolításhoz, rozsdamentesítéshez és tisztításhoz.

teljes hossz: 285 mm

cikkszám	munkahossz mm	sörte magasság mm	sörte sorok	drótvastagság mm	anyag	kivitel	ME	nettó listaár HUF	kiszerezés
101 110 198	145	25	2	0.35	acélhuzal	Egyenes huzal	db	410,00	1 db
101 110 199	145	25	3	0.35	acélhuzal	Egyenes huzal	db	451,00	1 db
101 110 201	145	25	4	0.35	acélhuzal	Egyenes huzal	db	522,00	1 db
101 110 204	145	25	5	0.35	acélhuzal	Egyenes huzal	db	645,00	1 db
101 110 209	145	25	2	0.3	rozsdamentes acélhuzal	hullámos drót	db	1.013,00	1 db
101 110 346	145	25	3	0.3	rozsdamentes acélhuzal	hullámos drót	db	1.095,00	1 db
101 110 348	145	25	4	0.3	rozsdamentes acélhuzal	hullámos drót	db	1.606,00	1 db
101 110 349	145	25	5	0.3	rozsdamentes acélhuzal	hullámos drót	db	2.036,00	1 db
101 110 351	145	25	2	0.3	sárgaréz	hullámos drót	db	921,00	1 db
101 110 352	145	25	3	0.3	sárgaréz	hullámos drót	db	1.075,00	1 db
101 110 353	145	25	4	0.3	sárgaréz	hullámos drót	db	1.136,00	1 db
101 110 354	145	25	5	0.3	sárgaréz	hullámos drót	db	1.545,00	1 db


termékcsoport A00 A14 A15



acélhuzal



rozsdamentes acélhuzal



sárgaréz

kézi huzalos kefe műanyag fogantyúval

Kézi kefe hullámosított huzallal és műanyag nyéllel, kézműves minőségben.

Ergonomikusan formázott fogantyú az univerzális használathoz. A gyors és egyszerű tisztítási munkákhoz.

teljes hossz: 265 mm

cikkszám	munkahossz mm	sörte magasság mm	drótvastagság mm	anyag	kivitel	ME	nettó listaár HUF	kiszerezés
101 110 194	140	25	0.3	acélhuzal	hullámos drót	db	839,00	1 db
101 110 196	140	25	0.3	rozsdamentes acélhuzal	hullámos drót	db	2.128,00	1 db
101 110 197	140	25	0.3	sárgaréz	hullámos drót	db	2.128,00	1 db

termékcsoport A00 A14 A15



acélhuzal



rozsdamentes acélhuzal



sárgaréz

Gyújtógyertya kefe fa testtel

cikkszám	sörte felület mm	drótvastagság mm	teljes hossz mm	hasznos hossz mm	anyag	ME	nettó listaár HUF	kiszerezés
101 110 369	40 x 18	0.2	145	45	acélhuzal	db	512,00	1 db
101 110 390	45 x 18	0.25	145	45	sárgaréz	db	594,00	1 db

termékcsoport A00 A14 A15



101 110 390



101 110 369



lapos reszelő

Elsőosztályú minőség, keresztfogazással, lapos forma.
Sík felületek, éles sarkok reszeléséhez minden szokásos anyagon,
mint pl. fémek, műanyagok, fa, bőr, üveg stb.



A felsorolt méretek névleges méretek - a gyártási folyamat miatt eltérés lehetséges.

cikkszám	hossz mm	keresztmetszet mm	vágásszám	ajánlott műanyag nyél	ME	nettó listaár HUF	kiszerezés
101 120 000	100	11,0 x 2,5	fattyú (1.vágás)	P 1	db	1.729,00	1 db
101 120 002	150	15,0 x 3,5	fattyú (1.vágás)	P 2	db	1.770,00	1 db
101 120 003	200	20,0 x 4,5	fattyú (1.vágás)	P 3	db	2.179,00	1 db
101 120 004	250	24,0 x 6,0	fattyú (1.vágás)	P 5	db	3.008,00	1 db
101 120 005	300	29,0 x 6,5	fattyú (1.vágás)	P 6	db	3.980,00	1 db
101 120 006	350	33,5 x 7,5	fattyú (1.vágás)	P 6	db	5.483,00	1 db
101 120 007	400	37,5 x 8,5	fattyú (1.vágás)	-	db	9.319,00	1 db
101 120 010	100	11,0 x 2,5	1/2 (2)	P 1	db	1.801,00	1 db
101 120 012	150	15,0 x 3,5	1/2 (2)	P 2	db	1.842,00	1 db
101 120 013	200	20,0 x 4,5	1/2 (2)	P 3	db	2.302,00	1 db
101 120 014	250	24,0 x 6,0	1/2 (2)	P 5	db	3.120,00	1 db
101 120 015	300	29,0 x 6,5	1/2 (2)	P 6	db	4.143,00	1 db
101 120 016	350	33,5 x 7,5	1/2 (2)	P 6	db	5.719,00	1 db
101 120 020	100	11,0 x 2,5	sima (3)	P 1	db	1.954,00	1 db
101 120 022	150	15,0 x 3,5	sima (3)	P 2	db	1.985,00	1 db
101 120 023	200	20,0 x 4,5	sima (3)	P 3	db	2.445,00	1 db
101 120 024	250	24,0 x 6,0	sima (3)	P 5	db	3.345,00	1 db
101 120 025	300	29,0 x 6,5	sima (3)	P 6	db	4.389,00	1 db
101 120 027	400	37,5 x 8,5	sima (3)	-	db	10.383,00	1 db

termékcsoport A00 A20



Háromszög alakú reszelő

Elsőosztályú minőség, keresztfogazással. Nagyon jól használható
szögek, sarkok, és hornyok reszeléséhez minden anyagban.



A felsorolt méretek névleges méretek - a gyártási folyamat miatt eltérés lehetséges.

cikkszám	hossz mm	keresztmetszet mm	vágásszám	ajánlott műanyag nyél	ME	nettó listaár HUF	kiszerezés
101 120 040	100	7	fattyú (1.vágás)	P 1	db	1.985,00	1 db
101 120 042	150	10	fattyú (1.vágás)	P 2	db	2.108,00	1 db
101 120 043	200	14	fattyú (1.vágás)	P 3	db	2.701,00	1 db
101 120 044	250	17	fattyú (1.vágás)	P 4	db	4.215,00	1 db
101 120 045	300	20	fattyú (1.vágás)	P 5	db	5.340,00	1 db
101 120 053	200	14	1/2 (2)	P 3	db	2.865,00	1 db
101 120 054	250	17	1/2 (2)	P 4	db	4.389,00	1 db
101 120 060	100	7	sima (3)	P 1	db	2.302,00	1 db
101 120 062	150	10	sima (3)	P 2	db	2.374,00	1 db
101 120 063	200	14	sima (3)	P 3	db	3.090,00	1 db
101 120 064	250	17	sima (3)	P 4	db	4.777,00	1 db
101 120 065	300	20	sima (3)	P 5	db	6.097,00	1 db

termékcsoport A00 A20



négyszögletes reszelő

Elsőosztályú minőség, keresztfogazással. Nagyon jól használható hornyok, rések, és szögletes furatok reszeléséhez minden anyagban.



A felsorolt méretek névleges méretek - a gyártási folyamat miatt eltérés lehetséges.

cikkszám	hossz mm	keresztmetszet mm	vágásszám	ajánlott műanyag nyél	ME	nettó listaár HUF	kiszerezés
101 120 072	150	5.6	fattyú (1.vágás)	P 2	db	1.954,00	1 db
101 120 073	200	7.5	fattyú (1.vágás)	P 3	db	2.404,00	1 db
101 120 074	250	9.5	fattyú (1.vágás)	P 4	db	3.161,00	1 db
101 120 084	250	9.5	1/2 (2)	P 4	db	3.386,00	1 db
101 120 092	150	5.6	sima (3)	P 2	db	2.220,00	1 db
101 120 093	200	7.5	sima (3)	P 3	db	2.752,00	1 db
101 120 095	300	11.5	sima (3)	P 5	db	5.268,00	1 db

termékcsoport A00 A20



kerek reszelő

Elsőosztályú minőség, keresztfogazással. Nagyon jól használható furatok és kerek bemetszések reszeléséhez minden anyagban.



A felsorolt méretek névleges méretek - a gyártási folyamat miatt eltérés lehetséges.

cikkszám	hossz mm	keresztmetszet mm	vágásszám	ajánlott műanyag nyél	ME	nettó listaár HUF	kiszerezés
101 120 100	100	4	fattyú (1.vágás)	P 1	db	1.617,00	1 db
101 120 102	150	5.5	fattyú (1.vágás)	P 2	db	1.617,00	1 db
101 120 103	200	7.5	fattyú (1.vágás)	P 3	db	1.883,00	1 db
101 120 104	250	9.5	fattyú (1.vágás)	P 4	db	2.445,00	1 db
101 120 105	300	11.5	fattyú (1.vágás)	P 5	db	3.427,00	1 db
101 120 111	125	5	1/2 (2)	P 1	db	1.729,00	1 db
101 120 112	150	5.5	1/2 (2)	P 2	db	1.729,00	1 db
101 120 113	200	7.5	1/2 (2)	P 3	db	2.026,00	1 db
101 120 114	250	9.5	1/2 (2)	P 4	db	2.629,00	1 db
101 120 122	150	5.5	sima (3)	P 2	db	1.883,00	1 db
101 120 123	200	7.5	sima (3)	P 3	db	2.179,00	1 db
101 120 124	250	9.5	sima (3)	P 4	db	2.865,00	1 db
101 120 125	300	11.5	sima (3)	P 5	db	4.031,00	1 db

termékcsoport A00 A20



félkör reszelő

Elsőosztályú minőség, keresztfogazással. Tökéletes konkáv felületek és nagyobb furatok reszeléséhez minden anyagban.



A felsorolt méretek névleges méretek - a gyártási folyamat miatt eltérés lehetséges.

cikkszám	hossz mm	keresztmetszet mm	vágásszám	ajánlott műanyag nyél	ME	nettó listaár HUF	kiszerezés
101 120 132	150	15,0 x 4,0	fattyú (1.vágás)	P 2	db	2.783,00	1 db
101 120 133	200	20,0 x 5,5	fattyú (1.vágás)	P 3	db	3.274,00	1 db
101 120 134	250	24,0 x 7,0	fattyú (1.vágás)	P 5	db	4.481,00	1 db
101 120 135	300	29,0 x 8,2	fattyú (1.vágás)	P 6	db	5.821,00	1 db
101 120 142	150	15,0 x 4,0	1/2 (2)	P 2	db	2.865,00	1 db
101 120 143	200	20,0 x 5,5	1/2 (2)	P 3	db	3.345,00	1 db
101 120 144	250	24,0 x 7,0	1/2 (2)	P 5	db	4.583,00	1 db
101 120 145	300	29,0 x 8,2	1/2 (2)	P 6	db	5.933,00	1 db
101 120 152	150	15,0 x 4,0	sima (3)	P 2	db	3.090,00	1 db
101 120 153	200	20,0 x 5,5	sima (3)	P 3	db	3.611,00	1 db
101 120 154	250	24,0 x 7,0	sima (3)	P 5	db	4.931,00	1 db
101 120 155	300	29,0 x 8,2	sima (3)	P 6	db	6.394,00	1 db

termékcsoport A00 A20



műhely reszelő készlet 5 részes

Különbféle anyagok mint fémek, műanyagok, fa, bőr, üveg stb. megmunkálásához.

A csomag tartalma: 1-1 db lapos-, háromszög-, négyszög-, kerek-, félkör-reszelő keresztbarázdákkal, beleértve 2-komponensű markolattal.

készlet nagyság: 5-részes

cikkszám	hossz mm	vágásszám	ME	nettó listaár HUF	kiszerezés
101 120 160	200	Bastard (vágás 1)	kl.	18.638,00	1 kl.
101 120 161	250	Bastard (vágás 1)	kl.	23.297,00	1 kl.
101 120 165	200	1/2 lapos (vágás 2)	kl.	19.205,00	1 kl.
101 120 166	250	1/2 lapos (vágás 2)	kl.	24.000,00	1 kl.
101 120 170	200	lapos (vágás 3)	kl.	20.055,00	1 kl.
101 120 171	250	lapos (vágás 3)	kl.	25.207,00	1 kl.

termékcsoport A66



kulcs reszelő készlet

1 db fa nyelű kulcsreszelő lapos hegyes, lapos, félkör alakú, háromszög alakú, négyzet alakú, kerek. 1 plasztiktáska.

cikkszám	hossz mm	készlet nagyság	vágásszám	ME	nettó listaár HUF	kiszerezés
101 120 398	100	6-részes	1/2 (2)	kl.	11.722,00	1 kl.

termékcsoport A66



Láncfűrész reszelő

Láncfűrész lánc fogazatának élezéséhez.

Vágóhossz: 200 mm.

cikkszám	hossz mm	ø "	ø mm	osztás "	VPE	ME	nettó listaár HUF	kiszerezés
101 120 498	200		3.2	1/4	12	db	624,00	1 db
101 120 491	200	9/64	3.5	1/4	12	db	624,00	1 db
101 120 492	200	5/32	4	3/8	12	db	624,00	1 db
101 120 493	200	11/64	4.5	.325	12	db	624,00	1 db
101 120 494	200	3/16	4.8	.325	12	db	624,00	1 db
101 120 495	200	13/64	5.2	3/8	12	db	624,00	1 db
101 120 496	200	7/32	5.5	3/8	12	db	624,00	1 db

termékcsoport A00 A20

fa reszelő lapos

Ideális sík felületek megmunkálásához fában, műanyagban stb.

cikkszám	hossz mm	kereszt- metszet mm	vágásszám	ajánlott műanyag nyél	ME	nettó listaár HUF	kiszerezés
101 120 600	200	21,0 x 5,5	1/2 (2)	P 3	db	3.407,00	1 db
101 120 602	250	25,0 x 7,0	1/2 (2)	P 5	db	4.481,00	1 db

termékcsoport A00 A20

fa reszelő félkerek

Kiválóan alkalmas konkáv felületek megmunkálásához - fa, plastik stb.

cikkszám	hossz mm	kereszt- metszet mm	vágásszám	ajánlott műanyag nyél	ME	nettó listaár HUF	kiszerezés
101 120 604	200	20,0 x 6,5	fattyú (1)	P 4	db	4.174,00	1 db
101 120 606	250	24,0 x 7,5	fattyú (1)	P 5	db	5.238,00	1 db
101 120 608	300	29,0 x 9,0	fattyú (1)	P 6	db	6.547,00	1 db
101 120 610	200	20,0 x 6,5	1/2 síma (2)	P 4	db	4.481,00	1 db
101 120 612	250	24,0 x 7,5	1/2 síma (2)	P 5	db	5.596,00	1 db
101 120 616	200	20,0 x 6,5	síma (3)	P 4	db	5.043,00	1 db
101 120 618	250	24,0 x 7,5	síma (3)	P 5	db	6.291,00	1 db

termékcsoport A00 A20

fa reszelő kerek

Ideális furatok, kerek kivágások megmunkálásához fában, műanyagban stb.

cikkszám	hossz mm	kereszt- metszet mm	vágásszám	ajánlott műanyag nyél	ME	nettó listaár HUF	kiszerezés
101 120 624	200	10	1/2 (2)	P 3	db	3.642,00	1 db
101 120 626	250	12,5	1/2 (2)	P 4	db	4.665,00	1 db

termékcsoport A00 A20



Láncfűrész - reszelő markolat

Minden 150-200 mm-es láncreszelőhöz. Csavarozható befogófej 1-1 30° és 35°-os szöggel.

cikkszám	hossz mm	anyag	ME	nettó listaár HUF	kiszerezés
101 120 518	120	műanyag	db	1.310,00	1 db

termékcsoport A00 A20



Reszelőnyél, lakkozott fa

Fém foglalatral.

anyag: lakkozott bükk

cikkszám	hossz mm	alkalmazás	ME	nettó listaár HUF	kiszerezés
101 120 636	80	150-200 mm-es lemezvastagsághoz	db	297,00	1 db
101 120 637	90	150-200 mm-es lemezvastagsághoz	db	307,00	1 db
101 120 638	100	200 mm-es reszelőkhöz	db	318,00	1 db
101 120 639	110	250 mm-es reszelőkhöz	db	328,00	1 db
101 120 640	120	300 mm-es reszelőkhöz	db	359,00	1 db
101 120 641	130	300-350 mm-es lemezvastagsághoz	db	379,00	1 db
101 120 642	140	350 mm-es reszelőkhöz	db	410,00	1 db
101 120 643	160	400 mm-es reszelőkhöz	db	451,00	1 db

termékcsoport A00 A20



Reszelőnyél

2-színű 2-komponensű markolat.

anyag: 2K műanyag

cikkszám	hossz mm	lyuk ø mm	alkalmazás	méret	ME	nettó listaár HUF	kiszerezés
101 120 630	86	4	minden 100 mm-es és 150 mm-es kerek és négyszögletes reszelőkhöz	P 1	db	604,00	1 db
101 120 631	86	5.4	150 mm-es háromszögletű, félköríves, lapos hegyű és lapos reszelőkhöz	P 2	db	604,00	1 db
101 120 632	110	6.5	200 mm-es kerek és szögletes reszelőkhöz	P 3	db	727,00	1 db
101 120 633	110	7.7	200 mm-es háromszögletű, félköríves, lapos hegyű és lapos reszelőkhöz	P 4	db	727,00	1 db
101 120 634	135	9.3	250 és 300 mm-es kerek és szögletes reszelőkhöz	P 5	db	1.034,00	1 db
101 120 635	135	10.6	250 és 300 mm-es háromoldalú, félkerek, lapos reszelőkhöz	P 6	db	1.034,00	1 db

termékcsoport A00 A20



Kalapács Basic+

Kovácsolt kalapácsfej. Hikorifa nyél, ütközésvédelem nélkül.

fej anyaga: acél
kivitel: ütközésvédelem nélkül
nyél anyaga: hikorifa

cikkszám	súly (nyél nélkül) g	ME	nettó listaár HUF	kiszerezés
101 160 113	200	db	2.502,00	1 db
101 160 114	300	db	3.021,00	1 db
101 160 115	500	db	4.097,00	1 db
101 160 116	800	db	5.668,00	1 db
101 160 117	1000	db	6.284,00	1 db
101 160 118	1500	db	8.798,00	1 db
101 160 119	2000	db	10.900,00	1 db

termékcsoport A00 A35



Falbontó kalapács

nyélhossz: 270 mm
fej anyaga: Kovácsolt acél, edzett
nyél anyaga: kőris

cikkszám	súly g	ME	nettó listaár HUF	kiszerezés
101 160 080	1000	db	7.758,00	1 db
101 160 081	1250	db	8.254,00	1 db
101 160 082	1500	db	8.592,00	1 db
101 160 083	2000	db	17.486,00	1 db

termékcsoport A00 A35



Gumikalapács

Érzékeny felületekhez. Fa nyéllel.

fej anyaga: fehér gumi
nyél anyaga: kőris

cikkszám	fej ø mm	ME	nettó listaár HUF	kiszerezés
101 160 331	65	db	5.861,00	1 db

termékcsoport A00 A35

Keménygumi-kalapács

Mindkét oldal egyenes.

fej anyaga: kemény gumi
nyél anyaga: kőris
kivitel: hordó alakú

cikkszám	fej ø mm	méret	kalapácsfej magassága mm	ME	nettó listaár HUF	kiszerezés
101 160 320	40	0	80	db	2.164,00	1 db
101 160 321	54	1	90	db	3.142,00	1 db
101 160 322	64	2	113	db	4.423,00	1 db
101 160 323	74	3	127	db	6.429,00	1 db
101 160 324	90	4	139	db	8.761,00	1 db

termékcsoport A00 A35





Lapos véső

DIN: 7255
szár: lapos ovális
anyag: króm-vanádium acél



cikkszám	hossz mm	szárméret mm	vágási szélesség mm	ME	nettó listaár HUF	kiszerezés
101 160 350	125	17x11	18	db	3.118,00	1 db
101 160 351	150	17x11	18	db	3.360,00	1 db
101 160 352	175	20x12	21	db	4.073,00	1 db
101 160 353	200	20x12	26	db	4.266,00	1 db
101 160 354	250	20x12	26	db	5.136,00	1 db
101 160 355	300	23x13	29	db	6.562,00	1 db
101 160 356	350	23x13	29	db	7.432,00	1 db
101 160 357	400	23x13	29	db	8.435,00	1 db
101 160 358	500	26x13	32	db	10.175,00	1 db

termékcsoport A00 A35



Hegyes véső

DIN: 7256
szár: nyolcszögletű
anyag: Króm-vanádium acél



cikkszám	hossz mm	szárméret mm	ME	nettó listaár HUF	kiszerezés
101 160 360	200	16	db	4.266,00	1 db
101 160 361	250	16	db	4.822,00	1 db
101 160 362	300	18	db	5.789,00	1 db

termékcsoport A00 A35



Előszűrő szerszám

Ütésálló, átlátszó műanyag markolattal.

cikkszám	kivitel	teljes hossz mm	pengehossz mm	ME	nettó listaár HUF	kiszerezés
101 191 472	kerek	148	60	db	3.059,00	1 db
101 191 473	kerek	162	80	db	3.192,00	1 db
101 191 470	kerek	210	115	db	5.268,00	1 db
101 191 475	négyszögletes	148	60	db	3.264,00	1 db
101 191 476	négyszögletes	162	80	db	3.376,00	1 db
101 191 471	négyszögletes	210	115	db	5.872,00	1 db

termékcsoport A00 A91



kerek



négyszögletes

Véső fa markolattal

Gyertyán nyéllel. Kiváló ötvözetű szerszámacél penge. Speciálisan hőkezelt. Polírozott magassfényű felület.



cikkszám	szélesség mm	ME	nettó listaár HUF	kiszerelés
101 190 550	4	db	10.403,00	1 db
101 190 551	6	db	10.250,00	1 db
101 190 552	8	db	10.250,00	1 db
101 190 553	10	db	10.107,00	1 db
101 190 554	13	db	10.567,00	1 db
101 190 555	16	db	10.649,00	1 db
101 190 556	18	db	11.508,00	1 db
101 190 557	20	db	11.907,00	1 db
101 190 558	24	db	13.165,00	1 db
101 190 559	26	db	13.390,00	1 db
101 190 560	30	db	15.191,00	1 db
101 190 561	35	db	18.556,00	1 db
101 190 562	40	db	20.510,00	1 db

termékcsoport A00 A91

Vésőkészlet fa markolattal

Gyertyánfa markolat, elől és a tompa végén maratott gyűrűvel. A markolat és a penge között bőrelem.

Nagyötvözetű szerszámacélból kovácsolt penge. Különlegesen hőkezelt.

tartalom: 6, 10, 13, 16, 20, 26 mm-es vésők

cikkszám	készlet nagyság	ME	nettó listaár HUF	kiszerelés
101 190 610	6 részes	kt.	61.947,00	1 kt.

termékcsoport A66



A Stubai vésőhöz illik.

anyag: fa



cikkszám	szélességhez mm	hossz mm	ME	nettó listaár HUF	kiszerelés
101 190 620 •	4 - 10	117	db	2.537,00	1 db
101 190 621 •	12 - 16	119	db	2.701,00	1 db
101 190 622	18 - 22	125	db	2.824,00	1 db
101 190 623	24 - 28	133	db	3.018,00	1 db
101 190 624	30 - 40	138	db	3.090,00	1 db

termékcsoport A00 A91



Sasszegkiütő

szár: nyolcszögletű
anyag: króm-vanádium acél



cikkszám	ø mm	hossz mm	szár ø mm	ME	nettó listaár HUF	kiszerezés
101 160 510	2	150	10	db	2.212,00	1 db
101 160 511	2.5	150	10	db	2.212,00	1 db
101 160 512	3	150	10	db	2.212,00	1 db
101 160 513	4	150	10	db	2.309,00	1 db
101 160 514	5	150	10	db	2.309,00	1 db
101 160 515	6	150	10	db	2.309,00	1 db
101 160 516	8	150	12	db	2.744,00	1 db
101 160 517	10	150	12	db	2.744,00	1 db

termékcsoport A00 A35



Sasszeg kiütő készlet

Műanyag tartóban.

Tartalom: 1-1 db sasszegkiütő 3, 1,4, 4, 5, 6, 8, 3,9, 10 mm

szár: nyolcszögletű
anyag: króm-vanádium acél

cikkszám	hossz mm	szár ø mm	készlet nagyság	ME	nettó listaár HUF	kiszerezés
101 160 518	150	10/12	6 részes	kl.	15.178,00	1 kl.

termékcsoport A00 A35



RALI-gyalu 220 Evolution,

Ergonomikus forma, cserélhető, megfordítható kések, vágási mélység beállítása fokozatmentesen állítható excentrikus karral, lapátállítás excentrikus görgővel.

Szállítás 4 db krómaccél fordítható késsel.

cikkszám	pengeszélesség mm	ME	nettó listaár HUF	kiszerezés
101 190 069	48	db	87.090,00	1 db

termékcsoport A01



RALI-Hobel 105 Evolution

Ergonomikus forma, cserélhető, megfordítható kések, vágási mélység beállítása fokozatmentesen állítható excentrikus karral, lapátállítás excentrikus görgővel.

Szállítás 4 db krómaccél fordítható késsel.

cikkszám	pengeszélesség mm	ME	nettó listaár HUF	kiszerezés
101 192 686	48	db	57.455,00	1 db

termékcsoport A01



cserelapka


illik a "RALI"-gyalu 220-hoz és 105-höz .

cikkszám	anyag	pengeszélesség mm	tartalom db	ME	nettó listaár HUF	kiszerezés
101 190 083	krómaccél	48	10	cs.	24.158,00	1 cs.
101 190 084	HM	48	2	cs.	28.628,00	1 cs.

termékcsoport A01



101 190 083



101 190 084

Párhuzam jelölő

- Ceruzával és körzőheggyel.
- Pontos jelölés és átvitel.
- Körzőként is használható, körzőheggyel.
- Használja egyenetlen falakhoz, kivágásokhoz és díszlécekhez és még sok máshoz.
- Tartós műanyag, csúszásmentes szorítókerék a rögzítéshez.

cikkszám	típus	teljes hossz mm	ME	nettó listaár HUF	kiszerezés
101 192 618	PWE0123ZB	123	db	5.556,00	1 db

termékcsoport A65



Keményfém rajztű csíptetővel, egyenes

Egyenes, fixen behelyezett keményfém heggyel és hatszögletű szárral, csíptetővel.

cikkszám	hossz mm	ME	nettó listaár HUF	kiszerezés
101 166 822	150	db	1.261,00	1 db

termékcsoport A65



Kengyeles mikrométer DIN 863

Leolvasó részek matt krómozott, keményfém mérőfelületek.

Szállítás: tartóban, beállító etalon (25 mm-től).

skáladob $\varnothing$: 17,3 mm
 orsó menetemelkedése: 0,5 mm
 mérőorsó $\varnothing$: 6,5 mm

cikkszám	kivitel	mérési tartomány mm	leolvasás mm	ME	nettó listaár HUF	kiszerezés
101 166 140	beállító etalon nélkül	0 - 25	0.01	db	12.161,00	1 db
101 166 142 •	beállító etalonnal	50 - 75	0.01	db	16.008,00	1 db

termékcsoport A65



Zsebtolómérő DIN 862

Keresztező csúcsokkal, ferde csőrvégekkel és mélységmérővel. Teljesen edzett, rozsdamentes acél, mattkrómozott. Tokban.

kivitel: rögzítőcsavarral
 DIN: 862

cikkszám	mérési tartomány mm	csőrhossz mm	leolvasás mm	VPE	ME	nettó listaár HUF	kiszerezés
101 166 003	0 - 150	40	0.05	1	db	11.079,00	1 db

termékcsoport A65



Zsebtolómérő DIN 862

Keresztező csúcsokkal, ferde csőrvégekkel és mélységmérővel. Teljesen edzett, rozsdamentes acél, mattkrómozott. Tokban.

kivitel: pillanatirögzítéssel
 DIN: 862

cikkszám	mérési tartomány mm	csőrhossz mm	leolvasás mm	VPE	ME	nettó listaár HUF	kiszerezés
101 166 002	0 - 150	40	0.05	1	db	11.079,00	1 db

termékcsoport A65



Lakatos derékszög

Lakatos-, vízvezetékszerelési és általános használatra. Minden oldalon megmunkált.

anyag: horganyzott acél

cikkszám	kivitel	szögvas szárhossza mm	ME	nettó listaár HUF	kiszerezés
101 166 960	ütköző nélkül	100 x 70	db	1.871,00	1 db
101 166 961	ütköző nélkül	150 x 100	db	2.075,00	1 db
101 166 962	ütköző nélkül	200 x 130	db	2.311,00	1 db
101 166 963	ütköző nélkül	250 x 160	db	2.701,00	1 db
101 166 964	ütköző nélkül	300 x 180	db	3.156,00	1 db
101 166 965	ütköző nélkül	400 x 230	db	3.994,00	1 db
101 166 966	ütköző nélkül	500 x 280	db	4.409,00	1 db
101 166 967	ütköző nélkül	600 x 330	db	4.678,00	1 db
101 166 969	ütköző nélkül	1000 x 500	db	9.037,00	1 db

termékcsoport A65



Lakatos derékszög

Fém megmunkáló üzemekben, bádigosüzemekben és általános használatra. Minden oldalon megmunkált.

anyag: horganyzott acél

cikkszám	kivitel	szögvas szárhossza mm	ME	nettó listaár HUF	kiszerezés
101 166 970	talppal	100 x 70	db	3.075,00	1 db
101 166 971	talppal	150 x 100	db	3.352,00	1 db
101 166 972	talppal	200 x 130	db	4.173,00	1 db
101 166 973	talppal	250 x 160	db	5.125,00	1 db
101 166 974	talppal	300 x 180	db	6.003,00	1 db
101 166 975	talppal	400 x 230	db	7.158,00	1 db
101 166 976	talppal	500 x 280	db	10.282,00	1 db
101 166 977	talppal	600 x 330	db	11.177,00	1 db
101 166 978	talppal	750 x 380	db	13.422,00	1 db
101 166 979	talppal	1000 x 500	db	22.019,00	1 db

termékcsoport A65



Derékszög SRG al

Rugóacél szár, kétoldalas mm-osztás, bronz eloxált alumínium fejjel, 45°.

cikkszám	sínhossz mm	szögvas szárhossza mm	ME	nettó listaár HUF	kiszerezés
101 167 615	250	145	db	8.338,00	1 db
101 167 616	300	145	db	8.777,00	1 db
101 167 617	400	170	db	10.615,00	1 db

termékcsoport A00 A17





szögvonalzó

Hordozható, sima rugóacél sín, diófa szár, sárgaréz vasalás.

cikkszám	sínhossz mm	szögvas szárhossza mm	ME	nettó listaár HUF	kiszerezés
101 167 632	300	150	db	23.404,00	1 db

termékcsoport A00 A91



Szögmásoló mozgatható

Szögmásoló bármilyen szög levételére, jelölésére és átvitelére. **A rozsdamentes acélnyelven lévő hosszúkás lyuk** lehetővé teszi a belső méréseket, és egy szárnyas anyával van rögzítve. A markolat tetején és alján lévő maratott hornyok biztosítják a kényelmes kezelhetőséget. Diófa fogantyú, sárgaréz szerelvényekkel. **rozsdamentes nyelv.**

cikkszám	sínhossz mm	ME	nettó listaár HUF	kiszerezés
101 167 681	250	db	7.947,00	1 db

termékcsoport A65



acélvonalzó

Műhely vonalzó, beosztás nélkül, ferde élű.

hossz: 1000 mm
anyag: Közöséges acél

cikkszám	kivitel	keresztmetszet mm	ME	nettó listaár HUF	kiszerezés
101 166 773	ferde éllel	40 x 5	db	26.371,00	1 db

termékcsoport A65



acél vonalzó lekerekített

Gyári szabvány általános használatra. Matt króm felület.

anyag: mattkróm speciális acél

cikkszám	kivitel	hossz mm	keresztmetszet mm	ME	nettó listaár HUF	kiszerezés
101 166 744	lesarkítással	400	40 x 5	db	6.093,00	1 db
101 166 743 •	lesarkítással	500	40 x 5	db	7.590,00	1 db

termékcsoport A65



Fa colstok, standard

Süllyesztett, edzett rugóacélból készült rugóval. Fémrugós tagok, mindkét oldalon mm-osztás a felső és alsó élen, mindkét végén ütközővel.

tagszám: 10
anyag: Fa
EG-tanúsítás jele: pontosság 3

cikkszám	hossz m	kivitel	ME	nettó listaár HUF	kiszerezés
101 167 667	2	fehér, látható rugóval	db	2.200,00	1 db

termékcsoport A00 A37



mérőszalag

Kompakt, gumírozott ház övcsipesszel, automatikus szalagvisszahúzás hátrameneti zárral és gyorszárral.

EG-tanúsítás jele:

II. pontossági oszt.

cikkszám	hossz m	szalag szélessége mm	ME	nettó listaár HUF	kiszerezés
101 167 699	5	25	db	1.318,00	1 db
101 167 700	3	16	db	757,00	1 db
101 167 701	5	19	db	1.147,00	1 db
101 167 702	8	25	db	1.953,00	1 db

termékcsoport A65



mérőszalag ProFlex

Sárgára festett acélszalag, fényvisszaverődésgátló bevonatú szalag, folyamatos mm-es beosztás, automatikus szalagtovábbítás, visszacsapó stop.

EG-tanúsítás jele:

pontosság II

cikkszám	hossz m	szalag szélessége mm	ME	nettó listaár HUF	kiszerezés
101 108 130	3	13	db	2.701,00	1 db
101 108 154	5	19	db	5.141,00	1 db

termékcsoport A00 A17



Laserliner



keresztvonalas lézer zöld PowerCross 2G

Ez a keresztvonalas lézer jól látható zöld lézerkeresztet vetít ki a tárgyak pontos vízszintes és függőleges igazításához. A lejtők kialakításához kézi dönthető funkciót is kínál. A kiterjedt tartozékok teszik a lézert nagyon praktikus és sokoldalú segédeszközzé a precíz igazítási munkákhoz. **A PocketWallHolder, egy többfunkciós, állítható magasságú és mágneses tartó, amely alkalmas a lézer falra, fémszerkezetekre és állványokra történő rögzítésére.**

szállítási terjedeleme PocketWallHolder fali tartó, zöld mágneses céltábla, lézerszemüveg, Li-Ion akkumulátor, hálózati/töltő, nemzetközi adapterrel együtt, USB-C kábel, **hordtáskában.**

kivitel:	Li-Ion
feszültség:	3,7 V
kapacitás IEC szerint:	3,6 Ah
lézertípus:	515 nm
lézer osztály:	2
munkaterület:	60 m kézi vevővel
pontosság:	± 0,3 mm 1 m-en
szintkiegyenlítés:	± 3,5°
csatlakozó menet:	1/4 / 5/8
szín:	zöld
akkuk száma:	1

cikkszám	méret mm	ME	nettó listaár HUF	kiszerezés
101 168 011	91 x 82 x 60	db	98.571,00	1 db

termékcsoport A64



LM-vízmérték

Extrudált könnyűfém profil, ezüstsínű eloxált, hordó alakú vízszintes és függőleges buborék törhetetlen akrilüvegéből stabilan a vízmérő-testbe ragasztva.
Pontosság normál helyzetben: legalább 0,5 mm / m = 0,029 °.

keresztmetszet: 50 x 20 mm
dekor: ezüstsínű eloxált



cikkszám	hossz mm	ME	nettó listaár HUF	kiszerezés
101 108 110	400	db	4.961,00	1 db
101 108 111	600	db	5.983,00	1 db
101 108 112	800	db	6.702,00	1 db
101 108 113	1000	db	8.180,00	1 db
101 108 114	1200	db	9.304,00	1 db
101 108 115	1500	db	12.219,00	1 db
101 108 117	2000	db	16.157,00	1 db

termékcsoport A00

Mágneses vízmérték 1080-M

Extrudált könnyűfém profil, ezüstsínű eloxált, hordó alakú vízszintes és függőleges libella törhetetlen akrilüvegéből, a vízmérték-testbe fixen beragasztva. A vízmérték hosszától függő számú különösen erős tapadású mágnes van a szerkezetbe ágyazva, jó tartást adnak minden mágneses felületen, még festett és kerek tárgyakon is.
Pontosság: min. 0,5 mm/m = 0,029°.

dekor: ezüst eloxált



cikkszám	hossz mm	keresztmetszet mm	ME	nettó listaár HUF	kiszerezés
101 109 637	400	50 x 20	db	10.275,00	1 db
101 109 638	600	50 x 20	db	11.763,00	1 db

termékcsoport A00

STANLEY**univerzális kés**

Visszahúzható penge, öntött cink ház, ezért könnyű és korrózióálló, ergonomikus kialakítás, a markolathéjak InterLock csatlakozása a penge biztonságos tartásához, gyors pengecseré, a penge 5 pozícióban rögzíthető.

Szállítási terjedelem: 3 csavarhorgony.

cikkszám	teljes hossz mm	ME	nettó listaár HUF	kiszerezés
101 192 457	155	db	6.719,00	1 db

termékcsoport A00 A38

**STANLEY****Trapéz penge lyukasztás nélkül**

Általános és nehéz vágásokhoz. Ideális szőnyeg, vinyl és más anyagokhoz, amelyek vágásához keményebb és erősebb pengére van szükség.

típus: 1992
kivétel: lyukasztás nélkül

cikkszám	pengehossz mm	pengevastagság mm	tartalom db	ME	nettó listaár HUF	kiszerezés
101 111 171	62	0.65	10	cs.	3.239,00	1 cs.
101 192 401	62	0.65	100	db	21.824,00	100 db

termékcsoport A00 A38



1992

**Japán kés**

Univerzális kés keskeny pengével.

cikkszám	pengeszélesség mm	ME	nettó listaár HUF	kiszerezés
101 105 675	9	db	193,50	1 db


termékcsoport A00 A38

**Törhető penge készlet**

Keménységi fok 60 Rockwell, tokban.

cikkszám	pengeszélesség mm	tartalom	VPE	ME	nettó listaár HUF	kiszerezés
101 101 695	9	10 penge	10	cs.	460,00	1 cs.

termékcsoport A00 A38

**Univerzális kés**

Univerzális kés széles pengével.

cikkszám	pengeszélesség mm	ME	nettó listaár HUF	kiszerezés
101 105 674	18	db	472,00	1 db

termékcsoport A00 A38





SOLIDO kés

Letörhető pengével, ergonomikus és keskeny kétkomponensű markolat, acélpengés kivitel, automatikus pengерögztítés, letörhető tartalékpengékkel a markolatban.

Szállítás 3 pótpengével

cikkszám	pengeszélesség mm	hossz mm	ME	nettó listaár HUF	kiszerezés
101 192 409	18	175	db	2.173,00	1 db

termékcsoport A01



KDS Safety Lock törhető pengés kés

Erős kivitel, cserélhető penge, acél pengetartó, rugó és rögzítő.

Szállítási terjedelem: 2 tartalék penge.

cikkszám	pengeszélesség mm	hossz mm	ME	nettó listaár HUF	kiszerezés
101 192 469	18	160	db	2.768,00	1 db

termékcsoport A00 A38




Törhető penge készlet

Pengedoboz mellékelve.

cikkszám	pengeszélesség mm	tartalom	VPE	ME	nettó listaár HUF	kiszerezés
101 192 483	18	10 penge	20	cs.	508,00	1 cs.

termékcsoport A00 A38



Pengecsomag Power Black Evolution

Speciálisan hőkezelt nagy keménységű penge, fekete színű a nagy szénttartalmú acél miatt, rendkívül éles vágóélek a dupla kétfázisú él miatt (13° és 25°), Rockwell-keménység 65,9. Maximális élességre tervezve.

pengevastagság: 0.5 mm

cikkszám	pengeszélesség mm	tartalom	VPE	ME	nettó listaár HUF	kiszerezés
101 192 492	18	10 penge	200	cs.	3.179,00	1 cs.

termékcsoport A00 A38



Univerzális kábelvágó S4-28 Multi

A Multi kábelvágó lehetővé teszi a 4 és 28 mm közötti átmérőjű szabványos kerek kábelek pontos, gyors és biztonságos lecsupaszítását. A vágókés vágási mélysége a házban lévő állítókerékkel fokozatmentesen állítható. Ez megakadályozza a belső vezetékek sérülését. A vágókés önforgató módon van a házba integrálva, lehetővé téve az automatikus átállást a kerek vágásról a hosszirányú vágásra. A kiegészítő hántolási funkció lehetővé teszi az összes szokásos 0,5 és 6 mm² közötti keresztmetszetű hajlékony és tömör vezető hántolását.

cikkszám	hossz mm	kábel ø-höz mm	ME	nettó listaár HUF	kiszerezés
101 161 276	145	4-28	db	9.861,00	1 db

termékcsoport A00 A38



Dupla gyűrűs-villáskulcs DIN 838 hajlított

króm-vanádium acélból, krómozott

DIN: 838
 profil: 12-lapú
 kivitel: mélyen hajlított
 dekor: krómozott
 anyag: króm-vanádium acél
 típus: 290

cikkszám	kulcsnyílás mm	ME	nettó listaár HUF	kiszerezés
101 101 200 •	6 x 7	db	1.402,00	1 db
101 101 201	8 x 10	db	1.680,00	1 db
101 101 217 •	9 x 11	db	1.946,00	1 db
101 101 218	12 x 14	db	2.019,00	1 db
101 101 219	13 x 15	db	2.260,00	1 db
101 101 220	16 x 18	db	3.771,00	1 db
101 101 221	17 x 19	db	3.771,00	1 db
101 101 245	20 x 22	db	5.583,00	1 db
101 101 246 •	21 x 23	db	5.583,00	1 db
101 101 249	22 x 24	db	5.583,00	1 db
101 101 250	24 x 27	db	5.885,00	1 db
101 101 251 •	30 x 32	db	8.713,00	1 db


termékcsoport A00 A41



WGB Dupla gyűrűs-villáskulcs készlet DIN 838 hajlított

króm-vanádium acélból, krómozott, kartonban.

DIN: 838
 ISO: 10104 / 1085 / 3318
 profil: 12-lapú
 kivitel: mélyen hajlított
 dekor: krómozott
 anyag: króm-vanádium acél
 típus: 290 K



cikkszám	kulcsnyílás mm	készlet nagyság	ME	nettó listaár HUF	kiszerezés
101 101 252	6 x 7, 8 x 10, 9 x 11, 12 x 14, 13 x 15, 16 x 18, 17 x 19, 20 x 22.	8 részes	kl.	20.725,00	1 kl.
101 101 253	6 x 7, 8 x 10, 9 x 11, 12 x 14, 13 x 15, 16 x 18, 17 x 19, 20 x 22, 21 x 23, 24 x 27, 30 x 32	11 részes	kl.	42.258,00	1 kl.

termékcsoport A00 A41

Gyűrűs-villáskulcs DIN 3113 A

króm-vanádium acélból, krómozott, gyűrűs oldal 15°-ban hajlított

 ISO: 3318 / 7738
 profil: 12-lapú
 dekor: krómozott
 anyag: króm-vanádium acél
 típus: 230

cikkszám	kulcsnyílás mm	ME	nettó listaár HUF	kiszerezés
101 101 254	6	db	689,00	1 db
101 101 255	7	db	689,00	1 db
101 101 256	8	db	713,00	1 db
101 101 257	9	db	762,00	1 db
101 101 258	10	db	774,00	1 db
101 101 259	11	db	931,00	1 db
101 101 283	12	db	1.003,00	1 db
101 101 284	13	db	1.088,00	1 db
101 101 287	14	db	1.173,00	1 db
101 101 288	15	db	1.257,00	1 db
101 101 298	16	db	1.306,00	1 db
101 101 299	17	db	1.414,00	1 db
101 101 343	18	db	1.946,00	1 db
101 101 344	19	db	1.946,00	1 db
101 101 345	20	db	2.309,00	1 db
101 101 487	21	db	2.309,00	1 db
101 101 488	22	db	2.768,00	1 db
101 101 499	24	db	3.360,00	1 db
101 101 681	27	db	3.988,00	1 db
101 101 683	30	db	4.641,00	1 db
101 101 696	32	db	5.209,00	1 db

termékcsoport A00 A41


Gyűrűs-villáskulcs készlet DIN 3113 A

króm-vanádium acélból, krómozott, kartonban.

 ISO: 3318 / 7738
 profil: 12-lapú
 dekor: krómozott
 anyag: króm-vanádium acél
 típus: 230 K


101 101 701



101 101 702



101 101 703

cikkszám	kulcsnyílás mm	készlet nagyság	ME	nettó listaár HUF	kiszerezés
101 101 701	8,9,10,11,13,14,17,19	8 részes	kit.	8.846,00	1 kit.
101 101 702	6,7,8,9,10,11,12,13,14,17,19,22	12-részes	kit.	14.018,00	1 kit.
101 101 703	10,11,12,13,14,17,19,22,24,27,30,32	12-részes	kit.	28.350,00	1 kit.

termékcsoport A00 A41

Dupla villáskulcs DIN 3110

Pofa pozíciója = 15°

dekor: krómozott

cikkszám	kulcsnyílás mm	anyag	ME	nettó listaár HUF	kiszerezés
101 101 704	6 x 7	króm-vanádium acél	db	665,00	1 db
101 101 709	8 x 10	króm-vanádium acél	db	1.003,00	1 db
101 101 710	9 x 11	króm-vanádium acél	db	1.281,00	1 db
101 101 711	12 x 14	króm-vanádium acél	db	1.281,00	1 db
101 101 712	13 x 15	króm-vanádium acél	db	1.644,00	1 db
101 101 732	16 x 18	króm-vanádium acél	db	2.127,00	1 db
101 101 734	17 x 19	króm-vanádium acél	db	2.284,00	1 db
101 101 738	20 x 22	króm-vanádium acél	db	2.889,00	1 db
101 101 744	21 x 23	króm-vanádium acél	db	3.154,00	1 db
101 101 746	22 x 24	króm-vanádium acél	db	3.154,00	1 db
101 101 747	24 x 27	króm-vanádium acél	db	3.360,00	1 db
101 101 749	30 x 32	króm-vanádium acél	db	5.269,00	1 db
101 153 569 •	10 x 13	Kró-m-vanádium acél	db	1.789,00	1 db

termékcsoport A00 A41



Dupla villáskulcs készlet DIN 3110

króm-vanádium acélból, krómozott, kartonban.

ISO: 10102 / 1085 / 3318
 dekor: krómozott
 anyag: króm-vanádium acél

cikkszám	kulcsnyílás mm	készlet nagyság	ME	nettó listaár HUF	kiszerezés
101 101 785	6 x 7, 8 x 10, 9 x 11, 12 x 14, 13 x 15, 16 x 18, 17 x 19, 20 x 22	8 részes	kl.	12.870,00	1 kl.
101 101 786	6 x 7, 8 x 10, 9 x 11, 12 x 14, 13 x 15, 16 x 18, 17 x 19, 20 x 22, 21 x 23, 24 x 27, 25 x 28, 30 x 32	12 részes	kl.	24.676,00	1 kl.

termékcsoport A00 A41



Állítható villáskulcs DIN 3117B

Franciaikulcs skálával, 2-komponensű nyél, akasztólyuk.

DIN: 3117 B
 kivitel: állítható
 anyag: Króm-vanádium acél
 dekor: krómozott

cikkszám	pofanyílás max. mm	hossz mm	ME	nettó listaár HUF	kiszerezés
101 150 991	24	200	db	9.051,00	1 db
101 150 992 •	29	250	db	10.912,00	1 db
101 150 993	33	300	db	13.305,00	1 db

termékcsoport A00 A41



Dupla racsniskulcs 4 in 1

A leggyakoribb méretek egy kulcon. Irányváltós.

kivitel: egyenes
dekor: krómozott
anyag: Króm-vanádium acél




cikkszám	kulcsnyílás mm	hossz mm	ME	nettó listaár HUF	kiszerezés
101 150 318 •	16 x 17 , 18 x 19	240	db	11.723,00	1 db
101 150 389	10 x 13 , 17 x 19	229	db	13.454,00	1 db

termékcsoport A00

Dupla, racsnis csillagkulcs, hajlított

Átkapcsolható, hajlított, **Stopringgel**.

kivitel: hajlított
dekor: krómozott
anyag: Króm-vanádium acél




cikkszám	kulcsnyílás mm	hossz mm	ME	nettó listaár HUF	kiszerezés
101 150 360	8 x 9	130	db	10.719,00	1 db
101 150 361 •	10 x 11	145	db	11.118,00	1 db
101 150 362	10 x 13	150	db	11.190,00	1 db
101 150 363 •	12 x 13	175	db	12.036,00	1 db
101 150 364 •	14 x 15	190	db	12.930,00	1 db
101 150 365 •	16 x 18	215	db	14.248,00	1 db
101 150 366	17 x 19	237	db	14.695,00	1 db

termékcsoport A00 A41

Racsnis villáskulcs, hajlított

A gyűrűs oldalon hajlított, irányváltós, ideális sík felületen csavarozáshoz.

dekor: krómozott
anyag: króm-vanádium acél
típus: 235



cikkszám	kulcsnyílás mm	hossz mm	ME	nettó listaár HUF	kiszerezés
101 150 368	8	135	db	6.659,00	1 db
101 150 369	10	158	db	7.021,00	1 db
101 150 370	13	179	db	7.831,00	1 db
101 150 371 •	14	189	db	8.254,00	1 db
101 150 372	15	199	db	8.773,00	1 db
101 150 373 •	16	214	db	9.499,00	1 db
101 150 374	17	232	db	9.499,00	1 db
101 150 375 •	18	238	db	9.547,00	1 db
101 150 376	19	247	db	10.236,00	1 db
101 150 377	22	284	db	16.894,00	1 db
101 150 378	24	324	db	20.169,00	1 db
101 150 379 •	27	358	db	26.211,00	1 db
101 150 380 •	30	425	db	32.603,00	1 db
101 150 381 •	32	425	db	32.688,00	1 db

termékcsoport A00 A41

Imbuszkulcs ISO 2936

fekete imbuszkulcs ®

fej: hatlapú
dekor: fekete
anyag: króm vanádium acél



cikkszám	kulcsnyílás mm	hossz mm	magasság mm	ME	nettó listaár HUF	kiszerezés
101 151 800	1.5	46.5	15.5	db	60,50	1 db
101 151 801	2	52	18	db	60,50	1 db
101 151 802	2.5	58.5	20.5	db	72,50	1 db
101 151 803	3	66	23	db	72,50	1 db
101 151 804	4	74	29	db	133,00	1 db
101 151 805	5	85	33	db	218,00	1 db
101 151 806	6	96	38	db	363,00	1 db
101 151 807	7	102	41	db	496,00	1 db
101 151 808	8	108	44	db	677,00	1 db
101 151 809	9	114	47	db	786,00	1 db
101 151 810	10	122	50	db	1.148,00	1 db
101 151 811 •	11	129	53	db	1.221,00	1 db
101 151 812	12	137	57	db	1.620,00	1 db
101 151 813	14	154	70	db	2.562,00	1 db
101 151 814	17	177	80	db	4.459,00	1 db
101 151 815	19	199	89	db	6.345,00	1 db
101 151 816	22	222	102	db	9.801,00	1 db
101 151 817	24	248	114	db	13.184,00	1 db
101 151 818 •	27	277	127	db	18.308,00	1 db
101 151 819 •	32	347	157	db	31.733,00	1 db

termékcsoport A00 A41

Imbuszkulcs ISO 2936 extra hosszú

extra hosszú imbuszkulcs ®

fej: hatlapú
dekor: nikkelezett
anyag: króm vanádium acél
kivitel: extra hosszú



cikkszám	kulcsnyílás mm	hossz mm	magasság mm	ME	nettó listaár HUF	kiszerezés
101 151 831	2	102	18	db	266,00	1 db
101 151 832	2.5	114.5	20.5	db	303,00	1 db
101 151 833	3	129	23	db	327,00	1 db
101 151 834	4	144	29	db	460,00	1 db
101 151 835	5	165	33	db	568,00	1 db
101 151 836	6	186	38	db	762,00	1 db
101 151 837	7	197	41	db	943,00	1 db
101 151 838	8	208	44	db	1.257,00	1 db
101 151 839	10	234	50	db	2.478,00	1 db
101 151 840	12	262	57	db	3.783,00	1 db
101 151 841	14	294	70	db	6.586,00	1 db
101 151 842	17	337	80	db	9.825,00	1 db
101 151 843	19	379	89	db	14.042,00	1 db

termékcsoport A00 A41




Imbuszkulcs készlet hatszögletű

Imbuszkulcs készlet műanyag tokban.

fej: hatszög
dekor: Nikkelezett
anyag: króm-vanádium acél

cikkszám	kulcsnyílás mm	készlet nagyság	ME	nettó listaár HUF	kiszerezés
101 151 869	1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5, 6, 8, 10	9-részes	kl.	4.701,00	1 kl.

termékcsoport A00 A41



imbuszkulcs-készlet, gömbfejű

Imbuszkulcs készlet hosszú, FABLIX® 2-komponensű műanyag tartóban.

fej: hatszög
kivitel: extra hosszú, gömbfejű
dekor: Krómozott
anyag: króm-vanádium acél

cikkszám	kulcsnyílás mm	készlet nagyság	ME	nettó listaár HUF	kiszerezés
101 151 872	1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5, 6, 8, 10	9-részes	kl.	10.743,00	1 kl.

termékcsoport A00 A41



Univerzális kulcs TwinKey Type 00 11 01

Többfunkciós kulcs az épületgépészet (fűtés- és szaniter-, klíma- és szellőztetési, elektrotechnika), gáz- és vízellátás, valamint elzárórendszerek területén található zárok működtetéséhez.

8-sugarú változat: 2 keresztkulcs mágnesek segítségével helykímélő módon összekötve.

A kulcs és a kétoldalas bit stabil nemesacél drótkötéssel van összekötve.

Súlyoptimalizált horgany-présöntvény szerkezet.

Tartalom:

hornyolt 1,0 x 7 mm és keresztornyos PH 2

dugókulcs: 6 - 9 mm

háromszög: 7 - 8 / 9 - 10 / 11 - 12 mm



belső négyszög: 5/6 - 7/8 - 9/10 - 11

félhold: 6 mm

tollas kulcs: 3 - 5 mm.

cikkszám	hossz mm	súly g	ME	nettó listaár HUF	kiszerezés
101 162 000	92	135	db	21.752,00	1 db

termékcsoport A00 A60



Racsnis hajtószár 1/4" 5012

72-fogas, átkapcsolható, 2-komponensű nyél, akasztólyuk.

meghajtás: 1/4" négyszögletű
dekor: krómozott
anyag: Króm-vanádium acél



cikkszám	hossz mm	ME	nettó listaár HUF	kiszerezés
101 150 357	140	db	12.520,00	1 db

termékcsoport A00 A41

Racsnis hajtószár 1/2" 3066

72-fogas, átkapcsolható, 2-komponensű nyél, akasztólyuk.

meghajtás: 1/2" négyszögletű
dekor: krómozott
anyag: Króm-vanádium acél



cikkszám	hossz mm	ME	nettó listaár HUF	kiszerezés
101 150 359	250	db	17.921,00	1 db

termékcsoport A00 A41

Csavarhúzó betét 1/2" No. 363 belső 6-lapú

Belső hatlapú csavarokhoz.

meghajtás: 1/2" négyszögletű
fej: belső hatszög
DIN: 7422
típus: 363
dekor: krómozott
anyag: Króm-vanádium acél



cikkszám	kulcsnyílás mm	hossz mm	ME	nettó listaár HUF	kiszerezés
101 153 570	4	60	db	5.148,00	1 db
101 153 571	5	60	db	5.015,00	1 db
101 153 572	6	55	db	4.786,00	1 db
101 153 573 •	7	55	db	5.172,00	1 db
101 153 574	8	55	db	4.846,00	1 db
101 153 575 •	10	55	db	4.846,00	1 db
101 153 576 •	12	55	db	5.112,00	1 db
101 153 577 •	14	55	db	5.172,00	1 db
101 153 578 •	17	55	db	5.740,00	1 db
101 153 579 •	19	55	db	6.574,00	1 db

termékcsoport A00 A41





Dugókulcs-betét 1/2" No. 360 6-lapú

Kézi dugókulcs betét belső négyszög meghajtással.

meghajtás: 1/2" négyszög
fej: külső hatszög
profil: 6-lapú
típus: 360
dekor: krómozott
anyag: króm-vanádium acél

cikkszám	kulcsnyílás mm	hossz mm	DIN	ME	nettó listaár HUF	kiszerezés
101 153 580	8	38	3.124	db	1.958,00	1 db
101 153 581	10	38	3.124	db	1.958,00	1 db
101 101 929 •	11	38	3120	db	1.100,00	1 db
101 153 582 •	12	38	3.124	db	1.958,00	1 db
101 153 583	13	38	3.124	db	2.031,00	1 db
101 153 584	14	38	3.124	db	2.031,00	1 db
101 153 585	15	38	3.124	db	2.031,00	1 db
101 153 586	16	38	3.124	db	2.031,00	1 db
101 153 587	17	38	3.124	db	2.309,00	1 db
101 153 588	18	38	3.124	db	2.478,00	1 db
101 153 589	19	38	3.124	db	2.526,00	1 db
101 153 590 •	20	38	3.124	db	3.009,00	1 db
101 153 591	21	38	3.124	db	3.118,00	1 db
101 153 592	22	39	3.124	db	3.239,00	1 db
101 153 593	24	38	3.124	db	3.650,00	1 db
101 153 594	27	42	3.124	db	4.037,00	1 db
101 153 595	30	42	3.124	db	4.484,00	1 db
101 153 596 •	32	43	3.124	db	4.339,00	1 db

termékcsoport A00 A41



Dugókulcs-betét 1/4" No. 500 6-lapú

Kézi dugókulcs betét belső négyszög meghajtással.

hossz: 25 mm
meghajtás: 1/4" négyszögletű
DIN: 3124
profil: 6-oldalú
dekor: krómozott
anyag: Króm-vanádium acél

cikkszám	kulcsnyílás mm	ME	nettó listaár HUF	kiszerezés
101 153 013 •	4	db	1.306,00	1 db
101 153 014 •	5	db	1.306,00	1 db
101 153 015 •	6	db	1.306,00	1 db
101 153 016	7	db	1.306,00	1 db
101 153 017	8	db	1.306,00	1 db
101 153 018	10	db	1.499,00	1 db
101 153 019	13	db	1.753,00	1 db

termékcsoport A00 A41



Dugókulcs-készlet 1/4" 5040 36-részes

Hatlapú betétekkel, acéllemez dobozban.

Betétek: Hatlapú 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 6,5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm,
Hornycs 0.7 x 4, 1,0 x 5,5 mm,
Belső hatlapú 3, 4, 5, 6 mm-es,
PH 1, 2,
TX 20, 25, 27, 30.

Tartozékok: 1/4" racsni 140 mm,
Hosszabbító 50 mm, hosszabbító 100 mm,
Kardántengely,
Külső tér dugó nyéllel,
Kulcs 1,25, 1,5, 2,0, 2,5, 3,0 mm-es

típus: 5040
racsni: irányváltós racsni
meghajtás: 1/4" négylapú
dekor: krómozott
anyag: króm-vandáium acél



cikkszám	készlet nagyság	ME	nettó listaár HUF	kiszerezés
101 150 351	36-részes	kl.	23.759,00	1 kl.

termékcsoport A66

dugókulcs-készlet 1/2"

Hatlapú betétekkel, acéllemez dobozban.

Betétek: hatlapú 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 30, 32, mm, hatlapú hosszú 10, 13, 17 mm.

Kiegészítők: racsnis 250 mm,
Hosszabbító 125 mm, 250 mm hosszú,
Adapter-csúszka 3.8 x 2.1 "
kardántengely,
speciális gyűjtőgyertya betét 16, 21 mm.

profil: hatlapú
dekor: krómozott
meghajtás: 1/2" négylapú
anyag: króm-vanádium acél



cikkszám	típus	racsni	készlet nagyság	ME	nettó listaár HUF	kiszerezés
101 150 352	3880	irányváltós racsni	29-részes	kl.	53.100,00	1 kl.

termékcsoport A66



Dugókulcs-készlet 1/4" és 1/2" No. 3920 56-részes

Hatlapú betétek és működtető eszközök acéllemezkezetében.

Betétek:

1/4" hatlapú 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm, belső hatlapú 3, 4, 5, 6 mm, hornyolt 4, 5.5 mm, PH 1, 2, TX 20, 25, 27, 30

1/2" hatlapú 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 22, 24, 27, 30, 32 mm

Tartozékok:

1/4": 140 mm racsni, 50 mm toldó, 100 mm toldó, adapter csúszka, kardántengely, négyszögletes markolat

1/2": 250 mm racsni, 75 mm toldó, 250 mm toldó, adapter csúszka, kardántengely, speciális szikra-betét 16, 21 mm; csavarkulcs 1.25, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0 mm.

profil: 6-oldalú
dekor: krómozott
meghajtás: 1/4" és 1/2" négyszög
anyag: króm-vanádium acél



cikkszám	típus	racsni	készlet nagyság	ME	nettó listaár HUF	kiszerelés
101 150 353	3920	racsni hajtókar	56-részes	klt.	44.915,00	1 klt.

termékcsoport A66

Dugókulcs-készlet 3983 Basic 1/4" + 3/8" + 1/2" 171-részes

Dugókulcskészlet robusztus műanyag kofferben.

Szállítási terjedeleme: 1/4", 3/8", 1/2" racsni hajtókar finomfogazású 72-fogas racsni mechanizmussal

1/4" meghajtás: Hatlapú betétek: 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm, hatlapú, hosszú betétek: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 mm, E-TX-betétek: E4, E5, E6, E7, E8 TX-betét: TX8, TX9, TX10, TX15, TX20, TX25, TX27, TX30 TT-betét: TT8, TT9, TT10, TT15, TT20, TT25, TT27, TT30 PZ-betét: PZ0, PZ1, PZ2, belső hatlapú csavarhúzó betét: 3, 4, 5, 6 mm, egyhornyú betét: 4, 5.5, 6.5, 7 mm, PH-betét: PH0, PH1, PH2, toldás: 50 + 100 mm, hajtószár 1/4" négyszög meghajtással, racsni hajtókar, 72 fogas, 150 mm, csúszóelemes fogantyú, adapter 6,3 mm-es bitekhez, kardáncsukló

3/8" toldás: Hatlapú betétek: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm, hatlapú, hosszú betétek: 10, 11, 12, 13, 14, 15 mm, E-TX-betétek: E10, E11, E12, E14, E16, E18, toldás 150 mm, racsni hajtókar, 72 fogas, 200 mm, gyertyakulcs-betét 18 mm, adapter 8 mm-es bitekhez, kardáncsukló

1/2" toldás: Hatlapú betétek: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 30, 32 mm, hatlapú, hosszú betétek: 16, 17, 18, 19, 22 mm, E-TX-betétek: E20, E24, gyertyakulcs-betét: 16, 21 mm, adapter-csúszóelem 3/8" x 1/2", toldás: 125 mm + 250 mm, racsni hajtókar, 72 fogas, 250 mm, adapter 10 mm-es bitekhez, kardáncsukló

Bit-befogó: Bitek 8 + 10 mm befogással, TT-Profil: TT40, TT45, TT50, TT55, TT60, TT70, TX-Profil: T40, T45, T50, T55, T60, T70, belső hatlapú: 7, 8, 10, 12, 14 mm, PH-keresztornyos: PH3, PH4, PZ-keresztornyos: PZ3, PZ4, egyhornyú: 8, 10, 12 mm, hatlapú-imbuszskulcs: 1.27, 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5 mm

Bit-befogó: Bitek 6 mm befogással, TT-Profil: TX10, TX15, TX20, TX25, TX27, TX30, PH-keresztornyos: PH0, PH1, PH2, PH3, PZ-keresztornyos: PZ1, PZ2, PZ3, négyszög: S1, S2, S3, egyhornyú: Nr.6-8, 2x Nr. 8-10, Nr. 10-12

dekor: krómozott
meghajtás: 1/4", 3/8", 1/2"
anyag: Króm-vanádium acél



cikkszám	típus	készlet nagyság	ME	nettó listaár HUF	kiszerelés
101 150 399	9383 Basic	171-részes	db	73.207,00	1 db

termékcsoport A66



Gépi dugókulcs készlet 1/2" 3319 KK hosszú 3-részes

Hosszú kivitel, műanyagbevonatos.

Betétek: Hatlapú 17, 18, 21 mm hosszú kivitel. Műanyag kazettában.

meghajtás: 1/2" négyszögletű
anyag: króm-vanádium acél műanyagbevonatos

cikkszám	készlet nagyság	ME	nettó listaár HUF	kiszerezés
101 150 394	3-részes	db	17.987,00	1 db

termékcsoport A66



Gépi dugókulcs készlet 1/2" 3316 MK 19-részes

Gépi dugókulcs betét, minden szabványos belső négyszög meghajtású pneumatikus és elektromos szerszámhoz DIN 3121 szerint. Acéllemez kazettában.

Betétek: hatlapú 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 30 mm,
2 x rögzítőgyűrű, 2 x reteszelőcsap, acéllemez kazettában.

meghajtás: 1/2" négyszögletű
anyag: Króm-molibdén acél

cikkszám	készlet nagyság	ME	nettó listaár HUF	kiszerezés
101 150 395	19-részes	db	51.589,00	1 db

termékcsoport A66



Gépi dugókulcs készlet 1/2" 3350 7-részes

Gépi dugókulcs betét, minden szabványos belső négyszög meghajtású pneumatikus és elektromos szerszámhoz DIN 3121 szerint.

Betétek: hatlapú 13, 17, 19, 21, 24 mm,
hatlapú 13 mm hosszú, gép-adapter, műanyag kazettában.

meghajtás: 1/2" négyszögletű
anyag: Króm-molibdén acél

cikkszám	készlet nagyság	ME	nettó listaár HUF	kiszerezés
101 150 396	7-részes	db	22.405,00	1 db

termékcsoport A66






Párhuzamos satu


Párhuzamos satu üllővel. Speciális öntvényből. Elöl nyílik. Az üllő felülete alkalmas a munkák kiegyenesítésére és egyengetésére. Forgó orsó elrejtve és a szennyeződésektől védve. Edzett és érdesített szorítópofákkal. Előfúrt lyukak a munkapadon való rögzítéshez.

cikkszám	pofa szélesség mm	fesztáv mm	hossz mm	súly kg	ME	nettó listaár HUF	kiszerezés
101 111 473	150	150	375	10.82	db	39.849,00	1 db
101 130 329	100	100	270	4.4	db	18.489,00	1 db
101 130 331	125	125	320	6.3	db	28.347,00	1 db


termékcsoport A59



101 111 473



101 130 329



101 130 331


párhuzamos satu Fortissimo Fix

115 mm hegesztett csőpofákkal.

Kovácsolt (C43 acél). Induktív edzett pofák és üllő. Az utánállítható vezető biztosítja a pontos szorítást. A vezetősíneket lehúzó védi a szennyeződésektől.

cikkszám	pofa szélesség mm	fesztáv mm	súly kg	ME	nettó listaár HUF	kiszerezés
101 130 200	100	125	5.2	db	58.752,00	1 db
101 130 202	115	140	7.8	db	60.949,00	1 db
101 130 204	135	170	14	db	85.725,00	1 db
101 130 206	150	190	18.5	db	92.630,00	1 db
101 130 208	175	205	25	db	131.308,00	1 db

termékcsoport A59



Csavaros szorító LM

Az alsó és felső rész törhetetlen, fekete bevonatos cink öntvény, védőkupakkal, kicsi és praktikus, kis súllyal. **Szorítóerő max. 2000 N.**

Alkalmas fához, műanyaghoz és üveghez.

kinyúlás: 80 mm
sín: 20 x 5

cikkszám	fesztáv mm	súly kg	ME	nettó listaár HUF	kiszerezés
101 105 778	200	0.55	db	7.525,00	1 db
101 105 779	300	0.64	db	8.480,00	1 db

termékcsoport A58



Korpusz szorító REVO KRE

Nagyon nagy, párhuzamos szorítófelületek 3 levehető védősapkával. Fémmei megerősített műanyag ház és optimalizált csúszórúd dupla csúszásvédelemmel a nagyobb teljesítmény és biztonság érdekében. A beállított szorítóerő megmarad, és a csúszó konzol nem tud akaratlanul lecsúszni. **Szerszám nélkül megfordítható: használható kifelé és befelé is, szorításhoz vagy feszítéshez.** Kiváló minőségű 2 komponensű műanyag fogantyú hatszögletű foglalat a szorítóerő kényelmes alkalmazásához (max. nyomaték 17 Nm). Alkalmazási terület: ácsok és asztalosok számára.

cikkszám	fesztáv mm	terpesztés mm	kinyúlás mm	sín mm	súly kg	ME	nettó listaár HUF	kiszerezés
101 190 311 •	300	255-390	95	29 x 9	2.15	db	34.820,00	1 db
101 190 312	600	255-730	95	29 x 9	2.76	db	42.900,00	1 db
101 190 313	800	255-930	95	29 x 9	3.1	db	48.924,00	1 db
101 190 314	1000	255-1130	95	29 x 9	3.45	db	54.359,00	1 db
101 190 315	1250	255-1355	95	29 x 9	3.87	db	61.118,00	1 db
101 190 316	1500	255-1610	95	29 x 9	4.28	db	67.456,00	1 db
101 190 317	2000	255-2080	95	29 x 9	5.09	db	80.489,00	1 db
101 190 318 •	2500	255-2580	95	29 x 9	6.05	db	94.174,00	1 db

termékcsoport A58



Maxifix Super szorító

A „MAXIFIX-Super”-szorítóval kíméletesen lehet enyvezni szekrényeket (korpuszokat), fiókokat, tiplizett, lamellázott stb., egyenes, ferde, profilozott és lakkozott éllezárókat.

Előnyök: nincs szükség kiegészítőkre, a nyomás a 200 mm szélességen eloszlik, a nyomási pont automatikus a fűrészvonalban, automatikusan szögponos. Csúszásmentes és felületvédő a PVC-rátétnek köszönhetően (nyomásponok nélkül), csak oldalnyomás, rakásolható, helytakarékos. Tiszta és elegáns megoldás sarok gér ragasztáshoz.

cikkszám	fesztáv mm	súly kg	ME	nettó listaár HUF	kiszerezés
101 190 455	230 - 700	1.65	db	29.820,00	1 db
101 190 456	210 - 1000	1.85	db	31.796,00	1 db
101 190 457	230 - 1200	1.95	db	33.602,00	1 db

termékcsoport A59



dugós csapszeg

Alkalmas a Maxifix szuperfeszítőhöz.

cikkszám	kivitel	ME	nettó listaár HUF	kiszerezés
101 190 459	horganyzott	db	5.849,00	1 db

termékcsoport A59



hosszabbító

Alkalmas a Maxifix szuperfeszítőhöz.

cikkszám	hossz mm	ME	nettó listaár HUF	kiszerezés
101 190 460	1000	db	18.156,00	1 db

termékcsoport A59





Karos pillanatszorító EZL

A felső részen lévő intelligens kioldó mechanizmusnak köszönhetően szerszámok nélkül áthelyezhető. Ergonomikusan formázott, 2 komponensű műanyag fogantyú a sín mögött. A műanyag védősapkákba integrált keresztprizma a kerek, hegyes és szögletes alkatrészek biztonságos rögzítéséhez.

Akár 2700 N szorítóerő.

Alkalmas fához, műanyaghoz és kényes anyagokhoz.

kinyúlás: 80 mm
sín: 18 x 5 mm

cikkszám	fesztáv mm	súly kg	terpesztés mm	ME	nettó listaár HUF	kiszerezés
101 131 992	150	0.58	160 - 300	db	13.149,00	1 db
101 131 993	300	0.68	160 - 450	db	14.535,00	1 db
101 131 994	450	0.77	160 - 500	db	15.574,00	1 db
101 131 995	600	0.86	160 - 750	db	17.557,00	1 db

termékcsoport A58



Pillanatszorító EZXL

A felső részen lévő intelligens kioldó mechanizmusnak köszönhetően szerszám nélkül átállítható a szétterítéshez. Ergonomikusan formázott, 2 komponensű műanyag fogantyú a sín mögött. A műanyag védősapkákba integrált keresztprizma a kerek, hegyes és szögletes alkatrészek biztonságos rögzítéséhez.

Akár 2700 N szorítóerő.

Alkalmas fához, műanyaghoz és kényes anyagokhoz.

kinyúlás: 90 mm
sín: 22 x 8 mm

cikkszám	fesztáv mm	súly kg	terpesztés mm	ME	nettó listaár HUF	kiszerezés
101 131 996	300	1.24	195 - 490	db	20.149,00	1 db
101 131 997	600	1.57	195 - 790	db	24.252,00	1 db
101 131 998	900	1.9	195 - 1090	db	27.568,00	1 db

termékcsoport A58



Egykezes pillanatszorító

Kényelmes kétkomponensű markolattal, integrált fordítófunkcióval. Gyors pofacsere. Akár 120 kg szorítóerő.

cikkszám	fesztáv mm	terpesztés mm	kinyúlás mm	súly kg	ME	nettó listaár HUF	kiszerezés
101 190 374	300	210	100	0.97	db	13.121,00	1 db
101 190 375	450	210-710	100	1.1	db	13.202,00	1 db
101 190 376	700	210	100	1.34	db	15.105,00	1 db

termékcsoport A59



Clippix XC gyorszorító

Állandó szorítóerő, ergonomikus kétkomponensű fogantyú. A különösen érzékeny munkadarabokat hatékonyan védik a puha párnázott pófák.

cikkszám	fesztáv mm	kinyúlás mm	pófa szélesség mm	ME	nettó listaár HUF	kiszerezés
101 190 480	25	30	15	db	1.323,00	1 db
101 190 481	35	37	21	db	1.931,00	1 db
101 190 482	50	50	28	db	2.834,00	1 db
101 190 483	75	70	28	db	3.736,00	1 db

termékcsoport A58



Teleszkópos támasz

Stabil raszteres sínrel a gyors és biztonságos előkészítéshez. Csúszásmentes, **gumírozott érintkezőfelület 7 x 9 cm, dönthető**, 4 rögzítőfurattal. Fokozatmentesen állítható feszítőnyomás a SoftGrip markolattal. Két ellentétes irányú menet biztosítja a gyors feszítőnyomás-növekedést. A raszternek rögzítőcsap adhat további biztosítást.

Max. terhelhetőség (függőleges) teljesen kinyitva.

cikkszám	méret	terhelhetőség max. kg	kihúzható m	súly kg	ME	nettó listaár HUF	kiszerezés
101 143 005	1	max. 180	0.65-1.15	1.5	db	16.056,00	1 db
101 143 006	2	max. 180	1.01-1.77	1.9	db	18.566,00	1 db
101 143 007	3	max. 180	1.6-2.9	2.7	db	20.398,00	1 db
101 143 008	4	max. 50	1.95-3.65	3.1	db	26.351,00	1 db

termékcsoport A00



Lemezfeszítő PS 55

Sima felületek mint kerámia, gránit, Corian®, műanyag, fémlemez, üveg **befogásához és pozicionálásához** kis szorítóerők fellépése esetén (**260 N-ig**), vákuumos tapadókorongok biztosítják a gyors kezelést. Excenteres emelőkarokkal állíthatja a különböző magasságokat.

cikkszám	fesztáv mm	szélesség mm	hossz mm	súly kg	ME	nettó listaár HUF	kiszerezés
101 190 417	10-55	147	361	1.55	db	154.630,00	1 db

termékcsoport A58



Harapófogó típus 880

Speciális szerszámacélból polírozott fejjel, PVC-be mártott markolattal készült.

szár: PVC-be mártott
dekor: polírozott fej
anyag: speciális szerszámacél

cikkszám	hossz mm	ME	nettó listaár HUF	kiszerezés
101 160 833	180	db	5.954,00	1 db
101 160 834	200	db	6.997,00	1 db
101 160 843	250	db	7.734,00	1 db

termékcsoport A00 A45

**Kombinált fogó kétkomponensű markolattal, típus 846**

Króm-molibdénacélból készült kombinált fogó. matt króm/fényezett kétkomponensű markolat

szár: kétszínű többkomponensű nyélburkolat
dekor: matt króm/fényezett
anyag: króm-molibdén acél

cikkszám	hossz mm	súly g	ME	nettó listaár HUF	kiszerezés
101 160 831	160	220	db	7.560,00	1 db
101 160 832	180	260	db	8.695,00	1 db

termékcsoport A00 A45

**Oldal csípőfogó kétkomponensű markolattal, típus 871**

Króm-molibdénacélból készült oldal csípőfogó. matt króm/fényezett kétkomponensű markolat

szár: kétszínű többkomponensű nyélburkolat
dekor: matt króm/fényezett
anyag: króm-molibdén acél
DIN: 5749

cikkszám	hossz mm	súly g	ME	nettó listaár HUF	kiszerezés
101 160 844	145	133	db	6.987,00	1 db
101 160 848	160	192	db	8.081,00	1 db

termékcsoport A00 A45



Erő-oldalcsípőfogó kétkomponensű markolattal, típus 861

Króm-molibdénacélból készült erő-oldalcsípőfogó. matt króm/fényezett kétkomponensű markolat

szár: kétszínű többkomponensű nyélburkolat
 dekor: matt króm/fényezett
 anyag: króm-molibdén acél
 DIN: 5749

cikkszám	hossz mm	súly g	ME	nettó listaár HUF	kiszerezés
101 160 849	180	256	db	10.506,00	1 db

termékcsoport A00 A45



Hosszúcsőrű fogó kétkomponensű markolattal egyenes, típus 892

Króm-molibdénacélból készült hosszúcsőrű fogó. matt króm/fényezett Egyenes kivitel. kétkomponensű markolat

kivitel: egyenes kivitel
 szár: kétszínű többkomponensű nyélburkolat
 dekor: matt króm/fényezett
 anyag: króm-molibdén acél
 DIN: 5745

cikkszám	hossz mm	súly g	ME	nettó listaár HUF	kiszerezés
101 160 853	200	252	db	9.135,00	1 db

termékcsoport A00 A45



Hosszúcsőrű fogó kétkomponensű markolattal, ívelt, típus 893

Króm-molibdénacélból készült hosszúcsőrű fogó. matt króm/fényezett 45°-os szögletes kialakítás kétkomponensű markolat

kivitel: 45°-os forma hajlított
 szár: kétszínű többkomponensű nyélburkolat
 dekor: matt króm/fényezett
 anyag: króm-molibdén acél
 DIN: 5745
 kiegészítő megjelölés: rádiófogó

cikkszám	hossz mm	súly g	ME	nettó listaár HUF	kiszerezés
101 160 854	200	234	db	11.058,00	1 db

termékcsoport A00 A45





kombifogó 0305 DIN 5746

Lapos és kerek anyagok megragadási zónáival a sokoldalú használat érdekében. Közepesen kemény és kemény huzalok vágásához. Hosszú vágóélek a vastagabb kábelekhöz. Vágóélek plusz induktív edzéssel, vágóél keménység kb. 60 HRC. Speciális szerszámacél, kovácsolt, többfokozatú olajban edzett.

szár: többkomponensű hüvelyekkel
dekor: krómozott
anyag: speciális szerszámacél



101 160 850

cikkszám	hossz mm	súly g	ME	nettó listaár HUF	kiszerezés
101 160 850	160	222	db	15.468,00	1 db
101 160 851	180	254	db	16.652,00	1 db
101 160 852	200	324	db	18.960,00	1 db

termékcsoport A00 A60



Erős oldalcsípő fogó 7005 DIN 5749

A nélkülözhetetlen oldalvágó a sokoldalú használatához. Kiváló minőségű anyag és precíz kivitelezés a hosszú élettartam érdekében. Közepesen kemény és kemény huzalok vágásához. Tiszta vágás a vékony Cu-huzalokon, a vágási csúcsoknál is. Vágóélek plusz induktív edzéssel, vágóél keménység kb. 62 HRC. Vékony fejforma a nehezen hozzáférhető munkaterületeken való használatához. Vanádium-elektroacél, kovácsolt, olajban edzett. (160mm meghosszabbított vágóélel.)

szár: többkomponensű hüvelyekkel
dekor: krómozott
anyag: vanádium-elektroacél



cikkszám	hossz mm	súly g	ME	nettó listaár HUF	kiszerezés
101 160 945	140	155	db	18.767,00	1 db
101 160 946	160	205	db	19.673,00	1 db
101 160 947	180	250	db	21.413,00	1 db

termékcsoport A00 A60



Erős oldalcsípő fogó 7405 DIN 5749

A legkeményebb, legtartósabb használatra. Vágóélek plusz induktív edzéssel, nagy vágóteljesítmény kisebb erőfelfejtés mellett a vágóél hajlásszöge és az áttételi arány optimális összehangolásával. Precíziós vágóélek indukciósan edzettek (a vágóélek keménysége kb. 64 HRC) minden huzaltípushoz, beleértve a zongorahúrt is. Nagy teljesítményű króm-vanádium acél, kovácsolt, többfokozatú olajjal edzett.

szár: többkomponensű hüvelyekkel
dekor: krómozott
anyag: Nagy teljesítményű króm-vanádium acél



cikkszám	hossz mm	súly g	ME	nettó listaár HUF	kiszerezés
101 160 956	180	470	db	26.235,00	1 db

termékcsoport A00 A60



hosszú csőrű fogó kétkomponensű markolattal egyenes DIN 5745

Nagy rugalmasságú, rugalmas precíziós hegyek. Lapos kerek, hosszú, hegyes állkapocs. Fogófelületek fogazott. Közepesen kemény Ø 3,2 mm-es és Ø 2,2 mm-es kemény huzalhoz való vágóélekkel. Vágóélek plusz induktív edzéssel, vágóél keménység kb. 61 HRC. Vanádium-elektroacél, kovácsolt, olajban edzett.

kivitel: egyenes, lapos, kerek pófák
szár: többkomponensű hüvelyekkel
dekor: kémiaiilag feketített, fényes fej
anyag: vanádium-elektroacél



cikkszám	hossz mm	súly g	ME	nettó listaár HUF	kiszerezés
101 162 215	200	201	db	18.586,00	1 db

termékcsoport A00 A60



hosszú orrú fogó 2622 típusú hajlított DIN 5745

Nagy rugalmasságú, rugalmas precíziós hegyek. Lapos kerek, hosszú, hegyes állkapocs. Fogófelületek fogazott. Közepesen kemény Ø 3,2 mm-es és Ø 2,2 mm-es kemény huzalhoz való vágóélekkel. Vágóélek plusz induktív edzéssel, vágóél keménység kb. 61 HRC. Vanádium-elektroacél, kovácsolt, olajban edzett.

kivitel: 40°-os ívű, lapos, kerek állkapcsok
szár: többkomponensű hüvelyekkel
dekor: kémiaiilag feketített, fényes fej
anyag: vanádium-elektroacél



cikkszám	hossz mm	súly g	ME	nettó listaár HUF	kiszerezés
101 162 216	200	197	db	20.857,00	1 db

termékcsoport A00 A60

Rozsdamentes papírvágó olló

Ergonomikusan formázott, puha, kényelmes markolat, rozsdamentes acél vágóélel.

cikkszám	hossz mm	hossz "	ME	nettó listaár HUF	kiszerezés
101 102 338	250	10	db	1.586,00	1 db

termékcsoport A00 A45





kábelvágó kés VDE Type 9516

VDE-tesztelt DIN EN/IEC 60900:

AWG: 1/0
szár: szigetelt, kétszínű, többkomponensű fogantyúkkal, VDE-ellenőrzéssel ellátva
dekor: krómozott
anyag: speciális szerszámacél



cikkszám	vágási ø max. mm	mm²	hossz mm	súly g	ME	nettó listaár HUF	kiszerezés
101 160 696	15	50	165	262	db	34.234,00	1 db

termékcsoporthoz A00 A60



Kábelolló dupla vágóélel 9516-ös típus

VDE-tesztelt DIN EN/IEC 60900:

AWG: 2/0
szár: szigetelt, kétszínű, többkomponensű fogantyúkkal, VDE-ellenőrzéssel ellátva
dekor: krómozott
anyag: speciális szerszámacél



cikkszám	vágási ø max. mm	mm²	hossz mm	súly g	ME	nettó listaár HUF	kiszerezés
101 160 698	20	70	200	340	db	43.575,00	1 db

termékcsoporthoz A00 A60



Blankoló fogó No. 5 önbeálló

Automata csupaszító fogó mindenféle sodrott és tömör vezetékhez. 5 - 12 mm között állítható. Integrált, könnyen hpzzáférhető oldalvágó, max. 2 mm átmérőig.

cikkszám	hossz mm	mm²	ME	nettó listaár HUF	kiszerezés
101 161 250	200	0,2 - 6,0	db	10.833,00	1 db

termékcsoporthoz A00 A45





Vízpumpafogó Cobra® 8701 DIN 8976

Gyors beállítás egy gombnyomással közvetlenül a munkadarabon. Finombeállítás a különböző munkadarabméretekhez való optimális alkalmazkodáshoz és kézbarát fogantyúpozíció. Önbefogás csöveken és anyákon: nem csúszik a munkadarabon. Energiatakarékos munka. Speciálisan edzett fogakkal ellátott fogófelületek, a fogak keménysége kb. 61 HRC. tartósan biztonságos megfogás nagy kopásállósággal. Áttolható csukló: nagy stabilitás a kettős vezetésnek köszönhetően. A zsanércsap biztonságos rögzítése, nincs véletlen beállítás. A csípésvédelem megakadályozza a nyomós sérüléseket.

szár: csúszásgátló műanyag bevonattal
anyag: króm-vanádium elektroacél



polírozott

cikkszám	hossz mm	csavaranyákhoz mm	csőátmérőhöz "	kivitel	dekor	súly g	ME	nettó listaár HUF	kiszere-lés
101 100 965	300	60	2 3/4	30 fokozatú finombeállítás	polírozott	545	db	27.915,00	1 db
101 105 977	250	46	2	25 pozícióba állítható	polírozott	335	db	20.132,00	1 db
101 161 341	400	95	3 1/2	27 pozícióba állítható	polírozott	1214	db	49.049,00	1 db
101 161 802	125	27	1	13 pozícióba állítható	kémiaailag feketített, fényes fej	85	db	17.643,00	1 db
101 161 803	150	30	1 1/4	11 pozícióba állítható	kémiaailag feketített, fényes fej	145	db	18.078,00	1 db
101 161 804	180	36	1 1/2	18 pozícióba állítható	kémiaailag feketített, fényes fej	170	db	18.984,00	1 db

termékcsoport A00 A60



Vízpumpafogó Alligator® DIN 8976

Keresztül dugott csukló: nagy stabilitás a kettős vezetéssel, önszorító csöveken és anyákon, nem csúszik le a munkadarabon, erőkimélő munkavégzés, szorítóvédelem meggátolja a zúzódásos sérülést, optimális erőátvitel, különlegesen edzett fogazású fogófelületek, a fogak keménysége kb. 61 HRC, tartósan biztonságos megfogás nagy kopásállósággal, kovácsolt, olajban edzett.

szár: csúszásgátló műanyag bevonattal
dekor: kémiaailag feketített, fényes fej
anyag: króm-vanádium elektroacél

cikkszám	hossz mm	csavaranyákhoz mm	csőátmérőhöz "	kivitel	súly g	ME	nettó listaár HUF	kiszere-lés
101 100 918	180	36	1 1/2	9 pozícióba állítható	180	db	14.538,00	1 db
101 161 335	250	46	2	9 pozícióba állítható	319	db	15.287,00	1 db
101 161 336	300	60	2 3/4	9 pozícióba állítható	511	db	22.936,00	1 db
101 161 337	400	95	3 1/2	11 pozícióba állítható	1190	db	44.880,00	1 db

termékcsoport A00 A60



101 100 918



101 161 335



101 161 336



101 161 337



Vízpumpa fogó, típus 800

Vízpumpa fogó króm-vanádium acélból átmenő csúszó csuklóval, 7 részben állítható PVC-be mártott fogantyú.

szár: műanyag csúszó
dekor: foszfátózott
anyag: króm-vanádium acél
DIN: 8976



cikkszám	hossz mm	kivitel	súly g	ME	nettó listaár HUF	kiszere-lés
101 160 859	250	7 részben állítható	391	db	6.322,00	1 db

termékcsoport A00 A45



Wikinger szögkihúzó

- köröm-és karvágó speciálisan keményített és edzett
- Ovális acél tengely - nincs hajlítás, **teljes erőátvitel és jó tapadás**
- Extra széles körömkarmokkal, amelyek megakadályozzák a nagy teher esetén történő elgurulást és a földbe süllyedést
- Optimális beállítási szög - a vasaló a fal végén is könnyen megfogható
- A karom fölött különálló, csiszolt ütőfelülettel erőteljesen eltalálja a vasat a munkadarab vagy a köröm alatt. A kar vágóéle keskenyen kovácsolt a legszűkebb hézagok eléréséhez vagy az erőteljes kaparási munkák elvégzéséhez
- A kar vágási éle keskenyre kovácsolt a legszűkebb rések elérése érdekében , vagy erőteljes kaparási munkák végzése érdekében

cikkszám	hossz mm	ME	nettó listaár HUF	kiszerezés
101 190 943	320	db	5.629,00	1 db
101 190 944	630	db	9.921,00	1 db
101 190 945	950	db	12.472,00	1 db

termékcsoport A00 A05



101 190 943



101 190 944



101 187 445

Forrasztó lámpa X 2000 PZ Új

Gazdaságos és nagy teljesítményű forrasztólámpa piezo-gyújtással, a gázellátás egykezes működtetése lehetséges. Lánghőmérséklet 1800° C, gázfogyasztás 120 g/h.

Ha a lámpa egyszer csatlakozik a patronhoz, nem lehet eltávolítani.

súly: 500 g
típus: X2000PZ

cikkszám	ME	nettó listaár HUF	kiszerezés
101 163 014	db	30.910,00	1 db

termékcsoport A68



karos szegecshúzó NTS

Egyszerűen kezelhető software A fogó háza kiváló minőségű öntött alumíniumból, a fogó lábai kovácsolt acélból készültek. Öntött alumíniumból készült keskeny fogófej a nehezen hozzáférhető szegecselési pontokhoz. Nyitó rugó az automatikus tűskekidobáshoz, kézi elülső fogantyú.

A szállítás tartalmazza a 10/18, 10/24, 10/27 szájdarabokat, a gyűjtőtartályon lévő szerelőkulcsot, a karbantartási útmutatót a pótalkatrész-listával.

kivitel: nyitórugóval
munkaterület: max. $\varnothing$ 5 mm alu és max. $\varnothing$ 4 mm acél vakszegecsek

cikkszám	készülék lökete mm	hossz mm	súly kg	ME	nettó listaár HUF	kiszerezés
101 186 246	8	275	0.48	db	20.712,00	1 db

termékcsoport A00



Nietboy NTS műanyag dobozban

NTS kézi szegecslő praktikus hordtáskában. Öntött alumíniumból készült keskeny fogófej a nehezen hozzáférhető szegecselési pontokhoz. Műanyag borítású fogantyú. Kovácsolt acél fogószárak. Nyitórugó az automatikus tűskekidobáshoz.

Szállítási terjedelem: szegecshúzó betéttel. 10/24, 10/18, 10/27, 10/32, 1 szerelőkulcs és 1 spirálfúró SW 10, valamint 100 szegecsek: $\varnothing$ 4 mm rövid, közepes, hosszú, alátétárcsa és szegecshúzó fogó. Alu/acél szegecsek

kivitel: nyitórugóval
munkaterület: max. $\varnothing$ 5 mm alu és max. $\varnothing$ 4 mm acél vakszegecsek

cikkszám	készülék lökete mm	hossz mm	ME	nettó listaár HUF	kiszerezés
101 186 247	8	275	cs.	41.009,00	1 cs.

termékcsoport A00



Kézi szegecslő NTX nyitó rugóval

Nyitórugóval. A fogó háza öntött alumíniumból, a fogó lábai króm-vanádium acélból kovácsoltak. Acélbetétek minden nagy igénybevételnek kitett csapágypontra. A köztes karrendszer csökkenti a szükséges erőt, és szakadáscsillapítást biztosít. Öntött alumíniumból készült keskeny fogófej a nehezen hozzáférhető szegecselési pontokhoz.

A szállítás tartalmazza a 10/24, 10/27, 10/27 szájdarabokat, a gyűjtőtartályon lévő szerelőkulcsot, a karbantartási útmutatót a pótalkatrész-listával.

kivitel: nyitórugóval
munkaterület: max. $\varnothing$ 5 mm alu és max. $\varnothing$ 4 mm acél vakszegecsek

cikkszám	készülék lökete mm	hossz mm	súly kg	ME	nettó listaár HUF	kiszerezés
101 186 243	8	260	575	db	41.566,00	1 db

termékcsoport A00



spirálfúró DIN 338 RN HSS

Nagyteljesítményű hengerelt spirálfúró, minden szokásos fúrási munkához alkalmas a szokásos anyagokban.


Felhasználási területek: acélhoz, szürkeöntvényhez, szinterezett vashoz stb.

DIN: 338 RN
befogás: hengeres szár
anyag: HSS
kivitel: csúcshög 118° és kúpos köszörület

cikkszám	fúró Ø mm	teljes hossz mm	munkahossz mm	tartalom db	VPE	ME	nettó listaár HUF	kiszerezés
101 104 412	1.5	40	18	10	1	cs.	893,00	1 cs.
101 107 073 •	0.3	19	3	10	1	cs.	893,00	1 cs.
101 107 074 •	0.4	20	5	10	1	cs.	893,00	1 cs.
101 104 413	2	49	24	10	1	cs.	1.114,00	1 cs.
101 104 414	2.5	57	30	10	1	cs.	1.224,00	1 cs.
101 107 075 •	0.5	22	6	10	1	cs.	893,00	1 cs.
101 104 415	3	61	33	10	1	cs.	1.224,00	1 cs.
101 107 076 •	0.6	24	7	10	1	cs.	893,00	1 cs.
101 104 416	3.5	70	39	10	1	cs.	1.555,00	1 cs.
101 107 077 •	0.7	28	9	10	1	cs.	893,00	1 cs.
101 107 078 •	0.8	30	10	10	1	cs.	893,00	1 cs.
101 104 417	4	75	43	10	1	cs.	1.897,00	1 cs.
101 104 418	4.5	80	47	10	1	cs.	1.897,00	1 cs.
101 107 079 •	0.9	32	11	10	1	cs.	893,00	1 cs.
101 104 419	5	86	52	10	1	cs.	2.117,00	1 cs.
101 107 080	1	34	12	10	1	cs.	783,00	1 cs.
101 107 081 •	1.1	36	14	10	1	cs.	893,00	1 cs.
101 104 420	5.5	93	57	10	1	cs.	2.227,00	1 cs.
101 104 421	6	93	57	10	1	cs.	2.338,00	1 cs.
101 107 082 •	1.2	38	16	10	1	cs.	893,00	1 cs.
101 107 083 •	1.25	38	16	10	1	cs.	893,00	1 cs.
101 104 422	6.5	101	63	10	1	cs.	2.668,00	1 cs.
101 104 423	7	109	69	10	1	cs.	3.231,00	1 cs.
101 107 084 •	1.3	38	16	10	1	cs.	893,00	1 cs.
101 107 085 •	1.4	40	18	10	1	cs.	893,00	1 cs.
101 104 424	7.5	109	69	10	1	cs.	3.671,00	1 cs.
101 104 425	8	117	75	10	1	cs.	4.344,00	1 cs.
101 104 426	8.5	117	75	10	1	cs.	5.016,00	1 cs.
101 107 086 •	1.6	43	20	10	1	cs.	1.114,00	1 cs.
101 104 427	9	125	81	10	1	cs.	5.347,00	1 cs.
101 107 087 •	1.7	43	20	10	1	cs.	1.114,00	1 cs.
101 107 088 •	1.75	46	23	10	1	cs.	1.114,00	1 cs.
101 104 428	9.5	125	81	10	1	cs.	6.350,00	1 cs.
101 104 429	10	133	87	10	1	cs.	7.012,00	1 cs.
101 107 089 •	1.8	46	23	10	1	cs.	1.114,00	1 cs.
101 107 090 •	1.9	46	24	10	1	cs.	1.114,00	1 cs.
101 104 490	10.5	133	87	5	1	cs.	3.958,00	1 cs.
101 104 491	11.5	142	94	5	1	cs.	5.292,00	1 cs.
101 107 091 •	2.1	49	27	10	1	cs.	1.224,00	1 cs.
101 107 092 •	2.2	53	27	10	1	cs.	1.224,00	1 cs.

termékcsoport A00 A02

Folyt. köv. old.



spirálfúró DIN 338 RN HSS

Nagyteljesítményű hengerelt spirálfúró, minden szokásos fúrási munkához alkalmas a szokásos anyagokban.


Felhasználási területek: acélhoz, szürkeöntvényhez, szinterezett vashoz stb.

DIN: 338 RN
befogás: hengeres szár
anyag: HSS
kivitel: csúcsszög 118° és kúpos köszörület

cikkszám	fúró Ø mm	teljes hossz mm	munkahossz mm	tartalom db	VPE	ME	nettó listaár HUF	kiszerezés
101 104 494	12	151	101	5	1	cs.	5.623,00	1 cs.
101 104 434	12.5	151	101	5	1	cs.	6.350,00	1 cs.
101 107 093 •	2.25	53	27	10	1	cs.	1.224,00	1 cs.
101 104 435	13	151	101	5	1	cs.	6.350,00	1 cs.
101 107 094 •	2.3	53	30	10	1	cs.	1.224,00	1 cs.
101 107 095 •	2.4	57	30	10	1	cs.	1.224,00	1 cs.
101 107 096 •	2.6	57	30	10	1	cs.	1.224,00	1 cs.
101 107 097 •	2.7	61	33	10	1	cs.	1.224,00	1 cs.
101 107 098 •	2.75	61	33	10	1	cs.	1.224,00	1 cs.
101 107 099 •	2.8	61	33	10	1	cs.	1.224,00	1 cs.
101 107 100 •	2.9	61	33	10	1	cs.	1.224,00	1 cs.
101 107 101 •	3.1	65	36	10	1	cs.	1.555,00	1 cs.
101 107 102	3.2	65	36	10	1	cs.	1.555,00	1 cs.
101 107 103 •	3.25	65	36	10	1	cs.	1.555,00	1 cs.
101 107 104	3.3	65	36	10	1	cs.	1.555,00	1 cs.
101 107 105 •	3.4	70	39	10	1	cs.	1.555,00	1 cs.
101 107 106 •	3.6	70	39	10	1	cs.	1.897,00	1 cs.
101 107 107 •	3.7	70	39	10	1	cs.	1.897,00	1 cs.
101 107 108 •	3.75	70	39	10	1	cs.	1.897,00	1 cs.
101 107 109 •	3.8	75	43	10	1	cs.	1.897,00	1 cs.
101 107 110 •	3.9	75	43	10	1	cs.	1.897,00	1 cs.
101 107 111 •	4.1	75	43	10	1	cs.	1.897,00	1 cs.
101 107 112	4.2	75	43	10	1	cs.	1.897,00	1 cs.
101 107 113 •	4.25	75	47	10	1	cs.	2.117,00	1 cs.
101 107 114 •	4.3	80	47	10	1	cs.	1.897,00	1 cs.
101 107 115 •	4.4	80	47	10	1	cs.	1.897,00	1 cs.
101 107 116 •	4.6	80	47	10	1	cs.	2.117,00	1 cs.
101 107 117 •	4.7	80	47	10	1	cs.	2.117,00	1 cs.
101 107 118 •	4.75	80	47	10	1	cs.	2.117,00	1 cs.
101 107 119 •	4.8	86	52	10	1	cs.	2.117,00	1 cs.
101 107 120 •	4.9	86	52	10	1	cs.	2.117,00	1 cs.
101 107 121	5.1	86	52	10	1	cs.	2.448,00	1 cs.
101 107 122	5.2	86	52	10	1	cs.	2.448,00	1 cs.
101 107 123 •	5.25	86	52	10	1	cs.	2.448,00	1 cs.
101 107 124 •	5.3	86	52	10	1	cs.	2.448,00	1 cs.
101 107 125 •	5.4	93	57	10	1	cs.	2.448,00	1 cs.
101 107 126 •	5.6	93	57	10	1	cs.	2.558,00	1 cs.
101 107 127 •	5.7	93	57	10	1	cs.	2.558,00	1 cs.
101 107 128 •	5.75	93	57	10	1	cs.	2.558,00	1 cs.
101 107 129 •	5.8	93	57	10	1	cs.	2.558,00	1 cs.

termékcsoport A00 A02

Folyt. köv. old.




folytatás

spirálfúró DIN 338 RN HSS

cikkszám	fúró ø mm	teljes hossz mm	munkah- ossz mm	tarta- lom db	VPE	ME	nettó listaár HUF	kiszereles
101 107 130 •	5.9	93	57	10	1	cs.	2.558,00	1 cs.
101 107 131 •	6.1	101	63	10	1	cs.	3.120,00	1 cs.
101 107 132 •	6.2	101	63	10	1	cs.	3.120,00	1 cs.
101 107 133 •	6.25	101	63	10	1	cs.	3.120,00	1 cs.
101 107 134 •	6.3	101	63	10	1	cs.	3.120,00	1 cs.
101 107 135 •	6.4	101	63	10	1	cs.	3.120,00	1 cs.
101 107 136 •	6.6	101	63	10	1	cs.	3.671,00	1 cs.
101 107 137 •	6.7	101	63	10	1	cs.	3.671,00	1 cs.
101 107 138 •	6.75	109	69	10	1	cs.	3.671,00	1 cs.
101 107 139	6.8	109	69	10	1	cs.	3.671,00	1 cs.
101 107 140 •	6.9	10	69	10	1	cs.	3.671,00	1 cs.
101 107 141 •	7.1	109	69	10	1	cs.	4.234,00	1 cs.
101 107 142 •	7.2	109	69	10	1	cs.	4.234,00	1 cs.
101 107 143 •	7.25	109	69	10	1	cs.	4.234,00	1 cs.
101 107 144 •	7.3	109	69	10	1	cs.	4.234,00	1 cs.
101 107 145 •	7.4	109	69	10	1	cs.	4.234,00	1 cs.
101 107 146 •	7.6	117	75	10	1	cs.	4.785,00	1 cs.
101 107 147 •	7.7	117	75	10	1	cs.	4.785,00	1 cs.
101 107 148 •	7.75	117	75	10	1	cs.	4.785,00	1 cs.
101 107 149 •	7.8	117	75	10	1	cs.	4.785,00	1 cs.
101 107 150 •	7.9	117	75	10	1	cs.	4.785,00	1 cs.
101 107 151 •	8.1	117	75	10	1	cs.	5.127,00	1 cs.
101 107 152 •	8.2	117	75	10	1	cs.	5.127,00	1 cs.
101 107 153 •	8.25	117	75	10	1	cs.	5.127,00	1 cs.
101 107 154 •	8.3	117	75	10	1	cs.	5.127,00	1 cs.
101 107 155 •	8.4	117	75	10	1	cs.	5.127,00	1 cs.
101 107 156 •	8.6	125	81	10	1	cs.	5.568,00	1 cs.
101 107 157 •	8.7	125	81	10	1	cs.	5.568,00	1 cs.
101 107 158 •	8.75	125	81	10	1	cs.	5.568,00	1 cs.
101 107 159 •	8.8	125	81	10	1	cs.	5.568,00	1 cs.
101 107 160 •	8.9	125	81	10	1	cs.	5.568,00	1 cs.
101 107 161 •	9.1	125	81	10	1	cs.	6.902,00	1 cs.
101 107 162 •	9.2	125	81	10	1	cs.	6.902,00	1 cs.
101 107 163 •	9.25	125	81	10	1	cs.	6.902,00	1 cs.
101 107 164 •	9.3	125	81	10	1	cs.	6.902,00	1 cs.
101 107 165 •	9.4	125	81	10	1	cs.	6.902,00	1 cs.
101 107 166 •	9.6	133	87	10	1	cs.	7.464,00	1 cs.
101 107 167 •	9.7	133	87	10	1	cs.	7.464,00	1 cs.
101 107 168 •	9.75	133	87	10	1	cs.	7.464,00	1 cs.
101 107 169 •	9.8	133	87	10	1	cs.	7.464,00	1 cs.
101 107 170 •	9.9	133	87	10	1	cs.	7.464,00	1 cs.
101 107 171 •	10.1	133	87	5	1	cs.	4.454,00	1 cs.
101 107 172	10.2	133	87	5	1	cs.	3.958,00	1 cs.
101 107 173 •	10.25	133	87	5	1	cs.	4.454,00	1 cs.
101 107 174 •	10.3	133	87	5	1	cs.	4.454,00	1 cs.
101 107 175 •	10.4	133	87	5	1	cs.	4.454,00	1 cs.

termékcsoport A00 A02



Folyt. köv. old.

spirálfúró DIN 338 RN HSS


Nagyteljesítményű hengerelt spirálfúró, minden szokásos fúrási munkához alkalmas a szokásos anyagokban.

Felhasználási területek: acélhoz, szürkeöntvényhez, szinterezett vashoz stb.

DIN: 338 RN
befogás: hengeres szár
anyag: HSS
kivitel: csúcsszög 118° és kúpos köszörület

cikkszám	fúró Ø mm	teljes hossz mm	munkahossz mm	tartalom db	VPE	ME	nettó listaár HUF	kiszerezés
101 107 176 •	10.6	142	94	5	1	cs.	5.182,00	1 cs.
101 107 177 •	10.7	142	94	5	1	cs.	5.182,00	1 cs.
101 107 178 •	10.75	142	94	5	1	cs.	5.182,00	1 cs.
101 107 179 •	10.8	142	94	5	1	cs.	5.182,00	1 cs.
101 107 180 •	10.9	142	94	5	1	cs.	5.182,00	1 cs.
101 104 431	11	142	94	5	1	cs.	4.675,00	1 cs.
101 107 181 •	11.1	142	94	5	1	cs.	5.347,00	1 cs.
101 107 182 •	11.2	142	94	5	1	cs.	5.347,00	1 cs.
101 107 183 •	11.25	142	94	5	1	cs.	5.347,00	1 cs.
101 107 184 •	11.3	142	94	5	1	cs.	5.347,00	1 cs.
101 107 185 •	11.4	142	94	5	1	cs.	5.347,00	1 cs.
101 107 186 •	11.6	151	10	5	1	cs.	5.898,00	1 cs.
101 107 187 •	11.7	151	101	5	1	cs.	5.898,00	1 cs.
101 107 188 •	11.75	151	101	5	1	cs.	5.898,00	1 cs.
101 107 189	11.8	151	101	5	1	cs.	5.898,00	1 cs.
101 107 190 •	11.9	151	101	5	1	cs.	5.898,00	1 cs.
101 107 191 •	12.1	151	101	5	1	cs.	6.571,00	1 cs.
101 107 192 •	12.2	151	101	5	1	cs.	6.571,00	1 cs.
101 107 193 •	12.25	151	101	5	1	cs.	6.571,00	1 cs.
101 107 194 •	12.3	151	101	5	1	cs.	6.571,00	1 cs.
101 107 195 •	12.4	151	101	5	1	cs.	6.571,00	1 cs.
101 107 196 •	12.6	151	101	5	1	cs.	6.681,00	1 cs.
101 107 197 •	12.7	151	101	5	1	cs.	6.681,00	1 cs.
101 107 198 •	12.75	151	101	5	1	cs.	6.681,00	1 cs.
101 107 199 •	12.8	151	101	5	1	cs.	6.681,00	1 cs.
101 107 200 •	12.9	151	101	5	1	cs.	6.681,00	1 cs.
101 107 201 •	13.5	160	108	5	1	cs.	7.739,00	1 cs.
101 107 202	14	160	108	5	1	cs.	8.357,00	1 cs.
101 107 203	14.5	169	114	5	1	cs.	9.349,00	1 cs.
101 107 204	15	169	114	5	1	cs.	10.132,00	1 cs.
101 107 205 •	15.5	178	120	5	1	cs.	11.410,00	1 cs.
101 107 206	16	178	120	5	1	cs.	12.083,00	1 cs.
101 107 207	16.5	184	125	1	1	db	2.834,00	1 db
101 107 208	17	184	125	1	1	db	3.076,00	1 db
101 107 209 •	17.5	191	130	1	1	db	3.186,00	1 db
101 107 210	18	191	130	1	1	db	3.804,00	1 db
101 107 211 •	18.5	198	135	1	1	db	3.925,00	1 db
101 107 212 •	19	198	135	1	1	db	4.234,00	1 db
101 107 213 •	19.5	205	140	1	1	db	4.586,00	1 db
101 107 214 •	20	205	140	1	1	db	4.686,00	1 db

termékcsoport A00 A02




Spirálfúró DIN 338 RN

5% kobaltötvözet spirálfúró 135° kereszt élköszörülés a legnagyobb terheléshez is **nehezen megmunkálható anyagok esetében**, pl. V2A és V4A, acél, szürkeöntvény, stb.

DIN: 338 RN
befogás: hengeres szár
anyag: HSS Co5
kivitel: csúcshög 135° és harántköszörület C

cikkszám	fúró ø mm	teljes hossz mm	munkahossz mm	VPE	ME	nettó listaár HUF	kiszerezés
101 110 580	1	34	12	10	db	187,50	1 db
101 107 215 •	1.1	36	14	10	db	254,00	1 db
101 107 216 •	1.2	38	16	10	db	254,00	1 db
101 107 217 •	1.3	38	16	10	db	254,00	1 db
101 107 218 •	1.4	38	16	10	db	254,00	1 db
101 110 581	1.5	40	18	10	db	220,50	1 db
101 107 219	1.6	43	20	10	db	309,00	1 db
101 107 220 •	1.7	43	20	10	db	309,00	1 db
101 107 221 •	1.8	46	23	10	db	309,00	1 db
101 107 222 •	1.9	46	23	10	db	309,00	1 db
101 110 582	2	49	24	10	db	254,00	1 db
101 107 223 •	2.1	49	24	10	db	331,00	1 db
101 107 224 •	2.2	53	27	10	db	331,00	1 db
101 107 225 •	2.3	53	27	10	db	331,00	1 db
101 107 226 •	2.4	57	30	10	db	331,00	1 db
101 110 583	2.5	57	30	10	db	309,00	1 db
101 107 227 •	2.6	57	30	10	db	607,00	1 db
101 107 228 •	2.7	61	33	10	db	607,00	1 db
101 107 229 •	2.8	61	33	10	db	607,00	1 db
101 107 230 •	2.9	61	33	10	db	607,00	1 db
101 110 584	3	61	33	10	db	441,00	1 db
101 107 231 •	3.1	65	36	10	db	662,00	1 db
101 107 232	3.2	65	36	10	db	662,00	1 db
101 107 233	3.3	65	36	10	db	486,00	1 db
101 107 234 •	3.4	70	39	10	db	662,00	1 db
101 110 585	3.5	70	39	10	db	486,00	1 db
101 107 235 •	3.6	70	39	10	db	717,00	1 db
101 107 236 •	3.7	75	39	10	db	717,00	1 db
101 107 237 •	3.8	75	43	10	db	717,00	1 db
101 107 238 •	3.9	75	43	10	db	717,00	1 db
101 110 586	4	75	43	10	db	596,00	1 db
101 107 239 •	4.1	75	43	10	db	860,00	1 db
101 107 240	4.2	75	43	10	db	739,00	1 db
101 107 241 •	4.3	80	47	10	db	860,00	1 db
101 107 242 •	4.4	80	47	10	db	860,00	1 db
101 110 587	4.5	80	47	10	db	739,00	1 db
101 107 243 •	4.6	80	47	10	db	960,00	1 db
101 107 244 •	4.7	80	47	10	db	960,00	1 db
101 107 245 •	4.8	86	52	10	db	960,00	1 db
101 107 246 •	4.9	86	52	10	db	960,00	1 db

termékcsoport A00 A02



Folyt. köv. old.


Spirálfúró DIN 338 RN

5% kobalttövezet spirálfúró 135° kereszt élköszörülés a legnagyobb terheléshez is nehezen megmunkálható anyagok esetében, pl. V2A és V4A, acél, szürkeöntvény, stb.

DIN: 338 RN
befogás: hengeres szár
anyag: HSS Co5
kivitel: csúcshög 135° és harántköszörület C

cikkszám	fúró Ø mm	teljes hossz mm	munkahossz mm	VPE	ME	nettó listaár HUF	kiszerezés
101 110 588	5	86	52	10	db	904,00	1 db
101 107 247	5.1	86	52	10	db	1.092,00	1 db
101 107 248	5.2	86	52	10	db	1.092,00	1 db
101 107 249 •	5.3	86	52	10	db	1.092,00	1 db
101 107 250 •	5.4	93	57	10	db	1.092,00	1 db
101 110 589	5.5	93	57	10	db	971,00	1 db
101 107 251 •	5.6	93	57	10	db	1.191,00	1 db
101 107 252 •	5.7	93	57	10	db	1.191,00	1 db
101 107 253 •	5.8	93	57	10	db	1.191,00	1 db
101 107 254 •	5.9	93	57	10	db	1.191,00	1 db
101 110 590	6	93	57	10	db	1.114,00	1 db
101 107 255 •	6.1	101	63	10	db	1.367,00	1 db
101 107 256 •	6.2	101	63	10	db	1.367,00	1 db
101 107 257 •	6.3	101	63	10	db	1.367,00	1 db
101 107 258 •	6.4	101	63	10	db	1.367,00	1 db
101 110 591	6.5	101	63	10	db	1.235,00	1 db
101 107 259 •	6.6	101	63	10	db	1.643,00	1 db
101 107 260 •	6.7	101	63	10	db	1.643,00	1 db
101 107 261	6.8	109	69	10	db	1.456,00	1 db
101 107 262 •	6.9	109	69	10	db	1.643,00	1 db
101 110 592	7	109	69	10	db	1.456,00	1 db
101 107 263 •	7.1	109	69	10	db	1.853,00	1 db
101 107 264 •	7.2	109	69	10	db	1.853,00	1 db
101 107 265 •	7.3	109	69	10	db	1.853,00	1 db
101 107 266 •	7.4	109	69	10	db	1.853,00	1 db
101 110 593	7.5	109	69	10	db	1.709,00	1 db
101 107 267 •	7.6	117	75	10	db	2.448,00	1 db
101 107 268 •	7.7	117	75	10	db	2.448,00	1 db
101 107 269 •	7.8	117	75	10	db	2.448,00	1 db
101 107 270 •	7.9	117	75	10	db	2.448,00	1 db
101 110 594	8	117	75	10	db	2.194,00	1 db
101 107 271 •	8.1	117	75	10	db	2.635,00	1 db
101 107 272 •	8.2	117	75	10	db	2.635,00	1 db
101 107 273 •	8.3	117	75	10	db	2.635,00	1 db
101 107 274 •	8.4	117	75	10	db	2.635,00	1 db
101 110 595	8.5	117	75	10	db	2.338,00	1 db
101 107 275 •	8.6	125	81	10	db	2.900,00	1 db
101 107 276 •	8.7	125	81	10	db	2.900,00	1 db
101 107 277 •	8.8	125	81	10	db	2.900,00	1 db
101 107 278 •	8.9	125	81	10	db	2.900,00	1 db

termékcsoport A00 A02




folytatás

Spirálfúró DIN 338 RN

cikkszám	fúró Ø mm	teljes hossz mm	munkahossz mm	VPE	ME	nettó listaár HUF	kiszerezés
101 110 596	9	125	81	10	db	2.591,00	1 db
101 107 279 •	9.1	125	81	10	db	3.131,00	1 db
101 107 280 •	9.2	125	81	10	db	3.131,00	1 db
101 107 281 •	9.3	125	81	10	db	3.131,00	1 db
101 107 282 •	9.4	125	81	10	db	3.131,00	1 db
101 110 597	9.5	125	81	10	db	2.834,00	1 db
101 107 283 •	9.6	133	87	10	db	3.793,00	1 db
101 107 284 •	9.7	133	87	10	db	3.793,00	1 db
101 107 285 •	9.8	133	87	10	db	3.793,00	1 db
101 107 286 •	9.9	133	87	10	db	3.793,00	1 db
101 110 598	10	133	87	10	db	3.385,00	1 db
101 107 287	10.2	133	87	5	db	3.705,00	1 db
101 110 599	10.5	133	87	5	db	3.705,00	1 db
101 110 600	11	142	94	5	db	3.980,00	1 db
101 107 288 •	11.2	142	94	5	db	4.278,00	1 db
101 110 601	11.5	142	94	5	db	4.278,00	1 db
101 110 602	12	151	101	5	db	4.994,00	1 db
101 110 603	12.5	151	101	5	db	5.248,00	1 db
101 110 604	13	151	101	5	db	5.755,00	1 db
101 107 289 •	13.5	160	108	5	db	7.618,00	1 db
101 107 290	14	160	108	5	db	7.839,00	1 db
101 107 291 •	14.5	169	114	5	db	8.974,00	1 db
101 107 292 •	15	169	114	5	db	10.517,00	1 db
101 107 293 •	15.5	178	120	5	db	10.517,00	1 db
101 107 294 •	16	178	120	5	db	11.488,00	1 db

termékcsoport A00 A02

**Spirálfúró kazetta Sprint Master KM DIN 338 RN**

Univerzális spirálfúró, **nagy rugalmasság**. Nagyon jól használható **kézi fúrógépekhez**, ötvöztött és ötvözetlen acélok megmunkálásához, 0,5 mm-enként emelkedő méretekben. Rendkívüli szívósság optimális vágóteljesítménynél. Éles vágóélek, ezért még a nagyobb átmérőknél is kisebb előtoló nyomás szükséges. **30 %-kal gyorsabb és 3 x hosszabb ideig tart.. Ø 0,5 mm-enként emelkedő méretek.** Fémkazettában.

DIN: 338 RN
befogás: hengeres szár
anyag: HSS
kivitel: csúcshög 118° és kúpos köszörület



101 114 146



101 114 147

cikkszám	fúró Ø ...től ...ig mm	készlet nagyság	ME	nettó listaár HUF	kiszerezés
101 114 146	1-10	19-részes	kl.	17.379,00	1 kl.
101 114 147	1-13	25-részes	kl.	41.189,00	1 kl.

termékcsoport A66

Spirálfúró készlet DIN 338 RN

5% kobaltötvözet spirálfúró 135° kereszt élköszörülés a legnagyobb terheléshez is **nehezen megmunkálható anyagok esetében**, pl. V2A és V4A, acél, szürkeöntvény, stb. Festett acéllemez kazettában. **Ø 0,5 mm-enként emelkedő.**

DIN: 338 RN
befogás: hengeres szár
anyag: HSS Co5
kivitel: csúcsszög 135° és kereszt alakú köszörület



101 110 605



101 110 606

cikkszám	fúró Ø ...tól ...ig mm	készlet nagyság	ME	nettó listaár HUF	kiszerezés
101 110 605	1-10	19-részes	kl.	18.974,00	1 kl.
101 110 606	1-13	25-részes	kl.	40.172,00	1 kl.

termékcsoport A66

Spirálfúró készlet DIN 338 RN HSS

Nagyteljesítményű hengerelt spirálfúró, minden szokásos fúrási munkához alkalmas a szokásos anyagokban.

Felhasználási területek: acél, szürkeöntvény, szinterezett vas., stb. lakkozott acéllemez kazettában. **Ø 0,5 mm-enként emelkedő.**

DIN: 338 RN
befogás: hengeres szár
anyag: HSS
kivitel: csúcsszög 118° és kúpos köszörület



101 110 202



101 110 203

cikkszám	fúró Ø ...tól ...ig mm	készlet nagyság	ME	nettó listaár HUF	kiszerezés
101 110 202	1-10	19-részes	kl.	7.178,00	1 kl.
101 110 203	1-13	25-részes	kl.	13.832,00	1 kl.

termékcsoport A66



Univerzális fúró PROFI MULTICUT közepes

Pontos forgó fúráshoz csempében, kerámiában, márványban, falazatban, fémbe, fában, műanyagban. **Különösen alkalmas üreges téglához**, mivel nem törik ki, és a behelyezett dübelek így tökéletesen tartanak. Éles, gyémántcsiszolt keménymetall vágóélek. **Szabadalmaztatott 4 fokozatú profil a gyors fúróporszállításhoz.**


Nem alkalmas ütvefúráshoz.

Közepesen hosszú kivitel.

anyag: HM
befogás: hengeres szár

cikkszám	fúró Ø mm	teljes hossz mm	munkahossz mm	ME	nettó listaár HUF	kiszerezés
101 115 320	5	150	85	db	4.302,00	1 db
101 115 322	6	200	135	db	4.544,00	1 db
101 114 624	6.5	200	135	db	5.535,00	1 db
101 115 324	8	200	135	db	5.958,00	1 db
101 115 326	10	200	135	db	6.925,00	1 db
101 115 328	12	220	150	db	7.601,00	1 db
101 115 330	14	220	150	db	8.641,00	1 db

termékcsoport A00 A10 A23



Speciális üreges téglához, mivel nem törik ki, és a behelyezett dübelek így tökéletesen tartanak.



univerzális fúró készlet PROFI MULTICUT

Műanyag kazettában.

Nem alkalmas ütvefúráshoz.

anyag: HM
befogás: hengeres szár

cikkszám	méret Ø mm	készlet nagyság	ME	nettó listaár HUF	kiszerezés
101 114 625	4,0 / 5,0 / 6,0 / 8,0 / 10,0	5-részes	kit.	13.748,00	1 kit.

termékcsoport A66




Fa spirálfúró HSS-G

Lyukak fúrásához kemény és puha fába, ragasztott fába és bevonatos táblákba, valamint MDF-be és akrilüvegbe. A speciális vágási geometria biztosítja a fúrészelés előtti tiszta vágást a farostokon keresztül. Minden fúrószár 3 milliméteres átmérőtől rendelkezik centráló csúccsal, amely garantálja a pontos fúrást anélkül, hogy a fúrószár "kifutna". A fafúrók alkalmasak minden szabványos kézi és állványos fúrógépben való használatra.

befogás: hengeres szár
anyag: HSS-G

cikkszám	fúró Ø mm	teljes hossz mm	munkahossz mm	szár Ø mm	ME	nettó listaár HUF	kiszerezés
101 119 992	1.5	39	11	1.5	db	420,00	1 db
101 119 993	2	48	21	2	db	461,00	1 db
101 119 994	2.5	56	29	2.5	db	532,00	1 db
101 119 995	3	61	30	3	db	1.310,00	1 db
101 119 996	3.5	63	31	3.5	db	1.381,00	1 db
101 119 997	4	74	40	4	db	1.637,00	1 db
101 119 998	4.5	79	43	4.5	db	1.688,00	1 db
101 119 999	5	85	48	5	db	2.036,00	1 db
101 120 001	5.5	91	52	5.5	db	2.670,00	1 db
101 120 008	6	91	52	6	db	2.834,00	1 db
101 120 009	6.5	98	60	6.5	db	3.018,00	1 db
101 120 011	7	108	63	7	db	2.353,00	1 db
101 120 017	7.5	108	63	7.5	db	2.680,00	1 db
101 120 018	8	118	73	8	db	3.397,00	1 db
101 120 019	8.5	118	73	8.5	db	3.427,00	1 db
101 120 021	9	122	75	9	db	3.540,00	1 db
101 120 028	9.5	122	75	9.5	db	4.215,00	1 db
101 120 029	10	132	78	10	db	4.747,00	1 db
101 120 031	10.5	132	78	10	db	5.013,00	1 db
101 120 034	11	140	86	10	db	5.279,00	1 db
101 120 035	11.5	140	86	10	db	5.412,00	1 db
101 120 036	12	148	91	10	db	6.158,00	1 db
101 120 037	12.5	148	91	10	db	6.312,00	1 db
101 120 039	13	150	93	10	db	6.455,00	1 db

termékcsoport A00 A92





Fa spirálfúró kazetta HSS-G

Lyukak fúrásához kemény és puha fába, ragasztott fába és bevonatos táblákba, valamint MDF-be és akrilüvegbe. A speciális vágási geometria biztosítja a fúrészelés előtti tiszta vágást a farostokon keresztül. Minden fúrószár **3 milliméteres átmérőtől rendelkezik centráló csúccsal**, amely garantálja a pontos fúrást anélkül, hogy a fúrószár "kifutna". A fafúrók alkalmasak minden szabványos kézi és állványos fúrógépből való használatra.

munkahossz: 100-ig mm
befogás: hengeres szár
anyag: HSS-G

cikkszám	méret $\varnothing$ mm	teljes hossz mm	készlet nagyság	ME	nettó listaár HUF	kiszerezés
101 120 059	1,0 / 1,5 / 2,0 / 2,5 / 3,0 / 3,5 / 4,0 / 4,5 / 5,0 / 5,5 / 6,0 / 6,5 / 7,0 / 7,5 / 8,0 / 8,5 / 9,0 / 9,5 / 10,0 / 10,5 / 11,0 / 11,5 / 12,0 / 12,5 / 13,0	150-ig	25-részes	kl.	41.840,00	1 klt.
101 120 061	3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 / 7,0 / 8,0 / 9,0 / 10,0	150-ig	8-részes	kl.	11.827,00	1 klt.

termékcsoport A66



101 120 059



101 120 061



forstnerfúró készlet Wave Cutter

Szakadásmentes, méretpontos vakfuratok fúrásához, élfúrásához, valamint ferde fúrásához puha- és keményfában. Melaminbevonatú táblák, bevonatos táblák és rétegelt lemezek is. A hullámos, körkörös vágóél megakadályozza a vágóélek kiégését. Könnyű és kis teljesítményű vágás az optimális vágási geometriának köszönhetően. **Különösen szép famunkákhoz** (finom famegmunkálás). Szállítás fakazettában.

anyag: SP
befogás: hengeres szár

cikkszám	méret $\varnothing$ mm	készlet nagyság	ME	nettó listaár HUF	kiszerezés
101 192 660	15 / 20 / 25 / 30 / 35	5-részes	kl.	47.748,00	1 klt.
101 192 661	20 / 25 / 30 / 35 / 40 / 50	6-részes	kl.	67.624,00	1 klt.
101 192 691	35 / 40 / 50 / 60 / 68 + hosszabbító és hatszögkulcs	5-részes	db	98.791,00	1 db

termékcsoport A66



101 192 660



101 192 661



101 192 691

SDS-Plus p5X kalapácsfúró HM


Minden SDS-Plus felfogatású fúrókalapácshoz. Az SDS plus-p5X fúrófej támogatja a vasbetonban történő rendkívül hatékony fúrást.

A **PGM-pecsét** a következőkre jelent garanciát: Tartás kis toleranciával szemben, formatartó fúratok, biztos dűbeltartás.

kivitel: 4 vágóél
anyag: HM

cikkszám	fúró Ø mm	munkahossz mm	teljes hossz mm	befogás	ME	nettó listaár HUF	kiszerezés
101 110 801	4	50	110	SDS plus	db	1.811,00	1 db
101 110 803	4	100	160	SDS plus	db	1.905,00	1 db
101 110 804	5	50	110	SDS plus	db	1.727,00	1 db
101 110 806	5	100	160	SDS plus	db	1.811,00	1 db
101 110 807	5	150	210	SDS plus	db	2.956,00	1 db
101 187 485	5	200	260	SDS-Plus	db	2.438,00	1 db
101 110 808	5	250	310	SDS plus	db	4.363,00	1 db
101 110 809 •	5	400	460	SDS plus	db	6.764,00	1 db
101 110 811 •	5.5	50	110	SDS plus	db	1.727,00	1 db
101 110 812 •	5.5	100	160	SDS plus	db	1.811,00	1 db
101 110 813 •	5.5	150	210	SDS plus	db	2.956,00	1 db
101 110 814 •	5.5	200	260	SDS plus	db	3.490,00	1 db
101 110 816 •	5.5	250	310	SDS plus	db	4.363,00	1 db
101 110 817 •	5.5	400	460	SDS plus	db	6.764,00	1 db
101 110 818	6	50	110	SDS plus	db	1.567,00	1 db
101 110 819	6	100	160	SDS plus	db	1.652,00	1 db
101 146 076	6	200	260	SDS plus	db	3.171,00	1 db
101 110 821	6	250	310	SDS plus	db	3.959,00	1 db
101 187 488	6	400	460	SDS-Plus	db	6.154,00	1 db
101 110 822 •	6.5	50	110	SDS plus	db	1.802,00	1 db
101 110 823	6.5	100	160	SDS plus	db	1.895,00	1 db
101 110 824	6.5	150	210	SDS plus	db	3.087,00	1 db
101 187 486	6.5	200	260	SDS-Plus	db	3.640,00	1 db
101 187 487	6.5	250	310	SDS plus	db	4.560,00	1 db
101 110 826 •	7	50	110	SDS plus	db	1.830,00	1 db
101 110 827	7	100	160	SDS plus	db	1.933,00	1 db
101 110 828 •	7	150	210	SDS plus	db	3.143,00	1 db
101 110 829	7	200	260	SDS plus	db	3.715,00	1 db
101 110 831	8	50	110	SDS plus	db	1.867,00	1 db
101 110 832	8	100	160	SDS plus	db	1.961,00	1 db
101 198 670	8	150	210	SDS plus	db	2.244,00	1 db
101 110 833	8	200	260	SDS plus	db	2.862,00	1 db
101 146 081	8	250	310	SDS-Plus	db	3.575,00	1 db
101 110 834	8	300	360	SDS plus	db	4.832,00	1 db
101 110 836	8	400	460	SDS plus	db	5.545,00	1 db
101 110 837	8	550	610	SDS plus	db	8.856,00	1 db
101 110 838 •	9	100	160	SDS plus	db	2.261,00	1 db
101 110 839 •	9	150	210	SDS plus	db	2.627,00	1 db
101 110 841 •	10	50	110	SDS plus	db	2.196,00	1 db
101 110 842	10	100	160	SDS plus	db	2.308,00	1 db


termékcsoport A00 A09



folytatás

SDS-Plus p5X kalapácsfúró HM

cikkszám	fúró ø mm	munkahossz mm	teljes hossz mm	befogás	ME	nettó listaár HUF	kiszerezés
101 198 671	10	150	210	SDS plus	db	2.473,00	1 db
101 198 672	10	200	260	SDS plus	db	2.487,00	1 db
101 146 067	10	250	310	SDS plus	db	3.856,00	1 db
101 110 843	10	300	360	SDS plus	db	5.226,00	1 db
101 198 673	10	400	460	SDS plus	db	4.215,00	1 db
101 110 844	10	550	610	SDS plus	db	9.588,00	1 db
101 110 846 •	11	100	160	SDS plus	db	2.599,00	1 db
101 110 847 •	11	150	210	SDS plus	db	3.012,00	1 db
101 110 848 •	11	200	260	SDS plus	db	3.772,00	1 db
101 110 849	12	100	160	SDS plus	db	2.730,00	1 db
101 198 674	12	150	210	SDS plus	db	2.365,00	1 db
101 110 851	12	200	260	SDS plus	db	3.950,00	1 db
101 198 675	12	250	310	SDS plus	db	3.622,00	1 db
101 198 676	12	400	460	SDS plus	db	4.417,00	1 db
101 110 853	12	550	610	SDS plus	db	9.775,00	1 db
101 110 854 •	13	100	160	SDS plus	db	3.537,00	1 db
101 110 856	13	150	210	SDS plus	db	4.109,00	1 db
101 110 857 •	13	200	260	SDS plus	db	5.141,00	1 db
101 110 858	14	100	160	SDS plus	db	3.959,00	1 db
101 146 072	14	150	210	SDS-Plus	db	2.842,00	1 db
101 146 073	14	200	260	SDS plus	db	5.742,00	1 db
101 110 859	14	250	310	SDS plus	db	6.614,00	1 db
101 110 861 •	14	300	360	SDS plus	db	8.912,00	1 db
101 110 862	14	400	460	SDS plus	db	8.912,00	1 db
101 110 863 •	14	550	610	SDS plus	db	12.909,00	1 db
101 110 864	15	100	160	SDS plus	db	4.747,00	1 db
101 110 866	15	200	260	SDS plus	db	6.896,00	1 db
101 110 867 •	15	400	460	SDS plus	db	10.685,00	1 db
101 198 677	16	150	210	SDS plus	db	5.789,00	1 db
101 110 868	16	200	260	SDS plus	db	7.233,00	1 db
101 198 678	16	250	310	SDS plus	db	5.270,00	1 db
101 110 869 •	16	300	360	SDS plus	db	11.230,00	1 db
101 198 679	16	400	460	SDS plus	db	7.873,00	1 db
101 110 871	16	550	610	SDS plus	db	16.277,00	1 db
101 110 872 •	17	150	210	SDS plus	db	8.678,00	1 db
101 110 873 •	17	250	310	SDS plus	db	12.477,00	1 db
101 110 874	18	150	200	SDS plus	db	7.374,00	1 db
101 198 680	18	250	300	SDS plus	db	4.909,00	1 db
101 198 681	18	400	450	SDS plus	db	14.316,00	1 db
101 110 876	18	550	600	SDS plus	db	20.770,00	1 db
101 110 877 •	19	150	200	SDS plus	db	8.847,00	1 db
101 110 878 •	19	250	300	SDS plus	db	12.731,00	1 db
101 110 879 •	19	400	450	SDS plus	db	17.186,00	1 db
101 110 881	20	150	200	SDS plus	db	7.524,00	1 db
101 198 682	20	250	300	SDS plus	db	10.817,00	1 db
101 198 683	20	400	450	SDS plus	db	14.607,00	1 db
101 110 882	20	550	600	SDS plus	db	21.173,00	1 db



termékcsoport A00 A09

Folyt. köv. old.

SDS-Plus p5X kalapácsfúró HM


Minden SDS-Plus felfogatású fúrókalapácshoz. Az SDS plus-p5X fúrófej támogatja a vasbetonban történő rendkívül hatékony fúrást.

A **PGM-pecsét** a következőkre jelent garanciát: Tartás kis toleranciával szemben, formatartó fúratok, biztos dűbeltartás.

kivitel: 4 vágóél
anyag: HM

cikkszám	fúró Ø mm	munkahossz mm	teljes hossz mm	befogás	ME	nettó listaár HUF	kiszerezés
101 110 883	22	200	250	SDS plus	db	10.348,00	1 db
101 110 884	22	400	450	SDS plus	db	16.070,00	1 db
101 110 885	22	550	600	SDS plus	db	23.303,00	1 db
101 110 886	24	200	250	SDS plus	db	11.380,00	1 db
101 110 887	24	400	450	SDS plus	db	17.674,00	1 db
101 110 888 •	25	200	250	SDS plus	db	11.961,00	1 db
101 110 889	25	400	450	SDS plus	db	18.556,00	1 db
101 110 890	26	200	250	SDS plus	db	12.543,00	1 db
101 110 891	26	400	450	SDS plus	db	19.485,00	1 db

termékcsoport A00 A09



SDS-Plus p5X kalapácsfúró készlet HM

Minden SDS-Plus felfogatású fúrókalapácshoz. Az SDS plus-p5X fúrófej támogatja a vasbetonban történő rendkívül hatékony fúrást.

fúró Ø: 6 / 8 / 10 mm
munkahossz: 100 mm
teljes hossz: 160 mm
tartalom: 2x6, 2x8, 1x10 mm
befogás: SDS plus
kivitel: 4 vágóél
anyag: HM

cikkszám	készlet nagyság	ME	nettó listaár HUF	kiszerezés
101 110 894	5-részes	db	8.584,00	1 db

termékcsoport A00 A09



101 110 894



Kalapácsfúró SDS-Max-7 4-vágóél

Minden SDS-Max felfogatású fúrókalapáchoz. Új keményfém geometria a kiváló tartósság és erőátvitel érdekében. A fúrófej sok helyet biztosít a törmelék eltávolítására. Standard spirállal, egységes emelkedéssel, betonacél előtt sem áll le. Sörétszort és szárazkonzervált. **Az SDS max-4 fúró 4 vágóélel** rendelkezik és hosszú élettartamot biztosít betonban.

A **PGM-pecsét** a következőkre jelent garanciát: Szűk tűréshatárok betartása, mérettartó fúratok, biztos dübelrögzítés.

befogás: SDS max
kivitel: 4 vágóél
anyag: HM

cikkszám	fúró Ø mm	munkahossz mm	teljes hossz mm	ME	nettó listaár HUF	kiszerezés
101 113 139	16	200	340	db	11.999,00	1 db
101 113 138	16	400	540	db	14.110,00	1 db
101 113 137	18	200	340	db	12.712,00	1 db
101 113 136	18	400	540	db	14.954,00	1 db
101 113 135 •	20	200	320	db	13.472,00	1 db
101 113 134	20	400	520	db	15.854,00	1 db
101 113 133 •	22	200	320	db	14.288,00	1 db
101 113 132	22	400	520	db	16.811,00	1 db
101 113 131 •	25	200	320	db	15.592,00	1 db
101 113 129	25	400	520	db	18.340,00	1 db
101 113 128 •	28	200	320	db	17.027,00	1 db
101 113 127	28	400	520	db	20.029,00	1 db
101 113 126 •	30	200	320	db	18.050,00	1 db
101 113 124	30	400	520	db	21.230,00	1 db
101 113 123 •	32	200	320	db	19.128,00	1 db
101 113 122	32	400	520	db	22.515,00	1 db
101 113 121	35	400	520	db	25.883,00	1 db
101 113 120	40	400	520	db	36.615,00	1 db

termékcsoport A00 A09



SDS-Plus vésőszett

Alkalmas SDS-Plus forgásgátlóval ellátott fúrókalapácsokba a vakolat, falazat, csempe stb. könnyű vésési munkáihoz.

Készlet tartalma: 1 db lapos véső 20 x 250 mm, 1 db lapos véső 40 x 200 mm, 1 db hegyes véső 200 mm.

befogás: SDS-Plus

cikkszám	készlet nagyság	ME	nettó listaár HUF	kiszerezés
101 109 563	3-részes	db	5.811,00	1 db

termékcsoport B30



Süllyesztő maró fej

Furatok süllyesztéséhez puha és kemény fában.

anyag: SP
befogás: 1/4" hatszögletű szár

cikkszám	süllyesztő Ø mm	teljes hossz mm	ME	nettó listaár HUF	kiszerezés
101 191 050	12	40	db	5.166,00	1 db
101 191 051	14	40	db	5.166,00	1 db
101 191 052	16	40	db	5.166,00	1 db

termékcsoport A00 A92



Süllyesztő maró fej

Puha- és keményfába való furatsüllyesztéshez.

szár ø: 8 mm
szárhossz: 30 mm
anyag: SP
befogás: hengeres szár

cikkszám	süllyesztő Ø mm	teljes hossz mm	ME	nettó listaár HUF	kiszerezés
101 191 240	10	90	db	6.097,00	1 db
101 191 241	12	90	db	6.844,00	1 db
101 191 242	14	90	db	7.570,00	1 db
101 191 243	16	90	db	7.795,00	1 db
101 191 244	18	90	db	8.624,00	1 db
101 191 245	20	90	db	8.951,00	1 db

termékcsoport A00 A92



Kézi süllyesztő

Fához, műanyag nyéllel, szerszámacélból.

cikkszám	süllyesztő Ø mm	hossz mm	ME	nettó listaár HUF	kiszerezés
101 191 209	16	140	db	6.138,00	1 db

termékcsoport A00 A91





Körkivágó HSS-bimetál típus 1900

Körkivágó változó fogakkal, a kevesebb rezgés, egyenletes vágás és kevesebb hő érdekében. Fémlemez fúrásához, könnyűfém, műanyag, gipszkarton, fa burkolat
Maximális vágási mélység minden méretben = 38 mm.

anyag:

HSS

alkalmazás:

lemez, könnyűfém, műanyag, gipszkarton, lambéria



cikkszám	ø mm	ø "	ME	nettó listaár HUF	kiszerezés
101 107 493 •	14	9/16	db	1.473,00	1 db
101 106 940 •	16	5/8	db	1.473,00	1 db
101 107 494 •	17	11/16	db	1.688,00	1 db
101 107 495 •	19	3/4	db	1.688,00	1 db
101 106 941	20	3/4	db	1.934,00	1 db
101 107 496 •	21	13/16	db	1.985,00	1 db
101 107 497 •	22	7/8	db	2.036,00	1 db
101 107 498 •	24	15/16	db	2.282,00	1 db
101 106 942	25	1	db	2.282,00	1 db
101 107 499 •	27	11/16	db	2.404,00	1 db
101 107 500 •	29	11/8	db	2.640,00	1 db
101 107 501 •	30	1,3/16	db	2.946,00	1 db
101 106 943	32	1 1/4	db	3.008,00	1 db
101 107 502 •	33	1,5/16	db	3.008,00	1 db
101 107 503 •	35	1,3/8	db	3.161,00	1 db
101 107 504 •	37	1,7/16	db	3.171,00	1 db
101 107 505 •	38	1,1/2	db	3.171,00	1 db
101 106 944	40	1 9/16	db	3.182,00	1 db
101 107 506 •	41	1,5/8	db	3.171,00	1 db
101 107 507 •	43	1,11/16	db	3.182,00	1 db
101 107 508 •	44	1,3/4	db	3.530,00	1 db
101 107 509 •	45		db	3.499,00	1 db
101 107 510 •	46	1,13/16	db	3.632,00	1 db
101 107 511 •	48	1,7/8	db	3.775,00	1 db
101 107 512	50		db	3.867,00	1 db
101 106 945	51		db	3.959,00	1 db
101 107 513 •	52	2,1/16	db	4.041,00	1 db
101 107 514 •	54	2,1/8	db	4.215,00	1 db
101 107 515 •	55		db	4.256,00	1 db
101 107 516	56		db	4.307,00	1 db
101 107 517 •	57	2,1/4	db	4.307,00	1 db
101 107 518 •	59	2,5/16	db	4.460,00	1 db
101 107 519	60	2,3/8	db	4.604,00	1 db
101 107 520 •	64	2,1/2	db	4.880,00	1 db
101 107 521 •	65	2,9/16	db	4.890,00	1 db
101 107 522 •	67	2,5/8	db	5.135,00	1 db
101 106 946	68	2 11/16	db	5.258,00	1 db
101 107 523 •	70	2,3/4	db	5.422,00	1 db
101 107 524 •	73	2,7/8	db	5.493,00	1 db
101 106 947	75	2 7/8	db	5.586,00	1 db
101 107 525 •	76	3	db	5.698,00	1 db
101 107 526	79	3,1/8	db	5.892,00	1 db

termékcsoport A00 A39

Folyt. köv. old.

Körkivágó HSS-bimetál típus 1900

Körkivágó változó fogakkal, a kevesebb rezgés, egyenletes vágás és kevesebb hő érdekében. Fémlemez fúrásához, könnyűfém, műanyag, gipszkarton, fa burkolat

Maximális vágási mélység minden méretben = 38 mm.

anyag: HSS
alkalmazás: lemez, könnyűfém, műanyag, gipszkarton, lambéria

cikkszám	ø mm	ø "	ME	nettó listaár HUF	kiszerezés
101 107 527 •	83	3,1	db	6.169,00	1 db
101 107 528 •	86	3,3/8	db	6.291,00	1 db
101 107 529 •	89	3,1/2	db	6.782,00	1 db
101 107 530 •	92	3,5/8	db	7.079,00	1 db
101 107 531 •	95	3,3/4	db	7.263,00	1 db
101 107 532 •	98	3,7/8	db	7.611,00	1 db
101 107 533 •	102	4	db	7.887,00	1 db
101 107 534 •	105	4,1/8	db	8.327,00	1 db
101 107 535 •	108	4,1/4	db	8.460,00	1 db
101 107 536 •	111	4,3/8	db	8.736,00	1 db
101 107 537 •	114	4,1/2	db	9.227,00	1 db
101 107 538 •	121	1,3/4	db	9.646,00	1 db
101 107 539 •	127	5	db	10.311,00	1 db
101 107 540 •	133	5,1/4	db	11.017,00	1 db
101 107 541 •	140	5,1/2	db	11.682,00	1 db
101 107 542 •	152	6	db	13.687,00	1 db
101 107 543 •	168	6,5/8	db	19.875,00	1 db
101 107 544 •	210	8,9/32	db	24.847,00	1 db

termékcsoport A00 A39



Körkivágó szár AS 1

Szár központfúróval

cikkszám	fűrész ø-höz mm	szár ø mm	ME	nettó listaár HUF	kiszerezés
101 107 744	14-30	11	db	3.274,00	1 db

termékcsoport A00 A39



Körkivágó szár AS 11

Szár központfúróval

cikkszám	fűrész ø-höz mm	szár ø mm	ME	nettó listaár HUF	kiszerezés
101 106 948	14-30	9.5	db	3.171,00	1 db

termékcsoport A00 A39



Körkivágó szár AS 3

Szár központfúróval

cikkszám	fűrész ø-höz mm	szár ø mm	ME	nettó listaár HUF	kiszerezés
101 107 745	32-210	11	db	5.166,00	1 db

termékcsoport A00 A39





Körkivágó szár AS 33

Szár központfúróval

cikkszám	fűrész $\varnothing$ -höz mm	szár $\varnothing$ mm	ME	nettó listaár HUF	kiszerezés
101 106 949	32-210	11	db	5.606,00	1 db

termékcsoport A00 A39




Lyukfűrész

Edzett fogazás középfinom vágási képpel. Megfelelő hűtés mellett színesfémekben, például alumíniumban és rézben is használható. Az alaptest fixen kapcsolódik a befogószárhoz, különösen robusztus és optimális. Fához és a műanyaghoz a leginkább megfelelő.

tartalom: komplett készlet 6 fűrészlappal $\varnothing$ 46 / 53 / 60 / 67 / 74 / 81 mm

cikkszám	vágásmélység mm	ME	nettó listaár HUF	kiszerezés
101 192 664	32	db	15.888,00	1 db

termékcsoport B34



lyukfűrész

Fogazás közepesen finom vágásmintával. Hatszögletű szár a jobb illeszkedésért a fúrótokmányba és az optimális koncentricitásért. Ideálisan alkalmas fa, műanyag, plexi, gipszkarton, akusztikus panelek és sok más anyaghoz.

befogó szár: hatlapú
tartalom: Komplet 7 fűrészlappal $\varnothing$ 26 / 32 / 39 / 45 / 51 / 58 / 64 mm

cikkszám	vágásmélység mm	ME	nettó listaár HUF	kiszerezés
101 104 088	44	db	5.008,00	1 db

termékcsoport B34



Lyukfűrész

tartalom: kompletten 8 fűrészlappal: $\varnothing$ 25 / 32 / 38 / 44 / 51 / 57 / 63 / 68 mm

cikkszám	vágásmélység mm	ME	nettó listaár HUF	kiszerezés
101 192 663	27	db	10.819,00	1 db

termékcsoport B34



Fémfűrész keret nehéz

Keresztcsappal, lakkozott, 300 mm fémfűrész lappal.
Kengyel-keresztmetszet kb. 20 x 6 mm.

A csomag része: 300 mm fémfűrészlap Z24.

cikkszám	laphossz mm	ME	nettó listaár HUF	kiszerezés
101 118 610	300	db	6.445,00	1 db

termékcsoport A00 A91



Univerzális fűrész Puk

Lakkozott fa nyéllel. Kicsi fűrész nagy teljesítménnyel, és sokoldalúan használható.
Tartozék fűrészlappal fémhez.

kivitel: fix

cikkszám	laphossz mm	ME	nettó listaár HUF	kiszerezés
101 118 620	150	db	3.386,00	1 db

termékcsoport A00 A39



fix

pót fűrészlap

Junior és Puk univerzális fűrészhez való.

cikkszám	laphossz mm	alkalmazás	VPE	ME	nettó listaár HUF	kiszerezés
101 118 624	150	fém, alu, fa, gipsz	12	db	287,00	1 db
101 118 625	150	Fa	12	db	245,50	1 db

termékcsoport A00 A39



finom fűrész

A legjobb elektroacélból, hátfelülettel.

cikkszám	kivitel	laphossz mm	szélesség mm	ME	nettó listaár HUF	kiszerezés
101 191 492	egyenes	250	50	db	2.220,00	1 db

termékcsoport A00 A39



101 191 492

STANLEY
FATMAX
Fémfűrész FatMax 5in1

Kiváló minőségű multifunkciós fűrész professzionális felhasználók számára, 5 pozícióban állítható. A fűrészlapok elhelyezése a vázban. A fűrészlap gyors beállítása 45°-os és 90°-os állásban. Fűrészlap feszessége 150 kg.

laphossz: 300 mm
 teljes hossz: 430 mm
 kivitel: 5in1
 típus: Fatax

cikkszám		ME	nettó listaár HUF	kiszerezés
101 118 608		db	21.093,00	1 db

termékcsoporthoz A00 A39


STANLEY
FATMAX
Kézi fémfűrészlap FatMax

Akár 3x élesebb és 15x hosszabb élettartamú, mint egy hagyományos szénacél fémfűrészlap. Minden anyag fűrészelésére alkalmas.

anyag: HSS BI-Metall
 tartalom: 2 db

cikkszám	laphossz mm	fogak per coll	fogoldal	VPE	ME	nettó listaár HUF	kiszerezés
101 118 605	300	18	egyoldalas	1	db	2.916,00	1 db
101 118 606	300	24	egyoldalas	1	db	2.916,00	1 db
101 118 607	300	32	egyoldalas	1	db	2.916,00	1 db

termékcsoporthoz A00 A39


STANLEY
FATMAX
Kézi fémfűrészlap Lion

Szénacélból készült, rendkívül rugalmas penge. Ideális edzetlen acélhoz, sárgarézhez, alumíniumhoz, rézhez.

fogak per coll: 24
 anyag: szénacél

cikkszám	laphossz mm	fogoldal	VPE	ME	nettó listaár HUF	kiszerezés
101 118 604	300	egyoldalas	100	db	614,00	1 db

termékcsoporthoz A00 A39



Japánfűrész Ryoba Gold

Kombinált fűrész trapézfogazással a keresztvágásokhoz és háromszögfogazás a hosszanti vágáshoz. Alkalmazási terület Univerzális fűrész műhelymunkához és összeszereléshez, ideális hornyolt csapos kötésekre is.



cikkszám	típus	laphossz mm	vastagság mm	fogtávolság mm	ME	nettó listaár HUF	kiszere- lés
101 191 502	J-WRG220	220	0.4	1,3 mm keresztirányban, 2,0-3,4 mm hosszirányban	db	29.216,00	1 db
101 191 503	J-WRG240	240	0.5	1,6 mm keresztirányban, 2,7-3,9 mm hosszirányban	db	29.216,00	1 db
101 191 504	J-WRG270	270	0.6	2,5 mm keresztirányban, 3,3-5,8 mm hosszirányban	db	31.892,00	1 db
101 191 505	J-WRG300	300	0.7	3 mm keresztirányban, 4,0-6,4 mm hosszirányban	db	35.554,00	1 db

termékcsoport A84

Japánfűrész Douzuki Gold

Illesztőfűrész hátfelülettel, nagyon finom fogazás, nagyon vékony fűrészlapok, különösen alkalmas hornyvágásokhoz, faillesztésekhez. Ideális fecskéfarkas kötésekre.



cikkszám	típus	laphossz mm	vastagság mm	fogtávolság mm	ME	nettó listaár HUF	kiszere- lés
101 191 510	J-WDG150	150	0.2	0.83	db	21.146,00	1 db
101 191 511	J-WDG210	210	0.2	0.83	db	25.900,00	1 db
101 191 512	J-WDG240	240	0.3	1	db	33.277,00	1 db

termékcsoport A84

Japánfűrész Kataba Gold

Finom fűrész hátlap nélkül, keresztvágáshoz, mély vágásokhoz, a rugalmas lapnak köszönhetően a nehezen hozzáférhető helyeken történő munkavégzéshez is kiváló.



cikkszám	típus	kivitel	laphossz mm	vastagság mm	fogtávolság mm	ME	nettó listaár HUF	kiszere- lés
101 191 516	J-WKG240	középfino- fogazás	240	0.4	1.25	db	24.315,00	1 db
101 191 518	J-WKG270M	többfogú	270	0.6		db	14.944,00	1 db

termékcsoport A84





Cserélhető fűrészlap Ryoba Goldhoz

cikkszám	típus	laphossz mm	vastagság mm	fogtávolság	ME	nettó listaár HUF	kiszere- lés
101 191 506	J-WERG220	220	0.4	1,3 mm keresztirányban, 2,0-3,4 mm hosszirányban	db	15.773,00	1 db
101 191 507	J-WERG240	240	0.5	1,6 mm keresztirányban, 2,7-3,9 mm hosszirányban	db	15.773,00	1 db
101 191 508	J-WERG270	270	0.6	2,5 mm keresztirányban, 3,3-5,8 mm hosszirányban	db	17.977,00	1 db
101 191 509	J-WERG300	300	0.7	3 mm keresztirányban, 4,0-6,4 mm hosszirányban	db	19.708,00	1 db

termékcsoport A84



Cserélhető fűrészlap Douzuki Goldhoz

cikkszám	típus	laphossz mm	vastagság mm	fogtávolság mm	ME	nettó listaár HUF	kiszere- lés
101 191 513	J-WEDG150	150	0.2	0.83	db	9.854,00	1 db
101 191 514	J-WEDG210	210	0.2	0.83	db	13.024,00	1 db
101 191 515	J-WEDG240	240	0.3	1	db	14.818,00	1 db

termékcsoport A84



Cserélhető fűrészlap Kataba Goldhoz

cikkszám	típus	kivitel	laphossz mm	vastagság mm	fogtávolság mm	ME	nettó listaár HUF	kiszere- lés
101 191 520	J-WEKG240	közép-finom fogazás	240	0.4	1.25	db	12.331,00	1 db
101 191 522	J-WEKG270M	többfogú	270	0.6		db	7.000,00	1 db
101 191 523	J-WEKG350	nagyobb fogazással	350	0.9	3	db	12.751,00	1 db

termékcsoport A84



középfinom fogazás



többfogú



nagyobb fogazással

STANLEY**Kézi fűrész Jet Cut finom fogazással**

- Csavarozott és hegesztett kétféle anyagból készült fogantyú a maximális biztonság és kényelem érdekében
- Továbbfejlesztett 2X keménypontos fogazás a hosszú élettartam érdekében
- Agresszív fogazás 3 vágóéllel a gyors és pontos fűrészeléshez
- 45° és 90°-os megállás
- 11 fog/coll a finom munkához
- 0,7 mm vastag fűrészlap a nagyobb stabilitás és pontosság érdekében



cikkszám	fogak per coll	laphossz mm	ME	nettó listaár HUF	kiszerezés
101 193 380	11	450	db	14.117,00	1 db

termékcsoport A00 A39

STANLEY**Jet Cut kézfűrész durva fogazással**

- Csavarozott és hegesztett kétféle anyagból készült fogantyú a maximális biztonság és kényelem érdekében
- Továbbfejlesztett 2X keménypontos fogazás a hosszú élettartam érdekében
- Agresszív fogazás 3 vágóéllel a gyors és pontos fűrészeléshez
- 45° és 90°-os megállás
- 7 fog/coll a durva munkához
- 0,7 mm vastag fűrészlap a nagyobb stabilitás és pontosság érdekében



cikkszám	fogak per coll	laphossz mm	ME	nettó listaár HUF	kiszerezés
101 193 381	7	450	db	14.117,00	1 db

termékcsoport A00 A39

róka farkú fűrész

Hátfelület nélkül, a legjobb elektroacélból, élezve és polírozva, készrevágva.

kivitel: zárt markolat

cikkszám	laphossz mm	ME	nettó listaár HUF	kiszerezés
101 191 672	300	db	3.765,00	1 db
101 191 673	350	db	3.939,00	1 db
101 191 674	400	db	4.102,00	1 db
101 191 675	500	db	5.064,00	1 db

termékcsoport A00 A39

**STANLEY****fűrész gyalufogak**

Ovális, acélcsöves váz a nagyobb stabilitás érdekében, a penge könnyű cseréje a szorító rögzítő rendszerrel, **keményhegyű gyalufogak** a hosszú élettartam érdekében élezés nélkül. Különösen alkalmas zöld fához. Beépített acél kézvédővel.

kivitel: Gyalu fogazás

cikkszám	laphossz mm	ME	nettó listaár HUF	kiszerezés
101 191 486	750	db	7.406,00	1 db

termékcsoport A00 A39





Szűrőfűrészlap fához

Tiszta vágás fafeldolgozáshoz



T101B



T101D

kiegészítő megjelölés: clean for Wood
anyag: HCS

cikkszám	típus	alkalmazás	fogazott hossz mm	teljes hossz mm	fogosztás mm	tartalom db	ME	nettó listaár HUF	kiszerezés
101 180 661	T101B	puhafa, forgácslap, farostlemez 3-30 mm	74	100	2,7	5	cs.	4.580,00	1 cs.
101 180 664	T101D	puhafa, laminált lap 10-45 mm	74	100	4,0-5,2	5	cs.	4.580,00	1 cs.

termékcsoport A00 B03



Szűrőfűrészlap fához

Szögponos vágás famegmunkáláshoz.



T144DP

kiegészítő megjelölés: precision for Wood
anyag: HCS

cikkszám	típus	alkalmazás	fogazott hossz mm	teljes hossz mm	fogosztás mm	tartalom db	ME	nettó listaár HUF	kiszerezés
101 180 713	T1044DP	vastag épületfa, puhafa 5-100 mm, forgácslap, asztalos- és farostlemez	224	250	4	3	cs.	14.695,00	1 cs.

termékcsoport A00 B03



Szűrőfűrészlap keményfához

Tiszta vágásfelület, keményfa vágásához.



T101BF

kiegészítő megjelölés: clean for Hardwood
anyag: bimetal

cikkszám	típus	alkalmazás	fogazott hossz mm	teljes hossz mm	fogosztás mm	tartalom db	ME	nettó listaár HUF	kiszerezés
101 180 683	T101BF	keményfa, laminát, bevonatos lap/ HPL 3-30 mm, műanyag/epoxi $\varnothing$ < 30 mm	74	100	2,7	5	cs.	8.242,00	1 cs.

termékcsoport A00 B03



Szűrőfűrészlap fémhez

Gyorsan áthatol vastag és vékony fémfeldolgozáshoz.



T123XF

kiegészítő megjelölés: progressor for Metal
anyag: HSS

cikkszám	típus	alkalmazás	fogazott hossz mm	fogosztás mm	tartalom db	ME	nettó listaár HUF	kiszerezés
101 180 694	T123X	vékonytól a vastag lemezekig 1,5-10 mm, csövek + nyitott profilok, beleértve az alumíniumot $\varnothing$ < 30 mm	74	1,2-2,6	5	cs.	7.783,00	1 cs.

termékcsoport A00 B03

Kézi vágótárcsa vékony

Tiszta vágásfelületek, minimális sorjaképződés profilok, csövek, lemezek, acélkötelek, kábelek esetén. Rövid vágásidők - rendkívüli vágóképesség és a munkadarab csekély hőterhelése. Vas-, kén-, klórmentes 0,1%.

furat: 22,23 mm
fordulatszám max.: 12220 ford/perc
kivitel: egyenes alak
alkalmazás: acél és rozsdamentes acél
alak: 41

cikkszám	ø mm	vastagság mm	VPE	ME	nettó listaár HUF	kiszerezés
101 125 041	125	1	25	db	676,00	1 db

termékcsoport A00 B99



gyémánt kézi vágótárcsa univerzális

Minőségi vágókor. zárt turbó vágóélel a tiszta vágásokhoz.

alkalmazás: beton / építőanyagok / MŰKÖVEK / natúrkö
anyag: gyémánt

cikkszám	ø mm	vastagság mm	furat mm	fordulatszám max. ford/perc	szegmensmagasság mm	ME	nettó listaár HUF	kiszerezés
101 125 103	115	2	22.23	13300	10	db	6.345,00	1 db
101 125 104	125	2.2	22.23	12250	10	db	7.203,00	1 db
101 125 105	230	2.4	22.23	6650	10	db	17.329,00	1 db

termékcsoport A00 A14



101 125 103



101 125 104



101 125 105

Gyémánt kézi vágótárcsa Turbo

Rendkívül pontos, gyors és tartós vágókorong, nagyon jó vágási képességgel, nagyon strapabíró.

fordulatszám max.: 6650 ford/perc
alkalmazás: beton / gránit / klinkertégla / natúrkö / tégl
anyag: gyémánt

cikkszám	ø mm	vastagság mm	furat mm	szegmensmagasság mm	ME	nettó listaár HUF	kiszerezés
101 125 106	230	2.4	22.23	8	db	14.646,00	1 db

termékcsoport A00 A14





Lamellás csiszolótányér


Ferde kivitel. Kedvező árfekvésű, univerzálisan használható lamellás csiszolótárcsák felületek csiszolásához, hegesztési pontok és varratok eltávolításához, rozsdátlanításához, valamint lakkok és simítómassza lecsiszolásához.

Alkalmazás nagy teljesítményű sarokcsiszolókkal.

furat: 22,2 mm
anyag: Cirkon korund
alak: 27A

cikkszám	ø mm	szemcsézet	fordulatszám max. ford/perc	VPE	ME	nettó listaár HUF	kiszerezés
101 125 653	125	40	12200	10	db	1.433,00	1 db
101 125 654	125	60	12200	10	db	1.433,00	1 db
101 125 655	125	80	12200	10	db	1.433,00	1 db

termékcsoport A00 B99



Gyémánt száraz csiszolótányér Silver Line szimpla

Standard gyémánt csiszolótárcsa. Univerzális gyémánt csiszolótárcsa nagy csiszolási teljesítménnyel. Alkalmas beton csiszolásához.

furat: 22,23 mm
anyag: gyémánt
alkalmazás: beton, univerzális

cikkszám	ø mm	mélység mm	ME	nettó listaár HUF	kiszerezés
101 125 260	125	21	db	19.093,00	1 db

termékcsoport A00 A14




Gyémánt száraz csiszolótányér Silver Line dupla

Standard gyémánt csiszolótárcsa. Univerzális gyémánt csiszolótárcsa nagy csiszolási teljesítménnyel. Alkalmas beton csiszolásához.

furat: 22,23 mm
anyag: gyémánt
alkalmazás: beton, univerzális

cikkszám	ø mm	mélység mm	ME	nettó listaár HUF	kiszerezés
101 125 259	125	21	db	27.129,00	1 db

termékcsoport A00 A14



rezgő csiszolópapír

Vibrációs csiszoló papír, műgyanta-kötés, rugalmas, portaszító adalékokkal. Alapozások és fedőrétegek száraz csiszolásához, műanyag alkatrészek sorjázásához és érdesítéshez, rövid ideig nedves felület kezelésére is alkalmas, korundszemcsék biztosítják a magas forgácsolási arányt, a forgácsoló hatás a csiszolószemcsék teljes kopásáig megmarad.

Értékesítés csak 50 m-es tekercsekben.

szélesség: 115 mm

cikkszám	szemcsézet	ME	nettó listaár HUF	kiszerezés
101 126 117	40	m	858,00	1 m
101 126 118	60	m	665,00	1 m
101 126 119	80	m	568,00	1 m
101 126 120	100	m	508,00	1 m
101 126 121	120	m	508,00	1 m
101 126 122	150	m	508,00	1 m
101 126 123	180	m	508,00	1 m

termékcsoport A00 A14



Csiszoló parafa

Alkalmas az összes forgalomban levő csiszolópapírhoz.

anyag: parafa

cikkszám	méret mm	ME	nettó listaár HUF	kiszerezés
101 126 395	100 x 60 x 40	db	1.281,00	1 db

termékcsoport A00 A14



korund csiszoló szövet 641 X

korund csiszolóhenger robusztus szövethátlapon. Fém- és facsiszoláshoz.

Értékesítés 50 m-es tekercsekben.

cikkszám	szélesség mm	szemcsézet	ME	nettó listaár HUF	kiszerezés
101 126 220	100	60	db	107.028,00	1 db
101 126 221	100	80	db	99.295,00	1 db
101 126 222	100	100	db	94.739,00	1 db
101 126 223	100	120	db	94.739,00	1 db
101 126 224	100	150	db	94.739,00	1 db
101 126 225	100	180	db	94.739,00	1 db

termékcsoport A00 A14





Szortimentkoffer EuroPlus Pro M 44H-23

Profi kis alkatrész-tároló fémből, kivehető betétekkel. Porszórt kék acéllemez ergonomikus műanyag fogantyúval. **Polisztirol betétdobozok**. A fedélben található habbetét a helyükön tartja a betéteket. Zárókapocs és további fedélrögzítés. **Betétek magassága: 63 mm.**

Készlet tartalma:

2 betét S4 zöld 101 x 155 x 60 mm,
3 betét S3 kék 101 x 101 x 60 mm,
6 betét S2 sárga 48 x 101 x 60 mm,
12 betét S1 piros 48 x 48 x 60 mm.

cikkszám	külméret mm	belméret mm	anyag	ME	nettó listaár HUF	kiszerezés
101 104 218	440 x 370 x 70	430 x 325 x 63	acéllemez	db	28.846,00	1 db

termékcsoport A00 A43



Szortimentkoffer Euro Plus Pro K 44/18

Professzionális kis alkatrész tartó műanyagból, zárható. A szilárd alapon lévő **ütésálló polikarbonát fedél** lehetővé teszi a kis alkatrészek biztonságos tárolását. A koffer betétdobozokkal és/vagy elválasztókkal testreszabható, és biztonságosan becsukható. Az átlátszó fedél szorosan záródik. A tartalom nem keveredik össze. Az összekötőzár lehetővé teszi akár 3 Euro Plus Pro K 44 szállítását (12 kg-mal). Ergonomikus, lehajtható fogantyú.

külméret: 440 x 355 x 76 mm
belméret: 400 x 275 x 60 mm
anyag: polisztirol, polikarbonát, polipropilén
szín: fekete, kék, narancs

cikkszám	ME	nettó listaár HUF	kiszerezés
101 141 108	db	20.049,00	1 db

termékcsoport A00 A43



Szortimentkoffer EuroPlus Pro M 44/2L-59

Fém kisalkatrész koffer kivehető betétdobozokkal professzionális használatra. Sötétkék színű, porszórt acéllemezéből készült, masszív kisalkatrész koffer a kis alkatrészek és tartozékok biztonságos és védett szállítására. Különböző méretekben és különböző berendezési változatokkal vagy egyedileg felszerelt üres kofferként kapható. Köztes lemez a 2 részre osztáshoz.

Biztonságos rendezés: A fedélben található hab a helyükön tartja a betéteket. Zárókapocs és további fedélrögzítés. Laza polisztirol betétdobozok.


Készlet tartalma:

2 betét S4 zöld 101 x 155 x 42 mm,
3 betét S3 kék 101 x 101 x 42 mm,
18 betét S2 sárga 48 x 101 x 42 mm,
36 betét S1 piros 48 x 48 x 42 mm.

külméret: 440 x 370 x 105 mm
belméret: 430 x 325 x 96 mm
anyag: acéllemez ház, polisztirol betét
szín: kék

cikkszám	ME	nettó listaár HUF	kiszerezés
101 141 107	db	40.415,00	1 db

termékcsoport A00 A43



Allround szerszámoskoffer

A PROFI-LINE Allround sorozathoz tartozó PARAT szerszámtáska jó felszereltségével és robusztus kialakításával nyugodt le. A szerszámtáska strapabíró polipropilénből készült, és többféleképpen használható. A hordozófogantyú használaton kívül lezárja a fedelet. A szerszámosládához egy lakat is csatlakoztatható, hogy biztosítsa a tartalmát. A táska nemcsak szerszámok, hanem kis alkatrészek szállítására is alkalmas. A szállítási terjedelem tartalmaz egy betétet, amelyben a szögek, csavarok vagy egyéb tartozékok biztonságosan tárolhatók. A praktikus kisalkatrész-gyűjtő kivehető a kofferből, és szükség esetén más célokra is felhasználható. A hordozóbetét szintén kivehető. A PROFI-LINE szerszámosláda két retesszel biztonságosan zárható. A szerszámtáska teste ellenáll az olajoknak és vegyszereknek.

szállítás Kivehető kisalkatrész-gyűjtő tár, kivehető hordozóbetét

anyag: polipropilén

cikkszám	súly kg	tartalom l	ME	nettó listaár HUF	kiszerezés
101 141 528	1.8	16	db	11.641,00	1 db
101 141 529	2.4	21	db	13.922,00	1 db
101 141 530	3	30	db	18.413,00	1 db

termékcsoport A00 A43



Általános Szerződési- és Szállítási Feltételek (ÁSZF) 2025. január 1-től

Schachermayer Kft
2051 Biatorbágy, Dózsa György út. 54.
Adósz.: 10385999-2-13

Szerződéseink – akár szóban, akár írásban kötöttek meg – kizárólag az alább felsorolt feltételekkel érvényesek. Ezekről bármilyen eltérő feltételek társaságunkra nézve csakis akkor kötelező erejűek, ha azokat írásban kifejezetten elfogadtuk.

1. Szerződéskötés

1.1. Ajánlataink kötelezettség nélküliek. Szállítóink, gyártóink műszaki változtatásainak jogát fenntartjuk.
1.2. Vevőink megrendeléseinek elfogadása részünkről vagy rendelés visszaigazolásával, vagy a szállítás teljesítésével történik. Az így létrejött szerződés szállítási és teljesítési terjedelmének valamint árának tekintetében kizárólag a rendelés visszaigazolás tartalma, annak hiányában a szállítólévél vagy a számla tartalma a mérvadó.
1.3. Amennyiben ezek tartalma bármely okból eltér a vevő megrendelésének tartalmától, és a vevő 5 munkanapon belül nem emel írásban kifogást, az úgy tekintendő, mint a vevő beleegyezése a megrendeléstől eltérő szállítási vagy teljesítési terjedelembé.

2. Árak

Gyártóműi árváltozások, árfolyamváltozások, bérköltség-változások, a szállítási költségek és közterhek változása miatti árváltozások jogát fenntartjuk.

3. Szállítási határidők

3.1. A szállítási határidőre vonatkozó adatok közelítők és kötelezettség nélküliek. Szállítási kötelezettségünk mindaddig szünetel, amíg a vevő fizetési vagy egyéb velünk szembeni kötelezettségének teljesítésével késedelembe esik.
3.2. Ugyancsak szünetel szállítási kötelezettségünk mindaddig, amíg a szállítást valamilyen – akár csak részben – rajtunk kívül álló ok vagy körülmény akadályozza. Jogi értelemben vett szállítási késedelem részünkről csak akkor következik be, ha a vevővel írásban rögzített méltányos póthatáridő is eredménytelenül telt el. Csakis ez esetben jogosult a vevő a szerződéstől elállni. A vevő velünk szembeni késedelmi kötbér-, vagy bármilyen következményi kár iránti igénye még ilyen esetben is ki van zárva.

4. Kiszállítás

4.1. A 2 darab Euró-raklapot és további 2 darab, egyenként max. 40 kg súlyú, és max. 6 méter hosszú köteg áru mennyiséget meg nem haladó árukat lerakodási naponként 4.252,- Ft + ÁFA szállítási költség-hozzájárulás felszámításával szállítjuk házhoz, utánvétes küldemények esetében is. Az ezt meghaladó árumennyiség esetében a számlázás alapja a ténylegesen felmerült fuvar költség.
4.2. Az áru átadási helye kiszállítás esetében a megadott címen a tehergépkocsi lerakodási pontja. Az áru átadásakor az átadás-átvétel tárgyat kizárólag az egyes szállítólévél-számokhoz tartozó csomagfajták és azok mennyiségei, illetve a csomagegységek külső sértetlensége képezi. Egyedi vagy nagy értékű megrendelések esetében előlegfizetést kérhetünk. Előszállítás és részletelés megengedett.
4.3. Az ebben a pontban meghatározott fenti költségtételeknek a www.schachermayer.hu címen megtalálható honlapunkon közzétett formában történő módosításának jogát fenntartjuk.

5. Jótállás, kártérítés, szavatosság

5.1. Jótállásunk tárgya, hogy az általunk leszállított áru a hasonló jellegű árukkal szemben támasztott minőségi és

teljesítménybeli elvárásoknak olyan mértékben megfelel, amennyire az a vevő által ésszerűen elvárható volt, illetve, hogy a leszállított áru az előzőleg átadott mintának megfelel. Minden ezt meghaladó minőségi vagy teljesítési garancia csak akkor érvényes, ha azt írásban magunkra nézve kötelezőnek ismertük el.

5.2. Amennyiben a jótállás jogszabályon alapul (pld. fogyasztói szerződés), a jótállási idő a jogszabályban foglaltakkal egyező. Egyéb esetben az általunk vállalt jótállási időt a számla vagy az áruhoz tartozó kísérőokmányok tartalmazzák.
5.3. Az áru átadását követően a vevőnek 5 munkanapon belül részletesen jeleznie kell a leszállított áru tételes átvétele során tapasztalt mennyiségi vagy minőségi kifogást. E határidőt követően mennyiségi- valamint szállítási sérülésre vonatkozó reklamációnak helye nincs.
5.4. Amennyiben a leszállított áru hiányos, vagy a jótállási időn belül meghibásodik, a vevő ésszerű határidőn belüli kijavításra vagy cserére tarthat igényt. A leszállított áru szakszerűtlen használatára vagy megváltoztatására minden esetben a garancia (jótállás) elvesztésével jár. A vevő köteles az áru beépítésével és használatával kapcsolatos útmutatás szerint eljárni, és amennyiben ezzel kapcsolatban kétsége támad, véleményünket kikérni. A kijavítást, illetve cserét meghaladó bármilyen igény – különösen ármérséklés vagy egyéb kártérítés vonatkozásában – kizárólag akkor érvényesíthető velünk szemben, ha arról velünk írásos megállapodás születik.
5.5. Bármilyen szerződésszegésből, késedelemből, jótállási vagy szavatossági kötelezettségből eredő kárigények velünk szemben csak és kizárólag a közvetlen károokra korlátozottak, és akkor is csak abban a mértékben, amilyen mértékben a vevő velünk szemben a mi oldalunkon bekövetkezett súlyos gondatlanságot vagy szándékoságot bizonyítani tudja.

6. Áru visszavétele

6.1. Amennyiben az áru visszavételére nem a mi oldalunkon bekövetkezett mulasztás miatt kerül sor, minden esetben szükséges a visszavétel feltételeiről velünk esetileg és előre megállapodni. Az áru visszaküldésére csak e megállapodás megkötését követően a vevő költségére kerülhet sor. Címünkre utánvételt feladott árut nem veszünk át. Ugyancsak nem veszünk át a címünkre előzetes megállapodás nélkül feladott visszárut, bármi legyen is a visszaküldés indoka.

7. Fizetési feltételek

7.1. Számláink az azokon szereplő fizetési határidőn belül fizetendők. A számlán szereplő fizetési határidő kifejezetten és minden esetben a számlánk keltétől számítandó. Egyéb megállapodás hiányában késedelmes fizetés esetén a Ptk. 6:155. §-ában rögzített mértékű késedelmi kamatot számítunk fel.
7.2. Átutalásaival késedelembe eső vevőinkkel szemben a fizetési módot jogosultak vagyunk egyoldalúan készpénzre átállítani.
7.3. Számláink esedékességére az esetlegesen érvényesített jótállás-, garanciális-, szavatossági- vagy kártérítési vagy egyéb igények nincsenek halasztó hatással. Különösen nincs joga a vevőnek a leszállított áru ellenértékének bármely fenti okból történő visszatartására, vagy kárigényének leszámlázására. Úgyszintén nincs joga a vevőnek számlánk ellenértékének kifizetését egy másik szerződés kapcsán – akár jogszerűen – felmerült követelésével szembeállítva késleltetni, csökkenteni, kivéve, ha erre vonatkozóan velünk írásos megállapodás jött létre.

8. Elállás a szerződéstől

8.1. A vevő hitelképessége minden szállításnak szükséges előfeltétele.

8.2. Amennyiben a szerződés megkötését követően a vevő vagyoni helyzetéről vagy fizetőképességéről negatív információk birtokába jutunk, saját belátásunk szerint jogosultak vagyunk szállításkori készpénzfizetést kérni, a szerződéses összegre banki biztosítékot előírni, vagy a szerződéstől elállni.

9. Tulajdonjog fenntartása

9.1. Valamennyi eladott áru a mi tulajdonunkban marad a vevő velünk szembeni összes kötelezettségeinek maradéktalan teljesítéséig, tekintet nélkül arra, hogy ezek a kötelezettségek mi okból jöttek létre. Ha a vevő csekkel vagy váltóval fizet, a kötelezettség csak ezen értékpapírok beváltásával számít teljesítettnek.
9.2. Fenti tulajdoni jog fenntartásának biztosítása végett a vevő köteles a neki leszállított tárgyakat tűz és lopás ellen biztosítani. A teljes kifizetésig az áruk nem adhatók tovább, nem adhatók zálogba, ill. biztosítékként nem vehetők figyelembe, és más módon sem terhelhetőek meg.
9.3. Esetleges foglalásokról haladéktalanul értesíteni kell bennünket. Amennyiben a vevő árunkat fenti tilalom ellenére mégis továbbadja, akkor tulajdoni jogfenntartásunk kiterjed a vevőnek a továbbadásból származó következményeire. Ilyen esetben a vevő harmadik féllel szembeni követelései keletkezésükkor azonnal ránk visszavonhatatlanul átruházottaknak (engedményezetteknek) tekintendők, és a vevő kérésünkre köteles az ő vevőjének kiletét, a tulajdonjog fenntartása mellett, velünk közölni.

10. Alkalmazandó jog, teljesítés helye, illetékes bíróság

10.1. A vevő és közöttünk létrejött szerződés a hatályos magyar jognak van alárendelve.
10.2. Amennyiben szerződéseink ügyében vitás kérdések merülnek fel, és a békés úton történő rendezés meghiúsul, a jogi út igénybevételére a felek alávetik magukat a Budakörnyéki Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.
10.3. A teljesítés helye személyes átvétel esetén cégünk biatorbágyi telephelye, illetve a bolti raktárakból történő közvetlen kiszolgálással folyó értékesítések esetén cégünk mindenkor érintett telephelyei. Általunk történő kiszállítás esetén a teljesítés helye a vevő általi átvétel helye.

11. Az ÁSZF érvényessége

Amennyiben a fenti feltételek közül valamelyik – bármely okból – érvénytelenné válna, az a többi feltétel érvényességét nem befolyásolja. Az ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezési az irányadóak.

12. Fogyasztóvédelem

A fogyasztóvédelmi törvény hatálya alá tartozó vevőkre a fenti ÁSZF egyes rendelkezései csak a Ptk. és a mindenkor érvényes fogyasztóvédelmi törvény adta kereteken belül érvényesek, de nyomatékosan rögzítjük, hogy a jelen ÁSZF egyes rendelkezéseinek semmissége a többi pont érvényességét nem érinti.

13. Adatvédelem

13.1. Vevőink, partnereink adatvédelme számunkra is kiemelten fontos. Az adatvédelemmel kapcsolatos jogi információkat Adatvédelmi Irányelveink tartalmazzák, ez a dokumentum letölthető honlapunkról: www.schachermayer.hu/adatvedelem

13.2. Elektronikus Hírlevelünket csak vevőink, partnereink előzetes hozzájárulását követően küldjük el, ez a hozzájárulás az interneten, honlapunkon keresztül is megadható a megfelelő négyzet bepipálásával. E hozzájárulás bármikor azonnali hatállyal visszavonható email-en, telefonon, on-line formanyomtatványon vagy postai levél útján.

Schachermayer Kft.

