


0/0

HÁZI VÁSÁR AKCIÓ



Fémipari gépek

2026 Őszi házi vásár



2026 Október 07. & 08. 2

09:00 - 18:00 | Gépközpont Linz



GÉPES HÁZI
VÁSÁR





TELJESEN AUTOMATA KÉTTÁMASZOS OSZLOPVEZETÉSŰ SZALAGFŰRÉSZGÉP K-Tech 502 S F2000

FELSZERELTSÉG

- Keretelőtolás golyósorsóval
- Egy pár fénykapu védőkerítés helyett
- Vágási folyamat felügyelete
- Smart Start

TECHNIKAI ADATOK

Vágási kapacitás 0°-nál (köracél / laposacél / négyszögacél):			350/500x310/330 mm			
Vágási kapacitás ±45°-nál (köracél / laposacél / négyszögacél):			300/300x300/300 mm			
Vágási kapacitás ±60°-nál (köracél / laposacél / négyszögacél):			150/150x320/150 mm			
Fűrészszalag mérete:			4250 x 34 x 1,1 mm			
Fűrészszalag sebessége:			18 - 100 m/perc			
Vágósebesség:			845 mm			
Art.Nr.	L x B x H mm	VPE	ME	Ár	EUR	per
109 964 544	3700 x 2300 x 21800	1	db	82.730,00		1 db



WEB

NETTÓ ÁR
€ 70.000,-



SZALAGFŰRÉSZGÉP GBS 218 GH Autocut

FELSZERELTSÉG

- Olajfürdőben működő csökkentő hajtómű
- Satu gyorsbefogó szerkezettel
- Beépített automatikus hűtőrendszer szivattyúval
- Termomágneses túlterhelésvédelem

További felszereltség: a weboldalon

Vágási tartomány 90° – kör/lapos/négyszög:	220/230x185/210 mm
Vágási tartomány +45°	150/150x210/150 mm
Vágási tart. + 60° kör/lapos/négyszög:	90/90x100/90 mm

Art.Nr.	Teljesítmény kW	Feszültség V	VPE	ME	Ár EUR	per
109 964 535	1,2	400	1	db	3.650,00	1 db



WEB

NETTÓ ÁR
€ 3.200,-



FŰRÉSZSZALAG Marathon M42

NETTÓ ÁR
ab € 15,-



WEB



PRÉMIUM HŰTŐ-KENŐ FOLYADÉK Prexut Fluid Life 100



NETTÓ ÁR
€ 13,50

Tart.: 1 l



WEB

Art.Nr.	VPE	ME	Ár EUR	per
109 968 443	1	GB	17,00	1 GB

LEMEZRAKTÁROZÓ RENDSZER KASTOecostore 1.2

A KASTOecostore egy kompakt és gazdaságos toronyraktár-rendszer hosszú áruk, lemezek, raklapok és lapos anyagok automatizált tárolására. Kis és közepes raktárkapacitásokra tervezve a rendszer magas raktározási sűrűséggel, rövid hozzáférési idővel és optimális helykihasználással győzi meg a felhasználókat, mindezt minimális alapterületen.

FELSZERELTSÉG

- Raktárkiszolgáló berendezés, optikai kontúrellelőrzés, elektromos vezérlés
- Acélszerkezet
- Védőkerítés (1 oldalon)
- 2 db optikai kontúrellelőrző rendszer a megnövelt berakodási magassághoz

- Acélszerkezeti kiegészítő intézkedések
- Az acélszerkezet magasítása 6,0 m-re
- 26 db raklapfogadó sínpar
- 11 db raklap
- Az elektromos vezérlés bővítése a raktárkiszolgáló berendezés automatikus üzeméhez

NETTÓ ÁR
€ 65.000,-

Art.Nr.	VPE	ME	Ár EUR	per
109 925 181	1	db	68.796,00	1 db



SZALAGFŰRÉSZGÉP

KASTOmicut E 4.6 hűtőfolyadék-rendszerrel együtt

FELSZERELTSÉG

- hűtőfolyadék-rendszerrel együtt

NETTÓ ÁR
€ 11.579,-

TECHNIKAI ADATOK

Vágási kapacitás 90° kerek/lapos/négyszög:	335 / 160 / 460 x 335 / 160 x 160 / 335 x 335 mm
Fűrész motor:	1,5 kW
Teljesítmény:	2 kW
Vágási sebesség:	20 - 110 m/perc
Fűrészszalag mérete:	3830 x 27 x 0,9 mm

Art.Nr.	Tömeg kg	VPE	ME	Ár EUR	per
109 964 417	755	1	db	22.270,00	1 db



HAJLÍTÓGÉP Digibend 400

FELSZERELTSÉG

- 600 mm hosszú hátsó ütköző
- Használati útmutató
- Biztonsági lábkapcsoló
- MicroSD-kártya programmentéshez
- A gép megfelel a CE-előírásoknak

NETTÓ ÁR
€ 25.000,-

TECHNIKAI ADATOK

Préselő:	400 kN
Lökethossz:	245 mm
Sebesség:	9,6 mm/s
Visszafutási sebesség:	62 mm/s
Méret:	1230 x 580 mm mm

Art.Nr.	VPE	ME	Ár EUR	per
109 905 257	1	db	30.750,00	1 db



WEB



ZUM WEB

PROFILHAJLÍTÓ GÉP PBT 25 PC 400

FELSZERELTSÉG

- PC400 vezérlés 15"-os érintőképernyővel
- 2 db oldalirányban elhelyezett, magasságállítható vezetőgörgő
- 1-1 készlet távtartó gyűrű mindhárom hengerhez
- Vonórúddal mozgatható kivitel
- Görgőtámasz mindhárom hengerhez
- Szerszámbefogás: 105 mm



WEB



NETTÓ ÁR
€ 96.000,-

TECHNIKAI ADATOK

Hidraulikus hajtás:	3 kW	 NETTÓ € 90			
Max. nyomaték görgőnként:	1600 N·m				
Motor:	1,1 kW				
Első görgők közötti távolság:	200 - 1000 mm				
Art.Nr.	Teljesítmény t	VPE	ME	Ár EUR	per
109 907 064	27	1	db	106.630,00	1 db

VOLLELEKTRISCHE RUNDBIEGEMASCHINE

MCE-A 2017

FELSZERELTSÉG

- Edzett hengerek
 - Kúpkesztési csomag
- DAVI iRoll®-EXTREME
CNC vezérlés 3D gépnézettel

TECHNIKAI ADATOK

Hengerhossz:	2050 mm
Hengerátmérő:	170 mm (felső henger) / 160 mm (also henger) / 120 mm (oldalsó henger)
Telj. 400 N/mm²:	előre-és körhajlítás kap. 4mm - 7mm



WEB



NETTÓ ÁR
€ 85.500,-

Art.Nr.	VPE	ME	Ár EUR	per
109 907 540	1	db	100.590,00	1 db

RÁDIUSZMÉRŐ

2.0 manuális

FELSZERELTSÉG

- Mérőléc 100 mm, 300 mm és 500 mm húrhosszal
- Cserélhető elem
- Védőkoffer



WEB



NETTÓ ÁR
€ 1.600,-

Art.Nr.	VPE	ME	Ár EUR	per
109 907 073	1	db	1.730,00	1 db

HÁROMHENGERS LEMEZHAJLÍTÓ GÉP

Modell RB 60



WEB



NETTÓ ÁR
€ 10.490,-

Art.Nr.	VPE	ME	Ár EUR	per
109 902 140	1	db	11.660,00	1 db

MÉLYHÚZÓ- ÉS SAJTOLÓOLAJ

SOLIS AMBO U3P

Tart.: 5 l



WEB



NETTÓ ÁR
€ 100,-

Art.Nr.	VPE	ME	Ár EUR	per
109 940 996	1	db	126,00	1 db

ELEKTROMOS CSŐHAJLÍTÓ GÉP

Modell 3000



WEB



NETTÓ ÁR
€ 4.200,-

Art.Nr.	VPE	ME	Ár EUR	per
109 902 050	1	db	4.660,00	1db

KÉZI LENGŐHAJLÍTÓ GÉP

AK 3000 x 1,0 mm

FELSZERELTSÉG

- Bádogos hajlítósin 22,5°-os, 15 mm-es és 25 mm-es hajlítósinék
- Egyrészes alsó hajlítósin WZS 200
- Állítható szögütköző 0-180°
- Manuális hátsó ütköző, 6-750 mm
- Pneumatikus hajlítássegítő
- AK alaplemezkészlet dübelekkkel együtt.



WEB



TECHNIKAI ADATOK

Hasznos hossz:	3020 mm			
Teljesítmény 400 N/mm²:	1 mm			
Felső pofa lökete:	110 mm			
Art.Nr.	VPE	ME	Ár EUR	per
109 968 162	1	db	19.000,00	1 db

NETTÓ ÁR
€ 18.050,-



LVD HIDRAULIKUS ÉLHAJLÍTÓ PRÉS

Type PPED-5 135/3050

FELSZERELTSÉG

- 2 db elülső támasz T-horonnyal, L = 1000 mm
- A hajlítási vonal lézeres védelmi rendszere (a présgerendára szerelve)
- Kiegészítő 3. hátsó ütközőujj
- WILA szerszámbefogó rendszer, kézi kivitel
- Központosító horony az asztalban egyedi V-prizmák



WEB



TECHNIKAI ADATOK

Nyomóerő:	1350 kN
Munkahossz:	3050 mm
Állványok közötti szabad távolság:	2600 mm
Maximális löket	200 mm

Art.Nr.	Tömeg kg	VPE	ME	Ár EUR	per
109 968 533	kb. 7800	1	db	101.310,00	1db

NETTÓ ÁR
€ 89.700,-

KÉZI LEMEZOLLÓ HS 3000 x 1,0 mm

FELSZERELTSÉG

- Leszorító keménygumi betéttel
- Meghosszabbított, kihúzható támasztóasztal
- Manuális hátsó ütköző
- Kétélű, teljes egészében acélból készült kés
- Bal és jobb oldali szögütköző skálával

További felszerelési elemek a weboldalon

NETTÓ ÁR
€ 15.870,-



WEB



TECHNIKAI ADATOK

Hasznos hossz:	3030 mm	
Teljes. 400 N/mm²:	1 mm	
Hátsó ütköző:	750 mm	

Art.Nr.	VPE	ME	Ár EUR	per
109 968 163	1	db	16.700,00	1 db



LVD-HD HIDRAULIKUS TÁBLALEMEZ-OLLÓ

Type CS 6/31 ELGO P40

FELSZERELTSÉG

- Fényfüggöny a gép hátoldalán
- Oldalütköző T-horonnyal és mérőskálával, L = 1500 mm

- Felhajtható ütköző
- 17 db hidraulikus leszorító

TECHNIKAI ADATOK

Vágáshossz:	3100 mm
Hátsó ütköző:	750 mm
Vágási szög:	0,5 - 3 °



WEB



NETTÓ ÁR
€ 37.650,-

Art.Nr.	L x B x H mm	Tömeg kg	VPE	ME	Ár EUR	per
109 968 531	4045 x 1783 x 1750	6400	1	db	42.300,00	1 db

PSA ELVEN MŰKÖDŐ NITROGÉNGENERÁTOR

FELSZERELTSÉG

- INMATEC PN 150 nitrogéngenerátor
C 9 D sűrítettlevegő-állomás csavarkompresszorral és beépített hűtveszártós sűrítettlevegő-szárítóval
- DUOTHERM 15 hővisszanyerő rendszer
- Aktivszén-adszorber, mikroszűrő és olaj-víz leválasztó
- 4 db 270 literes, 11 bar nyomású sűrítettlevegő- és nitrogéntartály
- PE 100-3 VE nagynyomású kompresszor
- 12 palackos, 300 bar nyomású nitrogénpalack-köteg (PED minősítésű)



WEB

NETTÓ ÁR
€ 74.900,-

Art.Nr.	VPE	ME	Ár EUR	per
109 978 518	1	db	79.000,00	1 db

WEILER

PRECÍZIÓS ESZTERGAGÉP E 40 x 1000 ONE 1

FELSZERELTSÉG

- Parat 2-es méretű, 4 állású gyorscserezs szerszámtartó
- Elektromágneses rögzítőfék
- Hűtőfolyadék-berendezés
- Munkatér-megvilágítás
- Szintezőelemek (1 készlet = 8 db)
- Forgácsvédő fal fröccsenésvédő burkolattal
- Fix kivitelű lünetta görgős pofákkal.



WEB

NETTÓ ÁR
€ 118.400,-

TECHNIKAI ADATOK

Csúcsávolság:	1000 mm
Csúcsmagasság:	210 mm
Orsófurat:	66 mm

Art.Nr.	VPE	ME	Ár	EUR	per
109 913 497	1	db	127.280,00		1 db

SZERSZÁMBEÁLLÍTÓ KÉSZÜLÉK

420/IC2



WEB

NETTÓ ÁR
€ 17.900,-

Art.Nr.	VPE	ME	Ár EUR	per
109 965 401	1	db	19.265,00	1 db

ÁLLANDÓ MÁGNESES TEHEREMELŐ MÁGNES

TML 500



WEB

NETTÓ ÁR
€ 1.100,-

Art.Nr.	VPE	ME	Ár EUR	per
109 960 207	1	db	1.170,00	1 db

UNIVERZÁLIS MARÓ- ÉS FÚRÓGÉP

WF 410 MC+ ONE

FELSZERELTSÉG

- SIEMENS BHG mini kézi kezelőegység
- A gép automatikus leállítási funkciója
- A forgácsvédő kabin ablaka eltávolítható
- Forgácsöblítő tömlő pisztollyal
- SIEMENS ONE vezérlés



ZUM WEB

TECHNIKAI ADATOK

X tengely elmozdulási útja:	410 mm	
Y tengely elmozdulási útja:	350 mm	
Z tengely elmozdulási útja:	450 mm	

Art.Nr.	Tömeg kg	VPE	ME	Ár EUR	per
109 963 743	2350	1	db	104.900,00	1 db

NETTÓ ÁR
€ 98.000,-

SPINNER

PERFORMANCE MEGMUNKÁLÓKÖZPONT

VC1150 Advanced

FELSZERELTSÉG

- Kompakt méretek a min.helyigény érdekében
- Merev gépágy nagy tömegű, FEM-optimalizált öntvénykonstrukcióból Siemens Sinumerik One

További felszereltség: a weboldalon



NETTÓ ÁR
€ 162.300,-

TECHNIKAI ADATOK

X tengely elmozdulási útja:	1150 mm	
Y tengely elmozdulási útja:	620 mm	
Z tengely elmozdulási útja:	600 mm	

Art.Nr.	L x B x H mm	VPE	ME	Ár EUR	per
109 902 004	3720 x 2270 x 2720	1	db	209.410,74	1 db

ALZMETALL
we drive productivity

ASZTALI FÚRÓGÉP

ALZTRONIC i14



WEB

NETTÓ ÁR
€ 3.390,-

Art.Nr.	VPE	ME	Ár EUR	per
109 963 217	1	db	3.680,00	1 db

ALZMETALL
we drive productivity

OSZLOPOS FÚRÓGÉP

ALZSTAR 30 iTRONIC



WEB

NETTÓ ÁR
€ 6.900,-

Art.Nr.	VPE	ME	Ár EUR	per
109 963 221	1	db	7.668,00	1 db

BOGE
DRUCKLUFTSYSTEME

CSAVARKOMPRESSZOR C 7 LDR

FELSZERELTSÉG

- Hűtve működő sűrítettlevegő-szárító
- 270 literes sűrített levegő tartály



WEB

NETTÓ ÁR
€ 6.900,-

TECHNIKAI ADATOK

Tényleges légszállítás:	710 l/perc					
Maximális nyomás:	10 bar					
Motorteljesítmény:	5,5 kW					
Art.Nr.	L x B x H mm	Tömeg kg	VPE	ME	Ár EUR	per
108 611 715	1723 x 675 x 1205	250	1	db	7.937,00	1 db

ALZMETALL
we drive productivity

FÚRÓGÉPSATU

alkalmas: ALZTRONIC i14 és ALZTRONIC i16



WEB



NETTÓ ÁR
€ 850,-

Art.Nr.	VPE	ME	Ár EUR	per
109 963 262	1	db	940,00	1 db

CF

NAGY TELJESÍTMÉNYŰ

VÁGÓOLAJ

Prexut Oil Extreme



WEB

NETTÓ ÁR
€ 15,-

tartalom: 250 ml

Art.Nr.	VPE	ME	Ár EUR	per
109 968 451	1	GB	18,75	1 GB

EMELŐASZTALOS HEGESZTŐASZTAL

FELSZERELTSÉG

- 1 db emelőasztal-alváz
- 1 db Ø 28 mm-es furatkiosztású hegesztőasztal-lap



WEB

NETTÓ ÁR

€ 2.250,-



TECHNIKAI ADATOK

Munkaasztal:	120 x 80 cm
Munkamagasság:	46 - 106 cm
Anyag:	Levehető elszívóalagút

Art.Nr.	Terhelhető kg	VPE	ME	Ár EUR	per
108 617 745	300	1	db	2.452,16	1 db

MARÓASZTAL Premium

FELSZERELTSÉG

- Levehető elszívóalagút



WEB

NETTÓ ÁR

€ 5.650,-



TECHNIKAI ADATOK

Asztalméret:	1070 x 500 mm
Szerszámok igény szerint	5 (opcionálisan legfeljebb 10 db-ig bővíthető)
Feszültség:	230 V

Art.Nr.	Tömeg kg	VPE	ME	Ár EUR	per
108 617 808	130	1	db	6.143,86	1 db

Schachermayer GmbH | Großmaschinen und Anlagen

E. verkauf.maschinen@schachermayer.at

T. +43 (0)732 6599 1488

www.schachermayer.at


Stand: August 2026

Gültig bis 31.12.2026 bzw. so lange der Vorrat reicht. Die Preise verstehen sich netto ohne Lieferung, Inbetriebnahme und Einschulung. Zwischenverkauf vorbehalten. Druck- und Satzfehler sowie technische Änderungen vorbehalten. Bei den Abbildungen handelt es sich um Symbolfotos, welche teilweise optionales Zubehör enthalten können.

Schachermayer karbantartási szerződések



- ✓ Kedvező feltételek
- ✓ Tervezhető költségek (fix ár)
- ✓ Az érték hosszú távú megőrzése
- ✓ Folyamatosabb rendelkezésre állás
- ✓ Gyártófüggetlen



- ✓ Fix időpontok
- ✓ Elsőbbségi időpont-egyeztetés
- ✓ Dokumentált előzmények



KARBANTARTÁSI SZERZŐDÉSEK

Andreas Bayer, Leitung Service
maschinenwartung@schachermayer.at

SERVICEHOTLINE HOLZ

T. +43 (0)732 6599 1445

E. maschinenholz.service@schachermayer.at

SERVICEHOTLINE METALL

T. +43 (0)732 6599 1431

E. maschinenmetall.service@schachermayer.at