


SCH & partner

a Schachermayer Kft. szakfolyóirata

 **illbruck**
making it perfect.

Betekintés


Megújult honlapunk
9.o.

Impulzus

Fókuszban a biztonság
25.o.

Praxis

Design minden bútorstílushoz
32.o.MÁJUS
1|20



SecuForte® – Egyszerű. Más. Biztonságosabb.

A SecuForte® a betörésgátlás teljesen új lehetőségét kínálja. A speciális technológiának köszönhetően a SecuForte®-val ellátott ablakkilincsek automatikusan zárnak az ablak becsukása vagy billentése esetén. Ezt követően csak akkor lehet őket újra működtetni, ha a kilincset először a rozetta felé nyomják, majd elforgatják.

A SecuForte® egyedülálló koncepciója hatékony védelmet nyújt az üveg betörésével, a keret megfúrásával, vagy az ablakzár eltolásával kívülről próbálkozó behatolók ellen.

Magyarországi képviselő: Zelenka Károly

Termék
tulajdonság



Speciális
tulajdonságok

SecuForte®

VarioFit®

Beköszöntő



Partnerújságunk előző számának megjelenése óta sokat változott körülöttünk az élet. Decemberben még inkább a kedvező változások domináltak, hiszen igen sikeres évet zártunk, és megújult honlapunk használatával egyre több Partnerünk vált szinte mindennapos vendégünké anélkül, hogy értékes munkaidejéből sokat kellett volna

áldoznia a kapcsolattartásra. Azóta, a koronavírus járvány élesen világított rá ennek az értékesítési, információáramlási csatornának a fontosságára. Most látszik meg igazán, milyen előnyt jelent vevőinknek, hogy webkatalógusunkban lassan de biztosan közeledünk a 100 ezer, magyarra is lefordított árucikkhez, amelyek túlnyomó részét még a járvány nehézségei közepette is 24 vagy 48 óra alatt tudjuk egész Magyarország területén átadni.

Termékkínálatunkban a hagyományosan bevált cikkek sora mellett minden napra jut valami innovatív, valami újdonság. Ezekből válogatva ebben a számunkban is számos konkrétumot olvashat. Ez a kínálat nagyban segíthet Partnereinknek, hogy saját projektjeikben sikeresek legyenek. Területi képviselőink, és telefonos értékesítőink szakértelme továbbra is valódi többletértéket jelent Önöknek, és igen szép példája a partneri együttműködésnek az a rugalmasság, ahogy a járvány viszonyai között is – kölcsönös óvatossággal és erőfeszítésekkel – a szaktanácsadói tevékenységünk is folyamatos tudott maradni. Ebben nyújtott rugalmasságukért, Partnerségükért ezúton is szeretnék köszönetet mondani.

Maradjanak egészségesek, és bízzunk abban, hogy a járvány most már gyorsan lecsillapodik, és hatásainak nemcsak negatív következményei, hanem új gondolatok és irányok térnyerésével akár jelentős előnyei is lehetnek mindazok számára, akik tudnak és akarnak figyelni az idők szavára. A Schachermayer és kedves Partnerei éppen ilyenek! Legyünk együtt továbbra is sikeresek!

Bognár András
cégvezető



Impresszum:

SCH&Partner 2020/1, a Schachermayer Kft. független, politikamentes kiadványa, megjelenik évente 2 alkalommal 4.000 példányban a Schachermayer partnerei részére. A Schachermayer Kft. a kiadvány bármely részének másolásával, terjesztésével, adatok tárolásával és feldolgozásával kapcsolatban minden jogot fenntart. A folyóiratban megjelent minden szerzői mű (cikk, fotó, stb.) csak a vállalat előzetes írásbeli engedélyével másolható a nyilvánosság számára. Az SCH azonban beleegyezik abba, hogy Ön az újság tartalmát vagy kivonatát személyes használatra használja. Esetleges nyomdai hibáért felelősséget nem vállalunk. A kiadásért felel: Bognár András cégvezető Hirdetésfelvétel: Bognár Zsófia, zsafia.bognar@schachermayer.hu Nyomda: Érdi Rózsa Nyomda

Tartalom

Betekintés

- 6 Újdonságok a Schachermayernél
- 9 Megújult honlapunk
- 11 Mobil világítástechnika
- 12 Inspiráció. CASA 2020
- 14 X-tra forradalmi

Impulzus

- 18 A csavart forgatja – nem a csuklót
- 20 Helm GT-széria tolóajtókhoz
- 22 Pattex One for All ragasztók
- 25 Fókuszban a biztonság
- 26 SecuForte® – Egyszerű. Más. Biztonságosabb.
- 28 Muto Comfort M 60

Praxis

- 32 Design minden bútorstílushoz
- 34 Lamello P-rendszer
- 37 TrunCAD 3D Generator
- 39 Csavarok minden célra
- 40 Maximális helykihasználás a konyhában
- 45 Polckihúzó rögzítés
- 46 A különbséget Gaggenau-nak hívják
- 47 Higiéniai termékek – védelem a koronavírus ellen





Betekintés

Schachermayer – biatorbágyi raktár

- 6** Újdonságok a Schachermayernél
- 9** Megújult honlapunk
- 11** Mobil világítástechnika
- 12** Inspiráció. CASA 2020
- 14** X-tra forradalmi

Hydro Wall falburkolat

A Concept Floor Hydro Wall vízálló falielemezek, és rendkívül gyorsan és egyszerűen felszerelhetők. Remek megoldás felújításához.

A design-lemezeket megfelelő szerelési ragasztóval rögzítik, és a nűtféderes csatlakozásoknak köszönhetően könnyen megmunkálhatók. Az ellenálló felületet sokféle design kíséri, és elegáns megoldást nyújt a fal burkolásához, még nedves környezetben is.

Art.Nr. 111728100 - 111728105



Webkatalógus



ÚJDONSÁG A SCHACHERMANN



Géllel töltött csatlakozódobozok

Ezek a géllel töltött csatlakozók rendkívül gyorsan használható, felhasználóbarát és korlátlan ideig tartós csatlakozási rendszer a tápkábelekhez.

A géllel töltött csatlakozódobozok forradalmasítják az kábelek csatlakozását, és védelmet, szigetelést és tömítést kínálnak még kedvezőtlen környezetben is.

Art.Nr. 103368492 - 103368495



Webkatalógus





ApaLED építkezési lámpa

Az ApaLED gyors és olcsó megoldás az építkezések, üres lakások, raktárak stb. világítására. Ez a lámpa törésbiztos és szerszámok nélkül felszerelhető.

Art.Nr. 103375282



Webkatalógus



SÁGOK MAYERNÉL



Hettich WingLine L vasalat

A WingLine L segítségével az összecukható tolóajtókat a kényelem teljében új dimenziójában valósíthatja meg. A forradalmian új Push to move / Pull to move nyitásmechanizmus a szekrény teljes tartalmát egyetlen kézmozdulattal elérhetővé teszi.

Art.Nr. 103313376 - 103313411



Webkatalógus





Push-to-open-egység

Az összes Snello-változat kompatibilis a push-to-open-nel. A Push-to-open-egység opcionálisan rendelhető kiegészítő. A Snello kihúzó 150, 200 és 300 mm szélességű bútorokhoz elérhető.

SNELLO, PUSH-TO-OPEN-NEL

AZ ALSÓSZEKRÉNY-KIHÚZÓ

FOGANTYÚ NÉLKÜLI FRONTOKHOZ



WWW.PEKA-SYSTEM.CH

Clevere Innovationen in Schweizer Qualität seit 1964



Kovács Bettina
logisztika

A SCH munkatársai mindig azon dolgoznak, hogy a vevőinket minél több kommunikációs felületen meg tudjuk szólítani.

Az elmúlt hónapokban már tapasztalhatták, hogy SMS-t küldünk Önöknek az általunk küldött csomagokról. Ha Ön utánvétes küldeményt vár, ebből az üzenetből megtudhatja, hogy milyen összeget kell kifizetnie a speditőrünknek.

Azok a vevőink, akiknek visszarujuk van, szintén kapnak egy emlékeztető SMS-t amelyben jelezzük, hogy az üzenetküldés napján az Englemayer árut fog felvenni.

Márciustól pedig már azok számára is jelezzük csomagjuk érkezését, akik az áruházunkba kérték, személyes átvételre. Itt 8:30 – 16:00-ig vehetik át a termékeket.

Reméljük szolgáltatásunkkal hatékonyabban tudunk együtt dolgozni.



Megújult honlapunk

Januártól a Schachermayer új formátumban jelentkezik a világhálón: a legfontosabbakra fókuszáló, mobileszközökre optimalizált, felhasználóbarát felület, az összes Schachermayer-nyelven. Kattanjon rá!

Rögtön a kezdőlapra láthatja a legfontosabb információkat a Schachermayer vállalatról: direkt linkek vezetnek a Partnerportálra, a webkatalógushoz, a szolgáltatások körére, az aktuális hírekhez, a vállalat történetéhez, és a karrierlehetőségekhez.

A három legfontosabb témakör: Vállalat, Karrier, Partnerportál/Webkatalógus kiemelten elérhető a főmenüből. A vállalat menü alatt olvashatók a Betekintés, Impulzus és Praxis cikkei a Schachermayer és vállalati körének szakági újdonságairól. A szolgáltatások is részletesen fel vannak sorolva, a vállalati hagyomány, és a cég

31 telephelyének elérhetőségei. A Karrier részen az érdeklődők gyorsan átláthatják a releváns információkat az álláslehetőségekről.

Mobileszközökre optimalizálva

Az új weboldalunk mobileszközökre is optimalizált – kényelmesen és problémamentesen navigálható és olvasható okostelefonokon is. Összességében felhasználóbarát, letisztult és világos felépítésű. Egy kattintással lehetséges a Partnerportálra ugrani és vissza a gyártói hírekhez vagy éppen a karrierlehetőségekhez.

Betekintés - Impulzus - Praxis

A cikkeket #Betekintés #Impulzus #Praxis hashtagekkel jelöljük, az újságban, a honlapon és a – német nyelvű – közösségi média platformjainkon: Facebook, Twitter, Instagram (#Einblick #Impuls #Praxis).



Tolóajtó rendszer HELM GT-L 50 / 80

fa- és üvegajtókhoz

ezüst EV1, rozsdamentes hatású és matt fekete színekben
ütköző kerettel, csillapítással és megfelelő fogantyúval



Mobil világítástechnika

A modern világítástechnika óriási szerepet játszik a szobák kialakításában és berendezésében. A megfelelő anyagokkal és alkalmazásokkal kívánságunknak megfelelően különleges egyedi hangulatokat lehet létrehozni a fény segítségével. A modern világítási eszközök különösen népszerű a designelemek, és teljesen új lehetőségeket kínálnak az okos technológiákkal és vonzó kinézetükkel.

Szerző Schachermayer
Fotók Schachermayer

Az újonnan felszerelt demonstrációs busz 2019 szeptembere óta működik sikerrel Ausztriában. Partnereink alkalmazottai személyesen győződhetnek meg a kiterjedt és részletes termékpalettáról, saját műhelyük bejárata előtt. A buszban kis területen 180 termék van beszerelve, melyek mind kipróbálhatóak, megvizsgálhatóak. A teljes belső teret a Schachermayer online tervezője, a C.online segítségével tervezték, és készítették el. A különféle termékek színes



egyvelege az ügyfelek számára egyszerű, gyors és átfogó betekintést nyújt a portfólióba és annak alkalmazásaiba.

Számtalan design-elem

A buszba szerelt sokféle vasalat mellett az aktuális színtrendek és SIBU dekoratív panelek is bemutatásra kerülnek, melyek remekül kiegészítik az összképet. Az izgalmas felületek sok változata megismerhető, megkönnyítve ezzel a választás folyamatát. A QR-kódok által az érdeklődő azonnal beléphet a webkatalógusba, és ott további információkat olvashat.

Modern kialakítás

A fény és a design szinergiái sok esetben gazdagítják a belsőépítészeti. A meleg fehér fény alkalmasabb a lakóterületekre, fa felületekhez és vöröses festéshez. Lakkozott vagy egyszínű felületek esetében, munkaterületeken, pl. az irodában vagy a konyhában, a semleges fehér fény a megfelelőbb. A demonstrációs busz egyedülálló lehetőséget kínál a bemutatótermeken kívüli információszerezéshez.

A legújabb LED-alkalmazásokkal a modern és divatos világítási tervek gyorsan és egyszerűen megvalósíthatók. Jelentős hozzáadott értéket jelent, hogy ténylegesen kipróbálhatja, közvetlenül tapasztalhatja meg az összes terméket. Az aktuális trendszínekben, finom struktúrákkal készült modern frontok is a tervezési potenciált és kiváló minőségű alkalmazásokat mutatják be.

Kiválóan képzett technikusunk, Simon Antenreiter a helyszínen elérhető, és a LED- lámpák mellett bemutatja a Dual-Color technológiát és a hozzá tartozó legújabb érintőérzékelőket és fényerőszabályzókat. Ezenkívül a legdivatosabb és legmodernebb aljzatokat és bűtorkapcsolókat is beépítettük, melyek szintén megvizsgálhatóak: a süllyesztve elrejtethető többszörös konnektoraljzatoktól az USB és hálózati csatlakozással ellátott behajtható elemeken át a legújabb kombinált alkalmazásokig minden ügyfél megtalálhatja a számára megfelelő megoldást.

Inspiráció: CASA 2020

A kreatív életmód, lakberendezés és stílusos élet salzburgi nemzetközi vására januárban ismét fontos esemény volt az asztalos, belsőépítész és építész szakma számára. Első alkalommal képviseltették magukat személyesen is a Schachermayer standján bemutatótermükkel olyan ismert márkák gyártói, mint az Admonter, a Karle & Rubner, a Kübler-Workwear, a Kunex, a Sibü-Design, a Tilo és a Woca, nagy sikerrel.

Szerző Schachermayer
Fotók M. Reichl

A lenyűgöző Schachermayer-standon szép betekintést kaptunk az aktuális trendekbe és termékekbe is. A hangsúly ismét a tervezésre és a funkcionalitásra összpontosult. Az Admonter, a Karle & Rubner, a Kübler-Workwear, a Kunex, a Sibü-Design, a Tilo és a Woca által az iparág vezetői voltak jelen. Az Admonter cég modern padlókat,

valamint fal- és mennyezeti burkolatot mutatott be. A Karle & Rubner az álmoteraszokat és különféle kőfelületeket mutatott be az alsó szerkezetekkel és WPC teraszlapokkal együtt. A Kübler modern betekintést nyújtott a legújabb munkaruhakollekciókba. A legkülönbébb Sibü dekorlemezeket és felületeket a standon is meg lehetett vizsgálni. Bemutattuk a fali és az üvegpaneleket is. A fa és vinyl padlóburkolatok alig érzékelhető átmenetével a Tilo szemléltette termékeinek vonzó és meggyőző minőségét.

Végül a szakértő Woca adta a megfelelő tippeket az ideális tisztításhoz, ápoláshoz. Ezenkívül elsőként mutatták be a Woca-lakkot, amelynek kizárólagos forgalmazói leszünk Ausztriában. A profi ajtógyártó Kunex tolóajtókat, valamint padlótól mennyezetig érő ajtókat mutatott be, melyek remek design-elemként is szolgálnak.



1 ONE FOR ALL

Pattex

**ERŐ A
KEZEDBEN**



» SOKFÉLE RAGASZTÁSHOZ
» SOKFÉLE TÖMÍTÉSHEZ
» SOKFÉLE KÖRÜLMÉNY KÖZT
» SZÁMOS ANYAGHOZ*

*Minden nedvszívó és nem nedvszívó felület: fa, tégl, kerámia, csempe, fém, műanyag, üveg és tükrök, kivéve PE, PP, PTFE, akril üveg (plexi), réz, sárgaréz és laminált PVC.

Bővebb információ: www.pattex.hu

Henkel



X-TRA FORRADALMI

A sarokcsiszoló-tartozékok cseréje soha nem volt ilyen egyszerű.

Az X-LOCK egy új, kétrészes felfogatási rendszer a sarokcsiszoló-tartozékok egyetlen kattintással történő cseréjéhez. A csiszolófejek és a tartozékok X-alakú csatlakozófelülete egyszerű és praktikus felhelyezést biztosít. A világon elsőként a Bosch Professional-tól.

Csak egy kattanárra van szüksége: Az X-Lock segítségével a Bosch forradalmasítja a sarokcsiszoló-tartozékok cseréjét, és elindítja a piac legegyszerűbb tartozékcserélő rendszerét. Ahelyett, hogy több lépésben, sok erőfeszítéssel és könnyen elveszíthető alkatrészek, - például feszítőanyák, karimák és kulcsok - használatával cserélne tartozékot; öt másodperc alatt - akár ötször gyorsabban - és sokkal könnyebben megteheti ezt: Helyezze a tárcsát az X-Lock tartóra, kattintsa rá - és máris kész! A kattánó hang tudatja, hogy a tartozék megfelelően van felszerelve az eszközre, és megbízhatóan rögzítve van. A tárcsa cseréjéhez egyszerűen oldja ki a kar segítségével és vegye le.

A tárcsa elakadása után beszakadt anyja már a múlté. Tizenkét kis X-Lock

sarokcsiszoló áll rendelkezésre: nyolc vezetékes modell 900-1900 watt között, és négy vezeték nélküli modell 18 voltos akkumulátorral és szabványos 115 és 125 milliméteres tárcsaátmérővel. Ez a sorozat az összes alkalmazási területet lefedi a fém-, kő- és betonmegmunkálás, vízvezeték-szerelés és csempézés számára. Vágás, csiszolás, sorjázás, rozsd eltávolítása, durva tisztítás, polírozás: Az X-Locknak köszönhetően a szükséges kiegészítők mindig gyorsan, egyszerűen és megbízhatóan cserélhetők - csavar- kulcs nélkül és kesztyű viselése közben is. A Bosch már számos mérföldkövet beállított a gyorscserélő rendszerekben, az SDS plus és az SDS max a fúróalapá-csokhoz, a T-tengelyt a szűrőfűrészekhez és a Starlockot a multi-marókhoz, a Fein-nel való együttműködésben.



például a „Drop Control” és a „KickBack Control”. A „Drop Control” leállítja a motort, mielőtt a szerszám a padlóra zuhan, míg a „KickBack Control” leállítja a motort, ha a sarokcsiszolót valami hirtelen blokkolja, például ha a tárcsa elakad. Minden akkus X-LOCK sarokcsiszoló fel

van szerelve a rendkívül gyors „X-Brake” fékezőfunkcióval: ez biztosítja, hogy a tárcsa egy másodpercen belül megálljon a készülék minden leállása után – a felhasználó nagyobb védelme érdekében. Vannak olyan változatok is, amelyek lágyindítással, újraindítás elleni védelemmel és rezgéscsillapító kiegészítő fogantyúval rendelkeznek.

marók állnak rendelkezésre. Ezenkívül a „Carbide Multi Wheel” keményfém vágókorong kapható szöglet tartalmazó fa, műanyag, kompozit vagy gipszkarton építőanyagok vágására. Az X-Lock rendszerre való váltáskor nincs szükség dupla készletre: csaknem mindegyik X-LOCK tartozék kompatibilis a hagyományos sarokcsiszolókkal. Kivételt képeznek azok a tartozékok, amelyek menettel rendelkeznek, mint például a gyémánt fúrókoronás bitek és a fazékkefék.

Fokozott egészség- és munkavédelem

Az X-Lock rendszerekkel ellátott sarokcsiszolók magas szintű védelmet nyújtanak a felhasználók számára. Ez magában foglalja az szenzor alapú funkciókat, mint



Webkatalógus



Egy rendszer, számtalan előny – dolgozzon hatékonyabban az X-Lock-kal

Utómunkát nem szükséges, mivel nincs feszítőanya. Nem zavar a sarokcsiszoló használatakor, a sík felület könnyen csiszolható, karcolás nélkül. Ezenkívül az X-Lock jelzi a tartozék felszerelési irányát és biztosítja, hogy az irányspecifikus tárcsák, például a gyémánt darabolótárcsák mindig megfelelően legyenek felszerelve.

Kiegészítők széles köre minden felhasználáshoz

A több mint 130 X-Lock kiegészítővel a Bosch már a kezdetektől teljes választékot kínál a kereskedőknek. A fémfeldolgozáshoz vágó-, nagyoló-, rost-, SCM- és lamellás tárcsák, valamint alátétanyérok és kefék széles választéka közül választhat. Kő, beton vagy csempe megmunkálásához gyémánt darabolótárcsák, gyémánt száraz magfúrók és gyémánt







Impulzus

Fotó: Pixnio

- 18** A csavart forgatja – nem a csuklót
- 20** Helm GT-széria tolóajtókhoz
- 22** Pattex One for All ragasztók
- 25** Fókuszban a biztonság
- 26** SecuForte® – Egyszerű. Más.
Biztonságosabb.
- 28** Muto Comfort M 60

A csavart forgatja – és nem a csuklót

A TID 18 akkus ütvecsavarozó a rendkívül robusztus ütőművének köszönhetően kiemelkedően hosszú élettartammal tűnik ki. A legújabb generáció szénkefe nélküli EC TEC motorja és a 4,0 Ah-s Li-HighPower Compact akkuegység kombinációjának tökéletes együttműködése maximális teljesítményt és tartósságot eredményez. Ezen felül a TID 18 az 1/4"-os szerszámbefogójával csak a csavart forgatja – és nem a csuklót: erről az erőt rabló ellentétes irányú nyomaték nélküli tangenciális ütőmű gondoskodik. Fáradságmentes és kitartó munkavégzést tesz lehetővé a mindössze 960 grammos súly is.

Szerző Festool
Fotók Festool

Az új TID 18 akkus ütvecsavarozó a legújabb generációhoz tartozó szénkefe nélküli, rendkívül erőteljes EC-TEC motorral büszkélkedhet. További plusz pontokat jelent az erőtel-

jes, kompakt gép számára a rendkívül robusztus ütőmű – amely a hosszú élettartamú, kiváló minőségű alkatrészek révén hosszú idejű használhatóságot tesz lehetővé. Az új akkus csavarozó kompakt felépítése kitartó, fáradságmentes, precíz munkavégzést tesz lehetővé a nehezen hozzáférhető helyeken is. Ráadásul az új TID 18 teljes körűen biztosított a Festool Service átfogó szervizszolgáltatásának köszönhetően.

Intelligens és erőteljes

A TID 18 akkus ütvecsavarozó 180 Nm-es maximális forgatónyomatékával rendkívül erőteljesnek bizonyul minden csavarozási munkánál. Három fordulatszám-fokozatának és az anyagnak megfelelő munkavégzéshez való intelligens T üzemmódjának köszönhetően minden csavarozási alkalmazásban a megfelelő teljesítményt nyújtja – miközben a visszaütésmentes tangenciális ütőmű kíméli a csuklót.

Az intelligens „T üzemmód” lemezek ön-fúró csavarral fára való csavarozásánál felismeri az átmenetet a lemezből a fába és automatikusan elvégzi a fordulatszám átváltását. A készülék bekapcsolásakor és a fúrási folyamat kis forgatónyomatékkal történő megkezdésekor a készülék a hatékony fúrás érdekében ütőimpulzus nélkül maximális fordulatszámmal forog. Mihelyt a forgatónyomaték a csavarozási folyamat megkezdődése (= a menet fába való belekapása) miatt megnő, a készülék magától csökkenti a fordulatszámot és csak utána kezdi alkalmazni az ütőimpulzusokat. A T üzemmódon felül a felhasználónak három további fokozat áll rendelkezésére, amelyek minden munkához biztosítják a megfelelő fordulatszámot.



A 4,0 Ah kapacitású Li-HighPower Compact akkuegység az erő, a kompaktság és a kis súly ideális kombinációját biztosítja a nagy teljesítményigényű alkalmazásokhoz.



A TID 18 akkus ütvecsavarozó a rendkívül robusztus ütőművének köszönhetően kiemelkedően hosszú élettartammal tűnik ki.

A három fokozat és a T üzemmód előnyei:

- Védelem a csavarfej letörése ellen
- Védelem a csavar átfordulása („vég-telenített menet”) ellen
- Anyagnak megfelelő fordulatszámok kiválasztása
- Kisebb csavarok pontos becsavarása
- A csavar és a rögzítendő alkatrész sérülésének elkerülése

Tökéletes ergonómia – részleteiben is átgondolt

Az új akkus ütvecsavarozó további előnyei a tökéletes ergonómia, a mágneses bittároló a gép talpának bal és jobb oldalán, a kompakt felépítés és a mindössze 960 grammos könnyű súly. Az oldalsó és süllyesztett pozíció megakadályozza a bitek szándékolatlan lehúzását. A praktikus övcsat kívánság szerint a bal vagy a jobb oldalra is felszerelhető. Az

ügyesen elhelyezett LED-es munkalámpa kellemetlen árnyékok nélkül világítja meg a munkaterületet. Összességében az eredmény a minden szempontból jó kezelhetőség – hosszú ideig tartó vagy fej feletti munkavégzésnél is. Az IMPACT elvnek köszönhetően a TID 18 ellentétes irányú nyomaték nélkül forog, így tartós és fáradságmentes munkavégzést biztosít.

Akkuteljesítmény minden alkalmazáshoz

A 4,0 Ah kapacitású Li-HighPower Compact akkuegység az erő, a kompaktság és a kis súly ideális kombinációját biztosítja a nagy teljesítményigényű alkalmazásokhoz. A még kisebb súly érdekében a 3,1 Ah-s Compact akkuegység a megfelelő választás a könnyű csavarozási feladatokhoz. Az új TID 18 áprilistól áll rendelkezésre a szaktereskedésekben az ugyancsak új Systainer³ csomagolásban.

Műszaki adatok

Akkumulátorfeszültség:	18 volt
Fokozatok:	3 + T üzemmód
Üresjárat fordulatszám 1./2./3. fokozat:	0-1200/0-2000/0-3200 ford./perc
Max. ütésszám:	4500 1/perc
Max. forgatónyomaték:	180 Nm
Max. csavarméret:	8 x 220 mm (puhafában)
Szerszámbefogó:	1/4"
Li-ion akkukapacitás:	3,1/4,0 Ah
Súly Li-ion akkuval:	1,3/1,5 kg



A bittároló tökéletesen integrálódik a gép talpának bal és jobb oldalába. A praktikus övcsat kívánság szerint a bal vagy a jobb oldalra is felszerelhető.

HELM GT-széria tolóajtókhoz

Az intelligens megoldás az egyedi nappalik és más szobák ötleteinek megvalósításához.

A világos, fénnel elárasztott szobák és a nyitott terek évek óta fontos építészeti trendet képviselnek. A maximális átláthatóság iránti vágy mellett szükséges a szobák (ideiglenes) elválaszthatósága is, ehhez az üveg tolóajtók ideális megoldást nyújtanak. A HELM GT-szériával a Woelm kiváló minőségű vasalatrendszerrel tervezett, amely számos beépítési helyzethez és belsőépítészeti koncepcióhoz alkalmazható.

Legyen szó akár egy- vagy kétszárnyú üvegajtókról, akár fix részekkel kombinálva, felső bevilágítóablakkal vagy menyezetig érő változatban – a GT széria számos alkalmazásra kínál megoldást, és így lehetővé teszi a belső terek kifinomult tervezését.

A HELM GT-L 50 könnyebb beltéri tolóajtókhoz 50 kg szárny súlyig, míg a maximum 80 kg szárny súlyú ajtókhoz a HELM GT-L 80 vasalat használható. A HELM GT-S 150-et a nehéz, akár 150 kg szárny súlyú ajtókhoz fejlesztették ki. Verziótól függően alkalmasak a vasalatok ESG és VSG biztonsági üveghez, és a megfelelő adapterekkel faajtókhoz is.

A GT-széria DIN EN 1527:2013 szabvány szerint 200.000 ciklusban került tesztelésre.

Az aktuális újdonság

Az ütközőkeret

A modern lakó- és kereskedelmi épületek zajszigetelésére kifejlesztett HELM

Szerző Woelm
Fotók Woelm



Matt fekete sín és ütközőkeret

Az új folyadék technológia

Innovatív folyadék-technológiával ellátott behúzáscsillapítót fejlesztettek a GT sorozat számára a tolóajtók sima, egyenletes nyitásához és zárásához. Kompakt kialakításának köszönhetően kisebb szárny szélességhez is használható.

A matt fekete trendszín


A GT-vasalatok EV1 és nemesacél hatású kivitelben kaphatók. Ezekon kívül bővítették a GT-L színválasztékát a matt fekete színű változattal. Minden dekorvariációhoz kapható színben kompatibilis KWS kilincs és kagylófogantyú.



Webkatalógus



GT-L ütközőkeret a GT tolóajtórendszer legújabb kiegészítése. Különleges tulajdonsága: csukáskor az ajtólap az ütközőkeretbe érkezik, ami biztonságosan megfogja – még huzatban is. Zajcsökkentő tulajdonsága miatt - ami általában a klasszikus nyílóajtó előnye - ideális hálószobához, gyerekszobához, fürdőszobához és vendégszobához, valamint irodákhoz és orvosi rendelőkhez. Az opcionális behúzáscsillapító biztosítja a maximálisan kényelmes használatot. Az ütközőkeret EV1, nemesacél hatású és matt fekete felületekben kapható, ami azt jelenti, hogy tökéletesen illeszkedik a meglévő GT termékcsaládhoz.



GT-L 80 kocsi

Pattex One for All ragasztók

Ahogy általánosan az ipar minden területén folyamatos az innováció, úgy a ragasztók esetében is újabbnál újabb technológiák térnyerését lehet megfigyelni. A Henkel élenjáró ragasztástechnológia üzletágának innovatív termékcsaládja a négy taggal rendelkező Pattex One for All építési-szerelési ragasztók. A piacon megtalálható általános ragasztókhoz képest sokkal rugalmasabbak, időtállóbbak, saját fejlesztésű Flextec-technológiával rendelkeznek és a négy termék közül minden szakember megtalálhatja a saját maga igényeit legjobban kielégítő terméket.

A ragasztókat alapvetően két csoportba tudjuk sorolni:

- fizikai úton kötő ragasztók,
- kémiai úton kötő ragasztók.

A fizikai úton kötő ragasztók általában úgy működnek, hogy az előzetesen összekevert és elkészített ragasztók, valamilyen folyadékkal vannak dúsítva, amely az alkalmazás során kipárolog az anyagból. Ezek lehetnek diszperziós ragasztók, ahol vízzel van dúsítva az anyag és ezáltal víz párolog ki az alkalmazás során, vagy oldószeres ragasztók, amelyek során nem víz, hanem valamilyen oldószer válik ki a kötés során, ezért ezeknek a ragasztóknak a kötés során szúrós, kellemetlen szaguk van. Az egyik legnagyobb hátránya ezen ragasztóknak, hogy a száradás után a ragasztó térfogata csökken a filmréteg kialakulásával, hiszen amikor kinyomtuk még benne volt az az anyag, ami a kötés során kipárolgott.

A kémiai úton kötő ragasztók úgy működnek, hogy valamilyen kémiai folyamat megy végbe a felhordás során. Erre egy példa lehet az epoxy ragasztók működése, két komponensből áll az anyag és amikor ezek összekeverednek, rögtön működésbe lép a kémiai kötés, mert a két anyag reakcióba lép egymással. Itt nincs szó kipárolgásról, ezért a kinyomott mennyiség a kötés után is ugyanakkora térfogattal fog rendelkezni, mint amikor kinyomtuk. Rengeteg előnyével egyetemben ez az egyik legfontosabb jellemzője ezeknek a termékeknek.

A One for All ragasztók is ebbe a csoportba tartoznak, úgy nevezzük ezen termékeket, hogy MS-polimer ragasztók. Maga a technológia egy japán cégtől származik, akik az 1980-as években fejlesztették ki, azonban azóta már szinte minden komolyabb ragasztógyártó rendelkezik ilyen technológiájú termékkel. Az előbb említett példával ellentétben a működésük úgy



történik, hogy a ragasztó kinyomása és felhordása során a levegővel érintkezik az anyag, majd akkor kezdődik a kémiai folyamat. A ragasztó a levegő nedvességének hatására köt meg, pontosabban megköti a légkörben található nedvességet.

A Henkel saját fejlesztésű technológiája

Ezen termékek közül is kiemelkedik a Henkel saját MS-polimer ragasztócsaládja. A Pattex One for All ragasztók úgynevezett Flextec-technológiával készülnek, ami a vállalat saját kutatói által kifejlesztett összetétel. Ennek a módszernek köszönhetően nő az anyag kötés utáni teherbíró- és állóképessége, jobban ellenáll az extrém időjárási körülményeknek, valamint tartósabb a versenytársak termékeinél. A Flextec-technológia lényege, hogy amíg más hasonló ragasztók a kötés során az anyagban található polimerláncokat két ponton kötik meg egymással, addig a Henkel ragasztók ezt három ponton teszik meg, ez biztosítja a sokkal magasabb minőséget és ellenállóképességet.

A Pattex One for All portfólió jelenleg négy taggal rendelkezik:

- *Pattex One for All Universal* (kartusos és tubusos kiszerelésben is elérhető): oldószer- és szilikonmentes ragasztó és tömítőanyag, elsősorban tömítési feladatokra, kifejezetten rugalmas, de remek ragasztóerővel is bír,

- *Pattex One for All Express*: oldószer- és szilikonmentes építési-szerelési ragasztó, különlegessége, hogy felgyorsított kötési formulájának köszönhetően 20 perc elteltével a két összeillesztett tárgy megmunkálható, ami azt jelenti, hogy hozzáláthatunk a tárgy csiszolásához, festéséhez, ezek után sem fog a két tárgy elválni egymástól,
- *Pattex One for All High Tack*: oldószer- és szilikonmentes építési-szerelési ragasztó, mely rendkívül nagy kezdeti tapadással rendelkezik (350 kg/m²), segítségével nincs szükség a felragasztott tárgy rögzítésére az anyag megkötéséig,
- *Pattex One for All Crystal*: oldószer- és szilikonmentes építési-szerelési ragasztó, nagyobb mennyiségben felhordva is teljesen áttetsző végeredményt ad, rendkívül esztétikus ragasztást tesz lehetővé, szükség esetén akár át is festhető.

Különlegesség, hogy a Pattex One for All termékekben rejlő kiemelkedő minőségi formulát a szakemberek mellett egyre inkább a lakosság számára is szeretné elérhetővé tenni a Henkel, ezzel megkönnyítve az otthoni barkácsolási, rögzítési feladatokat, így az Universal tubusos kiszerelése mellett egy nagyon egyszerűen használható, applikátoros változatot is bevezettek *One for All Click&Fix* néven, ami a piacon már most nagyon nagy népszerűségnek örvend. Különlegessége, hogy míg használata egyszerű, az előbb említett One for All High Tack formulát tartalmazza, biztos és hosszantartó eredményt biztosítva ezzel a vásárlók számára.



A One for All termékpalletta



Szinte minden anyag ragasztására alkalmas



One for All Click & Fix – egyszerű használat

Fókuszban a biztonság

Manapság a padlótól a mennyezetig érő ablakokat nemcsak a modern irodaházakban, hanem a magánotthonokban is használják tervezési elemként. Az erkélyajtókkal ellentétben itt a nyitás után a semmibe lépne az ember – ezért az ilyen ablakokat biztosítani kell leesés ellen. A modern építészetben nagy jelentőséggel bír a akadálymentes kilátás, a biztonsági szempontokat sem elhanyagolva.

A GUTMANN átfedéses kiesés elleni védelem egy elegáns, időtálló kialakításban ötvözi a modern konstrukciót, a biztonságot és az átláthatóságot, és így teszi lehetővé a nagyméretű kiegészítő és/vagy biztonsági szerkezetek elhagyását.



A GUTMANN FPS kompatibilis az összes szokásos keretszerkezettel, például fa | fa-alumínium | műanyag | műanyag-alumínium és alumínium.

- Pontosan illeszkedő, pozíciófüggő készletben kapható, a szükséges

kiegészítőkkal együtt.

- Teljes dokumentáció, beleértve a megrendelőlapot és az üvegstatikai táblázatokat.
- Rejtett rögzítés.
- Felszerelhető minden szokásos keretre.
- Bizonyítottan DIN 18008-4 , abP elérhető. Ausztriában engedélyezve.
- Az üvegtáblák a beépítési helyszínen összeszerelhetők / szétszerelhetők.
- Utólag is felszerelhető.
- Nem függ a használt vasalatrendszertől.

Szerző Gutmann
Fotók Gutmann





GUTMANN FPS

kiesés elleni védelem

SecuForte® – Egyszerű. Más. Biztonságosabb

- *SecuForte® innovatív biztonsági technológia, többféle kilincsformával és attraktív felületekkel*
- *A zárható változat megfelel a RAL200 szabványnak: betörésbiztos ablakokhoz (RC1 - RC6) alkalmas a DIN EN 1627 szerint*
- *Könnyű utólagos felszerelés a teljes termékcsaládnál*

A SecuForte®, a HOPPE új betörésállósági szintje, háromféle kilincsformával és többféle attraktív színben elérhető – beleértve pl. a fekete és a bronz színű trendfelületeket. A SecuForte® ablakkilincsek zárható változatai megfelelnek a RAL200 szabványnak és betörésálló ablakokhoz (RC1 - RC6) alkalmazhatók. Az utólagos felszerelést a végfelhasználó is könnyen elvégezheti. Mivel a kilincsek formáik szerint egy teljes termékcsalád részét képezik, az épület összes ajtaját és ablakát egységes kilincsekkel lehet felszerelni.

vatív technológiát: finom vonalaival és a szögletes és ívelt látványelemek harmonikus kölcsönhatásaival. A Toulon és az Austin szériák markánsabb, szögletes formát mutatnak: a Toulon rendelkezik a HOPPE-re jellemző ujjnyomatos markolattal, míg az Austin következetesen lineáris. Számos kifejező színben rendelhető – köztük a hűvös nemesacél színhatás, az elegáns fekete, és egy finom szatén bronz színű felület, amely a fény hatása szerint változik a fényes és a matt szín között – ez a három széria örök társa lesz az egyéni életmódjának.

Vonzó szériák, vonzó színek

A HOPPE három szériát kínál SecuForte® kivitelben: Hamburg, Toulon és Austin. A Hamburg széria vezette be ezt az inno-

A hatékony betörésvédelem alapja, szabványos kivitelek

A SecuForte® ablakkilincsek már alapkivitelben is nyújtanak betörésvédelmet. A



SecuForte® zárt pozícióban

Új biztonsági szint = új működtetésű ablakkilincs (ablakilincs-működtetés)

zárható kivitel megfelel a RAL200 szabványnak és a DIN EN 1627 szerinti betörésálló ablakokhoz (RC1 - RC6) alkalmas. Ha egy betörő SecuForte® kivittel találkozik, gyakorlatilag nincs lehetősége manipulációra: a kilincs és a négyzetes tengely nincs összekötve egymással, a külső működtetés szinte lehetetlen. Ha megkísérli a kilincset kívülről elfordítani, akkor a hatalmas erő hatására az leválhat a rozettáról – de az ablakot nem lehet kinyitni és a betörés sikertelen. A SecuForte® ellenáll mind az ablakvasalat kívülről történő elmozdítása, mind az új betörési módszerek ellen - mint az üveg dugó vagy a keretfúrás – amelyek során megpróbálják az ablakkilincset kívülről elfordítani.

A SecuForte® kilincsek a szokásostól eltérően használhatók, de nagyon egyszerűen működtethetők: az ablak kinyitásához először a kilincset meg kell nyomni a rozetta irányába. Ezzel oldja a kilincs rögzítését (zárat) és ezután a kilincs a szokásos módon elfordítható. Az ablak bezárásakor vagy buktatásakor (megdöntésekor) a kilincs újra reteszelődik és csak az újbóli megnyomásával lehet működtetni.

Könnyű utólagos felszerelés

Az összes SecuForte® ablakkilincset alapkivitelben a HOPPE által kifejlesztett és szabadalmaztatott VarioFit® technológiával szereljük. Ez egy változó hosszúságú négyszögletes csap, amely akár

10 mm-es beépítési mélységet is áthidal az ablakprofilban. Ez megkönnyíti az utólagos felszerelést, mivel a leggyakoribb ablakméretekhez alkalmazható anélkül, hogy előre meg kellett volna határozni és rendelni egy adott csaphosszt. A VarioFit® kivitelű ablakkilincsek a kereskedőknél a nagyszámú és a különböző rögzített csaphosszúságú ablakkilincseket helyettesíthetik, ezzel jelentősen csökkenti a raktározás és kezelési költségeket.

Teljes termékcsaládok elérhetők

A három HOPPE széria, beleértve a SecuForte® ablakkilincseket is, teljes termékcsaládként elérhetők. Ennek eredményeként egy épület egységesen felszerelhető ugyanolyan formájú kilincsekkel, a bejárati ajtótól a beltéri ajtóig, az ablakokig és akár az erkélyajtóig.

Az Austin széria tartalmaz egy süllyesztett emelő-toló garnitúrát is, amely a mai trendeknek megfelelő kialakításával különösen jól érvényesül a nagyfelületű üvegezésnél. A lapos forma lehetővé teszi az ablakszárnyak ütközés nélküli mozgatását: elkerülhető az ütközés más kilincsekkel vagy fogantyúkkal, az egyes ablakszárnyak sokkal szorosabban összeilleszthetők. A lapos forma, akár csak a SecuForte® ablakkilincsek, védenek az üveg átlukasztásával vagy a keret megfúrásával történő betörések ellen.

A HOPPE csoport piacvezető Európában az ajtó- és ablakkilincsek fejlesztésében, gyártásában és forgalmazásában. Az 1952-ben alapított, svájci székhellyel rendelkező családi vállalkozás világszerte körülbelül 2800 embert foglalkoztat. A második generációban Wolf Hoppe és Christoph Hoppe vezeti a vállalatot. Christian Hoppe, a harmadik generáció első képviselője, aki 2012 óta aktív.



MUTO Comfort M 60



A legkisebb ajtónyílásokat is maximálisan kihasználhatja

A MUTO Comfort M 60 tervezési szabadságot és rugalmasságot biztosít a legkisebb ajtónyílások esetében is, lakásokban, hotelekben vagy a vendéglátás számára. Nagy megoldás a legkisebb nyílások számára.

Most már könnyedén felszerelhet üveg- vagy fa tolószárnyat akár mindössze 600 mm áthaladási szélességhez is – a DORMOTION csillapítási opció ehhez is elérhető.

Tervezési koncepciójuk miatt a tolóajtók nagyobb légréssel rendelkeznek, mint a nyílóajtók. Ami azt jelenti, hogy a huzatot nem feltétlenül zárják ki. A MUTO Comfort M 60 alternatívát kínál. A görgő és a szorítóegység optimalizált elrendezésének köszönhetően a légrés csupán 14 mm. A csökkent huzat pozitív hatással lehet az energiahatékonyságra.

Könnyű telepítés, könnyű kezelhetőség. A MUTO Comfort M 60 vasalattal gyorsan és kényelmesen elvégezhető az összes telepítési és beállítási munka az ajtó elülső oldala felől. Akár ugrásgátló mechanizmus, akár magasságbeállítás a már felszerelt szárnyon – tisztán láthatja a szükséges funkcionális elemeket, és mindent könnyen, gyorsan és biztonságosan beállíthat – tipikus egyszerűség, összhangban a dormakaba hitelességgel. A Dormotion csillapító mechanizmus utólag is könnyen felszerelhető, üveg-megmunkálás nélkül. A mennyezetre szerelhető kivitel oldalsó fix bevilágítóval is kiegészíthető.



Webkatalógus



MUTO Comfort M 60

dormakaba 

A kézi tolóajtó

Nagy megoldás a legkisebb nyílások számára.



- 600 mm és nagyobb áthaladási szélességhez (550 mm és 400 mm is elérhető)
- Könnyű szárnyhoz 60 kg súlyig és 2,500 mm magasságig
- 8-12 mm-es üveg- vagy 28-50 mm-es faajtóhoz
- Falra vagy mennyezetre szerelhető
- Optimalizált légrés, mindössze 14 mm
- Ezüst, rozsdamentes acél hatású, fehér, speciális mód-szerrel eloxált, különleges színek
- a DORMOTION csillapító utólag is könnyen felszerelhető

www.dormakaba.com



Praxis

Fotó: Píqsels

- 32** Design minden bútorstílushoz
- 34** Lamello P-rendszer
- 37** TrunCAD 3D Generator
- 39** Csavarok minden célra
- 40** Maximális helykihasználás a konyhában
- 45** Polckihúzó rögzítés
- 46** A különbséget Gaggenau-nak hívják
- 47** Higiéniai termékek – védelem a koronavírus ellen



Design minden bútorstílushoz

Egyszerű elegancia a konyhától a nappaliig és a ruhásszekrényig: a Libell design-irányzata visszafo-gottan illeszkedik minden bútorstí-lushoz.

Szerző peka
Fotók peka

A fém Libell polcok a **peka** elegáns alternatívája a függőpolcok és -kosarak helyett. A Libell tálcák egy darab acéllemezből vannak hajlítva és harmonikus egységet képeznek a va-salattal. A lekerekített formanyelv a teljes felületet kihasználja és a tálcák könnyen

tisztíthatóak a nyitott sarkoknak köszön-hetően. A tálcákhoz igény szerint mágne-ses csúszásgátló alátétek és osztóelemek választhatók.

A Libell legfontosabb előnyei:

- **Ökológiai!** A természetes anyagok: a fa és acél stabilak és tartósak.
- **Tisztíthatóság!** A zárt és sima, nagy felületű tálcáalj nagyon könnyen ta-karítható.
- **Több hely!** A vékony falú tálcák több helyet teremtenek. Csak a Libell rendszerben tud egy 150 mm-es kor-puszelemben egy 2 literes palackot elhelyezni.
- **Közvetlen hozzáférés!** A legjobb hozzáférést biztosítja előlről és a szekrény tartalma jobban áttekinthe-tő.
- **Mágneses!** Az acél mágneses és az

osztóelemek és más kiegészítők tet-szőlegesen helyezhetők el.

- **Lapos, zárt alj!** Minden tökéletesen megáll, nem esik át a tálcán.
- **Design!** A Libell más: nincs drótko-sár, nincs rácsos tálca és műanyag polc. Elegáns és funkcionális!

Az elegáns és egyszerű széria alkalmas a teljes belső térhez: a számtalan szé-lességben kapható **Extendo kihúzható polctól** a keskeny **Snello alsószekrény kihúzón** át a **Pleno Plus kamraszekrény rendszerig**, amely a szekrény teljes tar-talmát három oldalról elérhetővé teszi.

A termékcsoporthoz rugalmasan használ-ható belső osztórendszer egészíti ki: a különböző méretű világos tölgy dobozok szükség szerint áthelyezhetők és kiegészíthetők. A természetes és trendi anya-gok, a fa és az acél ideális kombinációja.



Keskeny Snello alsó-
szekrény-kihúzó



Extendo Libell kamraszekrény

A peka-megoldások világszerte meggyőzőek

A svájci peka vállalat több, mint 50 éve fejleszt és gyárt kihúzórendszereket és komplett megoldásokat a konyha- és bútortipar számára. A Mosen am Hallwilersee székhelyű vállalat globális piacvezető a magas kamraszekrények, kihúzható sarokmegoldások és a felhasználóbarát, ökológiai szempontból kifinomult szelektív hulladékgyűjtő rendszerek terén. Számos nemzetközi szabadalom tanúsítja a vállalat inoovatív erejét több, mint 800 termékével. A peka mintegy 130 embert foglalkoztat és termékeit több, mint 50 országban értékesíti, minden kontinensen.



Mágneses osztóelemek



Világos tölgy osztó-
elemek a Libell tálcán

Magic Corner Comfort - sarokszekrény megoldás

Lamello P-rendszer

Hogy Ön nap mint nap időt spóroljon meg és megkülönböztesse magát másoktól

percek alatt elkészül szerszám nélkül, és nincs szükség további csavarokra vagy ragasztókra.

Clamex P-14 Oldható bútor-kötőelem

A Clamex P-14 oldható kötőelem meggyőző funkcionalitásában és esztétikumában egyaránt. Mivel a reteszt oda-vissza lehet fordítani, így a Clamex P-14-gyel készült szerkezeteket szét lehet szerelni. A két integrált vezetőcsap biztosít elfordulás ellen, és nem igényel további kiegészítő pozicionáló elemeket, mint például tipliket. Ez jelentősen csökkenti a megmunkálási műveletek számát a munkadarabon és a beépítéskor. Ezenkívül mindenféle szög és összekapcsolási helyzet nagyon esztétikusan és hatékonyan valósítható meg. Mivel nincsenek a lap felületéből kiálló részek, a kötőelemek a gyártási folyamat során előre behelyezhetők; a bútorelemek sérülés nélkül egymásra rakhatóak és

szállíthatóak. A minimális működtető nyílás miatt nincs szükség takarósapkákra. A Clamex P-14 kötőelemek ugyanakkora horonyba illeszthetők, mint a Tenso P-14. Ez is növeli a termelékenységet.

Alkalmazása: bútor sorozatgyártása, valamint több elemből álló egyedi bútor gyártása, üzletberendezés, vásári-kiállítási bútorzat stb.

Tenso P-14 Önfeszítő kötőelem enyvezéshez

A Tenso P-14 egy önfeszítő kötőelem, három funkcióval: igazítás, feszítés, kötés. Rendkívül nagy szorítóereje lehetővé teszi a munkadarabok ragasztását szorítók és

Szerző Lamello
Fotók Lamello

A Lamello P-rendszere innovatív és díjnyertes csatlakoztatási módszer. A Clamex P-14, Tenso P-14 és Divario P-18 kötőelemek példátlan rugalmasságot, gyorsaságot és egyszerűséget tesznek lehetővé a tervezés, gyártás, szállítás és összeszerelés során. Maga a csatlakozó telepítése vagy rögzítése a P-System profilhoronnyal történik. Ez az alakzáró kötés a munkadarab és a szerelvény között garancia a maximális tartóerőre, és rendkívül időtakarékos és hatékony. A csatlakozó profilhoronyja a legmodernebb CNC technológiával és manuálisan marható a Lamello Zeta P2 marógépével. A jövedelmező dolog a szerelés egyszerűsége, amely másod-



Divario P-14 – rejtett kötések



Összeállítás Tenso használatával – és nélküle

prések használata nélkül. Ezzel a teljes gyártási, tárolási, szállítási, összeszerelési lánc gazdaságosabbá válik. A helyszíni ragasztásnál nincs szükség a szorítóeszközök időigényes és költséges szállítására, nem számít a ragasztó kötési ideje sem. Ez jelentősen lerövidíti az összeszerelési időt. A kicsi, 14 mm-es beépítési mélység miatt minden faanyaghoz használható, 16 mm vastagságtól.

A P-14 előfeszítő funkcióval is kapható. A kötőelem előzetes feszítése lehetővé teszi, hogy bármilyen szögben használhassuk és sokkal kisebb erőt igényel az összeszerelésnél.


Alkalmazások: bútorok, polcok, beépített szekrények, konyhabeépítés stb.

Divario P-18 Önfeszítő, láthatatlan kötőelem a becsúsztatáshoz

A legújabb P-rendszerű kötőelem a Divario P-18, amely teljesen rejtett kötést kínál a legmagasabb minőségi előírásokhoz, és kiválóan kiegészíti a P-rendszer családot egy új funkcióval. Lehetőséget kínál polc vagy válaszfal egy kész korpuszba való beillesztésére. A Divario becsúsztatáskor kapcsolódik össze és szorul meg hibátlanul zárva. Behelyezéskor ellenállás nélkül csúsztatható a szorulás előtti utolsó rövid szakaszig, ezzel is könnyítve az összeszerelést. A behelyezett elem és az oldalfal közötti csatlakozás nagy szakítóerőt képes felvenni. Ennek az új kötőelemnek köszönhetően a felhasználó nagyobb ter-

vezési szabadságot nyer anélkül, hogy a stabilitásból kellene engednie. Az alkatrészek behelyezéséhez nincs szükség enyvre vagy szorító segédeszközökre. Teljes mértékben a helyszínen állítható össze a bútor, szállításhoz a kötés oldható.

Alkalmazások: bútorgyártás, belsőépítéset, üzletberendezés, vásári bútorok, könyvespolcok, térelválasztók, borospolcok stb.



Tenso P-14 előfeszítő funkcióval



Clamex P-14 segítségével készült szekrény



A P-rendszer különféle kötőelemei

GEZE ACTIVESTOP

Az ajtók sokkal többet tudnak, mint gondolná

A GEZE ActiveStop ajtócsillapító puhán megállítja, csendesen bezárja, illetve kényelmesen nyitva tartja az ajtókat. Így az ajtók csapódása, az ujjak becsípődése és a falakon vagy bútorokon lévő zúzódások mind a múlté. A két különböző kivitelnek köszönhetően az ajtócsillapítót előre, illetve játszki könnyedséggel utólag is fel lehet szerelni. A GEZE ActiveStop egyesíti a funkcionalitást, a biztonságot és az esztétikát – így az ajtó teljesen új kényelmét élvezheti.




Egészen könnyen felszerelhető, és minden lakáshelyzetben megfelel: a GEZE ActiveStop fa- és üvegajtókhoz.

Fedezze fel a GEZE ActiveStop–ot online is:
activestop.geze.com



Óvja a falakat,
a bútorokat és a
gyermekek kezét

TrunCAD 3D Generator



A TrunCAD 2004 óta fejleszt szoftvert a bútorok hatékony és automatizált tervezéséhez és gyártásához. A fejlesztés fő kritériuma az összes folyamat optimalizálása, a tervezéstől a gyártás kezdetéig. A 3DGENERATOR nagyon könnyen használható és rendkívül hatékony.

Szerző Schachermayer
Fotók TrunCAD

Amit Önnek nyújtani tud a 3D Generator:

- Az ügyfelei el tudják képzelni a 3D fényképek alapján a megrendelendő bútorokat.
- Jelentős munkaórát takarít meg a gyártáselőkészítésnél.
- A szoftver nem hibázik.
- A gyártás során a munkatársai egyértelmű utasítások alapján tudják a terméket elkészíteni.

A rendszer működése a gyakorlatban:

Ön akár az ügyfelével együtt megtervezheti a terméket. A tervezés befejezése után pár kattintással hozzájut az anyaglistához. Az adatokat exportálva juttatja el a szerveren keresztül a táblafelosztó gépre. A 3D Generator megírja a programokat a CNC gépre, ezek is exportálásra kerülnek. A munkadarab formatálás után kap egy etikettet. A CNC gépnél álló gépkezelő a vonalkód-olvasó segítségével azonosítja az alkatrészt, a megfelelő program automatikusan betöltődik és már indulhat is a megmunkálás.

Amennyiben nem rendelkezik táblafelosztó- és CNC-géppel, akkor is megéri beruháznia, mert a 3D Generator lehetőséget biztosít CAD alapú műhelyrajzok elkészítésére is.



Mezei Péter

+36304492871

peter.mezei@schachermayer.hu



Gáspár Mátyás

+36308643490

matyas.gaspar@schachermayer.hu

ME500


ME501

ME508



TwinAktiv fóliaszortiment

A páratartalom függvényében változó
Sd-értékű ablak- és homlokzatfóliák.



Csavarok minden célra

Annyiféle csavarbevonat és felület létezik, ahány csepp van a tengerben. A kék-horganyzás, cinkpehely-bevonat és tűzihorganyzás csak néhány ezek közül. Az alábbiakban megmutatjuk, melyik bevonat milyen alkalmazásra a legjobb.

Szerző SCH
Fotók SCH

Kék-horganyzás (valamint galvanizálás, fehér-horganyzás vagy A2K)

Ez a metrikus csavarok standard felülete. Ez a fajta galvanizálás elektromos eljárással készül, rétegvastagsága mindössze 5-8 µm. Gyakran helytelenül szabadtéren használják, pedig alacsony korrózióval szembeni ellenállása

miatt (72 órás sópermet teszt) a kék-horganyzást csak száraz beltéren szabadna használni. A 10.9-es szilárdsági osztálytól kezdve fennáll az acélok hidrogénes ridegségének veszélye is, ezért kerülendő.

Cinkpehely-bevonat (valamint Geomet vagy Delta Protekt)

A króm VI-mentes cinkpehely bevonat a jövő felülete. Az alumínium- és cinkpelyheket centrifugális és merítéses eljárással alkalmazzák. Sokkal magasabb korrózióállóságú, mint a kék-horganyzás (480 órás sópermet teszt), és ezért már sokkal gyakrabban használják a gépjármű-gyártásban. Másik előnye, hogy nem áll fenn a hidrogénes ridegség veszélye 10.9 szilárdság felett sem. Ez a felület ideális 2. osztályú felhasználásokhoz, azaz nyílt szerkezetekhez, közvetlen időjárási terhelés nélkül.

Tűzihorganyzás

Az acélsavarok legtartósabb felületkezelése. Főként a statikai acélszerkezetekben található meg. A nagy - 50-80 µm – rétegvastagság és a magas fokú korrózióvédelem alkalmassá teszi kültéri használatra. A nagy rétegvastagság miatt szükséges, hogy a menet alá legyen vágva. Az alulméret általában a csavarmenetben van (csavar vagy menetes szár) úgy, hogy a tűzihorganyzott csavar menete nem haladja meg a nulla-vonalat (ISO-kompatibilis). Ezeket a csavarokat „U” betűvel is jelzik a szilárdsági osztályzásban. Az egyetlen kivétel a HV-csavarok, ezek nincsenek alá vágva. Tűzihorganyzással a menet a nulla vonal felett van. Ebben az esetben a szükséges engedés az anyában van. Ez az egyik oka annak, hogy a HV-csavarokat nem szabad kombinálni a szabványos DIN/ISO csavarokkal.



Webkatalógus



Maximális helykihasználás a konyhában



A konyhák optimális tervezése önmagában is művészet. Minden centiméter számít és szinte minden esetben ugyanazzal a kihívással néz szembe a tervező: hogyan lehet felhasználni az L vagy U alakú konyhák elérhetetlen sarokterét? Biztosan optimális-e a konyhasziget kihasználtsága? A Ninka megoldást kínál a Qanto-val.

Két vagy három függőlegesen kinyúló polcával a Qanto maximális kihasználást biztosít. A tárolóhelyet az előre összeszerelt „Plug & Play” adja. A tálcák gombnyomással mozgathatók fel és le.



Előnyök

- optimális helykihasználás a konyha sarkában
- kényelmes, ergonomikus hozzáférés a tárolóegységekhez a munkafelület szintjén
- intuitív használat és ellenőrzött biztonság
- harmonikus design a modern lakókörnyezet számára
- integrált LED-világítás
- teljesen előre összeszerelt alapszekrény az egyszerű beépítés érdekében



Webkatalógus





TECTUS® Glass

egy teljes körű vasalat
megoldás üveg ajtókhoz

TECTUS® Glass – Termékismertető



Pánt

Fogantyú

Mágnes zár ellenlemez

Mágnes zár



Tudjon meg többet: www.tectus-glass.com

KEEP CLOSED – A zárrendszer üveg- és fa beltéri ajtókhöz

Az innovatív hangtalan KEEP CLOSED záródás egy merőben új alternatívát kínál a hagyományos zárrendszerekkel szemben. A vasalrendszer – amely egy mágnesből, a hozzá való ellenlemezről és az ezekhez passzoló fogantyúkból áll – a minimál stílusával és a kiugró kényelem érzetével magáért beszél.

A mágnes

A KCM 50 típusú mágnes minden fizikai kapcsolat nélkül teszi hangtalanul a dolgát. A tartós és megbízható záródás érdekében az ajtó méretének ill. súlyának megfelelően egyedien állítható.



A mágnes ellenlemez

A KCM 50/G mágnes ellenlemez az üvegajtó élére ragasztva szinte láthatatlanul végzi munkáját.



Szerző Simonswerk
Fotók Simonswerk



KC LOCK – A zárható fogantyú rendszer

A legújabb fejlesztés a karbantartást nem igénylő és minimál stílusban illeszkedő zárható fogantyú rendszer. Ezen megoldás egyaránt alkalmazható családi házakban valamint középületekben, mint például irodaházakban, ahol egy ösztönösen használható megoldást kínál a hagyományos klasszikus zárral szemben. Az ajtó egy oldalról zárható minden egyéb látható kiegészítő felszerelést mellőzve.

A KC Lock a következőkből áll: KCM 25 Lock mágnes, KCM 25/G mágnes ellenlemez és az ezekhez optikailag teljesen illeszkedő KCM 1701 fogantyú.

A zárt állapot mindkét oldalról látható, valamint van egy vésznyitó funkció a nem zárható oldalon. A benttartási ill. nyitási erő az ajtólap méretének és súlyának megfelelően egyedien állítható. A mágnes ereje garantálja az ajtó záródását és ezáltal egy akusztikus védelmet is. Nagyobb méretű ajtólapoknál elképzelhető, hogy szükséges egy KCM 50 pótmágnes alkalmazása.



A fogantyú

A KCH 1700 ÉS KCH 1200 fogantyú megjelenésében teljesen illeszkedik a pánt által kínált síkba záródó üvegajtókhoz. A rögzítése egy a csomagoláshoz tartozó pozicionáló sablonnal teljesen egyszerű és ezután stabil és tartós a fogantyú hátoldalán található speciális ragasztóanyagnak köszönhetően. Természetesen ennek megfelelően - akárcsak a pántnál - nem kell az üveget megmunkálni.



KCH 1700 fogantyú



KCH 1200 fogantyú



Polckihúzó rögzítés

Polckihúzók biztonságos és komfortos rögzítése

www.blum.com

 **blum**[®]

Polckihúzó rögzítés

Egy lakás minőségét nem csak a design határozza meg, hanem a komfort is. Ezért a polckihúzóhoz egy praktikus biztonsági rögzítés lett kifejlesztve. Visszafogottan és helytakarékosan tartja meg a polckihúzót kihúzott állásban.

Szerző Blum
Fotók Blum

A rögzítővel a polckihúzó biztonságosan megállnak ott, ahol szükség van rájuk. Dolgai elhelyezéséhez, bővítsé rugalmasan a pakolófelületeket. Tartsa konyhai és háztartási gépeit mobilban, hogy könnyen használatba vehesse őket. A polckihúzó egyetlen mozdulattal eltüntethető a bútorban.

A polc teljes kihúzásakor a rögzítőretek mindkét oldalon bekattan, és biztonságosan tart. A szinkronizálásnak köszönhetően, a rögzítőretek a kar megemelésével egy kézzel kényelmesen kikattintható.



Polckihúzóját pár mozdulattal felszerelheti a rögzítőretekkel.



Pattintsa fel a rögzítőegységet a szinkronizálótengelyre. A polckihúzóval síkban kell lennie.




Webkatalógus



A különbséget Gaggenau-nak hívják

2020 januárjában mutatta be a Gaggenau, a professzionális háztartási gépek luxusmárkája az új és technológiájában fejlett kombinált gőzsütőit, 400-as és 200-as szériáiban. A márka 1999-ben kezdte el a gőzsütőket is behozni a magánkonyhákba. Az új gőzsütőkben fix vízbekötés és teljesen automatikus tisztítórendszer található. A többmagos hőmérséklet-szonda nagyon pontos hőmérséklet-leolvasást kínál.



Szerző Schachermayer
Fotók Gaggenau

A rögzített vízcsatlakozással rendelkező kombinált gőzsütőket a legnagyobb könnyedséggel használhatják. A folyamatos vízellátás különösen fontos a hosszú időtartamú sous-vide technológiához. Az új Gaggenau gőzsütők tökéletesen kombinálhatók a Gaggenau vákuumozó fiókjával, tökéletes feltételeket teremtve a sous-vide ételkészítéshez.

A többmagos szonda pontos leolvasást nyújt, legfeljebb egy fokos eltéréssel az adott tartományon belül. Három hőmérséklet-érzékelővel rendelkezik, és ezek mérései alapján folyamatosan felülbírálja a becsült főzési időt a kiváló eredmény érdekében.

Az új kombinált gőzsütők hasznos térfogata 50 liter, ezzel szinte korlátlan lehetőséget biztosít a sütőbe helyezhető ételek mennyiségét tekintve. Az esztétikum iránti elkötelezettséget is szem előtt tartva, a teljes méretű sík grill rács kerámiaüveg mögé van rejtve, hogy a sütő belső tere sima, fényes és minimalista maradjon. A rejtett LED-világítás

segíti az ételek csodálását.

Design és funkció szerint is ikonikus a Gaggenau legújabb kombinált gőzsütő sorozata. Ezek a készülékek páratlan rugalmasságot és könnyű használatot kínálnak, hogy inspirálják a hobbi-szakácsokat a gőzzel való főzés szépségeinek elsajátításához.



Higiéniai termékek – védelem a koronavírus ellen

A Schachermayernél is be tudja szerezni a koronavírus terjedésének megelőzésére szolgáló termékeket. Itt egy ízelítőt mutatunk az elérhető termékcsoporthoz.

Kéz- és felület-fertőtlenítő szerek



Kesztyűk



Védőfalak



Maszkok, arcvédők



Webkatalógus

koronavírus elleni termékek



Kilincsrátét

102202999



Lamello

P-System

Zeta P2

Clamex P-10



Clamex P-14



Clamex P-Medius
14/10



Tenso P-10



Tenso P-14



Divario P-18




Bisco P




P-System

Szerszám nélküli alakzáró rögzítés




A becsúztatás tűrése

A P-rendszer lehetővé teszi mindkét munkadarab tökéletes szintbe illesztését



Stabil

Nagy felületű alakzáró rögzítés



Gyors beépítés

Csavaros rögzítés vagy enyvezés helyett behelyezés