

sch & partner

a Schachermayer Kft. szakfolyóirata



Betekintés

Blum terméktervező
10. oldal

Impulzus


Jelentős fejlesztésen átesett Festool
mesterművek 20. oldal

Praxis

Folyékony membrán 38. oldal

MÁJUS
1|21





SecuForte® – Egyszerű. Más. Biztonságosabb.

A SecuForte® a betörésgátlás teljesen új lehetőségét kínálja. A speciális technológiának köszönhetően a SecuForte®-val ellátott ablakkilincsek automatikusan zárnak az ablak becsukása vagy billentése esetén. Ezt követően csak akkor lehet őket újra működtetni, ha a kilincset először a rozetta felé nyomják, majd elforgatják.

A SecuForte® egyedülálló koncepciója hatékony védelmet nyújt az üveg betörésével, a keret megfúrásával, vagy az ablakzár eltolásával kívülről próbálkozó behatolók ellen.

Magyarországi képviselő: Zelenka Károly

Termék
tulajdonság



Speciális
tulajdonságok

SecuForte®

VarioFit®

Beköszöntő



Végre megjött a nyár, és vele együtt a remény, hogy lassacskán visszatérhetünk a megszokott életünkhöz. A járvány okozta krízis a Schachermayer innovációs erejének, rugalmasságának, és nem utolsósorban Partnereink bizalmának köszönhetően nem hagyott látható nyomot a konszern 2020. évi eredményein. A folyamatban lévő nagyberuházás Linzben gőzerővel és ütem-

terv szerint halad. Ha az üzleti eredményen nem is, a mindennapok feladatain annál inkább meglátszik a járvány hatása. Az alapanyag hiányok és beszállítói áremelések naponta küzdelmes tárgyalásokat generálnak, a szállítási költségek is váratlan mértékben emelkedtek.

Továbbra is azon dolgozunk, hogy nap mint nap megerősítsük Partnereinkben azt, hogy jól döntöttek, amikor bennünket választottak beszállító partnerül. Reményeink és szándékunk szerint a SCH&Partner jelen számának tartalma is kifejezi azokat a fő kompetenciákat, amelyek így együttesen cégünk erejét és teljesítőképességét jelentik az Önök számára: regionális jelenlét, hatalmas áruválaszték raktárkészleten, szállítási készség, sokcsatornás elérhetőség, kompetens munkatársak – mindez megbízhatóan az Önök szolgálatába állítva.

Jó egészséget és további sikeres közös munkát kívánok!

Partneri üdvözléssel:

Bognár András
cégvezető



Impresszum:

SCH&Partner 2020/1, a Schachermayer Kft. független, politikamentes kiadványa, megjelenik évente 2 alkalommal 4.000 példányban a Schachermayer partnerei részére. A Schachermayer Kft. a kiadvány bármely részének másolásával, terjesztésével, adatok tárolásával és feldolgozásával kapcsolatban minden jogot fenntart. A folyóiratban megjelent minden szerzői mű (cikk, fotó, stb.) csak a vállalat előzetes írásbeli engedélyével másolható a nyilvánosság számára. Az SCH azonban beleegyezik abba, hogy Ön az újság tartalmát vagy kivonatait személyes használatra használja. Esetleges nyomdai hibáért felelősséget nem vállalunk. A kiadásért felel: Bognár András cégvezető Hirdetésefelvétel: Hundzsa Tamás tamas.hundzsa@schachermayer.hu Nyomda: Érdi Rózsa Nyomda

Tartalom

Betekintés

- 6 Beszerzés a pandémia idején
- 7 Áruvisszaküldés
- 8 Okos megoldások egy gombnyomásra!
- 9 Virtuális padlótervezés otthon
- 10 Blum terméktervező
- 12 Liebherr hűtők

Impulzus

- 14 Tökéletes teljesítmény - TP654
- 16 Felhasználóbarát megoldás minden sarokba
- 18 Mindent tud, amit kell, és semmit, ami felesleges!
- 20 Jelentős fejlesztésen átesett Festool mesterművek
- 22 Gretsche-Unitas többpontos ajtózárok
- 24 Most indul a jövő
- 26 A Simonswerk pántok felületének sokszínűsége
- 28 Kis hely - nagy különbség
- 30 A fekete 5 árnyalata: harmónia vagy kontraszt
- 32 SecuForte® – Egyszerű. Más. Biztonságosabb.
- 34 HAWA Concepta
- 35 Csavarrögzítés könnyedén

Praxis

- 38 Folyékony membrán
- 40 Ezer mesterek ragasztói
- 42 A műanyag már a tegnapé
- 44 Álláskönnnyítő szőnyegek
- 46 Home Office

HANGSÚLY A TELJES REJTETTSÉG



TECTUS® – A teljesen rejtett pántrendszer

A rendkívül sokféle színkínálat maximális tervezési szabadságot ad. A TECTUS® pántrendszer tökéletesen integrálható bármely ajtóba, vagy éppen ellekezőleg nagy kontraszt mellett kiemelhető. Minden ajtónál lehetőség van az egyedi és exkluzív tervezési igények kielégítésére.





Betekintés

Fotó: Andrey Avdeenko

- 6 Beszerzés a pandémia idején
- 7 Áruvisszaküldés
- 8 Okos megoldások egy gombnyomásra!
- 9 Virtuális padlótervezés otthon
- 10 Blum terméktervező
- 12 Liebherr hűtők

Beszerzés a pandémia idején

Tisztelt Partnerünk!

Az utóbbi időszakban a globális járvány és az azt követő válság folyamatosan új kihívások elé állít bennünket és tovább nehezíti a mindennapjainkat.

Szerző Hundzsa Tamás
Fotók gep.com, SCH

Számos beszállítónk a nyersanyag piacon a termékeik előállításához szükséges alapvető anyagok hiányával és ezen nyersanyagok drasztikus áremelkedésével küzd. Emellett sok esetben annak is ki vannak téve, hogy a nyersanyag beszállítók az áremeléseket a helyzetre való tekintettel akár bejelentés nélkül, azonnali hatállyal hajtják végre. Az ellátási lánc fenntartása miatt a gyártók kénytelenek ezeket a feltételeket elfogadni és tovább hárítani, különben ez a helyzet a gyártást és egyes termékek

elérhetőségét veszélyeztetné.

Ezt súlyosbítják az országonként COVID szituációtól függő, vagy gazdasági kényszerhelyzet miatt történő munkaidő átszervezések és korlátozások, melyek több esetben a gyártási kapacitást fenyegetik.

Mindemellett az építőipar és a bútoripar, illetve az itt tapasztalható kereslet pont ellentétes irányban, folyamatosan erősödik, ami könnyen időszakos hiányt okozhat egyes nélkülözhetetlen termékek ellátásában. Mindezeket tovább fokozzák a szállítmányozás területén kialakult problémák és áremelkedések.

Bár az ellátási nehézségek terén a direkt beszállítói kapcsolatainkon túl az anyavállalatunk erejére és készleteire – illetve több gyártó termék alternatíváira – is támaszkodhatunk, folyamatosan próbálunk úrrá lenni a helyzeten hogy Önök ebben az időszakban is a lehető legjobb kiszolgálást kaphassák. Sajnos ezek a hatások egyes termékköröknél így is a nálunk megszokott megbízható szállítási készséget és kiszámítható árszintet veszélyeztetik.

Bízunk benne, hogy ezen körülmények ellenére számíthatunk türelmükre és megértésükre ebben a nehéz helyzetben, ezzel is tovább erősítve a cégeink közötti partneri viszonyt.





Áruvisszaküldés

A legnagyobb odafigyelés mellett is megesik, hogy valaki hibázik. Elrontottuk a rendelését? Nem felelt meg a szín? Cserélné? Visszaküldené?

Szerző Kovács B. SCH
Fotók SCH

Az elmúlt időszakban, sajnálatunkra azt tapasztaltuk, az áru visszaküldése esetén néhány

Partnerünk nem gondoskodik a termék megfelelő visszacsomagolásáról.

A Schachermayer fontosnak tartja az esztétikát, minőséget és a környezettudatosságot, ami ebben az esetben azt jelenti, hogy ha Ön eredeti és sértetlen csomagolásban küldi vissza az árut, akár plusz csomagolással védve az árut, akkor ugyanaz az áru újra eladhatóvá válik. Sajnos a nem megfelelően visszacsomagolt áru szállításkor megsérülhet, és többé nem értékesíthető, hiszen már nem megbízható a minősége.

Amennyiben Önök a visszáru csomagolásának kétségkívül bosszantó, ámde fontos gyakorlatára figyelmet szánnak, a visszárúzás számunkra és ezek az Önök számára is gyorsabbá válik, és a további kellemetlenségeket is elkerülhetjük.

Szeretnénk Önöket megkérni arra, hogy mielőtt visszaadná a futárnak az árut, gondoljon erre a pár sorra.

Köszönjük együttműködését!





A Bosch Home Connect okos háztartási készülékek már most készen állnak a jövő intelligens otthonaira! Mostantól bárholonnan könnyen vezérelheti és felügyelheti háztartási készülékeit, ráadásul a beépített szoftvernek köszönhetően képesek lesznek a folyamatos fejlődésre is, így kiszolgálva az Ön egyedi, aktuális igényeit!

Szerző Bosch
Fotók Bosch

A Bosch legújabb készülékei a Home Connect funkcióval új lehetőségeket teremtenek otthonában. Már távolról és kényelmesen kezelheti és követheti figyelemmel otthoni készülékeit okostelefonjáról vagy táblagépről, így még könnyebben elláthatja mindennapi teendőit. A mindennapi élete már sohasem lesz a régi!

Már háztartási készülékei is beleszólhatnak a házimunkába.

Nagyon jól tudjuk, hogy a kommunikáció a zökkenőmentes és egyszerű mindennapok alapja. A Home Connect funkcióval egyre több Bosch háztartási készülék teszi egyszerűbbé az életet. A nyílt rendszernek tervezett Home Connect további új szolgáltatásokra és funkciókra terjeszti ki a termékélményt. Az applikációban található recepteket közvetlenül

a Bosch sütőbe továbbíthatja, ami aztán automatikusan beállítja az ideális sütési beállításokat a tökéletes végeredmény érdekében. Ezáltal több ideje marad a fontosabb dolgokra: például egy kellemes beszélgetésre.

A Home Connect funkcióval rendelkező Bosch háztartási készülékek használatához Wi-Fi-hez csatlakoztatható okostelefonra vagy táblagépre van szükség. Az ezekhez a készülékekhez tartozó Home Connect applikáció ingyenesen letölthető az App Store-ban vagy a Google Play Store-ban.

Othona kényelme. A Szilícium-völgy által nyújtott intelligens megoldások.

Virtuális padlótervezés otthon

A padlók karaktert adnak a helyiségnek. A szintől, felülettől és tapintástól függően különböző térhatást hoz létre. Ezért a megfelelő padló kiválasztása nagy jelentőséggel bír. A tulajdonosok gyakran nehezen tudják elképzelni a saját otthonukban a beépítendő padlót, parkettát. Most még egyszerűbb: a padlóburkolatok szobatervezőjével a kívánt padlót virtuálisan lerakhatja és megjelenítheti az adott helyiségben, mindössze néhány másodperc alatt.

Szerző S. Grammer
Fotók SCH, iStock/Phaenogueira

Jelenleg különböző minőségi márkákból mintegy 50 padló típus áll rendelkezésre a virtuális tervezőben, és a választék folyamatosan bővül. A virtuális tervező automatikusan felismeri a megfelelő alapterületet, és pontosan lefekteti a padlót a helyiségben, figyelembe véve a szék- és asztallábakat, növényeket vagy más bútorokat. Az eredeti fény- és árnyékviszonyok megmaradnak, és így élethűen adja vissza a beépített padlót. Így működik: Töltsön fel egy szobafotót - válassza ki és tesztelje a padlót - nézze meg a hatást a szobában - döntsön a választott padlójáról.

Az Ön padlókonzultációja vizuális támogatással

Ön az ügyféllel van a konzultáció során. Ötletnek, elképzeléseknek és követelményeknek vitatnak meg. Mekkora a kérdéses helyiség? Milyen stílusú berendezést tervez, vagy milyen hangulatra vágyik? Ön az okostelefonjára nyúl, lefényképezi a kérdéses szobát, és a linken keresztül belép a szobatervezőbe. Az építendő most már közvetlenül az okostelefonon láthatja, hogy a különböző padló megoldások hogyan változtatják meg a helyiség hangulatát. Ha a padlóra vonatkozó döntés megszületett, létrehozhat és letölthet egy PDF-et az összes fontos adattal.

A saját bemutatótermében: padlófektetés a számítógép segítségével

Ügyfele azért fordul Önhöz, hogy tájékozódjon az aktuális padlóburkolati trendekről. Kérje meg ügyfelét, hogy küldjön Önnek egy szobafotót. A konzultáció során lépjen be a webshop.schachermayer.com partnerportálra, navigáljon a „Szobatervező” menüpontra, és töltsön fel a fényképet. Kattintson a több mint 50 márkás padló választékára, és hagyja, hogy a különböző dekorok és felületek inspirálják. A natúr/olajozott tölgyfa parkettától a lakkozott felületű kőrisen át a világos juharfa padlóig - a konkrét helyiségben virtuálisan lerakva - minden padló egyedi

hatást fejt ki.

Az ügyfél már döntött: a kiválasztott padló megjelenítése

Az ügyfél tudja, hogy mit akar. Az építendő már döntött a padlózatról, és Ön a partnerportál webkatalógusában van. Navigáljon a szobatervezőre, adja meg a cikkszámot vagy a kifejezést a szűrőben, és megjelenik a kiválasztott padló típus. Így azonnal megmutathatja ügyfelének az általa kiválasztott padlót jövőendő környezetében - egy feltöltött fotó segítségével.

Előnyök:

- automatikusan lerakja a padlót gyakorlatilag bármilyen szobafotón, mindössze három másodperc alatt
- közvetlenül látni - helyesen dönteni
- különböző márkájú padlólapok és parketták nagy választéka
- a padlófektetés irányának megváltoztatása egy kattintással
- számos szűrési lehetőség
- PDF dokumentum a kiválasztott padlólap minden fontos adatával



Webkatalógus

a padlótervezőben elérhető termékek






Blum Terméktervező


A Blum és a Schachermayer rendszerek összekapcsolásával az alábbiakban egy nagyon kényelmes és átlátható módját kínáljuk Önnek a Blum termékek tervezéséhez, kalkulációjához és megrendeléséhez.

Szerző Hundzsa Tamás
Fotók SCH



A Schachermayer Webkatalógusból a leg-egyszerűbben a minden Blum terméknel elhelyezett Linkről (Blum Terméktervező) lehet eljutni a Terméktervező bejelentkező felületére.

A Terméktervezőbe való regisztrációt és belépést követően Ön kényelmesen megtervezheti és mentheti a szükséges vasalatösszeállításokat és azok technikai adatait illetve beépítési méretezését, akár több projektjéhez is. A mentett projekteket, vagy akár az éppen elkészült konfiguráció vasalatigényét azonnal átküldheti a Schachermayer Webshopba: csak kattintson a „Továbbítás a kereskedőnek” ikonra.



Majd a Schachermayer logó alatt található „Küldés” gombbal tudja továbbítani az összeállított terméklistát a rendszerünkbe.

EREDMÉNY

TANDEMBOX antaro | Fiók / frontkihúzású fiók | M magasság | Rendszerezés nélkül

ALKALMAZÁSOK RÉSZELETEI

TERMEKJUTA

SZERELÉSI BEÁLLÍTÁS

Közfoglalkoztatók kiválasztása

Program

A kihúzórendszer színe / felülete

Fiók típusa

Kivételkészítő mód

ONDA-LINE beépítéssel együtt rendszer

Refel típusa

Beépítési körülmények

Cyano

TANDEMBOX antaro

selyemfényű

Fiók / frontkihúzású fiók

M magasság

Rendszerezés nélkül

Fa láttal

550 mm

Kereskedői listájának kitöltése

Az adatokat sikeresen továbbítottuk az online árúhálóba. A rendelési folyamat befejezéséhez, kattinjon át a kereskedői felületre.

✓

további a kereskedői portálhoz

Vissza

Az ismert beléptető felület után a kiválasztott projekt, vagy termékösszeállítás tételei és azok szükséges mennyiségei át is kerülnek a Schachermayer rendszerébe, ahol Ön már az ismerős Webshop felületen ellenőrizheti a termékek rendelkezésre állását, kalkulálhatja árait, illetve kényelmesen intézheti tovább a vásárlást, amihez a tőlünk megszokott gyors rendelkezésreállást és szállítási lehetőségeket biztosítjuk.

(A Terméktervezőben összeállított vasalat konfigurációk nem minden esetben egyeznek a Magyarországon alkalmazott összeállításokkal, így egyes garnitúrák árai kis mértékben eltérést mutathatnak az értékesítő Kollégáink által kiajánlott tételektől!)





Liebherr hűtők



A LIEBHERR 1954 óta készít kiváló minőségű hűtő- és fagyasztókészülékeket. A választékban kizárólag csúcsmínőségű, innovatív és elegáns kivitelű termékek szerepelnek szabadon álló vagy beépíthető kivitelben.

A LIEBHERR névéhez számtalan újítás kötődik. Ilyen például a szabadalmaztatott Biofresh technológia, amelynek használatával a 0 °C hőmérséklet és az ideális páratartalom együttes beállításával az élelmiszerek lényegesen tovább megőrzik frissességüket; de LIEBHERR-fejlesztés a minden oldalukon zárt fagyasztófiókok vagy a kényelmes záródást biztosító SoftSystem technológia. A LIEBHERR választékában már megtalálhatóak az okosotthonba integrálható készülékek is.

A gyárban minden egyes legyártott hűtőt átfogó minőségellenőrzésnek vetnek alá hogy azok megfelelhesse a legszigorúbb felhasználói igényeknek is. Minden háztartási LIEBHERR készülékre ingyenesen kiterjeszthető az 5 éves általános garancia, illetve a 10 év garancia a hűtőben található kompresszorokra. Műszaki probléma esetén magasan képzett magyarországi szervízhatár áll rendelkezésre.

Az elérhető termékválaszték rendkívül széles; szinte minden lehetséges méretben többféle felszereltséggel áll rendelkezésre LIEBHERR-modell az igények és az anyagi lehetőségek függvényében. A legmegfelelőbb készülék kiválasztásához kérje képviselőink segítségét!



Webkatalógus

Liebherr termékek





- 14** Tökéletes teljesítmény - TP654
- 16** Felhasználóbarát megoldás
minden sarokba
- 18** Mindent tud, amit kell, és
semmit, ami felesleges!
- 20** Jelentős fejlesztésen átesett
Festool mesterművek
- 22** Gretsch-Unitas többpontos ajtózárok
- 24** Most indul a jövő
- 26** A Simonswerk pántok
felületének sokszínűsége
- 28** Kis hely - nagy különbség
- 30** A fekete 5 árnyalata:
harmónia vagy kontraszt
- 32** SecuForte® –
Egyszerű. Más. Biztonságosabb.
- 34** HAWA Concepta
- 35** Csavarrögzítés könnyedén

Impulzus

Cabineo – Fotó: Lamello

LOVAGOLJA MEG AZ ÚJ HULLÁMOT!

TP654 illmod Trio 1050

100% LÉGZÁRÁS



Tökéletes teljesítmény

Az új TP654 illmod TRIO 1050 multifunkcionális tömítőszalag - Van egy tökéletes megoldásunk az ablakcsatlakozófugák légmentes zárására.


Szerző illbruck
Fotók illbruck

A környezetszennyezés csökkentése érdekében az épületeknek energiahatékonyabbá kell válniuk. Az Európai Unióban az összes felhasznált energia 40 %-át épületek üzemeltetésére fordítjuk, amely az összes CO₂ kibocsátás 36 %-át teszi ki. A 2020-as épületenergetikai törvény - épületenergetikai direktíva (EPBD) - új intézkedéseket vezetett be. 2021-től minden új épületnek egész Európában alacsony energiafelhasználásúnak kell lennie - közel nulla energiaigényű épületek (NZEB). Az épületek energetikai tanúsítása a törvény által előírt kötelezettség. Az energetikai tanúsítvány egy egysegű rendszer, amely összehasonlításra is kiválóan alkalmas. 2021. január 1-től kezdve új épületek már csak a közel nulla energiaigényre vonatkozó követelmények teljesítése esetén kaphatnak használatbavételi engedélyt, amely legalább BB energetikai besorolást jelent. Eladáskor, bérbeadáskor, aki a hirdetésében kedvezőbb energetikai besorolást tüntet fel, az

hamarabb találhat vevőre, bérlőre.

Ez azt jelenti, hogy a jövőben az épületek tömítésére és szigetelésére az eddigieknél is nagyobb figyelmet kell fordítani. Kulcsfontosságú egy épület energiahatékonysága szempontjából a megfelelő légzárás biztosítása. Egy IFB tanulmány* szerint az épületburok tömítetlenségéből ered az összes keletkező költség 8 %-a, ezért elmondható, hogy a végső eredményre nagy hatással van az ablakcsatlakozó fugák megfelelő tömítése. Olyannyira, hogy ezt Németországban, Ausztriában, Svájcban törvényi előírás un. blower door vagy légtömörség méréssel kell ellenőrizni és dokumentálni is. Nekünk van egy tökéletes megoldásunk az ablakcsatlakozófugák légmentes zárásához. Az új TP654 illmod TRIO 1050 multifunkcionális tömítőszalag.

A multifunkcionális tömítőszalagok feltalálásával az illbruck 2007-ben forradal-



Az új zártcellás szürke hab, a páratartalom függvényében változó páraáteresztő képességű fólia és a jól bevált és impregnált hab mag tökéletes légzáró réteget képeznek.

masította a tömítések piacát és azóta is folyamatosan új innovatív termékekkel határozza meg az új piaci trendeket. Legújabb termékünk az illbruck TP654 illmod TRIO 1050 folytatja ezt a hagyományt. A TP654 új, egyedi szabadalommal védett geometriával készül. A szendvicsszerkezet a más illbruck multifunkciós szalagokból már jól ismert impregnált habból, egy a páratartalom hatására változó páraáteresztő képességű, légzáró fóliából, és a kétoldalt elhelyezkedő szürke zártcellás hab rétegekből tevődik össze. Ez a struktúra tökéletes, a német DIN 18542 szabványban elvárt értéknél 100 %-kal jobb légzárást, és 75%-kal jobb (1050

Pa) csapóeső elleni védelmet biztosít. A TP654 illmod TRIO 1050 a korábbi szalagokhoz hasonlóan kiváló 60 dB-es hangszigetelésre képes.

A páratartalom függvényében változó páraáteresztő képességű fólia lehetővé teszi a pára távozását a fugából. Ennek iránya mindig a külső és belső hőmérsékletkülönbség függvénye. Ez a működési elv maradéktalanul eleget tesz a RAL nyílászárók beépítéséről szóló ajánlásainak is. A fuga tartósan száraz marad és kiváló hőszigetelést biztosít.

A termék kifejlesztése során a kezdetől fogva törekedtünk a TP654 illmod TRIO 1050 egyszerű felhasználhatóságára, ezért a szalag nemcsak tökéletes teljesítményt nyújt, hanem tökéletes szerelhetőségi tulajdonságokat is. Egyszerű, biztos és gyors szerelhetőség, és optimális, hosszan tartó eredmények, utómunkák nélkül.

Ilyen tulajdonság például, hogy a 6-30 mm-közötti fugák tömítése 2 szalagmértékből megoldható, így alacsonyabb készlet mellett is mindig raktáron lesz a megfelelő dimenzió! Szemben a korábbi multifunkcionális szalagokkal a TP654 illmod TRIO 1050-nek nincsen külső vagy belső oldala, így nem lehet fordítva beépíteni. Az új felületi kialakítás – nem impregnált, zárt cellás hab – megkönnyíti a nyílászáró behelyezését a nyílásba, és a már bevált erős liner nem szakad el a felhasználás során. Az akár 90% -kal hosszabb tekercsek gyorsabbá teszik a munkavégzést. A szalag tartja az eredeti hosszát, így a toldásoknál nem keletkeznek gyenge pontok, amiket utólag tömíteni kell.

Próbálja ki Ön is a TP654 illmod TRIO 1050-et és győződjön meg személyesen az előnyeiről! További információk, termékminta kapcsán ke-

resse a Schachermayer kapcsolattartóját, vagy látogasson el a www.illbruck.com/TP654 oldalra.

*IFB tanulmány: „Analyse der Entwicklung der Bauschäden und der Bauschadenkosten (Update 2018)



Tökéletes zárás a falhoz és az ablakkerethez a szabadalommal védett felületi kialakításnak köszönhetően. A légzárás 100% magasabb a DIN 18542-ben megkövetelt értéknél.



A zártcellás szürke hab és az impregnált hab egyedi geometriában történő kombinációja a fugát 1050 Pa-ig csapóesőállóvá teszi, amely 75 %-kal magasabb a DIN 18542 szabványban megkövetelt értéknél. A szalag kiváló 60 dB-es hangszigetelésre képes.



A páratartalom függvényében változó páraáteresztő képességű fólia lehetővé teszi a pára távozását a fugából. Ennek iránya mindig a külső és belső hőmérsékletkülönbség függvénye. Ez a működési elv teljesíti a RAL-ban meghatározott ajánlásokat. A fuga tartósan száraz marad és kiváló hőszigetelést biztosít.



Webkatalógus

TP654





Felhasználóbarát megoldás minden sarokba

A konyhákat gyakran „L” alakban tervezik. Ilyenkor óhatatlanul felmerül a kérdés, hogyan lehet a legjobban kihasználni a sarokban lévő helyet. A peka a „Magic Corner Comfort” segítségével lépésről lépésre kifejlesztette a talán legfelhasználóbarátabb megoldást erre.

Használata nagyon egyszerű: nyissa ki az ajtót, húzza meg a fogantyút, és a polcok automatikusan kimozdulnak a sarokból a nyitott ajtó területére. A hátsó tálcák egyenként kihúzhatók. Ezáltal a teljes tartalom a felhasználó számára előlről hozzáférhetővé válik, és átfogó képet ad a teljes tárolóhelyről. A Magic Corner Comfort kompromisszumok nélkül alkalmas akadálymentesített konyhákhoz és lakóterekhez is.

A „Magic Corner Comfort” a téglalap alakú kihúzható polcoknak köszönhetően

maximálisan kihasználja a rendelkezésre álló tárolóhelyet, több mint 80 százalékban. A beakasztható elemek magassága különböző horogállásban állítható. A Softstopp visszahúzó csillapító rendszer már beépítésre került a „Magic Corner Comfort” rendszerbe.

A Libell beakasztható polcok egyetlen darab acéllemezből vannak hajlítva, és harmonikus egységet alkotnak a vasalattal. A lekerekített kialakítás egészen a legkülső széléig kihasználja a polcok helyét, a nyitott sarkok pedig megkönnyítik a polcok

Szerző peka
Fotók peka



Csak nyissa ki az ajtókat, és húzza meg a fogantyút, hogy az első polcok azonnal kilendüljenek az egységből.

tisztítását. A zárt alap megakadályozza, hogy a rakomány átessen. A Libell dizájn három különböző színben kapható: fehér, ezüst és antracit.

A másik dizájn vonal, a Fioro ugyanezeket a felhasználói előnyöket kínálja, de lehetővé teszi a bútor anyagának egyedi vizuális hangsúlyának átvitelét a polcra, (személyre szabottan).

A diszkrét színű csúszásgátló alátétek megakadályozzák a tárolóeszközök elcsúszását, és tisztításhoz kivehetőek. Az elosztóelemek kiegészítő mágneses rendszerként egyszerűen és rugalmasan használhatók a csúszásgátló alátétén vagy közvetlenül a polcon.

Mosenből származó vállalat a világ egyik piacvezető vállalata a magas kamraszekrények, a kihúzható sarokmegoldások és a felhasználóbarát, ökológiailag jól átgondolt háztartási hulladékszétválasztó rendszerek terén. Számos nemzetközi szabadalom tanúsítja a több mint 800 termékkel rendelkező vállalat innovációs erejét. A peka mintegy 130 embert foglalkoztat, és termékeit az összes kontinens több mint ötven országában értékesíti.



Webkatalógus

Magic Corner



A Fioro dizájn sorozat polcai megfelelnek a legújabb bútortrendeknek, és tökéletesen kiegészítők a meleg színeknek és a frontoknak. Az olajozott tölgy oldalak különösen vonzóak az antracit fém polcokkal párosítva.



A Magic Corner egy okos, kifinomult rendszer, amely két teljes értékű kihúzót helyez el egyetlen sarokegységben.



Integrált Softclose lágy zárómechanizmus. Az előlő polcok tisztításhoz könnyen eltávolíthatók és vízszaksíptethetők a helyükre. Pántos ajtókhöz: jobb vagy bal oldali nyitási irányhoz egyaránt.



A hátsó polcok külön-külön kihúzhatók a könnyű be- és kirakodás érdekében. Tökéletes megoldás étkészletek, edények és serpenyők tárolására.

A peka megoldásai világszerte meggyőzőek

A svájci peka vállalat több mint 50 éve fejleszt és gyárt kihúzható rendszereket és komplett megoldásokat a konyha- és bútortipar számára. A Hallwil-tó melletti

Mindent tud, amit kell, és semmit, ami felesleges!



Stílusos és megbízható hazai konyhai készülékek.

Szerző Ecorgan Kft.
Fotók Ecorgan Kft.

ekhez igazodjon. Az okos, egyedülállóan stílusos és nem utolsósorban megbízható termékek garantálják a hosszú élettartamot.

Az Evido kínálatában beépíthető sütők és főzőlapok, szabadonálló tűzhelyek, mikrohullámú sütők, páraelszívók, mosogatógépek és hűtőszekrények, sőt, okos víztisztító berendezés is található, hogy mindenki megtalálja a számára szükséges konyhatechnikai kiegészítőket.

Az Evido márka versenyképes áron kínál hosszú garanciaidejű, letisztult formavilágú, egyszerűen kezelhető konyhai eszközöket, amik pontosan a magyar háztartások életviteléhez igazodnak. A felesleges, sosem használt, a kezelést bonyolító funkciókat kihagytuk készülékeinkből és mindenre felkészítettük őket, amire a mindennapokban szüksége lehet.

Az Evido design-ja funkcionális, letisz-

tult, modern, így bármelyiket is választja, illeszkedni fog konyhája formavilágához.

**Fedezze fel az
Evido készülékeket
a Schachermayer
szortimentben!**

Beépíthető sütő, hűtőszekrény, mosogatógép, mikrohullámú sütő, kerámia és indukciós főzőlap, fali elszívókészülék egyaránt raktári készletről vásárolható a Schachermayertől.



Webkatalógus

Evido termékek



Az Evido a 20 éves múltú, magyar Ecorgan Kft. saját márkájaként született, így elsődleges célja, hogy konyhai készülékeivel a hazai igény-



Beépíthető sütő, mikró, elszívó, főzőlap és mosogatógép - stíusos készülékek a modern konyhában.

Válassza az EVIDO Pure víz-tisztítót, ami elfér akár a konyhabútor lábazatában!

Ideje felhagyni a műanyag palackos vizek vásárlásával: kényelmesebb, gazdaságosabb, helytakarékosabb és környezettudatosabb megoldás egy otthoni víztisztító berendezés, hozzá illő, vízszűrőre csatlakoztatható csapteleppel!

Akár a konyhabútor lábazatában is elfér!

Az EVIDO PURE víztisztító az első olyan háztartási vízkezelő berendezés, mely kommunikál a felhasználóval. Fordított ozmózis elven működik, könnyen telepíthető, kis helyigényű, átfolyós rendszerű, "okos" víztisztító. Három fokozatú szűrőrendszere kiváló minőségű, lágyított és tisztított ivóvizet szolgáltat. Eltávolítja a kellemetlen szín-, íz- és illatanyagokat, kiszűri a klórt, ólmot, vasat, mangánt, mikroműanyagokat, hormonokat, miközben a természetes ásványi anyagok megmaradnak. Ezüst töltete és automata öblítő rendszere megakadályozza a baktériumok, gombák, vírusok elszaporodását. WiFi kapcsolaton keresztül okos készülékekkel kommunikál, szoftvere információt szolgáltat a víz minőségéről, a szűrők állapotáról, a csere vagy karbantartás szükségességéről.



Jelentős fejlesztésen átesett Festool mesterművek

Az új Festool TSC 55 K és TS 55 F merülőfűrészek

A Festool már évek óta a legjobb merülőfűrészeket kínálja a piacon. Az asztalosok, konyhaszerelők, kiállításépítők, belsőépítészeti munkákat végzők, ácsok, parkettások és melegburkolók, szárazépítészetben dolgozók és festők 2021 áprilisától örülhetnek az új Festool merülőfűrészeknek. A német gyártó döntő fejlesztéseknek vetette alá mesterműveit: a merülőfűrészek mostantól dupla sebességgel fűrészelnek, illetve a TSC 55 K akkus merülőfűrész az egyedülálló KickbackStop funkcióval rendelkezik.

Szerző Festool
Fotók Festool

TSC 55 K akkus merülőfűrész az egyedülálló KickbackStop funkcióval

„Új akkus merülőfűrészünk használatával végre nincs többé veszélyes visszarúgás, hiszen az új, egyedülálló KickbackStop

funkcióval még biztonságosabbá tettük” magyarázza Boris Seyfried, a Festool termékmenedzsere. A munkában gyakran egy milliszekundum dönt: a merülőfűrésznél a súlyos sérülések leggyakoribb oka a visszarúgás. „A biztonság nagyon fontos téma számunkra. Arra az esetre, ha a fűrészelés és a munkadarabba mérítés során visszarúgás fordulna elő, az intelligens KickbackStop-technológiával gondoskodtunk arról, hogy akkus merülőfűrészünk fűrészlapja egy szempillantásnál is gyorsabban leálljon. Ezáltal a fűrész hátrafelé mozgása is megáll. Ezzel nemcsak a munkadarabot védi, hanem a sérülésveszélyt is minimálisra csökkenti. „Új fűrészlap-generációnknak és az új TSC 55 K hatalmas áthúzó erejének köszönhetően a jövőben kétszeres sebességgel dolgozhat - ugyanakkor hosszabb akkumulátor-üzemidővel. Ennek eredményeképpen a maximális vágási teljesítmény találkozik a tökéletes vágásminőséggel” fejt ki Seyfried úr. „Sajnos a fejekben még mindig az a kép él, hogy az akkus fűrészek nem képesek a teljes teljesítményre. Új akkus merülőfűrész-

szünk esetében nem ez a helyzet. Itt azonban nem érzékelhető a különbség, hiszen a legújabb generációs szénkefe nélküli EC-TEC motor és a kétakkus rendszer (2 x 18 V) révén az új TSC olyan erőteljes, mint a hálózati gép, ugyanakkor teljes mobilitást biztosít” teszi hozzá Seyfried úr. A legújabb fűrészlap-generáció pedig egyaránt gondoskodik a gyors előrehaladásról és a precíz vágásteljesítményről.

Az új vezetékes TS 55 F mostantól kétszer olyan gyors

„Merülőfűrészünk mindig abszolút precíz vágással, a legnagyobb teljesítménnyel és kiemelkedő élettartamával győz meg. A megszokott megbízhatóság és vágásmínőség marad, viszont újdonság a még



TSC 55 K – Első osztályú munkaeredmény a megfelelő fűrészlappal.



A KickbackStop funkció manuálisan kikapcsolható, például egyenetlen anyagon, vezetősín nélkül végzett munkáknál. Az előnye: A fűrész következő bekapcsolásánál a KickbackStop ismét automatikusan aktív.



Vége a veszélyes visszarúgásoknak: a Festool döntő jelentőségű fejlesztéseket végzett a TSC 55 K akkus merülőfűrészek új generációjánál, és bővítette az intelligens KickbackStop funkcióval ezeket a gépeket. Egy szempillantásnál is gyorsabban felismeri az érzékelő a szerszám leblokkolását és leállítja a motort a másodperc törtrésze alatt. Ezáltal a sérülésveszély minimálisra csökken.

soha nem látott munkavégzési sebesség, hiszen az új TS 55 F mostantól kétszer olyan gyorsan halad a fűrészeléssel” fejt ki Seyfried úr, majd így folytatja: „Az új fűrészlapok, amelyek tökéletesen a merülőfűrészhez vannak igazítva, kisebb vágáshélességgel, új fogalakkal és keményfém fűrészfogakkal gondoskodnak a nagyobb vágásteljesítményről és hosszabb élettartamról ugyanolyan tökéletes vágásmínőség mellett.” A tökéletes munkát eredményező fűrészrendszer intelligens rendszertartozékokkal egészül ki: vezetősín, szögütköző, fűrészasztal, valamint a bevált részletek, mint a kipattogzásgátló és a tökéletesen a gépre hangolt elszívás. „Merülőfűrészünk kiváló munkavégzést biztosítanak, első osztályú fűrészrendszerrel, bármi is legyen a kihívás” zárja Seyfried úr.

Verhetetlen páros:

Az új TSC 55 merülőfűrész és az új TPC ütvefúró-csavarbehajtó

Az új TSC 55 K akkus merülőfűrész a szintén új TPC ütvefúró-csavarbehajtóval együtt verhetetlen párost alkot minden munkakörülménynél, akár fűrészelésről, akár csavarozásról van szó.

Új fűrészlapok

Az új merülőfűrészekhez a Festool áprilistól hat új fűrészlapot is kínál az ideális eredmény eléréséhez. A fűrészlapok új geometriája az új fogalakkal és az új keményfém fűrészfogakkal gyorsabb és tartósabb munkavégzést tesz lehetővé,

jobb vágásteljesítménnyel, és azonos vágásmínőség mellett hosszabb élettartammal. Három fűrészlap faanyagokhoz (WOOD RIP CUT, WOOD UNIVERSAL és WOOD FINE CUT), egy fűrészlap laminált lapokhoz (LAMINATE/ HPL), egy fűrészlap alumíniumhoz és kemény műanyaghoz (ALUMINIUM/ PLASTICS), valamint egy gyémánt fűrészlap minden cement- és gipszkötésű forgács-, illetve rostlapokhoz (ABRASIVE MATERIALS).

Az új merülőfűrészek és az új fűrészlapok áprilistól kaphatók a szakkereskedésekben. További információk a www.festool.hu címen találhatók.



A felhelyezhető kipattogzásgátlóval és a vezetősínnel együtt mindkét oldalon szinte kiszakadás nélküli vágást eredményez.



Porzsák: Tiszta munkavégzés mobil elszívó nélkül is. A térfogat 5-10 méternyi vágáshoz elegendő (a szélekhez közeli fűrészeléssel is)



Az új fűrészlapok faanyagokhoz, alumíniumhoz és kemény műanyaghoz.

Biztonság. Megbízhatóság. Innováció.

Gretsch-Unitas

Többpontos ajtózárak

Német innováció és minőség 1907 óta

A G-U mindig élen járt az ajtózárak fejlesztése terén. Az első többpontos görgős ajtózár 1979-es bemutatása óta a G-U már több, mint 40 éve megbízható megoldásokat kínál az ajtózárak területén is.

A versenyképesség a siker receptje: Vorsprung mit System / Rendszerben az előny.

GU-SECURY Automatic-DR kettős reteszelésű ajtózár

- Automatikus biztonság:

Az "Automatic acélcsap" automatikusan kioldódik, amikor az ajtó bezáródik. Ezáltal az ajtó zárás nélkül is reteszelt. A kulccsal történő zárásra csak akkor van szükség, ha belülről a kilincs működtetését blokkolni szeretné. pl.: gyerekek biztonsága érdekében.

- Dupla biztonság:

Az "Automatic acélcsap" kioldja a "zárókampót" is, ami ugyancsak automatikusan reteszelt a zárfogadóban és ezáltal igen magas kiemelésgátlást biztosít az esetleges betörési kísérlet esetén, valamint az ajtó leereszkedésekor is magas funkcionális biztonságot nyújt. Az összes reteszelő elem visszatolás ellen biztosított.

- Bevizsgált és tanúsított:

EN-1627 szerint RC2, RC3 és RC4 biztonsági szint alkalmasság.



Rendszerben az előny





G-U SECURY ePOWER motoros működtetésű többpontos zár

Az ajtók, és ezzel együtt a zárok iránti igények is megnöttek. Legyenek biztonságosak, kényelmesek, sokoldalúak és tartósak. Lehesse bépíteni őket beléptető rendszerbe, vészkijárat- valamint pánikajtóba is. Akadálymentesnek és jól tömítettnek kell lenniük. A Gretscht-Unitas új SECURY ePOWER motoros többpontos zárja megfelel ezeknek a követelményeknek. Motorral nyitja, zárja és reteszeli az ajtót, ami kényelmes és akadálymentes (DIN 18040) működést biztosít. A három reteszelő kampó különösen biztonságossá teszi az ajtót, így alkalmazható az RC2 és RC3 ellenállási osztály szerinti ajtórendszerekhez. Pánikfunkcióval rendelkezik. Beépíthető vészkijárat- és pánikajtókba (DIN EN-179 / DIN EN-1125). Beléptető rendszerbe integrálható. Az ajtó mechanikus kinyitása kulccsal a hengerzárbetétén keresztül bármikor lehetséges. Hosszútávú működési teszteken lettek ellenőrizve, több, mint 200 000 működési ciklus mellett (7. osztály).



fő zárszekrény



motor



vezérlő



acélkampó



kábelátvezető



G-U Biometrikus beléptető rendszer

A G-U termékínálatában már régóta elérhetők a különböző biometrikus rendszerek. A koncepció a kipróbált, többpontos G-U SECURY Automatic záron alapszik, motoros működtetéssel. Az Automatic zárat nem szükséges kulcsra zárni, mivel a zár önreteszelő speciális zárócsapjai az ajtó becsukásakor automatikusan záródnak. Így biztosítják a mindenkor legjobb lég-, hang-, és biztonsági (RC2) záródást. A G-U biometrikus csomagjaiban nincs szükség tápegységre, vezérlőegységre, zárvezérlésre és kábelátvezetőre, mivel ezeket a funkciókat kiváltja a SECUREconnect200 kábel nélküli áramátvezető. A kábelátmenet elhagyása azt jelenti, hogy nincsenek korlátozások az ajtólap nyitási szögére és a tokról történő leemelése. A G-U biometrikus beléptető rendszer egy csomagban tartalmazza az ujjlenyomat leolvasót bluetooth funkcióval (3), a SECUREconnect200 kábel nélküli áramátvezetőt (2), az ajtózárát működtető motort (1), valamint a kábeleket, amikkel az egységek összeköthetők. A leolvasó beépíthető az ajtólapba, fogantyúba, ajtótokba, vagy akár a falra is. A szkennert az Open Biometric applikációval szabadon testre szabhatja, továbbá az ajtó akár az alkalmazáson keresztül is nyitható. Az applikáció Android és iOS rendszerekhez is letölthető.



G-U SECURY magyar nyelvű többpontos ajtózár katalógus

A legutóbbi magyar katalógus kiadása óta igen sok műszaki újdonság került bevezetésre a G-U ajtózárok területén. A most megjelent, teljesen átdolgozott és új formatervvvel rendelkező G-U SECURY többpontos ajtózár katalógus tartalmaz minden olyan információt, ami a gyártók, kereskedők vagy a magánfelhasználók számára fontos lehet. A katalógus modulrendszerben készült, így a jövőben rugalmasan bővíthető. A segédanyagok mellett a G-U Magyarország szakképzett szaktanácsadói segítenek a tervezéstől a megvalósulásig.



Rendszerben az előny





Most indul a jövő

Roto NX – Mindig a megfelelő döntés

Hosszú élettartamú fa ablakok, szemet gyönyörködtető kivitel, komfortos működtetés, gazdaságos gyártás valamint biztonság – az új átfogó Roto NX program tökéletesen megfelel a jövőbeli kihívásoknak.

Új T pántoldal fa nyílászárókhoz

A Roto a fa nyílászárókhoz is a tökéletes megoldást kínálja: az új T pántoldal 150 kg-os maximális szárnytömeghez lett kialakítva – a korszerű, nagyméretű ablakokhoz.

Nagyfokú gazdaságosság, köszönhetően a gyors felhasználásnak a gyártás során, az egyszerű beállításnak a beépítés során, valamint a csökkentett cikkmennyiségből fakadó csekély raktározási és logisztikai költségeknek:

- Egy fajta pántoldal 150 kg szárnytömegig
- Univerzális jobbos/balos kialakítású ollócsapágó, sarokcsapágó és ollóelőlapp

- Az ollóba integrált résszellőztetés feleslegessé teszi a kiegészítő tokrész
- Nagyobb komfort a jobb belső klíma és az egyszerűbb kezelés révén

Alapkivitelként az ollóba beépített résszellőztetés kiegészítő szellőztetési funkcióként biztosítja a nagyobb lakáskomfortot:

- Magától értetődő használat: a szárny 135°-os kilincshelyénél automatikusan résszellőztetés funkcióban van
- Kényelmesebb használat könnyű zárással a fokozatos előmeghúzásnak köszönhetően
- Korszerű dizájn a harmonikus összkép és a nagyobb kialakítási szabadság érdekében



Új 'T' pántoldal integrált résszellőztetéssel és rejtett csavarozással az ollónál

Biztonságos szellőztetés bukóállásban is – TiltSafe

A Roto NX innovatív biztonsági alkatrészeivel felszerelt Roto NX TiltSafe ablak még bukó állásban is magas betörés elleni védelmet biztosít. Az RC 2-es minősítésű buktatott állapot eléréséhez 3 db Roto NX TiltSafe biztonsági záródarab, valamint biztonsági zárócsapok és egy zárható kilincs szükséges. Mindemellett a Roto NX TiltSafe ablakok 65 mm-es buktatási mélysége gondoskodik a megfelelő levegőcseréről, így biztosítva a tulajdonosok számára az otthon megfelelő komfortját. Ugyanakkor jó érzéssel tölti el őket, hogy az ablakok védelmet nyújtanak számukra a nem várt látogatókkal szemben is. A Roto NX TiltSafe ablak működtetése épp annyira intuitív és kényelmes, mint egy hagyományos bukó-nyíló ablaké. Magasabb biztonság és kényelem, bonyolult kezelés nélkül.



TiltSafe záródarab



EasyMix rendszer

Maximális rugalmasság alacsony raktározási költségek mellett – EasyMix

Rejtett csavarozás az ollócsapágó attraktív kinézete érdekében:

- Az ollócsapágó a szárny ütközőperemével egy szintbe szerelhető, így marad elegendő hely akár egy felülvilágító ablak elhelyezésére is
- Egyedi kialakítási lehetőségek a takarók és a porszórt felületek nagy színválasztékának köszönhetően (új: titán porszórt pántoldal)

Nagyobb biztonság a hatékony alkatrészeknek köszönhetően

- Pántoldal (ollócsapágó és sarkcsapágó) 150 kg-os szárnytömeghez nagy üvegtömeggel rendelkező korszerű ablakok esetén
- Nagyobb biztonság, mivel a 150 kg-os szárnytömeg már alapkövet

Minimalizált alkatrészigény, alacsonyabb raktározási költségek, rövidebb adat karbantartás – a Roto NX mindezt megvalósítja. Hogyan? Nagyon egyszerűen és egészen zseniális módon: a rúdzárelőlap és a zárszekrény, illetve cylinder zárszekrény 25 mm-es dornmérettől külön rendelhető. Az ablakgyártó így egyénileg konfigurálhat és rendelhet. Az EasyMix rendszernek köszönhetően a rúdzárelőlapra a zárszekrény, valamint a cylinder zárszekrény teljes mértékben, csavarozás nélkül egyszerűen felcsatlakoztatható.



Buktatott Roto NX TiltSafe ablak

A SIMONSWERK pántok felületének sokszínű

A szín jelentősége a forma és funkció mellett

Tökéletesség az utolsó részletig

Az anyagok, felületek és színek megválasztása nem áll meg az elsődleges tárgyaknál, mint például a padló, a beépített szerkezetek és a bútorok. A belső tereket szándékosan alakítják, formálják különböző méretekben az ajtólapok, tokok valamint a falburkolatokhoz használt anyagok révén. Ezen falcos vagy stumpfos ajtók integrációja a belső térbe a hengeres vagy rejtett pántokkal történik a tervezési koncepciót szem előtt tartva. A teherbírás, a biztonság és egyéb más speciális követelmények, például a tűz- és hanggátlás nagyban befolyásolják a pántok kiválasztását.

Az optika lépést tart a funkcióval

A pántrendszerének különböző kialakításai mellett a SIMONSWERK különféle felületeket is kínál, amelyek tökéletesen illeszthetők a tervezői ill. belsőépítészeti elképzelésekhez. Függetlenül attól, hogy harmonikus, azaz nem feltűnő és visszafogott, vagy éppen az ellenkezője, szembevető és szinte már kihívó, hangsúlyos.

Fémes felületek

Az ajtók felületének megválasztása az épület, a helyiség építészeti koncepciójától függ. Amikor a különböző vasalatok optikailag egy egységet alkotnak, egy harmonikus összkép tárul elénk. A fémes felületek, mint például a fényes króm ill.

ísége

nikkel, a réz polírozott valamint a „rózsa” arany nemesek, műemlék jellegűek, de akár kortárs modern hatást is kölcsönöznek. A hibátlanul sima és egyenletes felületek következetesen homogén megjelenésűek és egyenletes színborításúak az egész pánton.

A sötét színek jelentik az új fénypontokat

A sötét tónusok belső terekben történő alkalmazásának bátorsága folyamatosan növekszik. Konyhai frontok, padlók, bútorok – játék a kontrasztokkal, a vágy, hogy magára vonják a szemet, vagy éppen a szín a színben megoldás, amely a sötétben láthatatlanná válik, vezet a fekete és

színárnyalatainak egyre szélesebb alkalmazásához. Különösen olyan anyagokkal kombinálva, mint a beton, a tölgy vagy az acél, a fekete, a matt fekete valamint a bronz különböző árnyalatai kiegészülve az antracittal lenyűgözőek és dizájn szempontjából különlegeseek.

A RAL szerinti felületkezelés alap- és egyedi kivitelben

Fehér, fekete vagy bronz kivitelben a SIMONSWERK összes rejtett pánttípusa elérhető. Ha a különleges tervezési elképzelések egyedi színmegoldást igényelnek,

a SIMONSWERK szinte minden színre képes a pántokat felületkezelni. Élénk zöld vagy egy bizonyos szürke?

A színválaszték szinte határtalan a SIMONSWERK-nél. A SIMONSWERK tökéletesíti a tervezők elképzeléseit. Mindezt a legmagasabb színvonalon és odaadással.



Webkatalógus

Simonswerk ajtópántok





Kis hely, nagy különbség

A német BLANCO márka termékei a prémium minőség, az egyedülálló design és a praktikum jegyében készülnek már 1925 óta.

A magas minőségű, tökéletesen egymáshoz illeszkedő konyhai kiegészítők segítenek a stílusos, prémium konyha kialakításában. A BLANCO kínálatában mosogatók, konyhai csaptelepek, hulladékosztályozó és hulladékgyűjtő rendszerek, továbbá ezekhez tartozó kiegészítők is elérhetők, melyek integrált rendszerben tökéletesen illeszkednek egymáshoz.

Szerző Ecorgan Kft.
Fotók Blanco

BLANCO



A BLANCO UNIT megoldja. Segít a konyhaszekrény rendezetten tartásában és a lehető legegyszerűbbé teszi a tisztítást.



A mosogatóközpont végre elfoglalja méltó helyét a konyhában

Ivóvíz. Étel előkészítés. Tisztítás. Mindez egyetlen egység BLANCO UNIT-tal. A BLANCO UNIT a csaptelep, a mosogató és a hulladékgyűjtő rendszerek kombinációja.

Tudta, hogy a konyhában töltött idő több mint 60%-át a mosogató környékén töltjük? A konyhai vízhasználatot elsősorban a mosogatáshoz társítjuk, pedig rengeteg egyéb szituációban van rá szükségünk: vizet használunk az ételek, italok el-és előkészítéshez, tisztításhoz, egy váza megtöltéséhez, és megannyi más hétköznapi mozzanathoz.

Mindezek a tevékenységek a konyha szívéhez vezetnek: ez a BLANCO UNIT.

A BLANCO UNIT nem csak könnyebbé, de stílusosabbá is teszi a konyhai mindennapokat. Hiszen a rendszer-szemléletű tervezés különös figyelmet fordít a tökéletes színazonosságra és a felületek harmóniájára.



Ötletes kiegészítőkkel tovább fokozható BLANCO mosogatók PRAKTIKUMA!

Sokszor az okos kiegészítők azok, amelyek megkönnyítik, s ezáltal hatékonyabbá teszik a mindennapos konyhai teendőket. Az új harmonika rács is pont egy ilyen eszköz. Ez a sokoldalú termék használható csepegtetőként vagy akár a mosogatómedence fölé is helyezhető további felületet létrehozva ezzel pakolásra vagy csepegtetésre, és praktikus kiegészítője lehet a munkalapnak vagy a konyhaasztalnak is.

A harmonika rács magas minőségű rozsdamentes acélrácsokból készült, melyeket rugalmas, csúszásmentes szilikon köt össze. Emiatt a termék stabil, de hosszanti irányban mégis rugalmas, így akár cikkcakk alakban is felállíthatjuk, a boros poharainkat biztonságos pozícióban száríthatjuk. Ha nem használjuk, össze is hajthatjuk.



Webkatalógus

Blanco termékek



A fekete 5 árnyalata: harmónia vagy kontraszt

A német BLANCO márka termékei a prémium minőség, az egyedülálló design és a praktikum jegyében készülnek már 1925 óta.

A Blanco fekete színei már Silgranit®, rozsdamentes és kerámia kivitelben is meghódítják a konyhát. Extra színmélységű kiegészítőikkel pedig tovább fokozható a hatás.

Szerző Ecorgan Kft.
Fotók Blanco

Feltűnő, elegáns és időtlen egyszerre: a fekete egy igen keresett szín, ha kifinomult lakberendezési összeállításokról van szó. Ha sok feketét használunk, homogén, letisztult, és végtelenül elegáns hatást érhetünk el. Ha fekete és fehér mellett a fa vagy egy merészebb szín is megjelenik a konyhában, a hatás még dinamikusabb, ugyanakkor barátságosabb, melegebb lesz.

A kiegészítőkben megjelenő új matt fekete szín tökéletes összhangban van a jelenlegi trendekkel: a Blanco most két új csapterlepet és számos kiegészítőt is kínál ebben az árnyalatban.

A fekete kiegészítők jól kombinálhatók világos mosogatóval, színes terekkel, természetes anyagokkal. Ugyanakkor

tökéletes egységet alkotnak színazonos fekete Silgranit® mosogatóval. Kerámia fekete, Silgranit® fekete, antracit, matt fekete, Dark Steel... a Blanco lépést tart a lakberendezési trendekkel.

Nem kényes a fekete?

Ha BLANCO Silgranit® mosogatóról van szó, a válasz a leghatározottabb NEM. Könnyű tisztítani, karc- és ütésálló, saválló, hőálló, UV álló és anyagában antibakteriális, ezüstionok nélkül!



Webkatalógus
Blanco fekete





Akadálymentes élet

MAGIC CORNER COMFORT

Nyissa ki az ajtót, húzza meg a fogantyút, és az elülső polcok teljesen kilendülnek a bútorból. A Magic Corner Comfort kompromisszumok nélkül alkalmas akadálymentes konyhák és nappalik kialakítására.



WWW.PEKA-SYSTEM.CH

Okos innováció svájci minőségben 1964 óta

peka

SecuForte® – Egyszerű. Más. Biztonságosabb.

- SecuForte® az innovatív biztonsági technológia, többféle kilincs formával és attraktív felületekkel
- A zárható változat megfelel a RAL200 szabványnak: betörésbiztos ablakokhoz (RC1 - RC6) alkalmas a DIN EN 1627 szerint
- Könnyű utólagos felszerelés a teljes termékcsaládnál

Szerző Hoppe
Fotók Hoppe

A SecuForte®, a HOPPE új betörésállósági szintje, háromféle kilincsfarmával és többféle attraktív színben – beleértve pl. a fekete és a bronz színű trendfelületeket. A SecuForte® ablakkilincsek zárható változatai megfelelnek a RAL200 szabványnak és betörésálló ablakokhoz (RC1 - RC6) alkalmazhatók. Az utólagos felszerelést a végfelhasználó is könnyen elvégezheti. Mivel a kilincsek formáik szerint egy teljes termékcsalád részét képezik, az épület összes ajtóját és ablakát egységes kilincsekkel lehet felszerelni.

Vonzó szériák, vonzó színek

HOPPE három szériát kínál SecuForte® kivitelben: Hamburg, Toulon und Austin. A Hamburg széria bevezetése az innovatív technológiának: finom vonalaival és a szögletes és kerek látványelemek harmonikus kölcsönhatásaival. A Toulon és az Austin szériák markánsabb, szögletes formát mutatnak: Toulon rendelkezik a HOPPE-re jellemző ujjnyomatos markolattal, míg az Austin következetesen lineáris. Számos kifejező színben – köztük a hű-



vörös nemesacél színhatás, elegáns fekete, és egy finom szatén bronz színű felület, amely a fény hatása szerint változik a fényes és a matt szín között – ez a három széria örök társa lesz az egyéni életmódjának.

Hatékony betörésvédelem alapja, szabványos kivitelek

SecuForte® ablakkilincsek már alapkivitelben is betörésvédelmet nyújtanak. A zárható kivitel megfelel a RAL200 szabványnak és a DIN EN 1627 szerinti betörésálló ablakokhoz (RC1 - RC6) alkalmas. Ha egy betörő SecuForte® kivitellel találkozik, gyakorlatilag nincs lehetősége manipulációra: a kilincs és a négyzetes tengely nincs összekötve egymással, a külső működtetés szinte lehetetlen. Ha megkísérli a kilincset kívülről elfordítani,

akkor a hatalmas erő hatására az leválhat a rozettáról – de az ablakot nem lehet kinyitni és a betörés sikertelen. A SecuForte® ellenáll mind az ablakvasalat kívülről történő elmozdítása, mind az új betörési módszerek ellen – mint az üvegdugó vagy a keretfúrás – amelyek során megpróbálják az ablakkilincset kívülről elfordítani.

Új biztonsági szint = új működtetésű ablakkilincs (ablakkilincs-működtetés)

SecuForte® kilincs a szokásostól eltérően használható, de nagyon egyszerűen működtethető: az ablak kinyitásához először a kilincset meg kell nyomni a rozetta irányába. Ezzel oldja a kilincs rögzítését (zárat) és ezután a kilincs a szokásos módon elfordítható. Az ablak bezárásakor vagy buktatásakor (megdöntések) a

kilincs újra reteszeli magát és csak az újbóli megnyomásával lehet működtetni.

Könnyű utólagos felszerelés

Az összes SecuForte® ablakkilincset alapkivitelben a HOPPE által kifejlesztett és szabadalmaztatott VarioFit® technológiával szereljük. Ez egy változó hosszúságú négyzetes csap, amely akár 10 mm-es beépítési mélységet is áthidal az ablakprofilban. Ez megkönnyíti az utólagos felszerelést, mivel a leggyakoribb ablakméretekhez alkalmazható anélkül, hogy előre meg kellett volna határozni és rendelni egy adott csaphosszt. A VarioFit® kivitellű ablakkilincsek a kereskedőknél a nagyszámú és a különböző rögzített csaphosszúságú ablakkilincsek helyettesíthetők, ezzel jelentősen csökkenti a raktározás és kezelési költségeket.

Teljes termékcsaládok elérhetők

A három HOPPE széria beleértve a SecuForte® ablakkilincsek is teljes termékcsaládként elérhetők. Ennek eredményeként egy épület egységesen felszerelhető ugyanolyan formájú kilincsekkel, a bejárati ajtótól a belső ajtóig, az ablakokig és akár az erkélyajtóig.

Az Austin széria tartalmaz egy süllyesztett emelő-toló garnitúrát is, amely a mai trendeknek megfelelő kialakításával különösen jól érvényesül a nagyfelületű üvegezésnél. A lapos forma lehetővé teszi az ablakszárnyak ütközés nélküli mozgatását: elkerülhető az ütközés más kilincsekkel vagy fogantyúkkal, az egyes ablakszárnyak sokkal szorosabban összeilleszthetők. A lapos forma, akárcsak a SecuForte® ablakkilincsek, védenek az üveg átlukasztásával vagy a keret megfúrásával történő betörések ellen.

HAWA Concepta



A hely értékes árucikk. A Hawa Concepta szerelvények igazi „átöltözőművészek”, amelyek minden térbeli kérdésre találnak ötletes választ. Hagyja magát inspirálni a szekrénykonceptiók széles választékával!

Szerző Bognár Zs.
Fotók HAWA

Hogyan lehet egy pillanat alatt a konyhából dolgozószobát vagy a nappaliból hálószobát varázsolni? Miként lehet helyet és költséget megtakarítani?

A Concepta vasalat segítségével a harmonika toló- vagy nyíló ajtószárnyakat merőlegesen betolhatjuk a korpuszba vagy a falazatba, így a szekrény nem csak becsukva nyújt letisztult képet, hanem nyitott helyzetben is.

Manapság különösen előtérbe került az otthoni munka. Ideális ha az otthoni munkahelyen minden szükséges eszköz - számítógép, íróasztal, iratok, íróeszközök, - egy helyen, rendezetten elérhető. Azonban munkaidőn kívül nem szeretnénk, ha ezek mind szem előtt lennének. A Concepta vasalattal mindez ízlésesen megoldható.



Micro-living

A micro-living kifejezés olyan kis lakásokra vonatkozik, amelyek átlagosan 20-35 négyzetméteresek. Sok esetben ezek a lakások már eleve bútorozottak és intelligensen felszereltek.

Azok az emberek laknak mikroapartmanban, akik kisebb helyen is hajlandók lakni, de bizonyos szintű kényelemre, központi elhelyezkedésre és optimális infrastruktúrára vágnak. Különösen jellemző ez a nagyvárosi fiatalokra.

A Concepta vasalattal elegánsan és praktikus módon lehet ennek a modern irányzatnak megfelelő stílusban berendezni az apró belvárosi lakásokat.



Webkatalógus

HAWA Concepta



Csavarrögzítés könnyedén

Miért is kell biztosítani a csavarokat? A csavar meghúzása után, különböző okok miatt, a csavarkötés meglazulhat vagy akár teljesen is kilazulhat. Legtöbbször a hőmérsékletingadozások, változó terhelések és rezgések okozta feszültségcsökkenés a felelős.



A csavar nemkívánt meglazulását csavarrögzítő lakkal akadályozzuk meg.

Szerző Andreas Prammer SCH
Fotók Staloc

A menet zökkenőmentes futása már nem nyújt ellenállást, amikor a csavar meglazult. A csavarrögzítés célja tehát megakadályozni a csavar kezdeti lazulását. A csavar rögzítéséhez szükséges feszültség alátétekkel, ellen-csavaros csatlakozásokkal és biztosítógyűrűkkel generálható. Alapvetően a csavarbiztosítók azért vannak, hogy megakadályozzák a kezdeti kicsavarodást és a meglazulást.

Egyszerű gyógymód

A fent említett változatok mellett az úgynevezett csavarbiztosító lakk, amelyet a csavarfejre visznek fel, lehetőséget nyújt a meglazult csavarok könnyű felismerésére. Ha a csavar vagy a munkadarab akár a legkisebb mértékben is elmozdul, a merev és törékeny festékréteg elszakad és ezzel megmutatja a problémás csavarokat. De az igazán elegáns és biztonságos változat valójában nem csavaros reteszelő eszköz.

Folyékony csavarrögzítő

A csavar fent leírt elkerülendő meglazulását úgynevezett csavarrögzítő lakk akadályozza meg. A módszer széles körben elterjedt a szakemberek, professzionális felhasználók között, míg hobbi és bar-

kács körökben alig alkalmazza valaki ezt a módszert. Sok különböző termék van a piacon, a csavar méretétől, alkalmazásától és a konkrét anyagigénytől függően. A folyékony csavarzáró szer ragasztóként működik, és ezáltal rögzíti a csavar helyzetét. A ragasztó megkeményedik a menet és az ellenmenet közötti apró résekben és így nagy teljesítményű csavarkötést képez. A csavarrögzítő használható például a menet lezárására vagy a korrózió elleni védelemre is. A folyékony csavar-menet-rögzítő alkalmazása egyszerű és hatékony.



Webkatalógus
csavarrögzítők



SOUDATIGHT

GARANTÁLT LÉGTÖMÖRSÉG



TESTRAPPORT IFT-M0-01/1 [16-003313-PR02]



**A Soudatight egy minősített folyékony membrán,
a professzionális nyílászáró beépítéshez.**

Légzárás (EN 12114): 1000 Pa nyomásig a kötést követően

Vízzárás (EN1027): 600 Pa nyomásig a kötést követően

Tartósság


- Hőmérsékleti teszt: 10 ciklusra -15 ° C → + 60 ° C
- Mechanikai teszt: 10 000 nyitási és zárási ciklusra vizsgálva az EN 1191-es szabvány szerint.
- Szélnyomás teszt: 200 ciklusra tesztelve az EN 12211-es szabvány szerint.



EXPERTS IN SEALANTS, FOAMS AND ADHESIVES

Praxis

- 38** Folyékony membrán
- 40** Ezeresterek ragasztói
- 42** A műanyag már a tegnapé
- 44** Álláskönnyítő szőnyegek
- 46** Home Office



Folyékony membrán

Nincs több probléma az ablak konzolokkal és szalag hajtogatással. A Soudatight folyékony membrán folytonos és tartósan rugalmas bevonatot képez, amely tökéletesen követi a felület formáját, így garantálva a megfelelő légtömörséget.

SOUDATIGHT LQ

Kenhető, szálerősített, légtömör és párazáró folyékony membrán.



A Soudatight LQ egy kiváló minőségű, szálerősített polimer, amely folytonos, kötés után rugalmas, légtömör és párazáró bevonatot képez. Alkalmas légtömör és párazáró bevonatként faláttörések, ablakbeépítés, fal-aljzat, fal-mennyezet és tetőcsatlakozások terén. Könnyedén felhordható egy lapos ecset segítségével.

- Légtömör és párazáró
- Üvegszál erősített (akár 2 mm hézagok átfedése)
- Kötés után tartósan rugalmas

- Átfesthető, vakolható kötés után
- Beltéri használatra
- Elérhető kék (kötés után fekete) és fehér színben

SOUDATIGHT SP GUN

Szórható légtömör és párazáró folyékony membrán

A Soudatight SP GUN - a szórható kivitel - folytonos, légtömör és párazáró, kötés után rugalmas bevonatot képez a falazat és ablak találkozásánál. A Soudatight SP GUN felhordható a Soudatight GUN és kompresszor segítségével. Alkalmazáskor a termék folyékony, ezért tökéletesen leköveti a felület formáját, levegő bezárása nélkül.



Szerző Soudal
Fotók Soudal



A Soudatight folyékony membránrendszerek ideálisak a falazat és a ablaknyílás közötti hőhidmentes szigetelés kialakítására.

- Gyors és könnyű alkalmazás
- Kötés után tartósan rugalmas
- Átfesthető, vakolható kötés után
- Beltéri használatra
- Kék színben (kötés után fekete)

A Soudatight SP felhordható professzionális szóróeszköz (airless) segítségével.

- Légtömör és párazáró
- Gyors és könnyű alkalmazás
- Kötés után tartósan rugalmas
- Átfesthető, vakolható kötés után
- Beltéri használatra
- Elérhető kék (kötés után fekete) és fehér színben

tetőn). A Soudatight Hybrid felhordható csíkokban vagy szórva a Jetflow3 FoilBag pisztollyal.

- Légnymás- és csapóesőálló
- Páraáteresztő
- Kötés után tartósan rugalmas
- Átfesthető, vakolható kötés után
- Kültéri használatra (beltéren egyaránt)

SOUDATIGHT SP

Professzionális szórható (airless) légtömör és párazáró folyékony membrán



A Soudatight SP - a szórható verzió - amely folytonos, kötés után rugalmas, légtömör és párazáró bevonatot képez, akár nagyobb felületek esetén fal-aljzat, fal-mennyezet, stb. csatlakozásainál.

SOUDATIGHT HYBRID

Kenhető és szórható légnymás- és csapóesőálló folyékony membrán



A Soudatight Hybrid - a hibrid verzió - alkalmas külső és belső használatra egyaránt. Ez a termék lehetővé teszi az egyszerű és gyors kivitelezését egy folytonos, légnymás és csapóeső álló, rugalmas bevonatnak, faláttöréseken és hézagokon (kivéve

A Soudatight folyékony membránokat együtt alkalmazva sikeresen megfelelnek az ift Rosenheim MO-01/1rendszer vizsgálatnak. A Soudal az egyetlen gyártó amely teljes ablakbeépítési megoldást kínál (légtömör és csapóeső álló) folyékony membránokkal.



Webkatalógus
Soudatight





Ezermesterek ragasztói

Azon szakemberek vagy barkácsoló ezermesterek, akik otthonosan mozognak a ragasztástechnológiában bizonyára már ismerik azt az alapvetést, miszerint a ragasztókat technológiájuk szerint két általános csoportba tudjuk osztani. A csoportokba aszerint soroljuk a termékeket, hogy a ragasztó kötése során milyen folyamatok mennek végbe, ezek alapján lehet **fizikai úton kötő** és **kémiai úton kötő** ragasztócsoportokat megkülönböztetni. Ahogy a megnevezés is utal rá a fizikai úton történő kötés alatt mindig valamilyen fizikai folyamat zajlik le (rendszerint oldószer vagy víz kipárolgás). A kémiai úton kötő megnevezés szintén árulkodó, ekkora valamilyen kémiai folyamat zajlik a szilárdulás közben, ez lehet két komponens reakciója vagy adott esetben a levegő nedvességének megkötése.

Mindkét csoportnak a mai napig meg van a relevanciája és az anyagok, illetve felhasználási területek sokfélesége miatt teljesen elhagyni egyik technológiát sem lehet. A továbbiakban három olyan terméket mutatunk be, amelyeknek széleskörű alkalmazási területeiről talán kevesebben tudnak.

Ez a három termék a **Pattex Palmafix kartusos** kiserelésben, a **Pattex Repair Express gyurmaragasztó** és a **Pattex Repair Epoxy Universal** nagyszilárdságú barkács- és javítóragasztó.

Sokan találkozhattunk már azzal a helyzettel, amikor gyorsan szeretnénk valamit rögzíteni, viszont mindenképp költséghatékony megoldást keresünk. Az 1900-as években a ragasztástechnológia akkori állása szerint a felhasznált ragasztóanyagok több, mint 80%-át az oldószeres ragasztóanyagok tették ki. Ez az arány mára már szinte megfordult, a jelenleg alkalmazott oldószeres ragasztók megoszlása valahol 10-15% környékén mozog. Az oldószeres ragasztók univerzális felhasználhatóságát és sokoldalú alkalmazhatóságát teljes mértékben nem sikerült azóta sem kiváltani és erre egy tökéletes példa a **Pattex Palmafix kartusos** kiserelése.

A **Pattex Palmafix kartusos** ragasztó egy oldószeres építési-szerelési, kontaktragasztó, melynek gyártási helye az

Egyesült Államok. A termék egy előreszerelt, csőrös papírkartusban érkezik. Felhasználáskor a csőr végét le kell vágnunk, valamint a henger alakú kartus találkozásánál lévő záró alufóliát egy hegyes tűvel vagy pálcával át kell szakítanunk. A ragasztót a **kontaktragasztás** módszerével kell alkalmaznunk, ami azt jelenti, hogy mind a két ragasztandó felületre fel kell hordanunk a ragasztót, majd az oldószer elpárolgása után a felületek nagy erővel néhány percig egymáshoz kell préselnünk. **Fontos megjegyezni, hogy a ragasztás szilárdsága nem a préselés időtartamától függ, hanem attól az erőtől, amivel először összepréseljük a tárgyakat.** A kontaktragasztásnak köszönhetően tömör (nem nedvszívó) tárgyakat is egymáshoz ragaszthatunk, így a széles alkalmazási területen belül többek között fémet, fát, bizonyos műanyagokat, cementes anyagokat vagy akár polisztirolt is rögzíthetünk vele. Polisztirol ragasztásá-





A Repair Expressz gyurmaragasztó helyrehoz, javít és kitölt és sokféle anyag összeragasztható vele.



A Repair Universal Epoxy nagyon könnyen kezelhető keverőszáras kivitelben is elérhető, 2x5,5 ml-es kiszerezésben. A keverőszár nélküli 2x3 ml-es kiszerezésű ragasztó pedig spatulával és keverőtálcával van ellátva.



hoz különösen ajánlott, hiszen míg az általános oldószeres ragasztókban található agresszív oldószer szétmarja, feloldja a polisztirolt, addig a Palmaxfix tökéletesen, sérülés nélkül képes megragasztani azt.

A kémiai úton kötő ragasztók egyik elterjedt fajtája a **kétkomponensű epoxy** termékek. Rengeteg helyen használják különböző bevonatok létrehozására a kiváló állóképessége és a jó tisztíthatósága miatt. Sokan nem is gondolnák, hogy ez a technológia elérhető a lakossági, egyszerűbb munkákat végző barkácsolók és ezermesterek részére is. Ennek remek példája a Pattex Repair Express gyurmaragasztó.

Ahogy a megnevezés már árulkodik egy gyurma állagú, kétkomponensű epoxy termékről van szó. A csomagolás felbontása után egy műanyag fóliával védett fehér hengert látunk, aminek a belsejében egy jóval szürkébb színű másik komponens található. Ahhoz, hogy elkezdjük használni csak vágjunk le egy darabot a hengerből és ujjainkkal kezdjük összegyúrni. Amint teljesen egyszínű, homogén anyagot kapunk már ki is tölthetünk vele réseket, betömíthetünk vele ideiglenes lyukakat és még számtalan helyen alkalmazhatjuk. Egyszerű példaként, ha szekrényünk ajtaja valamiért leszakad sajnálatosan a zsanérral együtt, akkor később nem lesz mibe visszacsavaroznunk

az ajtózszeréért. Ilyenkor a **Pattex Repair Express gyurmaragasztóval** kitöltött kitérés rögtön megoldja a problémánkat. Kötés után csiszolható, lefesthető, fúrható vagy csavarozható. Sőt, ha tudjuk, hogy csavart szeretnénk behajtani a későbbiekben, akkor ezt megtehetjük még képlékeny állapotban, így egyúttal a csavart be is ragasztjuk a helyére.

De mit használjunk abban az esetben, ha nem kitölteni szeretnénk, hanem tárgyakat rögzíteni egymáshoz a lehető legerősebb kötéssel és ellenállóképességgel? Ha ezzel állunk szemben, akkor újra eszünkbe juthat **kétkomponensű epoxy** termékek alkalmazása, hiszen a technológia általánosságban biztosítja a magas kötési szilárdságot és a vegyszerekkel, bizonyos savakkal vagy lúgokkal szembeni ellenállást.

A fenti helyzetben nyújt tökéletes megoldást a **Pattex Repair Epoxy Universal** ragasztó, ami szintén kétkomponensű, de már folyékony állagú termék. Két kiszerezésben elérhető, ahol egy fecskendőhöz hasonló applikátorban előre adagolva megtalálható a két komponens. A kisebb kiszerezésben található egy műanyag tál, amiben összekeverhetjük a ragasztót és a csomagolásban található spatula segítségével felhordhatjuk a ragasztandó felületekre. A nagyobb kiszerezés ebből a szempontból talán jobban kezelhető,

itt nincs más dolgunk, mint a csomagolásban található **keverőszárak** egyikét felpattintani az applikátor végére, mire az anyag a csőr végén távozik, addigra a komponensek már reakcióba is léptek, így egyből a felületre nyomhatjuk. A felhasználási terület szinte végtelen fém, fán, kerámián, papíron, kőn, porcelánon és még rengeteg felületen 5 percen belül megköt. + 150 °C-ig ellenáll a hőnek, valamint száradás után csiszolható, festhető, tökéletesen megmunkálható.

A fenti termékek és alkalmazási példák kiszélesíthetők a szakemberek és ezermesterek javítási vagy éppen építési megoldásait.



Webkatalógus

Pattex termékek





A műanyag már a tegnapi

Úgy néz ki, mintha műanyag lenne, de fából készült. A Bio-SamPak® az első olyan felvágott- és sajtsomagolás, amely megújuló nyersanyagokból készült és ezért komposztálható. A klagenfurti székhelyű S.A.M. Kuchler Electronics vállalat fejlesztette ki.

Szerző S. Blattner
Fotók S.A.M. Kuchler Electronics

Ha ez így folytatódik bolygónkon, 2050-re több műanyag lehet a tengerben, mint hal. Szerencsére azonban világszerte már megkezdődött a

környezettudatosabb cselekvés irányába mutató fordulat. Mostantól a felvágott és a sajt műanyag csomagolása is a múlté lehet, ahogyan Constantin Kuchler, a vállalat vezetője gondolja: „Ez azt jelenti, hogy az élelmiszer-kereskedelemben először van alternatívája a műanyagnak, ugyanazokkal a higiéniai és eltarthatósági előírásokkal.” Ez egy olyan fólia, amely biológiailag lebomló, a kerti komposztba rakható, és mégis a műanyag „kényelmét” kínálja. Az új Bio-SamPak fólia oxigén- és zsírzárat, valamint ízvédelmet biztosít, és olaj- és zsírálló. Ezenkívül a fólia nyomtatható és ellenáll az agresszív ízeknek. Használóképpen, nem alkalmaznak géntechnológiát és nem használnak szántóföldet, hanem inkább termesztett faültetvényt használnak a termeléshez.

Frissen csomagolva

Valójában a biofilm nem az S.A.M. Kuchler Electronics fő tevékenysége. Az S.A.M. a „sine auxilio manus” rövidítése, ami azt jelenti, hogy kéz segítségével nélkül. A Kuchler Electronics hosszú évtizedek óta az automata kolbászszeletelő gépek szakértője. A cégalapító Fritz Kuchler által az 1960-as években feltalált technológia mára rendkívül kifinomult. Constantin Kuchler: „A gépeket tableteken keresztül lehet kezelni, a szupermarketek számára vannak érintőképernyők, amelyeken keresztül a vásárlók rendelhetnek a kiszolgáló pultnál. Amíg a vásárló más termékeket választ, addig a rendelése teljesen automatikusan feldolgozódik, majd a pénztárhoz lép, és elviszi a frissen



Tegye a fóliát a komposztálóbába.



Néhány hét múlva
a fólia bomlásnak indul.



Néhány hónap múlva
a Bio-SamPak® humusszá alakul.



A többkamrás csomagolás lehetővé teszi a szükség szerinti fogyasztást akár három külön kamrából, a többit terméket frissen, lezárva hagyva.



Valentina és Constantin Kuchler vezeti az 50 alkalmazottat foglalkoztató családi vállalkozást Klagenfurtban.

csomagolt, felcímkézett és beárazott szálamit, felvágottat vagy sajtot. Ezenkívül a felvágott több rétegben, egyenként is csomagolható. Az első réteget felnyitja, kiveszi a húst, a többi szorosan csomagolva marad, ezért friss.”

Európa-szerte érvényes szabadalom

A SamPak nemzetközi szinten forradalmasítja a csemegecsomagolást. A fejlesztés évekig tartott, Klagenfurtban külön kutatási részleg dolgozik az olyan újításokon, mint a szerves fólia. Constantin Kuchler: „Elég nagy erőfeszítés volt, de most már működik.” Az új fejlesztést Európa-szerte szabadalmaztatták, és világszerte nagy az érdeklődés. Valentina Kuchler: „Fontosnak tartom hangsúlyozni, hogy a klasszikus műanyag nem

gonosz! Épp ellenkezőleg. Szükségünk van műanyagra, és a legjobb esetben újrahasznosítható is. Eddig a gépeink klasszikus műanyag csomagoláson működtek, de ezt úgy optimalizáltuk, hogy a hagyományos felvágottcsomagoláshoz képest körülbelül 60 százalékkal kevesebb anyagot használunk. De alternatív anyagokat is vizsgáltunk. Az új csomagolásnak komposztálhatónak és megújuló nyersanyagból készülnie kellett lennie.”

Varázsütésre

A Kuchler Electronics találmányossága az alapító Fritz Kuchlerre, a mai cégvezető, Constantin és Valentina édesapjára vezethető vissza. Több mint 500 szabadalmat jelentett be annak idején, de az automata szeletelőgép ötletéért kezdetben még neveltség tárgyává vált. Ma már régóta ezek

képezik az alapot a szupermarketekben. De egy lépéssel tovább mennek, mondja Valentina Kuchler, aki testvérével együtt vezeti a céget a második generációban: „Vannak olyan szeletelőgépek, ahol csak azt kell megadni, hogy mennyit akarsz szeletelni. Rátesszi a terméket, megnyom egy gombot, majd a sonkát, parizert felvágja, csomagolja és lezárja. Ez így valóban frissen csomagolt, nem úgy, mint az előrcsomagolt termékek, amelyeket iparilag állítanak elő és árulnak a szupermarketekben.”



További információ
www.biosampak.com

Álláskönnyítő szőnyegek

Hogy működnek ezek a szőnyegek?



Az anyag és a tervezés befolyásolja a kényelmet és az egyensúlyt.

A párnás hatás stimulálja a folyamatos mikromozgásokat. Az álláskönnyítő szőnyegek úgy alakították ki, hogy a test természetesen és észrevétlenül lebegjen, elősegítve a véráramlást.

Az ergonomikus kialakítás a súlyt eloszítja és korrigálja az egyensúlyt. Az álláskönnyítő szőnyeg használata megfelelő kiegyensúlyozást és egyenletes eloszlást tesz lehetővé a jobb és a bal láb között.

A csúszásmentes felület megakadályozza az elcsúszást és az elesést. Amellett, hogy a csúszásgátló funkció fontos, figyelni kell arra is, hogy a munkavállaló szabadon mozogjon, mint például az egyszerű forgó mozgás.

A bemetszett élek. A biztonsági rámpák lehetővé teszik a szőnyeg felszínére való könnyű feljutást. A jól látható sárga biztonsági határok megfelelnek az OSHA biztonsági kódjának.


A szigetelés javítja a munkavállalók kényelmét és jóllétét. A szőnyeg szigetelőréteggént szolgál, amely megvédi a munkavállalókat a kemény felületektől, a hideg padlótól, a rezgéstől, a nedvességtől és a hangtól.

A burkolat védi a padlót a sérülésektől.

A szőnyegek csökkentik a törékeny termékek, szerszámok és egyéb tárgyak sérülését. A szőnyegek a padlót is védik a leeső tárgyaktól.

A szőnyeg futófelülete

Ugyanazon anyagból és sűrűségből készülő Notrax® álláskönnyítő szőnyegek között is lehetnek eltérések. Az eredmények a szőnyeg felületi kialakításától nagyban függenek.



Nyitott szerkezet. A vízelvezető lyukak és a felemelt csapok levegőztetést biztosítanak, és lehetővé teszik a folyadékok és a törmelék átáramlását, így száraz és rendezett felső felületet kapnak, valamint növelik a csúszásállóságot nedves vagy olajos környezetben.



Ergonomiai buborékok. A véráramlást stimulálja és kiegyenlíti az egyensúlyt, így megakadályozza a fáradtság kialakulását az álló munkavégzés közben.



A gyémánt mintázat. Gyémánt mintázat, mely nem szabályos, így lehetővé válik a szabad mozgás például az egyszerű csavarodás a biztonságos környezet mellett.



A bordázott minták. Szélességben vagy hosszirányban biztosítják a biztos alapot, amellett hogy könnyen tisztíthatók.



A kavicsos minta. Szintezett és egyenletes felületen biztosítja a tapadást, könnyen tisztítható.



Diamond Grid™ Gyémánt minta mély hornyokkal, így rendkívül tartósak.

Előnyök

A szakértők egyetértenek, hogy ezek a szőnyegek jelentősen javíthatják a termelékenységet és a munkavállalók elégedettségét, miközben csökkentik a távolléteket és a hosszú távú állással kapcsolatos krónikus betegségeket.



A fáradtság és a kényelmetlenség 50% -kal csökken a kemény padlóhoz képest, illetve az elcsúszás kockázata gyakorlatilag megszűnik. Bizonyítható, hogy a fáradtság csökkentése is csökkenti a balesetek számát és javítja az általános munkaképességet.



A távollétek 1/3-dal csökkennek. A sérülések, az orvosi eljárások miatt kevesebb a hiányzás. Az egészségügyi és biztonsági előírásoknak való megfelelés könnyebbé válik.



24/7 termelékenység. A termelékenység teljes nap alatt fennmarad. A kiesett idő csökkenése számokban is mérhető.



NOTRAX®

MATS FOR PROFESSIONAL USE

**S z ő n y e g e k
p r o f e s s z i o n á l i s
h a s z n á l a t r a**



Home office

Aligha van olyan divatos szó, amely idén annyira meghatározta mindennapi munkánkat, mint a „home office”. Több ezer alkalmazottnak kellett áthelyeznie munkahelyét saját négy fala közé. De a munkahelyi légkör itt is befolyásolja a teljesítményt. Így otthon is ergonomikusan, praktikusán és stílusosan érdemes berendezkedni. Nemcsak fontos tippet tartogatunk az Ön számára, hanem az online webkatalógusban széles választékot kínálunk az otthoni irodájához.

felelő világítás. Két szék között a pad alá esünk tehát. Nincs hangulatos otthon többé, de nincs strukturált munkahely sem. De nem kell, hogy így legyen. Rendezze be az home office-t pontosan olyanná, amilyennek Ön szeretné, mert Ön - nem csak a világjárvány idején - hetente sok órát tölt a második munkahelyén. Webkatalógusunkban irodabútorok, állítható magasságú íróasztalok, irodai székek, tároló- és polcrendszerek, de konnektorelemek vagy induktív mobiltelefon-töltőállomások széles választékát találja. A következő oldalon és a webkatalógusban összeállítottunk Önnek egy otthoni irodai portfóliót.

Teremtse meg a megfelelő légkört

- Egy saját szoba tökéletes, de lehet, hogy egy fülke, egy ablak vagy egy sarok is megfelelő. Csak ne legyen ez a hely az étkezőasztal, dohányzóasztal vagy konyhapult.
- A munkahely alkalmazkodjon az Ön stílusához. Nem kell irodai íróasztal, vagy a szokásos irodabútor, Ön a tervező.
- Az íróasztal az alfa és az omega. Fordítson figyelmet az ergonómiára, a stílusra, a funkcionalitásra és a

helykínálatra.

- Megfelelő világítás nélkül nincs fény. Ha lehetséges, a munkahelyet lehetőleg természetes fény mellett, ideális esetben egy ablak vagy erkélyajtó mellett alakítsa ki. Webkatalógusunkban megtalálhatja a megfelelő új asztali lámpákat.
- A kreatív elmének térre és elegendő tárolóhelyre van szüksége: a fiók- vagy polcrendszerek éppúgy segítenek, mint a kosarak vagy tárolórekeszek.
- Az olyan technikai trükkök, mint az innovatív töltőállomások vagy az elrejtendő konnektorok megkönnyítik a munkát.
- A dekoráció megengedett. Valami zöld, a kedvenc kávésbögréje vagy a szeretteiről készült fénykép is helyet kaphat az otthoni irodában.

Szerző: S. Blattner
Fotók: istock/Orbon Alija, Triaflex, EVOLine, Hettich, ASA PLASTICI

A világjárvány 2020-tól sok esetben az irodából az otthoni irodába helyezte át a munkanapunkat. Ám gyakran a saját négy falunk eleinte nem felelt meg az elvárásoknak: az étkezőasztal padján töltött nyolc óra fájdalmat okozott, nem volt a közelben konnektor, valamint szervező, tárolóhely vagy a meg-



Webkatalógus

Homeoffice





Asztalállványok

Az ergonómia a munkahelyen alapvető tényező a home office-ban. A helyes testtartás az ülőmunkához csak akkor érhető el, ha mind a munkamagasság, mind az ülőmagasság egyedileg állítható. Az elektronikusan állítható magasságú íróasztalok, mint például a Hettich asztalai, ideálisak erre a célra.

Tippünk a megfelelő asztalmagassághoz: üljön egyenesen az asztalnál, dőljön hátra, támaszkodjon az íróasztalnak 90 fokos szögben, és támassza alkarját az asztallapra, a felkarjait lógva hagyva. A kezének érintenie kell a számítógép billentyűzetét. Ha nincs derékszögben a könyök belső oldala, kérjük, állítsa be a magasságot.



Irodaszék

Tudjuk, hogy a hosszú ideig tartó ülés nem egészséges. De ha az irodai széken spórolsz, a következmények kettősek: izomfájdalom és fejfájás várható. Az ergonomikus irodai székek, mint például a Triaflex cég székei, megoldást kínálnak: a különböző mechanizmusoknak köszönhetően a szék nem csak a felhasználó minden egyes mozdulati impulzusára reagál, hanem egyénileg alkalmazkodik a felhasználó mindenkor testtartásához a hosszú nap során. Így egész nap mozgásban maradsz még akkor is, ha ülsz. A klasszikus irodai fotelek mellett irodai „zsámolyokat” is talál kínálatunkban: a medence egyensúlya automatikusan reagál a test súlypontjának minden elmozdulására, és így lehetővé teszi az ülés és a háttámla dőlésszögének állandó és testszinkron beállítását.



Konnektor, elosztó

Az otthoni irodában gyakran két dologból van hiány: hely és konnektorok. Az olyan aljzatrendszerek, mint amilyenek az EVOLINE-től származnak, ideális megoldást kínálnak mindkettőre. A Dock Square például egyetlen stílusos elembe rendezi a legfontosabb áram-, multimédia- és adatcsatlakozásokat, és könnyen elérhető közelségben elhelyezi őket az íróasztalon. Az elem könnyen rögzíthető bármilyen sima felületre, akár üvegre is, ragasztócsíkok segítségével. A Dock Square az Ön igényei szerint egyedileg összeállítható: aljzatokkal, adat-, multimédia- és védelmi modulokkal, valamint kapcsolókkal és nyomógombokkal. A szükséges modulok és csatlakozóaljzatok a felhasználó által könnyen átalakíthatók és kicserélhetők – akár egy későbbi időpontban is.




Mobiltöltő

A vezeték nélküli töltőállomások az irodákban nemcsak divatosak, hanem csökkentik a munkahelyi „kábelteomeget” is. A mobiltelefont nem kell bedugni, hanem egyszerűen az induktív Qi töltőre kell helyezni, és az akkumulátor elkezd tölteni.

Az olyan vezeték nélküli töltők, mint a Versa vagy az EVOLINE, rövid idő alatt beépíthetők a bútorokba vagy az asztalok felületébe. A töltési folyamat kezdetét hangjel és egy kék LED is jelzi. Ehhez olyan okostelefonokra van szükség, amelyek támogatják a Qi töltési funkciót. Ráadásul a vezeték nélküli töltőállomások tökéletesen illeszkednek a környezetükbe, köszönhetően a tökéletes formavilágnak.

Lamello

Kopásálló
kötés



Különböző
anyagok
összekötéséhez




Cabineo 8 M6


Kopásálló korpusz összekötő
különböző anyagokhoz és megnövelt
rögzítési szilárdsággal




Nagy
tartóerő



Tiszta felületi
megmunkálás



Nagy
tartóerő



Cabineo

Időtakarékos kötőelem
tisztá felületi marással és
rendkívül nagy tartóerővel



Egyrészes és
előszerelt

