


SCH & partner

a Schachermayer Kft. szakfolyóirata



SIMONSWERK

TECTUS

A teljesen rejtett pántrendszer

Betekintés

Onlineshop mobilalkalmazással. 6. o.

Impulzus

Erőssége a tárolás: peka Forte 30. o.

Praxis

Rejtett energia: Láthatatlan, megbízható, stílusos 36. o.

DECEMBER

25|2





Nagyobb kényelem 20°-os elfordítással Ergo20 tolókilincsek franciaajtókhoz

A HOPPE új Ergo20 technológiája tolókilincsekhez jelentősen leegyszerűsíti a kezelést: A kilincs mindössze 20°-os elfordítása elegendő az ajtó kinyitásához. Az ergonomikus kialakítás kíméli a csuklóját, és még a merev ajtók is könnyebben nyithatók.

Gyors-stift

Most elérhető a HOPPE Hamburg és Toulon sorozatához.

Beköszöntő

Kedves Partnereink!

Az év vége felé rohamléptekkel közeledve örömmel mondhatom, hogy 2025 – különösen a második félévben – sikeres évünk volt, növekedési és vevőkiszolgálási céljainkat el tudtuk érni. A kereskedelmi munkánk fókuszában a teljesítményen alapuló bizalomépítés áll, és ezúton is szeretném megköszönni mindenkinek – kollégáknak és partnereinknek egyaránt –, a sikeres, és kölcsönösen gyümölcsöző munkát.



Az idei év vége számunkra egy fontos mérföldkőről is szól: 35 év Schachermayer-munkaviszony és 23 év cégvezetői feladat után elértem a nyugdíjkorhatárt. Jó érzéssel és teljes bizalommal adom át a stafétát Szabó Tamásnak, aki tapasztalatával és lendületével biztosítja a folytonosságot és az innovációt. Az ő vezetésével a Schachermayer Magyarországon is továbbra is stabil, megbízható és fejlődő partner marad, ahol mind vevőink, mind beszállító partnereink számára valódi többletértéket kínálunk, és így érdemben hozzá tudunk járulni ahhoz, hogy együtt legyünk sikeresek.



Köszönöm a Schachermayer családot, kollégáim és különösen partnereink felém megnyilvánult több évtizedes bizalmát, és kívánom, hogy az új fejezet legalább annyi sikert és örömet hozzon, mint az eddigiek.

Békés karácsonyt és sikerekben, egészségben gazdag új esztendőt kívánok Önöknek és családjuknak! Az ünnepek meghitt pillanatai után pedig 2026-ban is folytatódjék a közös sikeres munka!

Üdvözléttel:

BOGNÁR ANDRÁS

cégvezető



Impresszum:

SCH&Partner 2025/2, a Schachermayer Kft. független, politikamentes kiadványa, megjelenik évente 2 alkalommal 5.000 példányban a Schachermayer partnerei részére. A Schachermayer Kft. a kiadvány bármely részének másolásával, terjesztésével, adatok tárolásával és feldolgozásával kapcsolatban minden jogot fenntart. A folyóiratban megjelent minden szerzői mű (cikk, fotó, stb.) csak a vállalat előzetes írásbeli engedélyével másolható a nyilvánosság számára. Az SCH azonban beleegyezik abba, hogy Ön az újság tartalmát vagy kivonatait személyes használatra használja. Esetleges nyomdai hibáért felelősséget nem vállalunk. A kiadásért felel: Bognár András cégvezető Hirdetésfelvétel: Hundzsa Tamás tamas.hundzsa@schachermayer.hu Nyomda: Érdi Rózsa Nyomda

Tartalom

Betekintés

- 6 Onlineshop mobilalkalmazással
- 9 Kompakt, erős, gyors
- 10 Kübler Reforce: Új generációs munkaruha
- 12 Tolóajtók hangszigeteléssel

Impulzus

- 16 Ergo20 tolókilincsek tolóajtókhoz
- 18 Siro világítási megoldások
- 20 Tűzbiztonság új szinten: illbruck A1, A2 és B fóliamegoldások
- 22 A matt az új fekete.
- 24 Maximális teljesítmény, maximális biztonság, korlátlan mobilitás – leszabásnál is
- 29 Európában készült: Miért összpontosít az Amica a közelségre, minőségre és megbízhatóságra?
- 30 Erőssége a tárolás: peka Forte
- 32 Rekordszintű borárak: A professzionális tárolás elengedhetetlen
- 33 FEIN, a legjobb és leghatékonyabb elektromos kéziszerszám a fémiparban 1867 óta

Praxis

- 36 Rejtett energia: Láthatatlan, megbízható, stílusos
- 38 TECHNOMELT CLEANER EASYFLOW
- 40 Roto NX | C Láthatatlan és nélkülözhetetlen
- 45 URSUS PLUS, 3 részes pánt nehéz ajtókhoz
- 46 AMPEROS AC Áram a bútorban. Láthatatlanul. Stílusosan.
- 49 FALMEC stílus: a design és a funkció tökéletes egyensúlya

Lehetetlen szögek könnyedén megvalósíthatók



ÉRDEKES?
TÖBBET MEGTUDHAT!



Clamex P

Újraoldható bútorösszekötő,
a villámgyorsan rögzíthető P-rendszerrel

- Megkönnyíti a mindennapi munkát
- Időt és pénzt takarít meg
- Csatlakozások minden szögben

Betekintés

A Lamellonak köszönhetően nincsenek látható rögzítések ezeken a tölgyfa léceken.

- 6 Onlineshop mobilalkalmazással
- 9 Kompakt, erős, gyors
- 10 Kübler Reforce: Új generációs munkaruha
- 12 Tolóajtók hangszigeteléssel

Onlineshop mobilalkalmazással



A QR-kód egyenesen a Schachermayer Onlineshopba viszi

#BETEKINTÉS | Elértük a digitális értékesítésünk következő szintjét. Tavasz óta újratervezett webkatalógusunk modern megjelenésével és világos felépítésével nyugtázza le a látogatókat. Most egyet tovább léptünk: a „Webkatalógus” hivatalosan „Onlineshoppá” vált – ez egy nemzetközi szinten érthető kifejezés, amely egyértelműsít. Az új mobil webalkalmazásnak köszönhetően az összes funkció útközben is elérhető.

Szerző Bognár Zs.
Képek Schachermayer

A kommunikáció egyértelműségének és következetességének biztosítása érdekében október 1-jétől

egységes megnevezést vezetünk be: a korábbi „Webkatalógus”, „Partnerportál” vagy „Webshop” kifejezések helyett mindenhol az „Onlineshop” kifejezést használjuk. Ezzel csatlakozunk a nemzetközi nyelvhasználathoz, és megkönnyítjük ügyfeleink számára a tájékozódást.

Október 1-jétől Onlineshopunk újabb lépést tesz a jövő felé: mostantól progresszív webalkalmazásként is elmenthető okostelefonokra. Onlineshopunk mobil verziója nem érhető el az alkalmazásruházakban applikációként. De pár másodperc alatt telepítheti!

Vegye kézbe okostelefonját, és olvassa be a QR-kódot a kamerával. Kattintson a megjelenő linkre. Ezzel közvetlenül az Onlineshopba jut, és megjelenik az üzenet a webalkalmazás telepítéséről. Kövesse az okostelefonjára (Android vagy Apple iOS) vonatkozó utasításokat.

Android-eszközök (Samsung, Google stb.)

- Kattintson a QR-kód beolvasásával megjelenő linkre. Ezzel az Onlineshopba jut.
- A böngészőben megjelenik egy üzenet: „Onlineshop telepítése”.
- Kattintson az „Install” gombra.
- Az alkalmazás a kezdőképernyőn lesz elhelyezve, és bármely más

alkalmazáshoz hasonlóan megnyitható.

Ha az üzenet nem jelenik meg, a böngésző menüjében (három pont a jobb felső sarokban) kiválaszthatja a „Hozzáadás a kezdőképernyőhöz” opciót.

Apple iOS

iPhone és iPad iOS 16.4 vagy újabb verzióval (ajánlott: iOS 18 – iOS 26)

- Nyissa meg az Onlineshopot. Kattintson a QR-kód beolvasásával megjelenő linkre. Ezzel az Onlineshopba jut. A megnyitáshoz a Safari böngésző használatát javasoljuk.
- Érintse meg a megosztás ikont. Érintse meg a megosztás ikont – ez a négyzet, amelyben egy felfelé mutató nyíl látható. Egyes böngészőkben a megosztás ikon a három ponttal (...) jelzett menüben vagy közvetlenül a címsorban található.

Válassza a „Kezdőképernyőre” lehetőséget. Görgessen lefelé a megosztás menüben, és érintse meg a „Főképernyőre adás” lehetőséget.

- Érintse meg a „Hozzáadás” gombot. Az alkalmazás mostantól ikonként elérhető a kezdőképernyőn, és bármikor elindítható.

Megjegyzés: Az iOS 26-ban van egy „Megnyitás webalkalmazásként” gomb is – ezt be kell kapcsolni.

SOUDAL

MULTI SPRAY

**VÍZLEPERGETŐ:**

- NEDVESSÉG ELLENI VÉDELEM
- PÁRAKISZORÍTÓ HATÁS

**KONTAKT SPRAY:**

- ELEKTROMOS CSATLAKOZÓK TISZTÍTÁSA
- JAVÍTJA AZ ÁTVITELT

**KORRÓZIÓ VÉDELEM:**


- MEGELŐZI A ROZSDÁSODÁST
- VÉDŐRÉTEGET HOZ LÉTRE

**TISZTÍTÁS:**

- OLDÓSZERMENTES
- ZSÍROLDÓ HATÁSÚ

**BEHATOLÓ OLAJ:**

- CSAVARLAZÍTÓ
- KIVÁLÓ PENETRÁCIÓS KÉPESSÉG

**ROZSDAOLDÓ:**

- MEGLÉVŐ ROZSDA OLDÁSA
- KORRÓZIÓ ELLENI VÉDELEM

**HIDEGSOKK:**

- KIVÁLÓ HŰTŐ HATÁS
- MEGSZORULT CSAVAROK LAZÍTÁSA

**KENŐANYAG:**

- SÚRLÓDÁS ELLENI VÉDELEM
- MECHANIKUS ALKATRÉSZEK KENÉSE

ÉPÍTSÜK EGYÜTT A JÖVŐT!

SALU alumínium bútorszárnyak

Modern bútormegoldás elegáns megjelenéssel és hosszú élettartammal.

Az alumínium ajtók ma már a modern belső terek meghatározó elemei – a trendet az üvegezett vitrinek, gardróbok és teljes magasságú nagy alumínium ajtók képviselik. Az alumínium és üveg kombinációja időtálló dizájnt, vizuális könnyedséget és prémium megjelenést biztosít.

Előnyök:

- Egyedi méretek szerinti gyártás
- 14 profil típus és 7 eloxált felület
- Akár 30 féle üveg betét – átlátszó, lakkozott, dekoratív, satinált
- Kompatibilis minden neves márká pántjaival és felnyíló mechanikaival
- Nútolt anyák a rendkívül stabil és erős rögzítésért
- RAL színskála szerinti porfestés lehetősége (20+ népszerű árnyalat)
- Ideális konyhákhoz, gardróbokhoz, fürdőszobákhoz, vitrinekhez és modern belső terekhez
- Gyors és precíz gyártás



Kompakt, erős, gyors

CNC precíziós megmunkáló központ teljes körű megmunkáláshoz – fúrás, hornyolás, marás. Kompakt kialakítás és nagy teljesítményű technika átfolyó technológiával szekrények, bútorok, belsőépítészet és még sok más területen. Kompaktabb – Erősebb – Gyorsabb.

Szerző SCH
Képek Gannomat



A Gannomat ProTec 571 CNC megmunkáló központ a faipari precíziós megmunkálás új mércéje: kompakt méretével (mindössze 3,3 m² alapterület) bámulatos teljesítményt kínál – egy igazi „kicsi, de erős és gyors” gép.

Főbb műszaki adatok:

Munkadarab méretei:

- Szélesség (X): 60–1000 mm (opcióban akár 1300 mm)
- Hosszúság (Y): 250–5600 mm (szoftveresen programozható)
- Magasság (Z): 6–60 mm
- Maximális súly: 75 kg,

6 tengelyes vezérlés:

- X-, Y-, Z-tengely mellett a fúrófejen belüli negyedik tengely is biztosítja a precíziós műveletek tökéletes végrehajtását.

Gyors mozgások:

- X: 90 m/perc, Y: 30 m/perc, Z: 15 m/perc.

Fúrési egység:

- 21 orsós fúróblokk – 13 függőleges, 8 vízszintes orsóval – nulla állásidővel.

Maróegység:

- 5,5 kW (S1), opcióban HSK-F63 automata szerszámcsere-elővel, akár 20 000 ford/perc fordulatszámmal.
- Nútoló fűrész: akár 8,3 mm penge-szélességig.

Négyoldalról programozható

formatálás –

megmunkálás 3 élről.

Programozható ráhagyási méretek.

Kíméletes munkadarabkezelés – légpárnás asztal az érzékeny felületek védelméért.

Pontatlan munkadarab-korrekció – lézeres munkadarab méret ellenőrzés, kettős nullpontméréssel.

Vízszintesen történő megmunkálás – a munkadarab súlyelosztása ideális, forgácseltávolítás könnyed, nagy és nehéz panelek egyszerűen kezelhetők.

Felszereltség:

- PowerBlock 21 db orsóval és 1 db nút szerszámmal
- 13 függőleges fúróorsó
- 6 vízszintes fúróorsó Y tengely
- 2 vízszintes fúróorsó X tengely
- 1 nút aggregát Y tengely
- + 2 vízszintes fúróorsó X tengely (opció)
- Görgős asztal előre 765 mm (Y), lehajtható, 500 mm széles
- Görgős asztal hátra 765 mm (Y), lehajtható, 500 mm széles
- 600 mm-es segédütköző beépített görgőkkel a fenti asztalokhoz

- Felső leszorító konzol
- A gép belső terének LED-es megvilágítása
- HW-nútoló szerszám Ø 125/30 mm, 4 mm szélesség, Z=12, balos

Összességében a Gannomat ProTec 571 tökéletes választás azoknak a vállalkozásoknak, amelyek gyorsaságot, precizitást és sokoldalúságot keresnek kompakt formában: legyen szó egyedi megrendelésekről vagy sorozatgyártásról, ez a gép biztosítja a hatékonyságot és minőséget, amit a modern faipar megkövetel.

Ha kíváncsi részletekre vagy kipróbálná élőben, – szakértő kollégáink készséggel állnak rendelkezésére!



Mezei Péter (Kelet-Mo.)

T. +36 30 449 2871

peter.mezei@schachermayer.hu



Süte Péter (Nyugat-Mo.)

T. +36 30 740 5897

peter.sute@schachermayer.hu



Kübler Reforce

Új generációs munkaruha

Az A+A kiállításon először bemutatott új munkaruházati kollekciójával a KÜBLER megragadja a kor szellemét. A KÜBLER REFORCE új módon ötvözi a funkcionalitást és a fenntarthatóságot a szigorú, dinamikus dizájnnal.

Szerző Kübler
Képek Kübler

Plüderhausen, 2025. november 4.
Új munkaruházati kollekciójával, amelyet először az A+A kiállításon mutattak be, a Kübler megragadja a kor szellemét. A Kübler Reforce új módon ötvözi a funkcionalitást és a fenntarthatóságot egy letisztult, dinamikus dizájnnal.

A letisztult vonalak, a finom színblokkolás és a testhez simuló szabás kiemeli viselői professzionális megjelenését – legyen szó akár gyáracsarnokokról, építkezésekről vagy a terepről. Az 50 százalék bio-

pamutból, 33 százalék újrahasznosított poliészterből és 17 százalék elasztomultiészterből álló innovatív rugalmas keverék használatával a Kübler megfelel a fenntartható munkaruházattal szembeni elvárásoknak, valamint a kivételes kényelem iránti igénynek. A biopamut OCS (Organic Content Standard) pecséttel rendelkezik, a poliészter pedig GRS (Global Recycle Standard) tanúsítvánnyal rendelkezik. A csúcstechnológiás elasztomultiészter szál teljes mozgásszabadságot biztosít. Két irányba nyúlik, és idővel megbízhatóan visszanyeri eredeti alakját.

Az átfogó kollekció munkakabátokat, férfi és női munkanadrágokat, kantáros overalokat és rövidnadrágokat tartalmaz négy színkombinációban: sötétkék/jégkék, sötétkék/sötétszürke, sötétszürke/fekete és

fekete/sötétszürke. A kétirányú rugalmas anyag használata mellett a kabátok és nadrágok ergonomikus szabása az extra mozgáshoz támasztja a természetes mozgást, és további mozgásszabadságot kínál guggolásban vagy fej felett végzett munka során. A mandzsetták és a derékrészen található rugalmas kötött betétek kiküszöbölik a patentkapcsok, tépőzárak és gumiszalagok szükségességét, ami nagyobb kényelmet, mobilitást és tartósságot eredményez.

Kaphatóak hozzá illő pólók, galléros pólók, pulóverek és kapucnis pulóverek azonos dizájnban. Hűvösebb hőmérsékleten való kültéri használatra a Kübler hibrid softshell kabátot és hibrid mellényt kínál melange kötött és szimmetrikus steppelt megjelenéssel a megfelelő színekben.

A kabátón és a nadrágon található finom, sötét fényvisszaverő elemek hangsúlyozzák az atlétikai vonalakat és növelik a láthatóságot – diszkréten, de hatékonyan.



Az okosan elrendezett zsebek, az integrált okostelefon-zsebtől és tollzsebtől kezdve a cipzáras, biztonságos Napóleon-zsebekig, rengeteg helyet és könnyű hozzáférést biztosítanak.

A Kübler Reforce fejlesztésében a tartósság kulcsszerepet játszott, mivel ez egy központi fenntarthatósági tényező. A kollekció az EN ISO 15797 szabvány szerint ipari mosásra alkalmas, így még a legnehezebb mosási rutinokat is kibírja. A foltzsebek, a könnyen hozzáférhető varrások és a könnyen cserélhető cipzárok megkönnyítik a kisebb javításokat, ha szükséges. Végül, de nem utolsósorban a Kübler Reforce bőséges testreszabási lehetőségeket kínál. A mellkas és a váll területén található finom vízszintes színeltérítés nagyméretű felületeket hoz létre a logók és emblémák hatékony bemutatásához.

Az új REFORCE termékcsalád 2026 első negyedévének végén lesz elérhető.



A kollekció, amely sokféleképpen használható ipari, kézműves és szolgáltató vállalatoknál, új mércét állít fel a viselési kényelem és a fenntarthatóság tekintetében.



Tolóajtók hangszigeteléssel

A tolóajtók most már tökéletes hangszigetelést is kínálnak. A „Hawa Junior 100 Acoustics” és a „Hawa Porta 100 HMT Acoustics” vasalattmegoldásokkal a Hawa a könnyed mozgatás és a hatékony helykihasználás előnyeit a zaj, szagok, fény és huzat elleni védelmet nyújtó tömör záródással ötvözi, és segítségével pillanatok alatt kényelmes csendes övezetek alakíthatók ki.

Szerző Hawa
Képek Hawa

A z optimalizált, körkörös tömítés biztosítja, hogy a háttérzaj szobáról szobára csukott ajtó esetén érezhetően csökken, a „Hawa Porta Acoustics” esetében akár 39 decibellel, a „Hawa Junior Acoustics” esetében pedig akár 41 decibellel. A magas hangszigetelési értékekkel rendelkező tömör zárás véd a zajoktól és megóv a nemkívánatos behatásoktól.

Design & kényelem kombinációja

A „Hawa Junior Acoustics” és a „Hawa Porta Acoustics” új alkalmazási területeket nyit meg, amelyek éppoly változatosak, mint az emberek élet- és

munkakörülményei. Különösen a magas dizájnigényű, nyitott alaprajzú építészeti koncepciókban bármikor létrehozhatók egyedi szobaelrendezések és személyes visszavonulások, amelyekkel helyet takaríthatunk meg, és érezhetően hozzájárulhatunk a jobb életminőséghez. A „Hawa Acoustics” rendszerek futási tulajdonságainak és a vízszintes tömítés erőterhelésének köszönhetően a 100 kilogrammos súlyú ajtókat is könnyedén és csendesen mozgatják. A „Hawa SoftStop” fékezett és tompított zármozgást biztosít.

A «Hawa Porta HMT Pocket Acoustics» még az extra könnyű kezelhetőségével is kitűnik: a lágy zárómechanizmussal ellátott push-to-open működésnek köszönhetően a fal zsebből egy könnyed



érintéssel kinyitja az ajtókat. Ez hatékony mozgástámogatást teremt a teljes működés során.

Hatékony és számos beépítési lehetőség

A «Hawa Junior Acoustics» és «Hawa Porta Acoustics» fal előtti és zsebes megoldásként is megvalósítható azonos garitúrákkal, valamint padlótól mennyezeti tolóajtóként is.

A purista dizájn sikere a rejtett technológiával. A gyártó szabványos ajtólapokat használhat, az ajtókat az építés befejezése után is beépítheti, és bármikor beállíthatja azokat.



Webkatalógus

Hawa Acoustics



Új XXL és XXXL tömítéskészletek

Még nagyobb tervezési és kivitelezési szabadság: az új XXL és XXXL tömítéskészletek mostantól akár 1500 mm-es átmenetek lefedésére is használhatók. Használható a „Hawa Junior Acoustics” és a „Hawa Porta Acoustics” termékekkel.



AMPEROS AC

A tökéletesen rejtett energia

Az AMPEROS AC a csatlakozóaljkat elegánsan elrejtí a fiókokban és a polckihúzásokban. Így az áramforrás ott van, ahol szükség van rá!



 **blum**



Kübler Bodyforce - divatos és funkcionális

Impulzus

- 16** Ergo20 tolókilincsek tolóajtókhoz
- 18** Siro világítási megoldások
- 20** Tűzbiztonság új szinten:
illbruck A1, A2 és B fóliamegoldások
- 22** A matt az új fekete.
- 24** Maximális teljesítmény, maximális
biztonság, korlátlan mobilitás –
leszabásnál is
- 29** Európában készült: Miért összpontosít az
Amica a közelségre, minőségre és
megbízhatóságra?
- 30** Erőssége a tárolás: peka Forte
- 32** Rekordszintű borárok: A professzionális
tárolás elengedhetetlen
- 33** FEIN, a legjobb és leghatékonyabb
elektromos kéziszerszám a fémiparban
1867 óta

Ergo20 tolókilincsek tolóajtókhoz



Hamburg – 1700/447-AS F9714M (balos változat)

A HOPPE új Ergo20 technológiája a tolóajtókhoz sokkal könnyebbé teszi a működtetést: a kilincs mindössze 20°-os elfordítása elegendő az ajtó kinyitásához.

A franciaajtók népszerű választás a modern otthonokban, mivel rengeteg fényt engednek be a helyiségbe. A tolóajtók helytakarékos alternatívát kínálnak a pántos ajtókkal szemben. A HOPPE új Ergo20 technológiája a tolóajtó-garnitúrákhoz jelentősen megkönnyíti a kezelést: A kilincs mindössze 20°-os elfordítása elegendő az ajtó kinyitásához.

- A 20°-os ütköző szélesebb ajtónyitást tesz lehetővé, mint a 90°-os kilincspozíció
- Gyors és tartós kilincsrögzítés a gyorskioldó csaptechnológiának köszönhetően
- Különböző szériákhoz kapható, mindegyik komplett termékcsaládként

Előnyök

Nagyobb kényelem 20°-os elforgatással


- Az ergonomikusan lerövidített mozgás kevesebb erőfeszítést igényel a nehéz franciaajtóknál

A franciaajtókhoz való HOPPE kilincset jellemzően 90°-kal el kell fordítani a nyitáshoz. Az Ergo20 technológiával ellátott



Toulon – 1737/447-AS F9 (jobbos változat)

kilincsek esetében 20°-os elfordítás elegendő. Ez a rövidített mozgás ergonomikus kialakítású és kíméletes az emberi csuklóhoz. A 20°-os ütköző könnyű működtetést tesz lehetővé; különösen a nehéz tolóajtók nyithatók könnyebben. Mivel a tolókilincs 20°-os helyzetben marad, amikor a franciaajtó nyitott állapotban van, a mozgó elem közelebb mozgatható a fix elemhez, mint egy 90°-os helyzetben lévő kilincs esetében.



Egyszerű szerelés és biztonságos illeszkedés a profilhoz

Az Ergo20 kilincsek 8 mm-es négyzetleges csappal vannak felszerelve a bevált HOPPE gyorskioldó technológiához. A kilincset egyszerűen csak fel kell helyezni a négyzetleges csapra. A szorítómechanizmus tartósan és holtjáték nélkül tartja a kilincset. Az Ergo20 technológia a kilincszozetta alsó szerkezetében található,

amely a szokásos módon a profilhoz van rögzítve. A különösen nehéz franciaajtók-nál a biztonságos illeszkedés érdekében ez egy harmadik, kiegészítő rögzítési ponton keresztül a profilhoz csavarozható. A teljes fedél teljesen körülöleli az alsó szerkezetet.

VILÁGÍTÁSI MEGOLDÁSOK

Freecut csillagok

Rugalmas LED szalagjaink, a „Diamond Pro”, „Viper” és „Flexline48”, a Freecut technológiának köszönhetően nagyfokú alkalmazkodóképességet kínálnak, rögzített vágási távolságok nélkül. Ez lehetővé teszi a pontos tervezést és egyszerű integrálást különböző alkalmazásokba. A szalagok kiváló fényminőséggel és magas színvisszaadási indexszel (CRI) rendelkeznek, ami brillírozó fénykibocsátást és természetes színvisszaadást biztosít – ideális design alkalmazásokhoz vagy munkaterületi világításhoz.

Az LED szalagok sokoldalúak, alkalmasak bútorvilágításhoz, munkafelület világításhoz és dekoratív akcentusokhoz a lakásokban. Könnyen beépíthetők bútorokba, és elegáns megoldást kínálnak belsőépítészeknek és dizájnereknek, akik rugalmas világítási megoldásokat keresnek.

PushPower

Vezeték nélküli PushPower kapcsolóink okos és különösen energiatékony megoldást kínálnak 220V AC és 12-48V DC rendszerek vezérlésére – mindezt akkumulátorok használata nélkül. PushPower kapcsolóink a modern technológia előnyeit kihasználva nemcsak az energiafogyasztást minimalizálják, hanem jelentősen csökkentik a telepítési időt is. Ezek az innovatív kapcsolók könnyedén integrálhatók bármilyen rendszerbe, magas megbízhatóságot és hosszú távú teljesítményt biztosítanak. Az akkumulátorok elhagyása biztosítja, hogy a kapcsolók karbantartásmentesek maradjanak, így nemcsak környezetbarát megoldást jelentenek, hanem hosszú távon költséget is megtakarítanak. Ez ideálissá teszi őket magánháztartások és ipari alkalmazások számára, ahol folyamatos és megbízható energiaellátásra van szükség.



Képzeld el...

*... a tökéletes világítást, amely hangulatokat és tereket teremt
– és minden sarkot ragyogó, meghívó élménnyé alakít.*

Kábelelt csatlakozók és tápegységek

Ha Freecut LED szalagjainkat kábelelt csatlakozókkal és kiváló minőségű tápegységekkel kombináljuk, olyan egyedi világító-rendszerek jönnek létre, amelyek esztétikailag és funkcionálisan is kiemelkednek.

A forrasztás nélküli Express csatlakozási technológia használata jelentősen megkönnyíti a telepítést, mivel nem szükséges bonyolult kábelezés vagy forrasztás. Ez nemcsak időt takarít meg, hanem biztosítja az egyes alkatrészek stabil és biztonságos összekapcsolását.

A moduláris rendszer lehetővé teszi a világítástechnikai megoldások egyszerű bővítését és testreszabását, így alkalmas mind egyszerű, mind összetett telepítésekhez. Akár szekrények, polcok, munkafelületek vagy dekoratív elemek világításáról van szó, a PushPower kapcsolóink, Freecut LED szalagjaink és a rugalmas telepítési lehetőségek kombinációja egyszerű felszerelést és rendkívül testreszabható megoldást biztosít minden igényhez.

Összességében termékeink ideális lehetőséget kínálnak egyedi világítástechnikai megoldások létrehozására, amelyek nemcsak vizuálisan vonzóak, hanem a legmagasabb hatékonyságot és felhasználóbarát működést is biztosítanak. Könnyen integrálhatók a meglévő rendszerekbe, miközben kiemelkedő teljesítményt és hosszú élettartamot kínálnak.



Tűzbiztonság új szinten: illbruck A1, A2 és B fóliamegoldások

Az építőipar Európa-szerte – és így Magyarországon is – gyors ütemben fejlődik. A modern épületszerkezetekkel szemben ma már nemcsak tartóssági és energetikai elvárások jelennek meg, hanem kiemelt szerepet kap a tűzbiztonság, valamint a lég- és páratechnikai megfelelés is.

Szerző tremco illbruck
Képek tremco illbruck

A külső homlokzatnak egyszerre kell ellenállnia az időjárás viszontagságainak, biztosítania a lég- és vízzárást, szabályoznia a párávándorlást, valamint késleltetnie a tűz terjedését.

A belső oldalon ugyanezek a követelmények jelennek meg a lég- és párazáró rendszerekkel szemben: meg kell akadályozniuk a szerkezetben kialakuló páralecsapódást, és hozzájárulnak az épület hosszú távú energetikai teljesítményéhez.

A Tremco CPG jelentős előrelépést tett mindkét területen a francia Winco Technologies felvásárlásával. A vállalat Európa egyik meghatározó szereplője a nehezen éghető és nem éghető épületfóliák fejlesztésében, így az illbruck kínálat olyan A1, A2 és B tűzvédelmi besorolású külső és belső fóliarendszerekkel bővült, amelyek új szintet képviselnek a jövő épületeinek kialakításában.

Nem éghető fóliák

ME055 FACADE MEMBRANE A1



A ME055 egy A1 tűzvédelmi besorolású, nem éghető, magas páraáteresztő képességű, légzáró homlokzatfólia. Az

EN 13501-1 szabvány szerint A1 tűzvédelmi osztályú, az EN 13859-2 alapján

pedig W2 vízállósági besorolású. A fólia átlapolásainak ragasztására az ME356 ADHESIVE TAPE A1 szolgál. Az ME055 nagyon jól páraáteresztő, 3 hónapig UV-álló, esőálló, valamint könnyen vágható és beépíthető.

ME050 FACADE MEMBRANE A2



Az ME050 egy fényvisszaverő, páraáteresztő homlokzati fólia, amely az EN 13501-1 szabvány szerint A2-s1, d0 tűzvédelmi

besorolással, az EN 13859-2 szerint pedig W1 vízzárósággal rendelkezik. A tekercs felső és alsó részén integrált ragasztócsíkok találhatók, így a vízszintes átlapolások külön szalag nélkül is tömíthetők.

ME017 FACADE MEMBRANE A2 black



Az ME017 egy páraáteresztő és UV-álló homlokzati fólia, amely A2-s1, d0 tűzvédelmi osztályba tartozik, és al-

kalmaz nyitott vagy zárt homlokzatburkolatok mögötti külső homlokzati felületek tartós tömítésére.

ME060 VAPOUR MEMBRANE A2



Az ME060 egy laminált, alumíniumfóliával kasírozott, üvegszál-erősítésű lég- és párazáró membrán, amely az EN

13501-1 szabvány szerint A1 tűzvédelmi osztályba tartozik. Az ME060 a könnyűszerkezetes acél- és favázás épületek belső oldalán kerül alkalmazásra, ahol lég- és párazáró réteget biztosít a levegő és a nedvesség áthaladásának szabályozására.

A nem éghető kínálatot az ME015 WINDOW MEMBRANE A2 ablakfólia, valamint a ME355 és ME357 (fekete) A2-es ragasztószalagok teszik teljessé.

Nehezen éghető fóliák

ME013 FACADE MEMBRANE B



Az ME013 egy víz- és légzáró, ugyanakkor páraáteresztő homlokzati fólia. Az EN 13501-1 szabvány szerint B-s1,

d0 tűzvédelmi osztályba tartozik, W1 vízállósági besorolással rendelkezik, és kiváló UV-állóságának köszönhetően nyitott fugás homlokzatok mögött is alkalmazható.

ME024 FACADE MEMBRANE B SA



Az ME024 egy teljes felületén öntapadó külső homlokzati és páraáteresztő fólia, amelyet fokozott tűz-

védelmi követelményű homlokzatokon alkalmaznak. Öntapadó tulajdonságának köszönhetően gyors és egyszerű beépítést tesz lehetővé külön ragasztó használata nélkül, és szinte minden felületen jól tapad.

Magas páraáteresztőképessége mellett víz-, időjárás- és légzáró, így az ME024 ideális megoldás gyors és hatékony homlokzati tömítésekhez magas épületeken.

ME007 WINDOW MEMBRANE B



Víz- és légzáró, ugyanakkor páraáteresztő poliészter alapú ablakfólia, amelyet nyílászárók (ablakok és

ajtók) külső oldalán alkalmaznak a beépítési hézagok körüli tömítéshez. Az SP025 ragasztóval és az AT140 primerrel együtt alkalmazva a rendszer eléri a B-s2, d0 tűzvédelmi besorolást. Folyamatos lég- és vízzáró réteget hoz létre, miközben páraáteresztő, így a szerkezetben keletkező esetleges nedvesség vagy kondenzvíz kifelé eltávozhat a falszerkezet külső irányába.

ME020 WINDOW MEMBRANE B



Egyik oldalon teljes felületen öntapadó réteggel ellátott ablakfólia, amely B-s1, d0 tűzvédelmi osztályt biztosít.

Az ME020 egy teljes felületén öntapadó külső ablakcsatlakozó fólia, amelyet fokozott tűzvédelmi követelményű homlokzatokon alkalmaznak. Öntapadó kivitele lehetővé teszi a gyors és egyszerű beépítést külön ragasztó használata nélkül, és szinte minden aljazaton jó tapadást biztosít.

Magas páraáteresztőképessége mellett a fólia víz-, időjárás- és légzáró, így az ME020 ideális megoldás a magas épületek ablak- és homlokzati csatlakozásainak tömítésére, ahol kiemelten magasak a műszaki követelmények.

ME006 VAPOUR MEMBRANE B



Egy alumíniumfóliával kasírozott, üvegszál-erősítésű lég- és párazáró fólia, amely az EN 13501-1 szerint B-s1, d0

tűzvédelmi osztályba tartozik. Az ME006 a könnyűszerkezetes acél- és favázis épületek belső oldalán kerül alkalmazásra, ahol lég- és párazáró réteget biztosít a levegő és a nedvesség áthaladásának szabályozására.

Amennyiben további információra, műszaki támogatásra vagy mintákra van szüksége, keresse bizalommal illetékes Schachermayer kapcsolattartóját.



A matt az új fekete.

Szerző BSH
Képek BSH

A szemet gyönyörködtető matt-fekete színű Serie 6 és 8 főzőlapjaink konyhája ékkövei lesznek. Kifinomult és elegáns, így garantáltan a középpontban lesz, ám nem csak a megjelenésével. A számtalan felhasználóbarát funkciónak köszönhetően a főzés még könnyebbé válik, Ön pedig begyűjtheti az elismeréseket. Nem helyette, hanem vele együtt. Gyönyörűen néz ki fa-, kő- és márvány környezetben is.

Nehéz megkarcolni, annál könnyebb tisztítani.

Tesztek bizonyítják*, hogy ötször kevesebb karc látható a felületén, mint egy üvegkerámia főzőlapon. Ráadásul az ujjlenyomatok is ritkábban látszanak meg rajta, továbbá a tisztításból eredő foltok és csíkok is kevesebbszer jelentkeznek. Röviden: a Matt Design főzőlapok sokáig olyanok maradnak, mint a beépítésük napján. **Elegancia és praktikum. Együtt.**

*A Schott CERAN® matt line és a standard kerámiaüveg összehasonlítása alapján.



További információért látogasson el a weboldalunkra:

www.bosch-home.com/hu/





DirectSelect

Intuitív és precíz vezérlés.

Az extra széles érintőpanel és a csúszkás vezérlés segítségével könnyedén beállíthatja a főzőlap összes funkcióját, a főzőzónáktól az időzítőt át a melegen tartó automatikáig.



PerfectFry szenzor

Tökéletes sütési eredmények egyszerűen: a PerfectFry szenzor automatikusan szabályozza a serpenyő hőmérsékletét. Több hőmérsékletszint közül választhat, így az étel egyenletesen sül, és nem ég oda a matt fekete indukciós főzőlapon.

Tulajdonság	Matt felületű főzőlap	Standard felületű főzőlap
Felület	Speciális matt felületű üvegkerámia	Fényes, kiváló minőségű üvegkerámia
Karcállóság	5x kevesebb látható karcolás*	Strapabíró, de hajlamosabb a látható használati nyomokra
Ujjlenyomatok és foltok	Kevésbé látható a matt struktúra miatt	Könnyen észrevehető, jól eltávolítható
Tisztítás	Nincs szükség utólagos polírozásra a tisztítás után, mivel a foltok kevésbé látszanak.	Klasszikusan sima, könnyen tisztítható
Megjelenés	Matt, letisztult, egységes	Fényes, tiszta, fényvisszaverő

Maximális teljesítmény, maximális biztonság, korlátlan mobilitás – leszabásnál is

Itt az új HKC 55 K hordozható akkumulátoros körfűrész. 2025 szeptemberétől keresse a Festool szakkereskedésekben!



Kiváló manőverezhetőség, pontosság, biztonság – az új HKC 55 K akkumulátoros hordozható körfűrészrel a Festool ismét magasabbra tette a léceket. A német gyártó nagy teljesítményű körfűrészét kifejezetten az olyan profi szakemberek számára fejlesztette ki, akik nem akarnak kompromisszumokat kötni, ha kint az építkezésen vagy a mobil műhelyben leszabásra van szükség. Innovatív funkcióival, nagy teljesítményű 8,0 Ah-s akkumulátorával és tökéletesen összehangolt rendszerkomponenseivel a HKC 55 K a hatékony és biztonságos munkavégzés minden szükségletét kielégíti.

Szerző Tooltechnic System Kft.
Képek Festool

Maximális felvett teljesítmény maximális vágási teljesítmény

A HKC 55 K lelke egy 5200 min⁻¹ fordulatszámu, szénkefe nélküli EC-TEC motor, amely a modern teljesítményelektronikával és a 8,0 Ah-s Li-HighPower akkumulátorral ötvözve lenyűgöző vágási teljesítményt és hosszú üzemidőt biztosít. A speciálisan kifejlesztett, mindössze 1,6 mm vastagságú fűrészlapok nemcsak villámgyorsak, hanem egy töltéssel tovább is működnek, amely tényező a mobil alkalmazások szempontjából még ideálisabbá teszi felhasználásukat.

Gyors, precíz leszabás - bárhol

Az FSK vezetősín egyszerű csatlakoztatóságának hála, a HKC 55 K a mobil alkalmazásokban is tökéletes megoldást



Nagyobb teljesítmény, hosszabb üzemidő

A HKC 55 K 5200 min⁻¹ fordulatszámu, szénkefe nélküli EC-TEC motorral felszerelt, amely a modern teljesítményelektronikával és a 8,0 Ah-s akkumulátorral ötvözve lenyűgöző vágási teljesítményt és hosszú üzemidőt biztosít.



Kiemelkedő biztonságot nyújtó vezetőék

A vezetőék szabad, feszültségmentes és emiatt biztonságos fűrészelést tesz lehetővé. Mivel az a rugós csatlakozású billenőbúrába van illesztve, a merülőfűrészelés is biztonságos és akadálymentes lesz.

biztosít a leszabást illetően. Ha a tetőn kell dolgozni, ha a földön, a precíz szög-
vágás többé nem jelent problémát. A
rögzített alátétcsap, az állítható ütköző
és a visszatérés funkció a -60° és $+60^\circ$
közötti szögtartományban pontos, meg-
ismételhető vágásokat tesz lehetővé.
 50° -ig bezárólag a gérvágás sem számít
akadálnak – a vágás szöge mindig meg
fog egyezni az előre bejelölt értékkel.

Intelligens biztonság

A Festool számára a felhasználók bizton-
sága elsődleges szempont! Az innovatív
KickbackStop visszarúgásgátló funkció
jelentősen csökkenti a sérülések kocká-
zatát és mind a felhasználó, mind a mun-
kadarab biztonságáról gondoskodik. Az
integrált vezetőék megakadályozza a fű-
részlap megszorulását. A billenőbúra a
hozzá tartozó távirányítóval könnyen és

biztonságosan nyitható. Mindez a munkát
egyszerűvé és mindenekelőtt biztonsá-
gossá teszi.

Egyszerű kezelhetőség a mindennapokban

A merülőfunkció és a vágási mélység be-
állítása biztonságos és kényelmes vágást
eredményez, pontosan az előre beállított
mélységig. A gépet a jól bevált Festool
vezetősinéssel kombinálva, tovább bő-



Biztonságosabb használat a KickbackStop visszarú-
gásgátlóval
A beépített KickbackStop fűrészelés közben csök-
kenti a visszarúgás okozta sérülések kockázatát.
Nemcsak a munkadarab van biztonságban, hanem a
kezünk is!



Bárhol használható leszabó rendszer
A HKC 55 K könnyedén kombinálható az FSK veze-
tősinéssel és precíz szögvágást biztosít. A vágási hossz
mindenféle igénynek megfelelően beállítható: 250
mm, 420 mm vagy 670 mm.



Billenőbúra
Amennyiben jobban szeretnénk látni a fűrészlapot és
a munkafolyamatot, a billenőbúrárt egy karal emelhet-
jük fel, így a kezünk mindig biztonságos távolságban
marad a fűrészlaptól.

víthető az alkalmazási területek palettája. A HKC 55 K a tartozékok nélkül mindössze 3,6 kilogrammot nyom, így könnyedén kezelhető.

A Festool 2025 szeptemberében vezette be a HKC 55 K akkumulátoros, nagy teljesítményű, superbiztonságos, hordozható körfűrészét, amely biztosan a felhasználók kedvence lesz és ideális megoldást nyújt majd mindenkinek, aki értékeli, ha bárhol precízen, hatékonyan és biztonságban tud dolgozni.



További információkért
látogasson el weboldalunkra!
www.festool.hu



Webkatalógus
Festool HKC 55



Merülőfunkciós vágásmélység-beállítás
Nincs más teendőnk, mint megnyomni a kart és beállítani a skálán a kívánt vágási mélységet, majd aktiválni a merülő pozíciót és máris megkezdhető a biztonságos, kényelmes merülőfűrészelés a kívánt mélységben, a rugós szabályozású merülőfunkcióval.

A HKC 55 K akkumulátoros hordozható körfűrész műszaki adatai:

Meghajtás	tölthető akkumulátor
Akku. feszültség (névl.feszültség)	18 V
Üresjárat fordulatszám	5,200 min ⁻¹
Fűrészlap Ø	160 mm
Szögtartomány	0 - 50 °
Vágási mélység	0°; 90° 0 - 55 mm
Vágási mélység	45°/50° 42/38 mm
Porelszívás csatlakoztatása Ø	27/36 mm
Termék súlya tartozékok nélkül	3,6 kg



Mindössze 1,6 milliméter vékony fűrészlap
Kifejezetten az akkumulátoros fűrészekre fejlesztve: az alacsony vágási nyomás, gyors munkavégzés és hosszabb akkumulátor-élettartam érdekében. A FastFix előtét segítségével a fűrészlap gyorsan és egyszerűen cserélhető.



Vágásvonal
Precíz gérvágás 50°-ig bezárólag. Ha a HKC 55 K körfűrészelt a vezetősínnel vagy leszabó vezetősínnel használjuk, a vágás szöge mindig meg fog egyezni az előre bejelölt értékkel, még gérvágás esetén is.

Hogy mindig tökéletesen vágja a dolgokat!

Ismerje meg a Festool 1,6 mm vágási szélességű körfűrészlapjait!

WOOD STANDARD

faanyagokhoz, tömörfához,
gipszkartonhoz, fogácslapokhoz,
keményszálas lapokhoz



WOOD RIP CUT
tömörfa hosszanti
vágásához



WOOD UNIVERSAL
faanyagokhoz, építőipari
lapokhoz



WOOD FINE CUT
furnér és MDF lapokhoz,
tömörfa keresztvágá-
sához

Kifejezetten akkumulátoros fűrészekhez optimalizálva: több folyóméternyi megtett út egy akkutöltéssel. 1,6 mm vágásszélesség a maximális sebességű munkavégzésért. Speciális csoportos fogazás (WOOD FINE CUT, WOOD UNIVERSAL) az optimális vágási teljesítmény és minőség érdekében.

FESTOOL



Roto NX | C

Láthatatlan és nélkülözhetetlen

Rejtett pántoldal a modern építészeti igényekhez igazodva

Széles felhasználhatóság

- A szárnyak súlya akár 120 kg is lehet kiegészítő alkatrész nélkül, vagy akár 100 kg teraszajtó (küszöb) esetén
- Műanyag profilok esetén akár 150 kg-os, illetve fa profilok esetén akár 180 kg-os szárnytömegek tehermentesítővel és nyitáshatárolóval
- 150 - 180 kg között kiegészítő tartólemez

Gyors megmunkálás és egyszerű összeszerelés

- Azonos beakasztási elv mindhárom ollókar mérethez (250, 300 és 500)
- Tehermentesítő a kémlelőablakon és az előfeszített rugón keresztül állítható



Műszaki adatok

Tokalapanyag	műanyag, fa
Vasalattengely	13 mm
Szárnyhoronyszélesség	340 - 1750 mm
Szárnyhoronymagasság	285 - 3000 mm
Szárnytömeg	műanyag 150 kg-ig, fa akár 180 kg-ig
Tartóssági osztály	H3 (20.000 ciklus)
Ellenállási osztály	RC 2 / RC 3, illetve RC 2 bukó állásban (TiltSafe-záródarabokkal)



Európában készült:

Miért összpontosít az Amica a közelségre, minőségre és megbízhatóságra?

A globalizáció szép és jó – amíg működik. De amikor az ellátási láncok akadoznak, a logisztikai költségek az egekbe szöknek, és a termékek nem a tervek szerint érkeznek meg a vevőhöz, akkor a regionális közelség és a megbízható struktúrák értéke világossá válik. Az Amica, a főzőkészülékek specialistája, pontosan erre összpontosít: egyértelmű eredettel, kézzelfogható filozófiával – és valódi elkötelezettséggel Európa iránt.

Szerző Amica
Képek Amica

A közelség adja a különbséget

Az Amica számára a „Made in Europe” (Európában készült) nem üres ígélet, hanem megélt valóság. A vállalat sütőit, indukciós főzőlapjait, tűzhelyeit és szabadon álló tűzhelyeit a lengyelországi Wronkiban gyártja – mindössze néhány órányira a német határtól. Rövid távolságok, gyors reaklási idők, megbízható tervezés: különösen a nehéz időkben ez egyértelmű előny – mind a kiskereskedők, mind a fogyasztók számára. Míg más



gyártók készülékei még a konténerkikötőben vannak, az Amica készülékei már a raktárban vagy az üzletekben.

Ez a közelség kifizetődik – nemcsak a logisztikában, hanem a termékfejlesztésben is. Mert ami itt létrejön, az az európai igényekhez igazodik. Legyen szó dizájnról, funkcióról vagy energiahatékonyságról: az Amica ismeri a piacot, ismeri az ügyfeleit, és olyan termékeket fejleszt, amelyek a mindennapi életben is lenyűgözőek.

Koncentráljunk a lényegre: Európai minőségű főzés

Az Amica az otthon szívére, a főzésre összpontosít. A sütőktől és főzőlapoktól a szabadon álló tűzhelyekig olyan készülékeket készítenek, amelyek a mindennapi használatban is lenyűgözőek, átgondolt funkciókkal, vonzó dizájnnal és valódi

megbízhatósággal. És ami a legjobb: nemcsak megfelelnek az összes európai biztonsági és környezetvédelmi szabványnak, hanem gyakran túl is szárnyalják azokat. A helyi gyártás lehetővé teszi számukra, hogy rugalmasan reagáljanak a trendekre és a piaci igényekre. Ugyanakkor olyan készülékeket gyártanak, amelyeket teljes szívvel ajánlhat – gyakorlatilag szomszédától szomszédig.




Webkatalógus

Amica háztartási készülékek



Erőssége a tárolás: peka Forte



Számtalan alkalmazási lehetőség: pl. könyvtárban, kihúzható garbrókhöz, munkaállomás elrejtésére, üzlethelyiségekben...

A Peka új sínrendszere rendet teremt a nagy igénybevételt jelentő helyzetekben – akár 340 kg-os teherbírással, rejtett technológiával és széleskörű tervezési szabadsággal a kreatív kihúzható bútorokhoz.

Szerző peka
Képek peka

Teljes kihúzású sín a határtalan ötletekhez

A peka Forte robusztus alapot biztosít az egyedi tervezésű, fából készült kihúzható bútorokhoz. Akár 340 kg-os teherbírással (kétsínes; 170 kg egysínes) a teljes kihú-

zású mechanizmus könnyedén kezeli a nagy, széles és erősen terheltekt. Tizenegy hosszúsági lehetőség 380–1080 mm között és a különféle rejtett beépítési lehetőségek széleskörű tervezési és kivitelezési szabadságot kínálnak. Legyen szó magánlakásokról, üzlethelyiségekről vagy ipari alkalmazásokról – a peka Forte minden bútorkonceptiót támogat.

Tartós kényelem

A rugalmasság mellett a strapabíró sín tartós és csendes vezetési technológiával is rendelkezik. A műanyaggal bevont golyóscsapágyak és a végig egyenletes csillapítás sima és kényelmes működést biztosít – még teljes terhelés mellett is.

Hatékony feldolgozás

A peka Forte mindössze négy előre összeszerelt alkatrészből áll, kompatibilis az automatikus csavarozó rendszerekkel, és kényelmes dőlésszög-állítást kínál a front részénél. A kettős vezetősínes rendszerekhez egy összekötő készlet biztosítja a megbízható párhuzamos összeszerelést. A peka új vezetősín-rendszere robusztus, rugalmas, és még a nehéz szekrényeket is rendszerezzi. Röviden: Erőssége a rendszerezés.



Webkatalógus
peka Forte





peka Forte Erőssége a tárolás

A nagy teherbírású peka Forte sín a kihívást jelentő helyzetekben is rendezett tárolóhelyet hoz létre – ideális kreatív kihúzó fa bútorokhoz magán-, nyilvános vagy ipari környezetben.



Inspiráció
& alkalmazási példák

- + Maximális tervezési szabadság
- + Akár 340 kg teherbírás
- + 11 hosszúságváltozat

peka-system AG

Luzernerstrasse 20, 6295 Mosen, Switzerland
T +41 41 919 94 20, www.peka.com

Rekordszintű borárak: A professzionális tárolás elengedhetetlen

Szerző Amica
Képek Amica

A megfelelő tárolás megőrzi a bor minőségét és értékét

Aki ma jó üveg bort vásárol, az lényegesen többet fektet be, mint korábban. A fogyasztói árindex szerint a borárak az elmúlt négy évben 18,4 százalékkal emelkedtek. Ez még inkább bosszantóvá teszi, amikor a borok a nem megfelelő tárolás miatt veszítenek a minőségükből, vagy gyorsan ihatatlanná válnak. A megnövekedett borárak miatt egyre fontosabbá válik a megfelelő otthoni tárolás: aki ma jó borbba fektet be, annak optimálisan kell tárolnia azt egy borhűtőben.

A káros környezeti hatások minimalizálása

A hőmérséklet-ingadozások, az UV-fény vagy a nem megfelelő páratartalom akár néhány hónapon belül is negatívan befolyásolhatja még a kiváló minőségű borokat is. Az Amica márka széles választékban kínál bortárolási megoldásokat. Az időtlen fekete dizájn fogantyú nélküli megjelenésével zökkenőmentesen illeszkedik bármilyen élettérbe – a lenyűgöző szabadon álló egységektől a kompakt borosfiókokig.

Minden igényre van megoldás

A borkedvelőknek sokrétű igényeik vannak: Míg egyesek több mint 100 palackból álló, kiterjedt gyűjteményt szeretnének professzionálisan tárolni, mások tökéletesen elégedettek egy néhány palack tárolására szolgáló kisebb megoldással, amely tökéletesen hűt és könnyen hozzáférhető a konyhában anélkül, hogy helyet foglalna egy hagyományos hűtőszekrényben. Az olyan gyártók, mint az Amica, reagáltak erre az igényre, és különböző méretű borhűtőket kínálnak – a helytakarékos, öt palack befogadására alkalmas, 15 cm-es fiókoktól a nagyobb gyűjteményekhez használható szabadon álló egységekig. Különösen érdekes a kisebb lakások számára: A karcsú, fiúlkés megoldások optimálisan kihasználják a konyhaszekrények közötti szűk helyeket is, így felszabadítva az egyébként kihasználatlan helyet a borok tárolására.



Az Amica termékínálata a nagyméretű, 118 bordói

palack befogadására alkalmas **WK 348 100-1 S**-től az öt palack befogadására alkalmas, helytakarékos **WK 341 400 S** borfiókon át a mindössze 15 cm széles **WK 341 100-2 S**-ig terjed.

Professzionális tárolási feltételek



Minden modell kiváló minőségű, optimális bortárolási jellemzőkkel rendelkezik: a füstüveg ajtók védenek az UV-sugárzástól, a kiváló minőségű bükkfa polcok pedig csökkentik a rezgéseket. A hőmérséklet akár két hőmérsékleti zónában is pontosan beállítható és elektronikusan vezérelhető.

Egy speciális páratartalom-szabályozó rendszer biztosítja az optimális tárolási körülményeket, megakadályozza a dugók összezsugorodását a száraz hideg miatt és a levegő bejutását. Az ajtónyitási riasztó figyelmeztet a hőmérséklet-ingadozásokra. Ez a technológia nemcsak az ízeiket, hanem a tárolt borok értékét is megőrzi.



Webkatalógus
Amica borhűtők





FEIN, a legjobb és leghatékonyabb elektromos kéziszerszám a fémiparban 1867 óta

Szerző Fein
Képek Fein

Mi vagyunk a FEIN

A FEIN vállalatnak az 1867-es indulása óta ugyanaz a küldetése: a fémfeldolgozó iparban és a szakiparban használt elektromos szerszámok területén az előnyben részesített partnerré válni. A Fein-testvérek, Wilhelm-Emil és Carl, által Stuttgartban megalapított C. & E Fein GmbH már három generáció óta a Fein-család tulajdonában van, és világszerte a kiváló minőségű és hosszú élettartamú elektromos szerszámok német gyártójaként ismert. A baden-württembergi Bargauban található ultramodern gyártóüzemben elektromos szerszámok és fogyóeszközök, valamint tartozékok széles választékát gyártja a vállalat. Jövőképe az, hogy az elektromos szerszámok teljes piacán belül világszerte vezető szerepet töltsön be a fémmegmunkálás területén. A Németországban, Európában, Észak-Amerikában és Ázsiában foglalkoztatott, összesen közel 900 alkalmazottnak köszönhetően világszerte képviselteti magát a márka. A FEIN termékei jelenleg csak szakkereskedőknél kaphatók.

Válasszon most a fémfeldolgozás egyik legátfogóbb termékportfóliójának termékei közül:

- + fúrás és csavarozás
- + csiszolás és polírozás
- + magfúrás fémbe
- + fűrészelés
- + lemezmegmunkálás
- + marás
- + FEIN VersaMAG rendszer
- + számtalan tartozék

Miért a Fein?

- Megbízhatóság : A gépek stabil teljesítményleadása tartós terhelés mellett is fennmarad, csökkentve a műveleti időt.
- Tartósság: a fémipari felhasználók egyértelmű tapasztalata és visszajelzése alapján minimális a szervizigény, ami csökkenti az üzemeltetési és karbantartási költségeket.
- Időmenedzsment: a FEIN gépekkel a munkafolyamatok folyamatosabbak és a rendelkezésre álló idő erőforrásként való hatékonyabb kihasználását teszi lehetővé.

- Feladatmegoldó: fémipar legtöbb kihívására szakmai és technikai megoldásokat nyújt.

FEIN QuickIN rendszer

a FEIN akkumulátoros fúró-csavarozók, úgy lettek kifejlesztve, hogy egy géppel 11 különböző munkafolyamatot is el lehessen végezni, kizárólag adaptercserékkel gyors átállási idővel. Teljesség igénye nélkül:

- fúrás
- csavarozás, több féle adapterrel
- süllyesztés
- koronafúrás
- menetfúrás

Egyetlen szerszámcsatlakozó, számos lehetőség: most már minden FEIN gép kompatibilis a 2008 után gyártott BOSCH Professional 18 V-os akkumulátorokkal és az AMPShare akkumulátorokkal.

Ez a következőt jelenti: kevesebb különböző akkumulátor és töltőkészülék – hogy áttekinthetőbb és rendezettebb legyen a felhasználási hely.

SALU alumínium profilfogantyúk

Profilfogantyúk modern dizájnnal

Elegáns és praktikus részlet, amely kiegészíti a bútorok megjelenését. A fogantyúkat egyedi méretek szerint gyártjuk – a kívánt hossz, forma és szín alapján. Ezután RAL színskála szerinti porfestéssel látjuk el, hogy tökéletesen illeszkedjenek a belső térhez és a többi komponenshez.

Előnyök:

- Széles választék profilfogantyúkból
- Egyedi gyártás a hossz és műszaki követelmények szerint
- Felületkezelés, beleértve a saját festőüzemben végzett porfestést
- Egységes színvilág az alumínium ajtókkal és más komponensekkel
- Magas ellenállóság és minőségi kivitelezés
- Rövid szállítási határidők a hatékony gyártásnak köszönhetően



Praxis

SALU profilfogyantú

- 36** Rejtett energia: Láthatatlan, megbízható, stílusos
- 38** TECHNOMELT CLEANER EASYFLOW
- 40** Roto NX | C Láthatatlan és nélkülözhetetlen
- 45** URSUS PLUS, 3 részes pánt nehéz ajtókhöz
- 46** AMPEROS AC Áram a bútorban. Láthatatlanul. Stílusosan.
- 49** FALMEC stílus: a design és a funkció tökéletes egyensúlya

Rejtett energia:

Láthatatlan, megbízható, stílusos

A modern építészetben a design, a kényelem és a technológia egyre inkább egy intelligens rendszerrel olvad össze. Az ajtók így a hálózatba kapcsolt épületek aktív elemeivé válnak. Ezért olyan megoldásokra van szükség, amelyek elegánsan integrálják a technikai funkcionalitást, anélkül, hogy rontanák a modern belsőépítészet minimalista esztétikáját. Erre a legjobb példa a kiváló minőségű, rejtett TECTUS Energy pántrendszer. Ez biztosítja a falcos és falc nélküli lakó-, objektum- és bejárati ajtók ajtólapját, és a tok oldaláról folyamatosan energiával látja el.

Egyre több okosotthon a magánszférában

A TECTUS Energy különösen a magánlakások építésében kínál számos előnyt, mivel az intelligens otthonok megoldásai egyre nagyobb jelentőségre tesznek szert ezen a területen. Az ajtókat egyre gyakrabban szerelik fel beléptető rendszerekkel és elektronikus motoros zárakkal,

amelyek automatikus reteszelést és reteszelés feloldást tesznek lehetővé. A kaputelefonok is megbízható, állandó áramellátást igényelnek. Manapság egyre gyakrabban integrált LED-es világítások is gondoskodnak a különösen barátságos légkörről – legyenek azok keskeny fénycsíkok az ajtólapon vagy sávok a keretben.





Biztonság és kényelem a középületek területén

A magánszféra mellett azonban az elektronikus alkatrészek iránti igény elsősorban a szállodaiparban, a vendéglátásban és a közintézményekben növekszik. Itt az ajtók egyre gyakrabban rendelkeznek automatizált zárrendszerekkel, amelyek ellenőrzik a vendégek, alkalmazottak vagy engedélyezett személyek belépését. Ezen túlmenően multimédiás elemek vagy állapotjelzők is integrálhatók közvetlenül az ajtóba, hogy segítsék a tájékozódást vagy információkat közvetítsenek. A biztonságot növelő mozgásérzékelők is energiát igényelnek.

Mind a magán-, mind az üzleti szférában különösen fontos, hogy minden műszaki alkatrész láthatatlanul legyen beépítve az ajtóba, hogy a helyiségek esztétikai kialakítása és reprezentatív megjelenése megmaradjon.



TECTUS Energy: Láthatatlan energiaellátás minden ajtóhoz

A **TECTUS Energy** rejtett pántrendszerként lehetővé teszi az állandó energiaátvitelt, figyelembe véve a sík felületű belsőépítészeti megoldások tervezési szempontjait. A tökéletesen összehangolt alkatrészeknek – pánt, speciális csatlakozó és lapos kábel – köszönhetően az energiaátvitel teljesen láthatatlanul zajlik a pántrendszer belsejében. A sokféle csatlakozási technika biztosítja a kompatibilitást minden általános zár- és sze-relvénytípussal.



A **TECTUS TE 680 3D FD Energy** modellváltozat segítségével a tömörfa bejárati ajtók is elegánsan integrálhatók a homlokzatba, és innovatív zárrendszerekkel vagy más elektronikus alkatrészekkel felszerelhetők.

A TECTUS Energy alkalmazásával az ajtók folyamatosan el vannak látva energiával – megbízhatóan, elegánsan és teljesen észrevehetetlenül.



Webkatalógus

TECTUS Energy





TECHNOMELT CLEANER EASYFLOW

A bútörpar számára kifejlesztett, testre szabott tisztítószer

Szerző Henkel
Képek Henkel

A Henkel TECHNOMELT CLEANER EASYFLOW innovatív megoldást kínál a bútorgyártásban használt ragasztófelhordó rendszerek tisztítására. Aktív tisztítóerejével és felhasználóbarát EasyFlow mini „párna” formájával ez a megoldás új szabványokat állít fel a hatékonyság és a könnyű használat terén.

A TECHNOMELT CLEANER EASYFLOW-t olvadó rendszer alkatrészeinek, például tartályok, extruderek, tömlők és fúvókák tisztítására tervezték, de rendkívül hatékonyak bizonyult az élzáró gépek előolvasztó egységeinek tisztításában is. Erős

teljesítménye biztosítja a termék állandó minőségét, miközben meghosszabbítja a ragasztókezelő berendezések karbantartási intervallumait.

Lenyűgöző tisztító képességein túl ez a termék optimális feldolgozási feltételeket is teremt. Andreas Kanz, a Furniture Adhesives Technologies üzletfejlesztési vezetője így magyarázza:

„A rendszeres használat nemcsak a végtermék minőségét javítja, hanem a gyártási folyamatok megbízhatóságát is növeli. Ez a tisztítószer ideális megoldás mindenkinek, aki hatékonyan és fenntartható módon szeretné tisztítani melegolvadék ragasztórendszereit.”

**Erőteljes teljesítmény,
sokoldalú felhasználás**

Habár a TECHNOMELT CLEANER EASYFLOW-t kifejezetten a bútörparban hasz-

nált forróolvadékos rendszerekhez fejlesztették ki, más ipari alkalmazásokhoz is alkalmas, és támogatja a folyamatos karbantartást. Aktív tisztító hatásának köszönhetően még a töltetlen vagy pigmentált forróolvadékos ragasztókat is hatékonyan eltávolítja.

Egyszerű, intelligens adagolás

Különös figyelmet fordítottak a csomagolás kialakítására: az új EasyFlow mini „párna” különösen egyszerűvé és kényelmessé teszik az adagolást. Az eredmény egy tiszta és problémamentes karbantartási folyamat, amely csökkenti a lerakódásokat, minimalizálja a kopást és biztosítja a gép hatékonyabb működését. Röviden: a rendszeres tisztítás segít megelőzni a ragasztómaradványok felhalmozódását és támogatja az energiahatékonyabb ragasztófelvitelt.



Könnyen integrálható a meglévő munkafolyamatokba

150–170 °C-os feldolgozási hőmérsékleti tartományban a tisztítószer kíméletesen eltávolítja a ragasztómaradványokat, segítve ezzel az anyagfelhalmozódás csökkentését és az alkatrészek kopásának minimalizálását. Ez hozzájárul az energiahatékonysághoz és jelentősen meghosszabbíthatja a rendszer élettart-

amát. Összességében a TECHNOMELT CLEANER EASYFLOW egy testreszabott megoldás a forróragasztó felhordó és olvasztó egységekhez.

További előny: a csomagoláson található QR-kód segítségével gyorsan hozzáférhet a részletes termékinformációkhoz és az alkalmazási videókhoz.



További források találhatóak online a Technomelt cleaner easy-flow | Henkel Adhesives oldalon.





Roto NX | C

Láthatatlan és nélkülözhetetlen

A Roto NX bukó-nyíló vasalat-rendszert nevét mindenki ismeri, aki nyílászárókkal foglalkozik. A felhasználók hatékony, biztonságos, kényelmes és formatervezett jelzővel illetik ezt a vasalatrendszert.

A Roto NX fejlesztői folyamatosan dolgoznak a háttérben, és most egy szinttel tovább léptek és megalkották a Roto NX bukó-nyíló vasalat-család legújabb tagját a **Roto NX C pántoldalt**.

A konstruktőrök a pántoldal nevével igyekeznek mindig valamilyen könnyen megjegyezhető, de mégis valamely fő jellemző tulajdonságra utalni. Az új pántoldal neve az angol **Concealed** szóból ered, amelynek jelentése rejtett. Ebből már sejthető, hogy ebben az esetben is egy rejtett vasatról lesz szó.

A Roto háza táján már korábban is találkozhattunk rejtett vasalattal, amely fontos szerepet játszott az esztétikus és formatervezett ablakok gyártásában. A rejtett vasalatok előző generációi Roto NX Designo néven voltak ismertek. És íme itt a legújabb fejlesztés a bukó-nyíló ablakok világában, amely nem más, mint a **Roto NX C rejtett pántoldal**.

Ha röviden szeretnénk összefoglalni a Roto NX C előnyeit, akkor az alábbi tulajdonságokat lehetne kiemelni:

- 13 mm-es vasalattengelyű fa- és műanyag profilokhoz alkalmazható
- eltűnik a különböző ablakprofilokban, így nem látható
- bukó-nyíló ablakok és erkélyajtók fa profilokból akár 180 kg szárnytömegig gyárthatóak
- kiemelkedő biztonságot nyújt
- az egyes alkatrészek a Roto NX moduláris rendszerében illeszkednek

Racionális felhasználás

Mit jelent ez a gyakorlatban? A Roto NX C pántoldal szerelésekor csak mini-

A Roto NX C segítségével akár modern, keskeny formátumok, vagy nagy méretű, max. 3000 mm szárnyhoronymagasságú nyílászárók valósíthatók meg. Műanyag profilok esetén a maximális szárnytömeg 150 kg-ig, faprofilokkal esetén 180 kg terjedhet.




a tokba és a szárnyba. A C pántoldallal felszerelt ablakok és erkélyajtók a modern belsőépítészet minden igényét kielégítik. Az ablakok és az erkélyajtók valódi dizájn-elemekké válnak és a szárny és a tok szinte egymásba olvad.

Nagy teherbírás

Tudta, hogy ezzel a pántoldallal fából készült bukó-nyíló ablak vagy erkélyajtó akár 180 kg szárnytömegig

gyártható? A teljesen rejtett Roto NX C pántoldal sarokpántja és sarokcsapágya olyan robusztus kivitelben készül, hogy a tehermentesítő beépítésére csak 120 kg szárnytömegtől van szükség. A tehermentesítő alkalmazásával csökken a sarokcsapágyra nehezedő szárnyterhelés, amely így a tokra vezetődik át. A tehermentesítő ellenőrzőnyílással és előfeszített rugókkal van felszerelve – így ezek beállítása is szinte gyerekjáték.



Fa ablak tehermentesítővel és nyitáshatárolóval 120 kg felett.

mális előkészítésre van szükség a szárnyon és a tokon. Az alakzáró Clip&Fit csatlakozásnak köszönhetően minden alkatrész ugyanazon a helyen és módon rögzíthető.

Azok az ablakgyártók, akik a Roto NX valamelyik pántoldalát használják már, profitálhatnak a moduláris felépítéséből, azaz kevesebb alkatrészt kell raktározniuk, mivel a C pántoldal számos vasalateleme megegyeztik az NX alkotóelemeivel.

Egyszerű szerelés

Az NX C esetén három ollóméret használatos, de minden esetben azonos beakasztási elv szerint szerelhető: bajonettzárral. A szárny beakasztása a beépítés során is egyszerűen megoldható. A

szerelés során további előnyt jelent, hogy a szárnyat nem szükséges leakasztani a bukásmélység beállításához.

Letisztult esztétika

A szárnyhoronyban teljesen rejtve elhelyezett olló- és sarokcsapágyat is beleértve a Roto NX C pántoldal minden alkatrésze kívülről láthatatlanul kerül beépítésre

Kiemelkedő biztonság

A biztonság egyre fontosabb kritérium a nyílászárókkal szemben. A Roto NX C a megfelelő alkatrészek alkalmazása esetén RC 2, illetve RC 3 biztonsági fokozatú betörésgátlást biztosít. A C pántoldal elérhető a biztonsági gyerekszobaablak megoldással (tilt first nyitásmód speciális kilinccsel kiegészítve) is, illetve „TiltSafe”

funkciókkal is bővíthető. A robusztus „TiltSafe” biztonsági záródarabok révén az ablak még bukó állásban is RC 2 szintű betörés elleni védelmet nyújt.

Kimagasló teljesítmény

A Roto leinfeldeni telephelyén működő Nemzetközi Technológiai Központban (ITC) végzett vizsgálatok is igazolják az alkatrészek minőségét. A Roto vasalatokat anyag- és korróziós vizsgálatoknak, illetve tartós működési teszteknek vetették alá.

A pántoldalt a DIN EN 13126-8 szabvány alapján H3 tartóssági osztályú besorolást kapott, amely 20.000 működtetési ciklusnak felel meg, és a DIN EN ISO 9227, illetve az EN 1670 szabvány korrózióállósági 5-ös osztályának is megfelelt.

Minőség, gazdag formátumválaszték és komfort

A mai világban a nyílászárók formavilága szinte határtalan. A Roto NX C segítségével az ablakformátumok széles skálája valósítható meg – akár nagy méretű, max. 3000 mm szárnyhoronymagasságú, nagy szárnytömegű nyílászárók, akár modern, keskeny formátumok is gyárthatók. Műanyag profilok esetén a

maximális szárnytömeg 150 kg-ig terjedhet, faprofilokkal 180 kg szárnytömegig használhatók – mindkét esetben szükség van tehermentesítő és nyitáshatároló alkalmazására.

Optimálisan összehangolt vasalat és tömítés

A Deventer tömítőprofilok az igényeknek megfelelően hozzáigazíthatók a bukó-nyíló ablakrendszer kinematikájához és a kiválasztott Roto NX vasalat konfigurációhoz. A Roto NX C pántoldal és a teljes Roto NX vasalatrendszer tökéletes megoldást jelent, ha magas szintű tömítettségre és tartósan kényelmes használatra van szükség.



Bővebb információ a C pántoldaltól az alábbi linken érhető el:

<https://ftt.roto-frank.com/hu-hu/kampany/roto-nx-c/>



Webkatalógus
Roto bukó-nyíló



VISTA

PIVOT




VISTA

FLY




Új Profilok


Rejtett pántokhoz
20 és 30kg-os ajtókhöz




SAS 999




SAS 999H




SAS 991



SAS 993



SAS 927



SAS 927H

ÚJ REJTETT PÁNT INVISACTA IN343



Rejtett pánt nehéz ajtókhoz



Kapacitás 200 KG

A **3-irányú fokozatmentes** beállítás **biztosítással felszerelve**, lehetővé teszi az egyszerű és pontos beállítást.

A 7 forgásponton történő mozgás nagy **ellenállóságot és hosszú élettartamot biztosít.**

URSUS PLUS, 3 részes pánt nehéz ajtókhoz



Az Ursus plus egy speciális pánt masszív, nagy teherbírású ajtókhoz, különösen széles redőnyhöz. A pánt lehetővé teszi az ajtó tökéletes beállítását a három résznek és kilenc csapnak köszönhetően, amelyek időben megőrzik a pánt eredeti függőleges sorrendjét.

Az **Ursus plus** garantálja a kiváló minőséget és a megbízható teljesítményt, 200 000 ciklusos teszten esett át 200 kg teherbírással, és három tengelyen állítható.

A speciális szerelőrendszer lehetővé teszi a csapok elrejtését, a végzárók többféle kivitelben kaphatók, hogy sokoldalú, elegáns és modern dizájnt biztosítsanak.

JELENTŐS SZÉLESSÉGŰ AJTÓK

Az UNI EN 1935 szabvány – D függelék – kimondja, hogy a jelentős szélességű

ajtók és ablakok növelik a pántokra ható hajlítónyomatékot, ezért a pántokat a megtámasztott szárny maximális tömegének csökkentésével kell kompenzálni. Más szóval, ha az ajtónak különösen széles a szárnya, a pánt teherbírásának nagyobbak kell lennie, mint az ajtó tényleges súlya. Például egy 145 cm széles és 215 cm magas, 130 kg súlyú ajtó esetében az európai előírások szerint 200 kg teherbírású pántot kell használni.

További információkért kérjük, olvassa el az UNI EN 1935 szabványt.



AMPEROS AC

Áram a bútorban. Láthatatlanul. Stílusosan.

Tökéletes harmónia forma és funkció között

A modern otthonban egyre nagyobb szerepet kap a láthatatlan technológia: olyan megoldások, amelyek megkönnyítik a mindennapokat, miközben a design marad letisztult és rendezett.

A Blum **AMPEROS AC** terméke egy diszkréten beépíthető elektromos aljzat, amely pontosan ott biztosít áramot, ahol szükség van rá – de a használaton kívül szinte észrevétlenül beleolvad a bútorba. Ez az apró, mégis zseniális részlet forradalmasítja az elektromos csatlakozást a bútorokban.

Szerző Blum
Képek Blum

Egyszerű szerelés, okosan megtervezve

A Blum fejlesztéseinél a cél mindig az volt, hogy a telepítés gyors, biztonságos és precíz legyen.

Az AMPEROS AC is ezt a filozófiát követi: nem igényel különleges szerszámokat, villanszerelői ismereteket vagy bonyolult előkészítést.

Az eredmény: esztétikus megoldás minimális beavatkozással – a végeredmény pedig egy biztonságosan működő, elegánsan rejtett energiaforrás.



Kompatibilitás, amelyre tervezhet

Az AMPEROS AC tökéletesen illeszkedik a Blum **MOVENTO** és **LEGRABOX** kihúzó-rendszerekhez.

A mérnöki pontossággal megtervezett rögzítési és kábelvezetési megoldások garantálják, hogy a termék szervesen beépül a Blum ökoszisztémába – nem különálló elem, hanem a rendszer része.

Tökéletesen kombinálható a **BLUMOTION**, a **TIP-ON BLUMOTION** és a **SERVO-DRIVE** rendszerekkel is!



Innováció, amellyel kiemelheti munkája minőségét

A **rejtett áramellátás** lehetővé teszi, hogy ügyfelei olyan bútorokat kapjanak, amelyek praktikusak, mégis esztétikusak – kábelek és zavaró elemek nélkül, letisztult formában.

Legyen szó konyhai kisgépekről, fürdőszobai eszközökről vagy irodai töltőpontokról, az AMPEROS AC-val a bútor valóban élményt nyújt a használat során.

Ez a megoldás az **asztalos szakma innovatív eszköze**: egy prémium részlet, amellyel kiemelheti munkái minőségét.



Elismerések és díjak

A Blum AMPEROS AC innovációját több nemzetközi design- és technológiai zsűri is elismerte.

A termék megkapta a **Red Dot Design Award** és az **Interzum Award** díjakat, amelyek a formatervezés és a funkcionalitás legmagasabb színvonalát ismerik el. Ezek a díjak nemcsak a kiemelkedő műszaki megoldásokat, hanem a BLUM elkötelezettségét a minőség és az esztétika iránt is igazolják.



Webkatalógus
AMPEROS AC



PROBLÉMA? PSSST. MEGJAVÍTVA!

ROZSDAOLDÓ




KENŐANYAG



KORRÓZIÓ ELLEN



KONTAKT SPRAY



BEHATOLÓ OLAJ




HIDEGSOKK



VÍZLEPERGETŐ




TISZTÍTÁS



MULTISPRAY ÚJ GENIUS FEJJEL!

2 FÉLE HASZNÁLHATÓSÁGGAL

FELSŐ POZÍCIÓ
A PONTOS ADAGOLÁSHOZ



ALSÓ POZÍCIÓ
A NAGYOBB
FELÜLETEK KENÉSÉRE



NINCSTÖBB
ELVESZETT CSŐR



SOUDAL



FALMEC stílus:

a design és a funkció tökéletes egyensúlya

A technológia és a formatervezés évtizedes fejlődésének köszönhetően a Falmec az új igényeket és életstílusokat a mindennapi életet javító konkrét megoldásokkal alakította át, így a konyhai igények tekintetében az iparág etalonjává vált. Széleskörű termék portfóliója a kreativitás és a gyakorlatiasság tökéletes egyensúlyában fejeződik ki, életre keltve a kiválóság olyan eredményeit, amelyekben minden részlet számít.

Szerző Ecorgan Kft.
Képek Ecorgan Kft.



A Falmec technológiai fejlesztése új távlatokat nyit a formatervezésben, teret adva a kreativitásnak és a szépségnek. A termékek kialakítását úgy tervezik, hogy a konyhatervezési és a lakberendezési lehetőségek legszélesebb skálájába illeszkedjenek, tökéletes megoldást kínálva minden térhez, ízléshez és vágyhoz. A Falmec figyelemmel kíséri a jelenlegi követelményeket, miközben igyekszik előre látni a jövő trendjeit is, így olyan termékeket hoz létre, amelyek megfelelnek a valós igényeknek, miközben kifejezik eredeti és lenyűgöző személyiségét.

Technológia és innováció mindannyiunk számára

A Falmec konkrét megoldásokká és termékekkel alakítja a jólét, az egészség és a kényelem iránti növekvő vágyat az otthonokban, amelyek az érzékeket célozzák meg: páraelszívói kielégítik a szaglásunkat, a látásunkat, a hallásunkat, a tapintásunkat és - főzési megoldásaival - az ízlésünket is. A Falmec több évtizedes gyártási tapasztalatát mindig is kutatással és szabadalmaztatott technológiák kifejlesztésével támasztotta alá, így új mérföldköveket állított fel az otthoni

életminőség javításában. Számos egyedi, szabadalmaztatott technológiával rendelkezik, többek között a csendes működést biztosító NRS technológia.

FALMEC NRS technológia - Extra csendes páraelszívók

Gyakran figyelmen kívül hagyjuk, milyen alapvető fontosságú tényező a csend, vagy a csökkentett zajszint a lakóterünkben. Különösen igaz ez a konyhára, ahol számos tevékenység zajlik.

A Silence NRS technológiával felszerelt Falmec modellek a légáramlás optimalizálásának, valamint a speciális hangelnyelő anyagok alkalmazásának köszönhetően rendkívül csendes működést garantálnak.

Silence NRS®: Az akusztikai kényelem fontossága

A páraelszívók motorjának rendkívüli teljesítménye gyakran társul hangos működési zajjal. A Falmec erre a problémára fejlesztette ki egyedi megoldását, mellyel sikerült a legmagasabb szintű teljesítményt és az akusztikai komfortot ötvözni. A Silence NRS (Noise Reduction System) technológia - melyet az áramlástanra

szakosodott laboratóriumokkal együttműködve dolgoztak ki - lehetővé teszi a hihetetlenül csendes páraelszívók megalkotását.

A légáramlással és az anyagok alkalmazásával kapcsolatos kutatásoknak köszönhetően a Silence NRS páraelszívók akár 86%-kal is képesek csökkenteni az érzékelt zajszintet, így más páraelszívókhoz képest gyakorlatilag hangtalanok.

Silence NRS® technológiával rendelkező modellek:



Verso NRS:
Sokoldalú és stílusos

A Verso egy design fali (vertikális) páraelszívó, amely nemcsak a legújabb design trendeknek felel meg, hanem rendkívül sokoldalú is, így esztétikai és funkcionális eleme lehet bármilyen konyhának. Két egymást átfedő üveglapból áll, amelyeken keresztül a gőz távozik. 55 cm-es vagy 85 cm-es változatban, valamint kifinomult fényes fehér vagy fekete kivitelben kapható.



Lumina NRS: Kifinomult részletek

A Falmec részletekre való odafigyelését és technológia tudását a Lumina NRS ki-fejezetten tükrözi, amit az acél elülső keret és a tökéletesen illeszkedő üvegpánél is alátámaszt: egy nagyon értékes részlet, amely különböző kivitelekben kapható. A perimetrikus elszívással ellátott, üveg elülső része jellegzetes fényvonallal rendelkezik, amely nemcsak további varázst kölcsönöz, hanem segít meghitt hangulatot teremteni a konyhában. Végül, a Lumina a Silence NRS (Noise Reduction System) technológiával van felszerelve, amely teljesen csendes konyhai környezetet biztosít.



Webkatalógus

Falmec elszívók



Virgola Touch NRS:
Láthatatlan funkcionalitás

A Virgola Touch páraelszívó funkcionális, elegáns kialakítású, lineárisan illeszkedik a felsőszekrénybe, biztosítva a funkcionalitást és a belső tér maximális kihasználását. Különböző méretekből kapható és érintőképernyős vezérlőpanellel van felszerelve, amely a páraelszívó kihajtható üveglapján helyezkedik el, így könnyen elérhető és kezelhető. Az alsó panelbe szabályozható világítás van integrálva, amely kiváló megvilágítást biztosít a főzőlapnak.

Egységes üvegfelület elegáns kialakítással, amely a szívó- és főzőfunkcióknak egyaránt helyet ad. A Brera főzőlap működtetésekor a hátulján lévő fedél kinyílik, így a pára és füst hangtalanul és tökéletesen tud távozni, a négy indukciós zóna pedig nagy teljesítményt és maximális rugalmasságot garantál a főzéshez.

Brera. Invisible technology.

ad Designwork / photo eye-studio

falmecc.hu

falmecc



**ILLBRUCK
I-MEMBRANE
FÓLIÁK**

INTELLIGENS PÁRASZABÁLYOZÁS

I-MEMBRANE fóliák változó Sd-értékkel!

Az illbruck I-MEMBRANE fóliák a páratartalom függvényében változó páraáteresztő képességüknek köszönhetően a fuga külső és belső oldalán egyaránt alkalmazhatók. Típustól függően akár 1200 Pa-ig csapóeső állók, vakolhatók és teljes felületükön öntapadós kivitelben is megvásárolhatók.

illbruck.com