

Constructa

Einfach gut gemacht.



Constructa háztartási gépek

2019

SEH
schachermayer


Érvényes: 2019. április 1-től december 31-ig, ill. a készlet erejéig.

A feltüntetett árak nettó árak, forintban és ÁFA nélkül értendők, az árváltoztatás jogát fenntartjuk.



Jelmagyarázat

RAKTÁRI TERMÉK Az így jelölt termékeket általában 24 - 48 órán belül tudjuk szállítani.

 A piros ponttal jelzett termékek nem raktáriak, általában megrendelést követő 2-3 héten belül tudjuk szállítani.



Méret (cm-ben) - magasság / szélesség



Energiatakarékos osztály



Digitális óra



Hosszú élettartamú, energiatakarékos LED-világítás



Németországban gyártott, kiváló minőség



Speciális fiók a mosogatógépben az evőeszközök számára



Zajszint



A rugalmasan variálható Vario Flex kosarakkal minden edény, pohár számára megtalálja a megfelelő helyet.



Háromszor gyorsabb mosogatás és szárítás.



A víz keménységének automatikus szabályozása a vízkömentes, és csillogó poharak érdekében.



A felső kosarat három különböző magasságba állíthatja, az edények méretének megfelelően.



Öblítés 70°C-nál magasabb hőmérsékleten, az antibakteriális hatás érdekében.



A teljesen integrálható mosogatógépek esetében a padlóra vetítve látható a készülék és a futó program állapota.



A teljesen integrálható mosogatógépek esetében egy földre vetített piros pont jelzi, hogy a készülék működésben van, elkerülendő a véletlen kinyitást.



Extra szárítás funkció, hogy a nehezen száradó, pl. műanyag edényeket is teljesen szárazon vehesse ki a gépből.



A felső kosárban két permetezőkar biztosítja a leghatékonyabb tisztítást.



Szénkefe nélküli egyenáramú motor, csendes, energiahatékony és tartós.



Egyszerűen, gyorsan felszerelhető



A Low Frost technológia csökkenti a jég kialakulásának esélyét. Csökkenti az energia-fogyasztást és megkönnyíti a leolvasztást.



Még rugalmasabb a fagyasztó hely használata, mivel mind a fiókok, mind a közbenső üvegbetétek könnyen eltávolíthatók.



24 órára -30°C-ra hűti a fagyasztót, ezzel elkerülve, hogy az újonnan betett étel hőmérséklete miatt a többi étel kiolvadjon.



29 cm magas, átlátszó falú fagyasztóláda.



A professzionális frissentartó rendszer akár háromszor hosszabb ideig frissen tartja a húst, halat vagy a zöldséget, gyümölcsöt.



Elektronikusan beállítható hőmérséklet



Pirolízis: intelligens öntisztítás, vegyi anyagok nélkül. Szennyezettségtől függően háromféle szint használható.



Katalízis: a sütő hátsó és oldalsó belső falai speciális bevonatot kaptak, az öntisztuló hatásnak köszönhetően Ön időt takarít meg.



Környezetbarát tisztítás gőzzel.



Ugyanakkora energiafelhasználással akár 30 %-kal rövidebb előmelegítési idő.



Előreprogramozott automata sütési módok száma



A Soft Close funkciónak köszönhetően a sütő ajtaja nagyon finoman és csendesen csukódik.



Könnyű választás a fűtési mód, a hőmérséklet, a program, az idő és a tömeg információk között a nagy görgető kijelzőn.



Az érintéssel vezérléssel kényelmesen irányíthatja a készüléket. Emellett a sima felület könnyen tisztántartható.



Indukciós főzőlap



Kombi-indukció = két főzőzóna összekapcsolható, ezzel nagyméretű edény melegítésére is használható.



Kétfokozatú maradékhő-kijelzés (H: forró, h: meleg). Így a maradékhő jól kihasználható és az ujjak megégetésének kockázatát is csökkenti.

Tartalom



Sütés és főzés

1



Tartozékok

2



Hűtés

3



Elszívás

4



Mosogatás

5



Sütés és főzés



Constructa

Einfach gut gemacht.

Beépíthető kompakt sütő CC3M60050

energiaosztály: A
 fűtési módok: 7
 fűtési módok: 3D-hőlégbefűtés, felső/alsó sütés, légkeverés, grillezés, pizza fokozat, külön kapcsolható alsó sütés, finom hőlégbefűtés
 tisztítási fajták: kézi

cikkszám	típus	kivétel	tartalom l	ME	termékkód	nettó akciós ár
112 569 054 •	CC3M60050	rozsdamentes acél	47	db	C142633S	171 999 Ft

termékcsoport T49

tartozék					
cikkszám	leírás	ME	termékkód	nettó akciós ár	
112 569 035 •	CONSTRUCTA Vario Clip kihúzószínek CZ11T115X0	db	C15179S	18 199 Ft	



1

Constructa

Einfach gut gemacht.

Beépíthető kompakt sütő CC4M60060

Besüllyeszthető vezérlő gomb

energiaosztály: A
 fűtési módok: 7
 fűtési módok: 3D-hőlégbefűtés, felső/alsó sütés, légkeverés, grillezés, pizza fokozat, külön kapcsolható alsó sütés, finom hőlégbefűtés
 tisztítási fajták: kézi

cikkszám	típus	kivétel	tartalom l	ME	termékkód	nettó akciós ár
112 569 053 •	CC4M60060	fekete	47	db	C142633S	171 999 Ft

termékcsoport T49

tartozék					
cikkszám	leírás	ME	termékkód	nettó akciós ár	
112 569 035 •	CONSTRUCTA Vario Clip kihúzószínek CZ11T115X0	db	C15179S	18 199 Ft	

**Constructa**

Einfach gut gemacht.

Beépíthető sütő CF1K00050

energiaosztály: A
 fűtési módok: 5
 fűtési módok: Felső/alsó sütés, külön kapcsolható alsó sütés, finom alsó/felső melegítés, Vario nagy sík grill, Vario-kis sík grill
 tisztítási fajták: kézi

cikkszám	típus	kivétel	tartalom l	ME	termékkód	nettó akciós ár
112 569 051	CF1K00050	nemesacél	71	db	C120201S	144 999 Ft

termékcsoport T49



Beépíthető sütő CF2M50050

energiaosztály: A
 fűtési módok: 5
 fűtési módok: 3D-hőlégfűtés, felső/alsó sütés, légkeveréses grill, finom hőlégfűtés, Vario-nagy sík grill
 tisztítási fajták: kézi

cikkszám	típus	kivitel	tartalom l	ME	termékkód	nettó akciós ár
112 569 050	CF2M50050	rozsdamentes acél	66	db	C120251S	144 999 Ft

termékcsoport T49



Beépíthető sütő CF2M77050

10 automata program: Hús-, hal-, zöldség- és tésztaételek sok változatához ad tökéletes megoldást.
 Besüllyeszthető vezérlő gomb

energiaosztály: A
 fűtési módok: 7
 fűtési módok: 3D-hőlégfűtés, felső/alsó sütés, légkeverés, grillezés, pizzafokozat, külön kapcsolható alsó sütés, finom hőlégfűtés, Vario nagy sík grill
 tisztítási fajták: pirolízis

cikkszám	típus	kivitel	tartalom l	ME	termékkód	nettó akciós ár
112 569 052	CF2M77050	nemesacél	63	db	C211826S	253 999 Ft

termékcsoport T49



Beépíthető sütő CF 3M50050 / CF3M00050

Gyors bemelegedés: Egyszerűen gyorsabb, ezzel a kiegészítő funkcióval akár 30%-kal rövidebb előmelegítési idő is elérhető.

Nagyfokú rugalmasság az 5-féle sütési módnak köszönhetően - minden ételhez tökéletes megoldás.

Felszereltség és komfort:

- Teliüveg belső ajtó: Illesztés nélküli ajtó az egyszerű tisztíthatóság érdekében - egyszerűen törölje le.
- Nagy sütő beltér rácsokkal, teleszkópos kihúzóval utólag felszerelhető
- Íves fém fogantyú
- Rozsdamentes kezelőfelület



Biztonság és minőség:

- Rendkívül alacsony ablakhőmérséklet: max. 50 °C
- Egyedileg beállítható gyerekvédelem
- Sima, saválló, szürke zománcozott sütőbevonat
- Hőlégbefúvás

energiaosztály: A
 fűtési módok: 5
 fűtési módok: 3D-hőlégbefúvás, felső/alsó sütés, légkeveréses grillezés, grillezés, finom hőlégbefúvás





CF3M50050



cikkszám	típus	kivitel	óra	tartalom I	ME	termékkód	nettó akciós ár
112 569 031 •	CF3M50050	nemesacél	Igen	71	db	C135932S	162 999 Ft
112 569 032 •	CF3M00050	nemesacél	Nem	71	db	C129236S	155 999 Ft

termékcsoport T49

tartozék					
cikkszám	leírás	ME	termékkód	nettó akciós ár	
112 569 024	CONSTRUCTA 3-szintes teleszkópos kihúzó CZ11TF25X0	db	C37114S	43 999 Ft	



Beépíthető sütő CF3M54050



Katalízis: Az öntisztító sütő hátfal és oldalfal panelek sok időt és tisztítószerrel spórolnak meg.
Elektronikus óra időzítő funkcióval: Kényelmesen beállítható, hogy mikor és mennyi időre kapcsoljon be a sütő.

Felszereltség és komfort:

- Rozsdamentes kezelőfelület
- Gyors bemelegedés: Egyszerűen gyorsabb, ezzel a kiegészítő funkcióval akár 30%-kal rövidebb előmelegítési idő is elérhető.
- Teliüveg belső ajtó: Illesztés nélküli ajtó az egyszerű tisztíthatóság érdekében - egyszerűen törölje le.
- Íves fém fogantyú
- Nagy sütő beltér rácsokkal, teleszkópos kihúzóval utólag felszerelhető

Biztonság és minőség:

- Rendkívül alacsony ablakhőmérséklet: max. 40 °C
- Egyedileg beállítható gyerekvédelem
- Síma, saválló, szürke zománczott sütőbevonat
- Hőlégbefúvás





* Katalízis - önálló szennyeződés-eltávolítás, a készülék teljes élettartamán keresztül: A zománc vagy kerámia bevonat termikus kémiai oxidációt biztosít 200 fok feletti hőmérsékleten.

energiaosztály:	A
fűtési módok:	7
fűtési módok:	3D-hőlégbefúvás, felső/alsó sütés, légkeverés, grillezés, pizzafokozat, külön kapcsolható alsó sütés, finom hőlégbefúvás
tisztítási fajták:	Katalitikus sütő hátfal és oldalfal panel

cikkszám	típus	kivitel	tartalom I	ME	termékkód	nettó akciós ár
112 569 030 •	CF3M54050	rozsdamentes acél	71	db	C142628S	171 999 Ft

termékcsoport T49

tartozék					
cikkszám	leírás	ME	termékkód	nettó akciós ár	
112 569 024	CONSTRUCTA 3-szintes teleszkópos kihúzó CZ11TF25X0	db	C37114S	43 999 Ft	



Beépíthető sütő CF 3M60050 / CF 3M10050

7 sütési mód: Könnyű választás - optimális elkészítési mód minden ételhez.

Gyors bemelegedés: Egyszerűen gyorsabb, ezzel a kiegészítő funkcióval akár 30%-kal rövidebb előmelegítési idő is elérhető.

Felszereltség és komfort:

- Teliüveg belső ajtó: Illesztés nélküli ajtó az egyszerű tisztíthatóság érdekében - egyszerűen törölje le.
- Nagy sütő beltér rácsokkal, teleszkópos kihúzóval utólag felszerelhető
- Rozsdamentes kezelőfelület
- Íves fém fogantyú
- Halogén belső világítás

Biztonság és minőség:

- Alacsony ablakhőmérséklet: max. 50 °C
- Sima, saválló, szürke zománcozott sütőbevonat
- Hőlégbefúvás

energiaosztály: A
 fűtési módok: 7
 fűtési módok: 3D-hőlégbefúvás, felső/alsó sütés, légkeverés, grillezés, pizzafokozat, külön kapcsolható alsó sütés, finom hőlégbefúvás



CF3M60050





CF3M10050

cikkszám	típus	kivitel	óra	tartalom l	ME	termékkód	nettó akciós ár
112 569 028 •	CF3M60050	rozsdamentes acél	Igen	71	db	C151558S	181 999 Ft
112 569 029 •	CF3M10050	rozsdamentes acél	Nem	71	db	C144862S	173 999 Ft

termékcsoport T49

tartozék				
cikkszám	leírás	ME	termékkód	nettó akciós ár
112 569 024	CONSTRUCTA 3-szintes teleszkópos kihúzó CZ11TF25X0	db	C37114S	43 999 Ft



Beépíthető sütő CF4M61060

RAKTÁRI
TERMÉK

Hydro Clean: Környezetbarát tisztítás gőzzel, így elég egyszerűen letörölni.
Szemet gyönyörködtető minden konyhában: Fekete üveg, kényelmes rozsdamentes fogantyúval.

Felszereltség és komfort:

- Csillapított teliüveg belső ajtó: Illesztés nélküli sütőajtó az egyszerű tisztíthatóság érdekében, extra csendes csukódással
- Elektronikus óra
- Fekete üveg vezérlőfelület
- Elektronikus sütővezérlés
- Íves fém fogantyú
- Nagy sütő beltér rácsokkal, teleszkópos kihúzóval utólag felszerelhető
- Gyors bemelegedés

Biztonság és minőség:



- Sima, saválló, szürke zománcozott sütőbevonat
- Rendkívül alacsony ablakhőmérséklet: max. 50°C
- Egyedileg beállítható gyerekvédelem
- Hőlégbefúvás

energiaosztály:	A
fűtési módok:	7
fűtési módok:	3D-hőlégbefúvás, felső/alsó sütés, légkeverés, grillezés, pizzafokozat, külön kapcsolható alsó sütés, finom hőlégbefúvás
tisztítási fajták:	Gőztisztítás

cikkszám	típus	kivitel	tartalom l	ME	termékkód	nettó akciós ár
112 569 023	CF4M61060	fekete	71	db	C165697S	197 999 Ft

termékcsoport T49

tartozék					
cikkszám	leírás	ME	termékkód	nettó akciós ár	
112 569 024	CONSTRUCTA 3-szintes teleszkópos kihúzó CZ11TF25X0	db	C37114S	43 999 Ft	





Beépíthető sütő CF4M77060

Pirolízis: Nincs többé sütőtisztítás - az intelligens öntisztításnak köszönhetően, vegyi anyagok nélkül.

10 automata program: Praktikus lehetőség 10 különböző húsétel elkészítéséhez.

Felszereltség és komfort:

- Hydro Clean: Környezetbarát tisztítás gőzzel, így elég egyszerűen letörölni.
- Hőmérséklet-javaslat, tényleges hőmérséklet kontroll és optikai fűtésszabályozás
- Csillapított teliüveg belső ajtó: Illesztés nélküli sütőajtó az egyszerű tisztíthatóság érdekében, extra csendes csukódással
- Elektronikus óra
- Digitális kijelző üzemmód-szimbólumokkal
- Fekete üveg vezérlőfelület
- Íves fém fogantyú
- Nagy sütő beltér rácsokkal, teleszkópos kihúzóval utólag felszerelhető
- Gyors bemelegedés

Biztonság és minőség:

- Sima, saválló, szürke zománcozott sütőbevonat
- Egyedileg beállítható gyerekvédelem
- Pirolízis során önműködő ajtózár
- automatikus biztonsági kikapcsolás
- Rendkívül alacsony ablakhőmérséklet: max. 40 °C
- Hőlégbefúvás



energiaosztály: A
 fűtési módok: 7
 fűtési módok: 3D-hőlégbefúvás, felső/alsó sütés, légkeverés, grillezés, pizzafokozat, külön kapcsolható alsó sütés, finom hőlégbefúvás

tisztítási fajták: pirolízis

cikkszám	típus	kivitel	tartalom l	ME	termékkód	nettó akciós ár
112 569 027	CF4M77060	fekete	71	db	C199114S	238 999 Ft

termékcsoport T49

tartozék						
cikkszám	leírás	ME	termékkód	nettó akciós ár		
112 569 024	CONSTRUCTA 3-szintes teleszkópos kihúzó CZ11TF25X0	db	C37114S	43 999 Ft		





Beépíthető sütő CF4M91060

Kényelmes Scroll vezérlés: Egyszerűen kiválasztható a sütési mód, hőmérséklet, program, idő- és súlyadatok a nagyméretű Scroll görgető kijelzőn.

40 automata program: Hús-, hal-, zöldség- és tésztaételek sok változatához ad tökéletes megoldást.

Felszereltség és komfort:

- Hydro Clean: Környezetbarát tisztítás gőzzel, így elég egyszerűen letörölni.
- Hőmérséklet-javaslat, tényleges hőmérséklet kontroll és optikai fűtésszabályozás
- Csillapított teliüveg belső ajtó: Illesztés nélküli sütőajtó az egyszerű tisztíthatóság érdekében, extra csendes csukódással
- Elektronikus óra
- Digitális kijelző üzemmód-szimbólumokkal
- Fekete üveg vezérlőfelület
- Íves fém fogantyú
- Nagy sütő beltér rácsokkal, teleszkópos kihúzóval utólag felszerelhető
- Gyors bemelegedés

Biztonság és minőség:

- Sima, saválló, szürke zománcozott sütőbevonat
- Egyedileg beállítható gyerekvédelem
- Pirolízis során önműködő ajtózárs
- automatikus biztonsági kikapcsolás
- Rendkívül alacsony ablakhőmérséklet: max. 40 °C
- Hőlégbefúvás



energiaosztály: A
 fűtési módok: 12
 fűtési módok: 3D-hőlégbefúvás, felső/alsó sütés, légkeverés, grillezés, kis grill, pizzafokozat, külön kapcsolható alsó sütés, intenzív fokozat, felolvasztás, előmelegítés, melegentartás, finom hőlégbefúvás

tisztítási fajták: Gőztisztítás

cikkszám	típus	kivitel	tartalom I	ME	termékkód	nettó akciós ár
112 569 026	CF4M91060	fekete	71	db	C191667S	229 999 Ft

termékcsoport T49

tartozék					
cikkszám	leírás	ME	termékkód	nettó akciós ár	
112 569 024	CONSTRUCTA 3-szintes teleszkópos kihúzó CZ11TF25X0	db	C37114S	43 999 Ft	





Beépíthető sütő CF4M97060

Kényelmes Scroll vezérlés: Egyszerűen kiválasztható a sütési mód, hőmérséklet, program, idő- és súlyadatok a nagyméretű Scroll görgető kijelzőn.

40 automata program: Hús-, hal-, zöldség- és tésztaételek sok változatához ad tökéletes megoldást.

Felszereltség és komfort:

- Pirolízis: Nincs többé sütőtisztítás - az intelligens öntisztításnak köszönhetően, vegyi anyagok nélkül
- Hőmérséklet-javaslat, tényleges hőmérséklet kontroll és optikai fűtésszabályozás
- Csillapított teliüveg belső ajtó: Illesztés nélküli sütőajtó az egyszerű tisztíthatóság érdekében, extra csendes csukódással
- Elektronikus óra
- Digitális kijelző üzemmód-szimbólumokkal
- Fekete üveg vezérlőfelület
- Íves fém fogantyú
- Nagy sütő beltér rácsokkal, teleszkópos kihúzóval utólag felszerelhető
- Gyors bemelegedés

Biztonság és minőség:



- Sima, saválló, szürke zománcozott sütőbevonat
- Egyedileg beállítható gyerekvédelem
- Pirolízis során önműködő ajtózárral
- automatikus biztonsági kikapcsolás
- Rendkívül alacsony ablakhőmérséklet: max. 30 °C
- Hőlégbefúvás

energiaosztály: A
 fűtési módok: 12
 fűtési módok: 3D-hőlégbefúvás, felső/alsó sütés, légkeverés, grillezés, kis grill, pizzafokozat, külön kapcsolható alsó sütés, intenzív fokozat, felolvasztás, előmelegítés, melegentartás, finom hőlégbefúvás, gyorsmelegítés
 tisztítási fajták: Pirolitikus öntisztítás

cikkszám	típus	kivitel	tartalom I	ME	termékkód	nettó akciós ár
112 569 025 •	CF4M97060	fekete	71	db	C247541S	296 999 Ft

termékcsoport T49

tartozék						
cikkszám	leírás	ME	termékkód	nettó akciós ár		
112 569 024	CONSTRUCTA 3-szintes teleszkópos kihúzó CZ11TF25X0	db	C37114S	43 999 Ft		



Beépíthető tűzhely szett CH 3M60051 + CM 424053

Felszereltség és komfort:

- Teliüveg belső ajtó: Illesztés nélküli ajtó az egyszerű tisztíthatóság érdekében - egyszerűen törölje le.
- Íves fém fogantyú
- Halogén belső világítás
- Rozsdamentes kezelőfelület
- Nagy sütő beltér rácsokkal, teleszkópos kihúzóval utólag felszerelhető
- Power fokozat, vekker és időzítő minden főzőmezőhöz
- digitális kijelző minden főzőmezőhöz
- 2-fokozatú digitális maradékhő jelzés
- edényérzékelés

Biztonság és minőség:

- Alacsony ablakhőmérséklet: max. 50°C
- Egyedileg beállítható gyerekvédelem
- Sima, saválló, szürke zománcozott sütőbevonat
- automatikus biztonsági kikapcsolás
- Hőlégbefúvás

beépítési méretek:	Sütő: 595 (Mag.) x 560 (Szél.) x 550 (Mély.); főzőlap: 560 (Szél.) x 490 - 500 (Mély.) mm
beépítési méretek:	Sütő: 595 (Mag.) x 597 (Szél.) x 548 (Mély.); főzőlap: 583 (Szél.) x 513 (Mély.) mm
energiaosztály:	A
kivitel:	rozsdamentes acél
beépítési variáció:	rozsdamentes keret
tartalom:	71 l
fűtési módok:	7
fűtési módok:	3D-hőlégbefúvás, felső/alsó sütés, légkeverés, grillezés, pizzafokozat, külön kapcsolható alsó sütés, finom hőlégbefúvás



beépíthető tűzhely CH 3M60051



főzőlap CM 24053

cikkszám	típus	ME	termékkód	nettó akciós ár
112 569 006 •	CH3M60051 + CM424053	db	C291495S	348 999 Ft

termékcsoport T49

tartozék				
cikkszám	leírás	ME	termékkód	nettó akciós ár
112 569 024	CONSTRUCTA 3-szintes teleszkópos kihúzó CZ11TF25X0	db	C37114S	43 999 Ft
112 569 049 •	CONSTRUCTA indukciós edényszett CZ9442X0	db	C36158S	43 999 Ft

Beépíthető tűzhely CH1K00050


energiaosztály:	A
fűtési módok:	5
fűtési módok:	Felső/alsó sütés, külön kapcsolható alsó sütés, finom alsó/ felső melegítés, Vario nagy sík grill, Vario-kis sík grill
tisztítási fajták:	kézi

cikkszám	típus	kivitel	tartalom l	ME	termékkód	nettó akciós ár
112 569 083	CH1K00050	nemesacél	66	db	C107724S	129 999 Ft

termékcsoport T49



Constructa

Einfach gut gemacht.

Beépíthető tűzhely CH2M50050

RAKTÁRI TERMÉK

energiaosztály: A
 fűtési módok: 5
 fűtési módok: 3D-hőlégbefűtés, felső/alsó sütés, légkeveréses grill, finom hőlégbefűtés, Vario-nagy sík grill
 tisztítási fajták: kézi

cikkszám	típus	kivitel	tartalom I	ME	termékkód	nettó akciós ár
112 569 082	CH2M50050	rozsdamentes acél	66	db	C125559S	149 999 Ft

termékcsoport T49



1

Constructa

Einfach gut gemacht.

Beépíthető tűzhely CH 3M50050 / CH 3M00050

Gyors bemelegedés: Egyszerűen gyorsabb, ezzel a kiegészítő funkcióval akár 30%-kal rövidebb előmelegítési idő is elérhető.

Felszereltség és komfort:

- Rozsdamentes kezelőfelület
- Íves fém fogantyú
- Halogén belső világítás
- Teliüveg belső ajtó: Illesztés nélküli ajtó az egyszerű tisztíthatóság érdekében - egyszerűen törölje le.
- Nagy sütő beltér rácsokkal, teleszkópos kihúzóval utólag felszerelhető

Biztonság és minőség:

- Rendkívül alacsony ablakhőmérséklet: max. 50°C
- Egyedileg beállítható gyerekvédelem
- Sima, saválló, szürke zománcozott sütőbevonat
- Hőlégbefűtés


energiaosztály: A
 fűtési módok: 5
 fűtési módok: 3D-hőlégbefűtés, felső/alsó sütés, légkeveréses grillezés, grillezés, finom hőlégbefűtés

cikkszám	típus	kivitel	óra	tartalom I	ME	termékkód	nettó akciós ár
112 569 079 •	CH3M50050	rozsdamentes acél	Igen	71	db	C151558S	181 999 Ft
112 569 080 •	CH3M00050	rozsdamentes acél	Nem	71	db	C144862S	173 999 Ft

termékcsoport T49



CH3M50050



tartozék		ME	termékkód	nettó akciós ár
cikkszám	leírás			
112 569 024	CONSTRUCTA 3-szintes teleszkópos kihúzó CZ11TF25X0	db	C37114S	43 999 Ft

Beépíthető tűzhely CH 3M60050 / CH 3M10050

Egyszerű választás a **7 sütési mód** közül, **minden ételhez optimális elkészítési mód**.
Teljesen besüllyeszthető vezérlőgomb az egyszerű tisztíthatóság és az elegancia érdekében.

Felszereltség és komfort:

- Rozsdamentes kezelőfelület
- Íves fém fogantyú
- Halogén belső világítás
- Teliüveg belső ajtó: Illesztés nélküli ajtó az egyszerű tisztíthatóság érdekében - egyszerűen törölje le.
- Gyors bemelegedés: Egyszerűen gyorsabb, ezzel a kiegészítő funkcióval akár 30%-kal rövidebb előmelegítési idő is elérhető.
- Nagy sütő beltér rácsokkal, teleszkópos kihúzóval utólag felszerelhető

Biztonság és minőség:

- Rendkívül alacsony ablakhőmérséklet: max. 50°C
- Egyedileg beállítható gyerekvédelem
- Sima, saválló, szürke zománczott sütőbevonat
- Hőlégbefúvás

energiaosztály: A
 fűtési módok: 7
 fűtési módok: 3D-hőlégbefúvás, felső/alsó sütés, légkeverés, grillezés, pizzafokozat, külön kapcsolható alsó sütés, finom hőlégbefúvás


cikkszám	típus	kivitel	óra	tartalom I	ME	termékkód	nettó akciós ár
112 569 077 •	CH3M60050	nemesacél	Igen	71	db	C169414S	202 999 Ft
112 569 078 •	CH3M10050	nemesacél	Nem	71	db	C160484S	192 999 Ft

termékcsoport T49

tartozék					
cikkszám	leírás	ME	termékkód	nettó akciós ár	
112 569 024	CONSTRUCTA 3-szintes teleszkópos kihúzó CZ11TF25X0	db	C37114S	43 999 Ft	



CH3M60050




Beépíthető tűzhely CH5M00050

Gyors bemelegedés: Egyszerűen gyorsabb, ezzel a kiegészítő funkcióval akár 30%-kal rövidebb előmelegítési idő is elérhető.

energiaosztály: A
 fűtési módok: 5
 fűtési módok: 3D-hőlégbefúvás, felső/alsó sütés, légkeveréses grill, finom hőlégbefúvás, Vario-nagy sík grill


cikkszám	típus	kivitel	tartalom I	ME	termékkód	nettó akciós ár
112 569 084	CH5M00050	nemesacél	66	db	C77899S	93 999 Ft

termékcsoport T49



* 20 mm für Metallfronten

Maße in mm



*Bei Metallfronten 20mm

Maße in mm

Constructa

Einfach gut gemacht.

**Tűzhelyről vezérelhető főzőlap CM 310050**

4 Highspeed szupergyors főzőmező


Fontos: Kombinálható az összes CH... tűzhellyel, kivéve a CH 3M60051-et

beépítési méretek: 40 x 560 x 490 mm
 beépítési méretek: 40 x 580 x 510 mm
 beépítési variáció: rozsdamentes keret
 főzőzónák: 1 x Ø 180; 1 x Ø 145; 1 x Ø 145; 1 x Ø 180 mm

cikkszám	típus	indukciós	ME	termékkód	nettó akciós ár
112 569 144 •	CM310050	Nem	db	C48879S	58 999 Ft

termékcsoport T49

tartozék					
cikkszám	leírás	ME	termékkód	nettó akciós ár	
112 569 049 •	CONSTRUCTA indukciós edényszett CZ9442X0	db	C36158S	43 499 Ft	



Maße in mm

Constructa

Einfach gut gemacht.

Tűzhelyről vezérelhető főzőlap CM 321052

4 Highspeed főzőmező


maradék hő kijelzése főzőmezőnként**Fontos:** Kombinálható az összes CH... tűzhellyel, kivéve a CH 3M60051-et

beépítési méretek: 43 x 560 x 490 mm
 beépítési méretek: 43 x 583 x 513 mm
 beépítési variáció: rozsdamentes keret
 főzőzónák: 1 x Ø 145; 1 x Ø 180; 1 x Ø 210; 1 x Ø 145 mm

cikkszám	típus	indukciós	ME	termékkód	nettó akciós ár
112 569 143	CM321052	Nem	db	C61501S	73 999 Ft

termékcsoport T49

tartozék					
cikkszám	leírás	ME	termékkód	nettó akciós ár	
112 569 049 •	CONSTRUCTA indukciós edényszett CZ9442X0	db	C36158S	43 499 Ft	



Maße in mm

Tűzhelyről vezérelhető főzőlap CM 323052



4 Highspeed-főzőmező, melyek közül az egyik átkapcsolható **pecsenyesütővé** és a másik **kétkörös főzőmező**
maradék hő kijelzése főzőmezőnként


Fontos: Kombinálható az összes CH... tűzhellyel, kivéve a CH 3M60051-et

beépítési méretek: 43 x 560 x 490 mm
 beépítési méretek: 43 x 583 x 513 mm
 rozsdamentes keret
 főzőzónák: 1 x Ø 180; 1 x Ø 170 x 265; 1 x Ø 210; 1 x Ø 145 mm

cikkszám	típus	indukciós	ME	termékkód	nettó akciós ár
112 569 142	CM323052	Nem	db	C77998S	93 999 Ft

termékcsoport T49

tartozék					
cikkszám	leírás	ME	termékkód	nettó akciós ár	
112 569 049	CONSTRUCTA indukciós edényszett CZ9442X0	db	C36158S	43 499 Ft	



* Mindestabstand vom Muldenausschnitt bis zur Wand min. 20
 ** Maximale Eintauchtiefe min. 20

Maße in mm

Tűzhelyről vezérelhető főzőlap CM31054



beépítési méretek: 40 x 560 x 490
 beépítési méretek: 583 x 513 x 43
 beépítési variáció: rozsdamentes keret
 főzőzónák: 1 x Ø 180; 1 x Ø 145; 1 x Ø 145; 1 x Ø 180 mm


cikkszám	típus	indukciós	ME	termékkód	nettó akciós ár
112 569 151	CM31054	Nem	db	C51800S	62 999 Ft

termékcsoport T49



* Der Mindestabstand vom Muldenausschnitt bis zur Wand beträgt 70 mm

Maße in mm



* Mindestabstand vom Muldenausschnitt bis zur Wand min. 20
 ** Eintauchtiefe

Maße in mm

Constructa

Einfach gut gemacht.

Önálló főzőlap CA 317150

30

RAKTÁRI
TERMÉK**Rozsdamentes design:** könnyen ápolható, teljes felületén rozsdamentes kivitel.**Felszereltség és komfort:**


- 2 főzőlap
- Forgatógomb
- Teljesítményjelző lámpa

beépítési méretek: 43 (Mag.) x 268 (Szél.) x 490 (Mély.) mm
 beépítési méretek: 43 (Mag.) x 288 (Szél.) x 505 (Mély.) mm
 beépítési variáció: rozsdamentes keret
 főzőzónák: 1 x Ø 145 mm, 1,5 kW; 1 x Ø 180 mm, 2 kW mm

cikkszám	típus	ME	termékkód	nettó akciós ár
112 569 150	CA317150	db	C44417S	53 999 Ft

termékcsoport T49

tartozék				
cikkszám	leírás	ME	termékkód	nettó akciós ár
112 569 049 •	CONSTRUCTA indukciós edényezett CZ9442X0	db	C36158S	43 499 Ft



1

Constructa

Einfach gut gemacht.

Önálló főzőlap CA321153

60


Restwärme-
anzeige
H/h
h/HMade in
Germany

beépítési méretek: 48 x 560 x 490 - 500 mm
 beépítési méretek: 48 x 583 x 513 mm
 beépítési variáció: rozsdamentes keret
 főzőzónák: 1 x Ø 145; 1 x Ø 210; 1 x Ø 180; 1 x Ø 145 mm

cikkszám	típus	ME	termékkód	nettó akciós ár
112 569 149 •	CA321153	db	C86829S	104 999 Ft

termékcsoport T49

tartozék				
cikkszám	leírás	ME	termékkód	nettó akciós ár
112 569 049 •	CONSTRUCTA indukciós edényezett CZ9442X0	db	C36158S	43 499 Ft

**Constructa**

Einfach gut gemacht.

Önálló főzőlap CA321255

60

Restwärme-
anzeige
H/h
h/HTouch
ControlRAKTÁRI
TERMÉK

beépítési méretek: 48 (Mag.) x 560 (Szél.) x 490 (Mély.) mm
 beépítési méretek: 48 (Mag.) x 583 (Szél.) x 513 (Mély.) mm
 beépítési variáció: rozsdamentes keret
 főzőzónák: 1 x Ø 145; 1 x Ø 180; 1 x Ø 210; 1 x Ø 145 mm

cikkszám	típus	ME	termékkód	nettó akciós ár
112 569 158	CA321255	db	C84500S	101 999 Ft

termékcsoport T49

tartozék				
cikkszám	leírás	ME	termékkód	nettó akciós ár
112 569 049 •	CONSTRUCTA indukciós edényezett CZ9442X0	db	C36158S	43 499 Ft



Önálló főzőlap CA323255

beépítési méretek: 48 (Mag.) x 560 (Szél.) x 490 (Mély.) mm
 beépítési méretek: 48 (Mag.) x 583 (Szél.) x 513 (Mély.) mm
 beépítési variáció: rozsdamentes keret
 főzőzónák: 1 x Ø 180 mm; 1 x Ø 265 x 170 mm; 1 x Ø 145 mm; 1 x Ø 210/145 mm mm

cikkszám	típus	ME	termékkód	nettó akciós ár
112 569 155	CA323255	db	C91500S	109 999 Ft

termékcsoport T49

tartozék

cikkszám	leírás	ME	termékkód	nettó akciós ár
112 569 049 •	CONSTRUCTA indukciós edényszett CZ9442X0	db	C36158S	43 499 Ft


RAKTÁRI TERMÉK


Önálló főzőlap CA328355

beépítési méretek: 48 (Mag.) x 780 (Szél.) x 500 (Mély.) mm
 beépítési méretek: 48 (Mag.) x 795 (Szél.) x 517 (Mély.) mm
 beépítési variáció: rozsdamentes keret
 főzőzónák: 1 x Ø 145; 1 x Ø 120/210; 1 x Ø 265 x 170; 1 x Ø 180/230 mm

cikkszám	típus	ME	termékkód	nettó akciós ár
112 569 157	CA328355	db	C125121S	150 999 Ft

termékcsoport T49

tartozék

cikkszám	leírás	ME	termékkód	nettó akciós ár
112 569 049 •	CONSTRUCTA indukciós edényszett CZ9442X0	db	C36158S	43 499 Ft


RAKTÁRI TERMÉK


Önálló indukciós főzőlap CA421256

beépítési méretek: 55 (Mag.) x 560 (Szél.) x 490 (Mély.) mm
 beépítési méretek: 55 (Mag.) x 583 (Szél.) x 513 (Mély.) mm
 beépítési variáció: rozsdamentes keret
 főzőzónák: 1 x Ø 180; 1 x Ø 180; 1 x Ø 210; 1 x Ø 145 mm

cikkszám	típus	ME	termékkód	nettó akciós ár
112 569 152	CA421256	db	C122126S	146 999 Ft

termékcsoport T49

tartozék

cikkszám	leírás	ME	termékkód	nettó akciós ár
112 569 049 •	CONSTRUCTA indukciós edényszett CZ9442X0	db	C36158S	43 499 Ft


RAKTÁRI TERMÉK


Önálló indukciós főzőlap CA424255

beépítési méretek: 55 (Mag.) x 560 (Szél.) x 490 (Mély.) mm
 beépítési méretek: 55 (Mag.) x 583 (Szél.) x 513 (Mély.) mm
 beépítési variáció: rozsdamentes keret
 főzőzónák: 1 x Ø 180 mm; 1 x Ø 280 x 180 mm; 1 x Ø 210 mm; 1 x Ø 145 mm mm

cikkszám	típus	ME	termékkód	nettó akciós ár
112 569 154	CA424255	db	C180627S	216 999 Ft

termékcsoport T49

tartozék

cikkszám	leírás	ME	termékkód	nettó akciós ár
112 569 049 •	CONSTRUCTA indukciós edényszett CZ9442X0	db	C36158S	43 499 Ft


RAKTÁRI TERMÉK


Constructa

Einfach gut gemacht.

Önálló indukciós főzőlap CA425355

Kombi indukció: XXL rugalmasság a 2 főzőmező összekapcsolásának köszönhetően, pl. nagyméretű edények számára.

Combi Move: Gyors felmelegítés elöl és további főzés a hátsó főzőmezőn.

beépítési méretek: 55 (Mag.) x 560 (Szél.) x 490 (Mély.) mm
 beépítési méretek: 55 (Mag.) x 583 (Szél.) x 513 (Mély.) mm
 beépítési variáció: rozsdamentes keret
 főzőzónák: 2 x Ø 210 x 190 vagy 1 x Ø 210 x 380; 1 x Ø 180; 1 x Ø 145 mm

cikkszám	típus	ME	termékkód	nettó akciós ár
112 569 156 •	CA425355	db	C200667S	240 999 Ft

termékcsoport T49

tartozék				
cikkszám	leírás	ME	termékkód	nettó akciós ár
112 569 049 •	CONSTRUCTA indukciós edényszett CZ9442X0	db	C36158S	43 499 Ft



1

Constructa

Einfach gut gemacht.

Önálló indukciós főzőlap CA427355

2x kombi indukció: XXL rugalmasság a 2 főzőmező összekapcsolásának köszönhetően, pl. nagyméretű edények számára.

Combi Move: Gyors felmelegítés elöl és további főzés a hátsó főzőmezőn.

beépítési méretek: 55 (Mag.) x 560 (Szél.) x 490 (Mély.) mm
 beépítési méretek: 55 (Mag.) x 583 (Szél.) x 513 (Mély.) mm
 beépítési variáció: rozsdamentes keret
 főzőzónák: 2 x Ø 210 x 380, vagy 4 x Ø 210 x 190 mm

cikkszám	típus	ME	termékkód	nettó akciós ár
112 569 159 •	CA427355	db	C211826S	254 999 Ft

termékcsoport T49

tartozék				
cikkszám	leírás	ME	termékkód	nettó akciós ár
112 569 049 •	CONSTRUCTA indukciós edényszett CZ9442X0	db	C36158S	43 499 Ft

**Constructa**

Einfach gut gemacht.

Önálló indukciós főzőlap CA428355

Kombi indukció: XXL rugalmasság a 2 főzőmező összekapcsolásának köszönhetően, pl. nagyméretű edények számára.

Combi Move: Gyors felmelegítés elöl és további főzés a hátsó főzőmezőn.

beépítési méretek: 55 (Mag.) x 780 (Szél.) x 500 (Mély.) mm
 beépítési méretek: 55 (Mag.) x 795 (Szél.) x 517 (Mély.) mm
 beépítési variáció: rozsdamentes keret
 főzőzónák: 2 x Ø 210 x 190 vagy 1 x kombi-zóna Ø 210 x 380; 1 x Ø 145; 1 x Ø 280 mm

cikkszám	típus	ME	termékkód	nettó akciós ár
112 569 153 •	CA428355	db	C216288S	259 999 Ft

termékcsoport T49

tartozék				
cikkszám	leírás	ME	termékkód	nettó akciós ár
112 569 049 •	CONSTRUCTA indukciós edényszett CZ9442X0	db	C36158S	43 499 Ft



Beépíthető mikrohullámú kompakt sütő gőz funkcióval CC4P86660

A mikrohullámú funkció kombinálható az összes sütési és gőzölési móddal*. A készülék melegít és ugyanakkor mikróz is. **Így gyorsabban elkészül az étel.**

Felszereltség és komfort:

- 30 automata program, ebből 4 kiolvasztó- és 26 párolóprogram
- Beépítési megoldás: Tökéletes állószerénybe építéshez, optimálisan kombinálható egy beépíthető sütővel.
- 5 teljesítményfokozat: Egyszerűen, kényelmesen kezelhető programok és teljesítményfokozatok.
- Könnyen kezelhető-konceptió – teljesen besüllyeszthető kezelógomb és Touch Control az egyszerű és problémamentes beállítás érdekében.
- Tisztítóprogram a vízvezetékhez
- Vízköldő program
- A gőzfejlesztő helye a sütőkamrán kívül található
- Katalitikus** hátfalpanel
- Három gőzölési fokozat választható
- Elektronikus óra
- Fekete üveg kezelőfelület
- Íves fém fogantyú
- Digitális kijelző
- LED-világítás

Biztonság és minőség:

- Egyedileg beállítható gyerekvédelem
- Biztonsági kikapcsolás
- Hőlégbefúvás
- Rozsdamentes sütőtér

* kivéve 1000 Wattos mikrohullámú fokozat és 40° légkeverés



** **Katalízis - önálló szennyeződés-eltávolítás, a készülék teljes élettartamán keresztül:** A zománc vagy kerámia bevonat termikus kémiai oxidációt biztosít 200 fok feletti hőmérsékleten - megváltozik az élelmiszermaradványok kémiai szerkezete.

beépítési méretek:	450 - 452 (Mag.) x 560 - 568 (Szél.) x 550 (Mély.) mm
lépcsőfokok:	5
kivitel:	fekete
víztartás:	0,8 l
tartalom:	36 l
fűtési módozatok:	5
fűtési módozatok:	Mikrohullámú sütő, gőz funkció, légkeverés, légkeveréses grill, grillezés
hőmérséklet tartomány:	40 - 230 °C
tisztítási fajták:	Katalitikus hátfalpanel
tartozék:	1 x kombi rács, 1 x üvegtepsi, 1 x gőzölő főzőedény



cikkszám	típus	nyitásirány	ME	termékkód	nettó akciós ár
112 569 116	CC4P86660	Bukóajtó	db	C324634S	389 999 Ft

termékcsoport T49



Constructa

Einfach gut gemacht.

Beépíthető mikrohullámú sütő CC4P91260

Beépítési megoldás: Tökéletes beépíthető **felső- vagy állószelekrénybe.**
Hydro Clean: Környezetbarát tisztítás gőzzel - elég egyszerűen letörölni.

Felszereltség és komfort:

- 7 automata program, ebből 4 kiolvasztó- és 3 párolóprogram
- Könnyen kezelhető-konceptió – különösen egyszerű és problémamentes beállítás a Komfort Scroll és Touch Control kezelőfelülettel
- Elektronikus ajtónyitás
- Elektronikus óra
- LED-világítás
- Digitális kijelző
- Memória-funkció (1 memóriahely)


Biztonság és minőség:

- Hőlégbefúvás
- Biztonsági kikapcsolás
- Rozsdamentes sütőtér

beépítési méretek: 362 - 365 (Mag.) x 560 - 568 (Szél.) x 300 (Mély.) mm
lépcsőfokok: 5
kivitel: fekete
forgótányér ø: 25,5 cm
tartalom: 20 l
tisztítási fajták: Gőztisztítás
tartozék: 1 x üveg forgótálca

cikkszám	típus	nyitásirány	ME	termékkód	nettó akciós ár
112 569 114	CC4P91260	balos	db	C75998S	91 999 Ft

termékcsoport T49



1

Constructa

Einfach gut gemacht.

Beépíthető mikrohullámú sütő CC4P91560

Beépítési megoldás: Tökéletes beépíthető **állószelekrénybe.**
Hydro Clean: Környezetbarát tisztítás gőzzel - elég egyszerűen letörölni.

Felszereltség és komfort:

- 7 automata program, ebből 4 kiolvasztó- és 3 párolóprogram
- Könnyen kezelhető-konceptió – különösen egyszerű és problémamentes beállítás a Komfort Scroll és Touch Control kezelőfelülettel
- Elektronikus ajtónyitás
- Elektronikus óra
- LED-világítás
- Digitális kijelző
- Memória-funkció (1 memóriahely)


Biztonság és minőség:

- Hőlégbefúvás
- Biztonsági kikapcsolás
- Rozsdamentes sütőtér

beépítési méretek: 382 (Mag.) x 560 (Szél.) x 550 (Mély.) mm
lépcsőfokok: 5 (max 900 W)
kivitel: fekete
forgótányér ø: 31,5 cm
tartalom: 25 l
tisztítási fajták: Gőztisztítás
tartozék: 1 x üveg forgótálca

cikkszám	típus	nyitásirány	ME	termékkód	nettó akciós ár
112 569 115	CC4P91560	balos	db	C101619S	121 999 Ft

termékcsoport T49



Beépíthető mikrohullámú kompakt sütő CC4W91860



Kényelmes Scroll vezérlés: Egyszerűen kiválasztható a sütési mód, hőmérséklet, program, idő- és súlyadatok a nagyméretű Scroll görgető kijelzőn.

Sütő és mikrohullámú üzemmód külön vagy kombinálva is használható

Felszereltség és komfort:

- 15 automata program: 4 kiolvasztó és 3 gőzölő program mikrohullámú üzemmódban, 8 program kombinált működéshez
- Hydro Clean - gőzzel támogatott tisztítás
- Elektronikus óra
- Fekete üveg kezelőfelület
- Íves fém fogantyú
- LED-világítás
- Digitális kijelző



Biztonság és minőség:

- Egyedileg beállítható gyerekvédelem
- Biztonsági kikapcsolás
- Hőlégbefúvás
- Rozsdamentes sütőtér

beépítési méretek:	450 - 452 (Mag.) x 560 - 568 (Szél.) x 550 (Mély.) mm
lépcsőfokok:	5 (max. 900 W)
kivitel:	fekete
forgótányér ø:	36 cm
tartalom:	44 l
fűtési módok:	4
hőmérséklet tartomány:	40 - 230 °C
tisztítási fajták:	Gőztisztítás
tartozék:	1 x magas rács, 1 x alacsony rács, 1 x fém forgótányér

cikkszám	típus	nyitásirány	ME	termékkód	nettó akciós ár
112 569 117 •	CC4W91860	Bukóajtó	db	C260934S	313 999 Ft

termékcsoport T49



Beépíthető mikrohullámú sütő CN151151



Beépítési megoldás: Tökéletesen beépíthető 500 mm beépítési szélességgel.

Felszereltség és komfort:

- 7 automata program, ebből 4 kiolvasztó- és 3 párolóprogram
- Könnyen kezelhető-konceptió – különösen egyszerű és problémamentes beállítás
- Elektronikus óra
- Memória-funkció (1 memóriahely)


Biztonság és minőség:

- Rozsdamentes sütőtér

beépítési méretek:	362 (Mag.) x 462 - 468 (Szél.) x 300 (Mély.) mm
lépcsőfokok:	5 (Max 800 W)
kivitel:	rozsdamentes
forgótányér ø:	24,5 cm
tartalom:	17 l
tartozék:	1 x üveg forgótálca

cikkszám	típus	nyitásirány	ME	termékkód	nettó akciós ár
112 569 113	CN151151	balos	db	C102087S	122 999 Ft

termékcsoport T49



Fiók CZ4S00160

Terhelhetőség max. 15 kg
Fogantyú nélküli ("push & pull" működtetés)
 csúszásgátló alátéttel szállítjuk

Felszereltség és komfort:

- Max. töltés eszpresszó-csészékből: 64 darab
- Max. töltés tányérokból (26 cm): 14 darab

beépítési méretek: 140 (Mag.) x 560 - 568 (Szél.) x 550 (Mély.)
 kivitel: fekete
 térfogat: 26 liter

cikkszám	típus	ME	termékkód	nettó akciós ár
112 569 118 •	CZ4S00160	db	C68973S	82 999 Ft

termékcsoport T49



Pizzasütő lap CZ1352X0

cikkszám	típus	ME	termékkód	nettó akciós ár
112 569 046 •	CZ1352X0	db	C9149S	10 999 Ft

termékcsoport T49



Edény szett CZ9442X0

cikkszám	típus	ME	termékkód	nettó akciós ár
112 569 049 •	CZ9442X0	db	C36158S	43 499 Ft

termékcsoport T49



Univerzális tepsi CZ10300

cikkszám	típus	ME	termékkód	nettó akciós ár
112 569 040 •	CZ10300	db	C10045S	12 199 Ft

termékcsoport T49



Univerzális tepsi CZ11CU10E0

Extra mély, zománcozott tepsi lédús süteményekhez, sütekhez és fagyasztott pékáruhoz. Ideális zsírfogó grillezéshez. Mosogatógépben tisztítható.

cikkszám	típus	ME	termékkód	nettó akciós ár
112 569 042 •	CZ11CU10E0	db	C10045S	12 199 Ft

termékcsoport T49



Vario tepsi CZ11CH15E0

Vario tepsi: Két részből álló tepsi, melyeken különböző ételeket lehet elhelyezni.

Fontos:

Nem használható a CZ11TI15X0 1-szintes teleszkópos kihúzósnal (cikkszám: 112569035)

cikkszám	típus	ME	termékkód	nettó akciós ár
112 569 039 •	CZ11CH15E0	db	C6701S	8 999 Ft

termékcsoport T49



Sütőkő CZ1913X0

cikkszám	típus	ME	termékkód	nettó akciós ár
112 569 048 •	CZ1913X0	db	C32367S	38 999 Ft

termékcsoport T49



Üveg tepsi CZ11GU20X

cikkszám	típus	ME	termékkód	nettó akciós ár
112 569 038 •	CZ11GU20X0	db	C15179S	18 299 Ft

termékcsoport T49




Sütőrács CZ11CR10X0

Edényekhez, tortaformákhoz, sütekhez, grillezéshez és fagyasztott pékáruhoz. Ez a kombirács különösen stabil a sűrű rácozásnak köszönhetően.

cikkszám	típus	ME	termékkód	nettó akciós ár
112 569 044 •	CZ11CR10X0	db	C8477S	10 199 Ft

termékcsoport T49



Constructa

Einfach gut gemacht.

Tepsi CZ11CB10E0

cikkszám	típus	ME	termékkód	nettó akciós ár
112 569 037 •	CZ11CB10E0	db	C10045S	11 999 Ft

termékcsoport T49

**Constructa**

Einfach gut gemacht.

Zománcozott tepsi CZ 10200

- Tartozék tűzhelyekezhez és sütőkhöz
- Zománcozott tepsi sütemények és kekszek, kenyér és péksütemények, kalács számára.

cikkszám	típus	ME	termékkód	nettó akciós ár
112 569 036 •	CZ10200	db	C10045S	11 999 Ft

termékcsoport T49



2

Constructa

Einfach gut gemacht.

2-szintes teleszkópos kihúzósin CZ11TE25X0

cikkszám	típus	ME	termékkód	nettó akciós ár
112 569 034 •	CZ11TE25X0	db	C33477S	39 999 Ft

termékcsoport T49

**Constructa**

Einfach gut gemacht.

3-szintes teleszkópos kihúzósin CZ 11TF25X0

Az 1, 2, és 3-szintes kihúzósinékkal a tepsik biztonságosan kihúzhatók a sütőből, anélkül, hogy kibillennének.

cikkszám	típus	ME	termékkód	nettó akciós ár
112 569 024	CZ11TF25X0	db	C37114S	43 999 Ft

termékcsoport T49

RAKTÁRI
TERMÉK**Constructa**

Einfach gut gemacht.

Vario Clip kihúzósiné CZ11TI15X0

- Vario Clip kihúzósiné: A kihúzósinék egy mozdulattal ki- vagy bepattinthatók.

cikkszám	típus	ME	termékkód	nettó akciós ár
112 569 035 •	CZ11TI15X0	db	C15179S	18 199 Ft

termékcsoport T49





Hűtés



Constructa
Einfach gut gemacht.




Beépíthető hűtő-fagyasztó kombináció CK 567VS30

- Low Frost: Ritkább leolvasztás a kisebb jégképződés miatt.
- A gyümölcsök és zöldségek a speciális Fresh fiókban tovább maradnak frissek.
- Vario Zone a fagyasztó rekesz rugalmas használatához
- Szuperfagyasztás fagyasztóautomatikával


belmagasság: 1450 mm
 energiaosztály: A++
 365 napra vetített fogyasztás: 199 kW·h
 ajtó szerelés: csúszóajtós szerelés
 térfogat: 209 l
 zajszint: 38 dB

cikkszám	típus	ME	termékkód	nettó akciós ár
112 569 420	CK577VS30	db	C200667S	240 999 Ft

termékcsoport T49



Maße in mm



145

Constructa
Einfach gut gemacht.




Beépíthető hűtő-fagyasztó kombináció CK 577VS30

- Low Frost: Ritkább leolvasztás a kisebb jégképződés miatt.
- Big Box: Rengeteg hely a nagyméretű fagyasztott élelmiszerek számára a 29 cm mély átlátszó XXL-fiókban.
- Vario Zone a fagyasztó rekesz rugalmas használatához
- Szuperfagyasztás fagyasztóautomatikával

belmagasság: 1580 mm
 energiaosztály: A++
 365 napra vetített fogyasztás: 212 kW·h
 ajtó szerelés: csúszóajtós szerelés
 térfogat: 232 l
 zajszint: 38 dB

cikkszám	típus	ME	termékkód	nettó akciós ár
112 569 419 •	CK577VS30	db	C214054S	257 999 Ft

termékcsoport T49



Maße in mm



158

Beépíthető hűtő-fagyasztó kombináció CK 587VS30



- Low Frost: Ritkább leolvasztás a kisebb jégképződés miatt.
- Big Box: Rengeteg hely a nagyméretű fagyasztott élelmiszerek számára a 29 cm mély átlátszó XXL-fiókban.

- Állószelekrény ajtaja mögé beépíthető
- Könnyen tisztítható, világos belső tér

Hűtő rész:

- teljesen automata leolvasztás
- 5 polc biztonsági üvegből, ebből 4 állítható magasságú, 5 ajtó, tojástartó
- Átlátszó Vario-tálca hullámos aljjal gyümölcsök és zöldségek számára


**** Fagyasztó rész:

- Fagyasztó kapacitás: 3 kg 24 óra alatt
- Visszamelegedési idő: 26 óra
- 2 átlátszó fagyasztófiók, ebből 1 Big Box, jégkocka-tartó
- Vario Zone a fagyasztó rekesz rugalmas használatához
- Szuperfagyasztás fagyasztóautomatikával


belmagasság:	1780 mm
energiaosztály:	A++
365 napra vetített fogyasztás:	227 kW·h
ajtó szerelés:	csúszóajtós szerelés
térfogat:	272 l
zajszint:	38 dB

cikkszám	típus	ME	termékkód	nettó akciós ár
112 569 416	CK 587VS30	db	C224228S	269 999 Ft

termékcsoport T49



Beépíthető hűtő-fagyasztó kombináció CK 64544



- A gyümölcsök és zöldségek a speciális Fresh fiókban tovább maradnak frissek.

- Állószelekrény ajtaja mögé beépíthető
- Könnyen tisztítható, világos belső tér

Hűtő rész:

- 4 polc biztonsági üvegből, ebből 3 állítható magasságú
- tojástartó
- Átlátszó Vario-tálca hullámos aljjal gyümölcsök és zöldségek számára
- 4 átmenő ajtózárral


Fagyasztó rész:

- Fagyasztó kapacitás: 2 kg 24 óra alatt
- Visszamelegedési idő: 17 óra
- 1 állítható magasságú tartórács

belmagasság:	1225 mm
energiaosztály:	A+
365 napra vetített fogyasztás:	229 kW·h
ajtó szerelés:	csúszóajtós szerelés
térfogat:	190 l
zajszint:	39 dB

cikkszám	típus	ME	termékkód	nettó akciós ár
112 569 418	CK 64544	db	C148116S	177 999 Ft

termékcsoport T49




Beépíthető hűtő-fagyasztó kombináció CK 65643


- 4 polc biztonsági üvegből, ebből 3 állítható magasságú, tojástartó
- Átlátszó Vario-tálca hullámos ajjal gyümölcsök és zöldségek számára, tetején biztonsági üveglap
- 4 átmenő ajtózárral
- Fagyasztó kapacitás: 3 kg 24 óra alatt
- Visszamelegedési idő: 13 óra
- 3 átlátszó fagyasztófiók
- jégkockatálca

belmagasság: 1580 mm
 energiaosztály: A+
 365 napra vetített fogyasztás: 257 kW·h
 ajtó szerelés: csúszóajtós szerelés
 térfogat: 234 l
 zajszint: 40 dB

cikkszám	típus	ME	termékkód	nettó akciós ár
112 569 406	CK 65643	db	C191737S	230 999 Ft




Maße in mm



Die angegebenen Möbeltürmaße gelten für eine Türfuge von 4 mm.


Maße in mm


Beépíthető hűtő-fagyasztó kombináció CK 65743

- 5 polc biztonsági üvegből, ebből 4 állítható magasságú, tojástartó
- Átlátszó Vario-tálca hullámos ajjal gyümölcsök és zöldségek számára, tetején biztonsági üveglap
- Fagyasztó kapacitás: 3 kg 24 óra alatt
- Visszamelegedési idő: 13 óra
- 3 átlátszó fagyasztófiók
- jégkockatálca

belmagasság: 1780 mm
 energiaosztály: A+
 365 napra vetített fogyasztás: 275 kW·h
 ajtó szerelés: csúszóajtós szerelés
 térfogat: 276 l
 zajszint: 40 dB


cikkszám	típus	ME	termékkód	nettó akciós ár
112 569 405	CK 65743	db	C193154S	231 999 Ft



Maße in mm

Maße in mm

Die angegebenen Möbeltürmaße gelten für eine Türfuge von 4 mm.



Beépíthető hűtő-fagyasztó kombináció CK 66544



• A gyümölcsök és zöldségek a speciális Fresh fiókban tovább maradnak frissek.



- Állószeletrény ajtaja mögé beépíthető
- Könnyen tisztítható, világos belső tér
- Átlátszó Vario-tálca hullámos aljjal gyümölcsök és zöldségek számára

**** Fagyasztó rész

belmagasság: 1450 mm
 energiaosztály: A+
 365 napra vetített fogyasztás: 244 kW·h
 ajtó szerelés: csúszóajtós szerelés
 térfogat: 227 l
 zajszint: 39 dB

cikkszám	típus	ME	termékkód	nettó akciós ár
112 569 417 •	CK 66544	db	C167180S	199 999 Ft

termékcsoport T49



Beépíthető hűtőszekrény CK64230 / CK60230



belmagasság: 880 mm
 energiaosztály: A++
 ajtó szerelés: csúszóajtós szerelés
 zajszint: 37 dB

cikkszám	típus	365 napra vetített fogyasztás kW·h	térfogat l	fagyasztó rekesz	ME	termékkód	nettó akciós ár
112 569 427 •	CK64230	CK64230	129	Igen	db	C131469S	157 999 Ft
112 569 428 •	CK60230	CK60230	150	Nem	db	C131469S	157 999 Ft

termékcsoport T49



CK64230



CK60230



Beépíthető hűtőszekrény CK 64244 / CK 60244

- teljesen automata leolvasztás
- Könnyen tisztítható, világos belső tér
- Állószekrény ajtaja mögé beépíthető
- 3 polc biztonsági üvegből, ebből 2 állítható magasságú, tojástartó
- 4 átmenő ajtózár
- 1 pizzafagyasztó rekesz **** -18°C
- Fagyasztó kapacitás: 2 kg 24 óra alatt
- Visszamelegedési idő: 10 óra

belmagasság: 880 mm
 energiaosztály: A+
 ajtó szerelés: csúszóajtós szerelés
 zajszint: 38 dB

cikkszám	típus	365 napra vetített fogyasztás kW-h	térfogat l	fagyasztó rekesz	ME	termékkód	nettó akciós ár
112 569 413	CK 64244	191	129	Igen	db	C111569S	133 999 Ft
112 569 414	CK 60244	122	150	Nem	db	C115843S	139 999 Ft

termékcsoport T49



Beépíthető hűtőszekrény CK 64305 / CK 60305

- teljesen automata leolvasztás
- Könnyen tisztítható, világos belső tér
- Állószekrény ajtaja mögé beépíthető
- 4 polc biztonsági üvegből, ebből 3 állítható magasságú, tojástartó
- 4 átmenő ajtózár
- 1 pizzafagyasztó rekesz **** -18°C
- Fagyasztó kapacitás: 2 kg 24 óra alatt
- Visszamelegedési idő: 10 óra

belmagasság: 1025 mm
 energiaosztály: A+
 ajtó szerelés: csúszóajtós szerelés
 zajszint: 38 dB

cikkszám	típus	365 napra vetített fogyasztás kW-h	térfogat l	fagyasztó rekesz	ME	termékkód	nettó akciós ár
112 569 411	CK 64305	203	158	Igen	db	C121639S	145 999 Ft
112 569 412	CK 60305	126	181	Nem	db	C127002S	152 999 Ft

termékcsoport T49



Beépíthető hűtőszekrény CK64330 / CK60330



belmagasság: 1025 mm
 energiaosztály: A++
 ajtó szerelés: csúszóajtós szerelés
 zajszint: 37 dB

cikkszám	típus	365 napra vetített fogyasztás kW-h	térfogat l	fagyasztó rekesz	ME	termékkód	nettó akciós ár
112 569 425 •	CK64330	160	158	Igen	db	C138166S	165 999 Ft
112 569 426 •	CK60330	99	181	Nem	db	C138166S	165 999 Ft

termékcsoport T49



CK64330



CK60330

Beépíthető hűtőszekrény CK64430 / CK60430



belmagasság: 1220 mm
 energiaosztály: A++
 ajtó szerelés: csúszóajtós szerelés
 zajszint: 37 dB

cikkszám	típus	365 napra vetített fogyasztás kW-h	térfogat l	fagyasztó rekesz	ME	termékkód	nettó akciós ár
112 569 423 •	CK64430	174	200	Igen	db	C151563S	181 999 Ft
112 569 424 •	CK60430	103	221	Nem	db	C151563S	181 999 Ft

termékcsoport T49



CK64430



CK60430


Beépíthető hűtőszekrény CK 64444 / CK 60444

- teljesen automata leolvasztás
- Könnyen tisztítható, világos belső tér
- Állószekrény ajtaja mögé beépíthető
- 5 polc biztonsági üvegből, ebből 4 állítható magasságú, tojástartó
- Átlátszó Vario-tálca hullámos aljjal gyümölcsök és zöldségek számára, tetején biztonsági üveglap
- 4 átmenő ajtózárral
- **Fagyasztó rész**
- 1 pizzafagyasztó rekesz -18°C
- Fagyasztó kapacitás: 2 kg 24 óra alatt
- Visszamelegedési idő: 10 óra

belmagasság: 1225 mm
 energiaosztály: A+
 ajtó szerelés: Fixajtós szerelés
 zajszint: 37 dB

cikkszám	típus	365 napra vetített fogya- sztás kW-h	térfogat l	fagyasztó rekesz	ME	termékkód	nettó akciós ár
112 569 409	CK 64444	221	200	Igen	db	C133081S	159 999 Ft
112 569 410	CK 60444	131	221	Nem	db	C133081S	159 999 Ft

termékcsoport T49



3



Beépíthető hűtőszekrény CK 842AF30





- teljesen automata leolvasztás
- Profi-friss-rendszer: Az élelmiszerek 3-szor hosszabb ideig maradnak frissek, megőrzik a vitaminokat és tápanyagokat.

- Állószekrény ajtaja mögé beépíthető
- Könnyen tisztítható, világos belső tér
- 2 polc biztonsági üvegből, ebből 2 állítható magasságú, 2 x tojástartó
- Vita Fresh zóna 0°C körüli hőmérséklettel egy Vita Fresh fiók: „nedves zóna” és másik: „száraz zóna”, teleszkópos kihúzású
- 3 átmenő ajtózárral
- **** fagyasztórekesz
- Fagyasztó kapacitás: 2,5 kg 24 óra alatt
- Visszamelegedési idő: 13 óra
- jégkockatálca

belmagasság: 1225 mm
 energiaosztály: A++
 365 napra vetített fogyasztás: 184 kW·h
 ajtó szerelés: Fixajtós szerelés
 térfogat: 169 l
 zajszint: 38 dB

cikkszám	típus	fagyasztó rekesz	ME	termékkód	nettó akciós ár
112 569 408 •	CK 842AF30	Igen	db	C274322S	329 999 Ft

termékcsoport T49



Maße in mm

Beépíthető hűtőszekrény CK 852AF30





- teljesen automata leolvasztás
- Profi-friss-rendszer: Az élelmiszerek 3-szor hosszabb ideig maradnak frissek, megőrzik a vitaminokat és tápanyagokat.

- Állószekrény ajtaja mögé beépíthető
- Könnyen tisztítható, világos belső tér
- 3 polc biztonsági üvegből, ebből 3 állítható magasságú, 2 x tojástartó
- Vita Fresh zóna 0°C körüli hőmérséklettel egy Vita Fresh fiók: „nedves zóna” és másik: „száraz zóna”, teleszkópos kihúzású
- 4 átmenő ajtózárral
- **** fagyasztórekesz
- Fagyasztó kapacitás: 2,5 kg 24 óra alatt
- Visszamelegedési idő: 13 óra
- jégkockatálca

belmagasság: 1400 mm
 energiaosztály: A++
 365 napra vetített fogyasztás: 196 kW·h
 ajtó szerelés: Fixajtós szerelés
 térfogat: 204 l
 zajszint: 38 dB

cikkszám	típus	fagyasztó rekesz	ME	termékkód	nettó akciós ár
112 569 407 •	CK 852AF30	Igen	db	C312271S	374 999 Ft

termékcsoport T49



Maße in mm

Beépíthető fagyasztószejkény CE 61243


- **** fagyasztórekesz -18°C
- Szuperfagyasztás fagyasztóautomatikával
- Ideálisan kombinálható a CK 60244 hűtőszejkénnyel
- Optikai figyelmeztető jelzés
- Fagyasztó kapacitás: 12 kg 24 óra alatt
- Visszamelegedési idő: 19 óra
- 4 átlátszó fagyasztófiók
- Fagyasztási naptár

belmagasság: 880 mm
 energiaosztály: A+
 365 napra vetített fogyasztás: 192 kW·h
 ajtó szerelés: csúszóajtós szerelés
 térfogat: 94 l
 zajszint: 36 dB



cikkszám	típus	ME	termékkód	nettó akciós ár
112 569 415	CE 61243	db	C115843S	139 999 Ft

termékcsoport T49



Maße in mm

3

Beépíthető hűtőszejkény CK 64144 / CK 60144

- teljesen automata leolvasztás
- Biztonsági üvegből készült polcok

belmagasság: 820 mm
 energiaosztály: A+
 ajtó szerelés: Fixajtós szerelés
 zajszint: 38 dB

cikkszám	típus	365 napra vetített fogyasztás kW·h	térfogat l	fagyasztó rekesz	ME	termékkód	nettó akciós ár
112 569 421	CK 64144	178	123	Igen	db	C164951S	197 999 Ft
112 569 422	CK 60144	118	137	Nem	db	C157120S	188 999 Ft


termékcsoport T49



CK 64144



CK 60144



* variabler Sockel/ Unterbauhöhe

Platz für elektrischen Anschluß seitlich rechts oder links neben dem Gerät. Be- und Entlüftung im Sockel.

Maße in mm



Elszívás





Fali elszívó CD 619650 / CD 616650

LED-világítás: Rendkívül erős fényt nyújt a főzőlap megvilágítására, különösen energiatakarékos.

Felszereltség és komfort:

- Falra szerelhető
- Gyors rögzítés
- A keringető üzemmódnak keringető alapszett szükséges
- Touch Control érintővezérlő LED-kijelzővel mutatja a teljesítményfokozatot
- Intenzív fokozat automatikus visszaállással
- Világítás: 94 lux, színhőmérséklet: 3500 K
- Max. légteljesítmény normál fokozaton: Elszívó üzemmód 380 m³/óra, keringető üzemmód 200 m³/óra

Biztonság és minőség:


- Dupla áramlású nagyteljesítményű ventilátor
- Made in Germany: Németországban gyártott minőség.

kivitel: Elszívás vagy keringetés
 energiaosztály: C
 világítás: 2 x 1,5 W (LED)


cikkszám	típus	szabadba vezetett légteljesítmény m ³ /h	365 napra vetített fogyasztás kW-h	zajsztint dB	ME	termékkód	nettó akciós ár
112 569 261 •	CD619650	max. 390	51.3	50 - 65	db	C77899S	93 999 Ft
112 569 262	CD616650	max. 380	51.4	50 - 66	db	C57814S	69 999 Ft

termékcsoport T49

tartozék				
cikkszám	leírás	ME	termékkód	nettó akciós ár
112 569 235	CONSTRUCTA keringető alapszett CZ5138X5	db	C9348S	11 999 Ft



Maße in mm



Maße in mm



CD 619650



CD 616650

Fali elszívó CD 639860 / CD 636860


Touch Control érintéses vezérlés: Gyors és egyszerű kezelhetőség a praktikus érintőgombokkal.
LED-világítás: Rendkívül erős fényt nyújt a főzőlap megvilágítására, különösen energiatakarékos.

Felszereltség és komfort:

- Falra szerelhető
- Gyors rögzítés
- Keringető üzemmódhoz szükséges egy keringető alapszett vagy Clean Air keringető modul
- Erős és csendes ventilátor
- Automatikus ventilátor utánhűtés
- Touch Control érintővezérlő LED-kijelzővel mutatja a teljesítményfokozatot
- Intenzív fokozat automatikus visszaállással
- Világítás: 221 lux, színhőmérséklet: 3500 K; dimmelő funkció
- Max. légteljesítmény normál fokozaton: elszívás 450 m³/óra, intenzív fokozat 730 m³/óra; keringetés 320 m³/óra, intenzív fokozat 370 m³/óra

Biztonság és minőség:

- Dupla áramlású nagyteljesítményű ventilátor
- Energiahatékony kondenzátormotor
- Finoman szabályozható ventilátorteljesítmény az elektronikus vezérlés által
- Made in Germany: Németországban gyártott minőség.

kivitel: Elszívás vagy keringetés
 energiaosztály: A

cikkszám	típus	szabadba vezetett légteljesítmény m³/h	365 napra vetített fogyasztás kW-h	világítás	zajszint dB	ME	termékkód	nettó akciós ár
112 569 259 •	CD639860	max. 720	55.2	2 x 1,5 W (LED)	51 - 65	db	C171647S	205 999 Ft
112 569 260 •	CD636860	max. 730	54.1	2 x 1,5 W (LED)	52 - 64	db	C151558S	181 999 Ft

termékcsoport T49


tartozék					
cikkszám	leírás	ME	termékkód	nettó akciós ár	
112 569 275 •	CONSTRUCTA keringető alapszett CZ51DXU0X0	db	C15626S	18 999 Ft	




CD639860



CD636860



(1) Abluft
 (2) Umluft
 (3) Luftaustritt - Schlitz bei Abluft nach unten montieren Maße in mm



(1) Abluft
 (2) Umluft
 (3) Luftaustritt - Schlitz bei Abluft nach unten montieren Maße in mm





Fali elszívó CD649850 / CD646850

kivitel: Elszívás vagy keringetés
 energiaosztály: A
 zajszint: 45- 61 dB

cikkszám	típus	szabadba vezetett légtelemjesítmény m³/h	365 napra vetített fogyasztás kW-h	világítás	szélesség mm	ME	termékkód	nettó akciós ár
112 569 279	CD646850	630	31.2	2 x 1,5 W (LED)	600	db	C173881S	208 999 Ft
112 569 278 •	CD649850	670	29.7	3 x 1,5 W (LED)	900	db	C196199S	235 999 Ft

termékcsoport T49

tartozék					
cikkszám	leírás	ME	termékkód	nettó akciós ár	
112 569 232 •	CONSTRUCTA keringető alapszett CZ5102X5	db	C12726S	15 999 Ft	



CD649850



CD646850

Constructa
 Einfach gut gemacht.



Fali elszívó CD659860 / CD656860

kivitel: Elszívás vagy keringetés
 világítás: 2 x 1,5 W (LED)
 zajszint: 50- 64 dB

cikkszám	típus	szabadba vezetett légtelemjesítmény m³/h	energia-takarékossági osztály	365 napra vetített fogyasztás kW-h	szélesség mm	ME	termékkód	nettó akciós ár
112 569 284 •	CD656860	670	B	56.8	600	db	C167185S	199 999 Ft
112 569 283 •	CD659860	730	A	53.6	900	db	C187269S	224 999 Ft

termékcsoport T49

tartozék					
cikkszám	leírás	ME	termékkód	nettó akciós ár	
112 569 275 •	CONSTRUCTA keringető alapszett CZ51DXU0X0	db	C15626S	18 999 Ft	




CD659860



CD656860

4

Fali elszívó CD 688860 / CD 686860


Ferde kialakítás: Modern fekete üveg design, kitűnő belmagasság, főzéskor nem zavar.
3-fokozatú ventilátorteljesítmény plus: Mindig friss levegő a nagyteljesítményű motornak köszönhetően, 3 fokozatban állítható és extra intenzív fokozat.

- Keringető üzemmóddhoz szükséges egy keringető alapszett vagy Clean Air keringető modul
- Dupla áramlású nagyteljesítményű ventilátor
- **Különleges tartozékok:**
 CZ50XXP0X0, CZ5170X1, CZ51AIA0X0, CZ51AIR0X0, CZ51AIS0X0, CZ51AIT0X0, CZ51AIU0X0, CZ51AXC0N0

kivitel:	Elszívás vagy keringetés
energiaosztály:	A
365 napra vetített fogyasztás:	52 kW-h
világítás:	2 x 1,5 W LED-modul
zajsztint:	48 - 57 dB

cikkszám	típus	szabadba vezetett légteljesítmény m³/h	ME	termékkód	nettó akciós ár
112 569 257 •	CD688860	max. 680	db	C298878S	358 999 Ft
112 569 258 •	CD686860	max. 570	db	C283252S	339 999 Ft

termékcsoport T49


tartozék					
cikkszám	leírás	ME	termékkód	nettó akciós ár	
112 569 263 •	CONSTRUCTA keringető alapszett CZ51AIU0X0	db	C49556S	59 999 Ft	




CD688860



CD686860



(1) Abluft
 (2) Umluft
 (3) Luftaustritt - Schlitze bei Abluft nach unten montieren Maße in mm



(1) Abluft
 (2) Umluft
 (3) Luftaustritt - Schlitze bei Abluft nach unten montieren Maße in mm



Constructa
Einfach gut gemacht.

Fali elszívó CD 689860



BLDC-motor: Hatékony, csendes és tartós motor, gazdaságos működés.

Ferde kialakítás: Modern fekete üveg design, kitűnő belmagasság, főzéskor nem zavar.


- Keringető üzemmódhoz szükséges egy keringető alapszett vagy Clean Air keringető modul
- Tartós fém zsírszűrő, mosogatógépben tisztítható
- Dupla áramlású nagyteljesítményű ventilátor
- **Különleges tartozékok:**
CZ50XXPOX0, CZ5170X1, CZ51AIAOX0, CZ51AIROX0, CZ51AISOX0, CZ51AITOX0, CZ51AIUOX0, CZ51AXCON0

kivétel: Elszívás vagy keringetés
szabadba vezetett légteljesítmény: max. 730 m³/h
energiaosztály: A+
365 napra vetített fogyasztás: 27 kW·h
világítás: 2 x 1,5 W (LED)
zajszint: 45 - 54 dB

cikkszám	típus	ME	termékkód	nettó akciós ár
112 569 256 •	CD689860	db	C325664S	390 999 Ft

termékcsoport T49

tartozék				
cikkszám	leírás	ME	termékkód	nettó akciós ár
112 569 263 •	CONSTRUCTA keringető alapszett CZ51AIUOX0	db	C49556S	59 999 Ft



(1) Abluft
(2) Umluft
(3) Luftaustritt - Schlitze bei Abluft nach unten montieren Maße in mm

Constructa
Einfach gut gemacht.

Fali elszívó CD 699860



BLDC-motor: Hatékony, csendes és tartós motor, gazdaságos működés.

Lapos kialakítás: Modern, lapos fekete üveg design, kitűnő belmagasság, főzéskor nem zavar.

Felszereltség és komfort:


- Falra szerelhető
- Gyors rögzítés
- Keringető üzemmód kémény nélkül működtethető
- Keringető üzemmódhoz szükséges egy keringető alapszett vagy Clean Air keringető modul
- 4 fokozatban állítható légteljesítmény (3 teljesítményfokozat és 1 intenzív fokozat) Touch Control LED-kijelzős érintőpanellel
- 2 szívóterület: elülső és alsó oldal
- Intenzív fokozat automatikus visszaállással
- Világítás: 230 lux, színhőmérséklet: 3500 K
- Max. légteljesítmény normál fokozaton: elszívás 420 m³/óra, intenzív fokozat 730 m³/óra;

kivétel: Elszívás vagy keringetés
szabadba vezetett légteljesítmény: max. 730 m³/h
energiaosztály: A
365 napra vetített fogyasztás: 40 kW·h
világítás: 2 x 1,5 W (LED)
zajszint: 43 - 57 dB

cikkszám	típus	ME	termékkód	nettó akciós ár
112 569 255 •	CD699860	db	C392627S	471 999 Ft

termékcsoport T49

tartozék				
cikkszám	leírás	ME	termékkód	nettó akciós ár
112 569 264 •	CONSTRUCTA keringető alapszett CZ51AFUOX0	db	C54019S	64 999 Ft



(1) Abluft
(2) Umluft
(3) Luftaustritt - Schlitze bei Abluft nach unten montieren Maße in mm

Sziget-elszívó CD939850



kivitel:	Elszívás vagy keringetés
szabadba vezetett légteljesítmény:	690 m ³ /h
energiaosztály:	A+
365 napra vetített fogyasztás:	27,8 kW·h
világítás:	4 x 1,5 W (LED)
zajsztint:	45- 54 dB



termékcsoport T49

cikkszám	típus	szélesség mm	ME	termékkód	nettó akciós ár
112 569 277 •	CD939850	900	db	C383697S	459 999 Ft

tartozék					
cikkszám	leírás	ME	termékkód	nettó akciós ár	
112 569 233 •	CONSTRUCTA keringető alapszett CZ5106X5	db	C15626S	18 999 Ft	

Lapos elszívó CD 30975



BLDC-motor: Hatékony, csendes és tartós motor, gazdaságos működés a BLDC-technológiának köszönhetően.

4-fokozatú ventilátorteljesítmény: Mindig friss levegő, a gombokkal 4 fokozatban állítható.


Felszereltség és komfort:

- 60 vagy 90 cm széles felsőszekrénybe építhető
- A keringető üzemmódhoz keringető alapszett szükséges
- Intenzív fokozat automatikus visszaállással
- Automatikus ventilátor utánhűtés
- Max. légteljesítmény normál fokozaton: elszívás 270 m³/óra, intenzív fokozat 420 m³/óra; keringetés 160 m³/óra, intenzív fokozat 180 m³/óra
- Világítás: 569 lux, színhőmérséklet: 3500 K

Biztonság és minőség:

- Finoman szabályozható ventilátorteljesítmény az elektronikus vezérlés által
- Made in Germany: Németországban gyártott minőség.





kivitel:	Elszívás vagy keringetés
szabadba vezetett légteljesítmény:	max. 420 m ³ /h
energiaosztály:	A
365 napra vetített fogyasztás:	20 kW·h
világítás:	2 x 3 W (LED)
zajsztint:	53 - 60 dB



cikkszám	típus	ME	termékkód	nettó akciós ár
112 569 250 •	CD30975	db	C104684S	125 999 Ft

termékcsoport T49

tartozék				
cikkszám	leírás	ME	termékkód	nettó akciós ár
112 569 234	CONSTRUCTA keringető alapszett CZ5145X5	db	C14925S	17 999 Ft



Constructa

Einfach gut gemacht.

Lapos elszívó CD30636

kivitel: Elszívás vagy keringetés
 szabadba vezetett légteljesítmény: 310 m³/h
 energiaosztály: D
 365 napra vetített fogyasztás: 63,7 kW·h
 világítás: 2 x 20 W (halogén) W
 zajszint: 60- 65 dB



cikkszám	típus	szélesség mm	ME	termékkód	nettó akciós ár
112 569 280	CD30636	600	db	C48884S	58 999 Ft

termékcsoport T49

tartozék					
cikkszám	leírás	ME	termékkód	nettó akciós ár	
112 569 234	CONSTRUCTA keringető alapszett CZ5145X5	db	C14925S	17 999 Ft	

Constructa

Einfach gut gemacht.

Lapos elszívó CD 30645

LED-világítás: Egyenletesen erős megvilágítás és gazdaságos működés a **3-fokozatú ventilátorteljesítménynek köszönhetően:** Mindig friss levegő, a billenőkapcsolóval 3 fokozatban állítható.


Felszereltség és komfort:

- 60 cm széles felsőszekrénybe építhető
- A keringető üzemmódnál keringető alapszett szükséges
- Automatikus be- és kikapcsolás a szűrőfelület mozgásakor
- Max. légteljesítmény normál fokozaton: Elszívó üzemmód 400 m³/óra, keringető üzemmód 190 m³/óra
- Világítás: 468 lux, színhőmérséklet: 3500 K

Biztonság és minőség:

- Made in Germany: Németországban gyártott minőség.

kivitel: Elszívás vagy keringetés
 szabadba vezetett légteljesítmény: max. 400 m³/h
 energiaosztály: B
 365 napra vetített fogyasztás: 39 kW·h
 világítás: 1 x 3 W (LED)
 zajszint: 59 - 68 dB




Maße in mm

cikkszám	típus	ME	termékkód	nettó akciós ár
112 569 225	CD30645	db	C49999S	59 999 Ft

termékcsoport T49

tartozék					
cikkszám	leírás	ME	termékkód	nettó akciós ár	
112 569 234	CONSTRUCTA keringető alapszett CZ5145X5	db	C14925S	17 999 Ft	



Maße in mm

4

Elszívómodul CD75132

kivitel: Elszívás vagy keringetés
szabadba vezetett légteljesítmény: 590 m³/h
energiaosztály: C
365 napra vetített fogyasztás: 78,1 kW·h
világítás: 2 x 2,15 W (LED)
zajsztint: 38- 56 dB



cikkszám	típus	szélesség mm	ME	termékkód	nettó akciós ár
112 569 281 •	CD75132	600	db	C64511S	77 999 Ft

termékcsoport T49

tartozék					
cikkszám	leírás	ME	termékkód	nettó akciós ár	
112 569 253 •	CONSTRUCTA aktívszén-szűrő CZ5155X0	db	C11831S	14 999 Ft	

Aláépíthető elszívó CD106151

kivitel: Elszívás vagy keringetés
szabadba vezetett légteljesítmény: 240 m³/h
energiaosztály: D
365 napra vetített fogyasztás: 69,3 kW·h
világítás: 1 x 1,5 W (LED)
zajsztint: 53- 68 dB



cikkszám	típus	szélesség mm	ME	termékkód	nettó akciós ár
112 569 282	CD106151	600	db	C39954S	47 999 Ft

termékcsoport T49

tartozék					
cikkszám	leírás	ME	termékkód	nettó akciós ár	
112 569 237 •	CONSTRUCTA aktívszén-szűrő CZ5101X0	db	C10045S	11 999 Ft	

Aktívszén-szűrő CZ5101X0

üzemidő: 12 hó
leválasztási fok: 80 %

cikkszám	típus	ME	termékkód	nettó akciós ár
112 569 237 •	CZ5101X0	db	C10045S	11 999 Ft

termékcsoport T49



Constructa

Einfach gut gemacht.

Aktívszénszűrő CZ5155X0

üzemidő: 12 hó
 leválasztási fok: 80 %

cikkszám	típus	ME	termékkód	nettó akciós ár
112 569 253 •	CZ5155X0	db	C11831S	14 999 Ft

termékcsoport T49

**Constructa**


Einfach gut gemacht.

Aktívszénszűrő CZ5170X1

üzemidő: 12 hó
 leválasztási fok: 95 %

cikkszám	típus	ME	termékkód	nettó akciós ár
112 569 244 •	CZ5170X1	db	C26338S	31 999 Ft

termékcsoport T49

**Constructa**

Einfach gut gemacht.

Aktívszénszűrő CZ51AFA0X0

üzemidő: 10 hó
 leválasztási fok: 80 %

cikkszám	típus	ME	termékkód	nettó akciós ár
112 569 268 •	CZ51AFA0X0	db	C27009S	32 999 Ft

termékcsoport T49

**Constructa**

Einfach gut gemacht.

Aktívszénszűrő CZ51AIA0X0

üzemidő: 12 hó
 leválasztási fok: 80 %

cikkszám	típus	ME	termékkód	nettó akciós ár
112 569 267 •	CZ51AIA0X0	db	C19641S	23 999 Ft

termékcsoport T49

**Constructa**

Einfach gut gemacht.

Aktívszénszűrő CZ51DXA0X0

üzemidő: 12 hó
 leválasztási fok: 80 %

cikkszám	típus	ME	termékkód	nettó akciós ár
112 569 276 •	CZ51DXA0X0	db	C9821S	11 999 Ft

termékcsoport T49



CleanAir regenerálható aktívszénzűrő CZ50XXP0X0

üzemidő: 84 - 120 hó
 leválasztási fok: 95 %

cikkszám	típus	ME	termékkód	nettó akciós ár
112 569 273 •	CZ50XXP0X0	db	C88167S	105 999 Ft

termékcsoport T49



Filc zsírzsűrő CZ5201X0

üzemidő: 1 hó
 anyag: filc

cikkszám	típus	ME	termékkód	nettó akciós ár
112 569 239 •	CZ5201X0	db	C8477S	10 999 Ft

termékcsoport T49



CleanAir aktívszénzűrő CZ5301X0

üzemidő: 12 hó
 leválasztási fok: 80 %

cikkszám	típus	ME	termékkód	nettó akciós ár
112 569 240 •	CZ5301X0	db	C14512S	17 999 Ft

termékcsoport T49



CleanAir keringető modul CZ5270X0

Valódi alternatíva - a Clean Air keringető modul

A Clean Air keringető modul: **Erőteljes, hatékony és csendes**, a szoba levegője télen és nyáron is a helyén marad: a szobában. Mivel a szellőzőcsatornának nincs kivezetése, így sem a fűtött, sem a légkondicionált levegő nem távozik. Ez segít energiát megtakarítani. A rendkívül nagy szűrőfelület, a szabadalmaztatott szűrőforma és a 40%-nál nagyobb aktívszén-tartalom miatt a **Clean Air keringető modul a szagok 95 %-át képes felszívni**. Ez 25 %-kal meghaladja az összes hagyományos keringető rendszer értékeit, és **az elszívó rendszerekhez hasonló szintű**.

üzemidő: 12 (aktívszénzűrő) hó
 leválasztási fok: 95 %
 anyag: rozsdamentes

cikkszám	típus	ME	termékkód	nettó akciós ár
112 569 228 •	CZ5270X0	db	C60043S	71 999 Ft

termékcsoport T49



Constructa

Einfach gut gemacht.

CleanAir keringető modul CZ5276X0**Valódi alternatíva - a Clean Air keringető modul**

A Clean Air keringető modul: **Erőteljes, hatékony és csendes**, a szoba levegője télen és nyáron is a helyén marad: a szobában. Mivel a szellőzőcsatornának nincs kivezetése, így sem a fűtött, sem a légkondicionált levegő nem távozik. Ez segít energiát megtakarítani. A rendkívül nagy szűrőfelület, a szabadalmaztatott szűrőforma és a 40%-nál nagyobb aktívszén-tartalom miatt a **Clean Air keringető modul a szagok 95 %-át** képes felszívni. Ez 25 %-kal meghaladja az összes hagyományos keringető rendszer értékeit, és **az elszívó rendszerekhez hasonló szintű**.

üzemidő: 12 (aktívszén-szűrő) hó
 leválasztási fok: 95 %
 anyag: rozsdamentes

cikkszám	típus	ME	termékkód	nettó akciós ár
112 569 229 •	CZ5276X0	db	C60043S	71 999 Ft

termékcsoport T49

**Constructa**

Einfach gut gemacht.

CleanAir keringető modul CZ5286X0**Valódi alternatíva - a Clean Air keringető modul**

A Clean Air keringető modul: **Erőteljes, hatékony és csendes**, a szoba levegője télen és nyáron is a helyén marad: a szobában. Mivel a szellőzőcsatornának nincs kivezetése, így sem a fűtött, sem a légkondicionált levegő nem távozik. Ez segít energiát megtakarítani. A rendkívül nagy szűrőfelület, a szabadalmaztatott szűrőforma és a 40%-nál nagyobb aktívszén-tartalom miatt a **Clean Air keringető modul a szagok 95 %-át** képes felszívni. Ez 25 %-kal meghaladja az összes hagyományos keringető rendszer értékeit, és **az elszívó rendszerekhez hasonló szintű**.

üzemidő: 12 (aktívszén-szűrő) hó
 leválasztási fok: 95 %
 anyag: rozsdamentes

cikkszám	típus	ME	termékkód	nettó akciós ár
112 569 230 •	CZ5286X0	db	C89510S	107 999 Ft

termékcsoport T49

**Constructa**

Einfach gut gemacht.

CleanAir keringető modul CZ51AXC0N0**Valódi alternatíva - a Clean Air keringető modul**

A Clean Air keringető modul: **Erőteljes, hatékony és csendes**, a szoba levegője télen és nyáron is a helyén marad: a szobában. Mivel a szellőzőcsatornának nincs kivezetése, így sem a fűtött, sem a légkondicionált levegő nem távozik. Ez segít energiát megtakarítani. A rendkívül nagy szűrőfelület, a szabadalmaztatott szűrőforma és a 40%-nál nagyobb aktívszén-tartalom miatt a **Clean Air keringető modul a szagok 95 %-át** képes felszívni. Ez 25 %-kal meghaladja az összes hagyományos keringető rendszer értékeit, és **az elszívó rendszerekhez hasonló szintű**.

üzemidő: 12 (aktívszén-szűrő) hó
 leválasztási fok: 95 %
 anyag: rozsdamentes acél

cikkszám	típus	ME	termékkód	nettó akciós ár
112 569 274 •	CZ51AXC0N0	db	C69416S	83 999 Ft

termékcsoport T49



Keringető alapszett CZ 5101X5

üzemidő: 12 hó
leválasztási fok: 80 %

cikkszám	típus	ME	termékkód	nettó akciós ár
112 569 231 •	CZ5101X5	db	C12726S	15 999 Ft

termékcsoport T49



Keringető alapszett CZ 5102X5

üzemidő: 12 hó
leválasztási fok: 80 %

cikkszám	típus	ME	termékkód	nettó akciós ár
112 569 232 •	CZ5102X5	db	C12726S	15 999 Ft

termékcsoport T49



Keringető alapszett CZ 5106X5

üzemidő: 12 hó
leválasztási fok: 80 %

cikkszám	típus	ME	termékkód	nettó akciós ár
112 569 233 •	CZ5106X5	db	C15626S	18 999 Ft

termékcsoport T49



Keringető alapszett CZ 5138X5

üzemidő: 12 hó
leválasztási fok: 80 %

cikkszám	típus	ME	termékkód	nettó akciós ár
112 569 235	CZ5138X5	db	C9348S	11 999 Ft

termékcsoport T49

RAKTÁRI
TERMÉK

Constructa


Einfach gut gemacht.

RAKTÁRI
TERMÉK**Keringető alapszett CZ 5145X5**

üzemidő: 12 hó
leválasztási fok: 80 %

cikkszám	típus	ME	termékkód	nettó akciós ár
112 569 234	CZ5145X5	db	C14925S	17 999 Ft

termékcsoport T49

**Constructa**

Einfach gut gemacht.


Regenerálódó alapszett kémény nélküli alkalmazáshoz CZ51AFS0X0

- Keringető működtetéshez
- Tartalma: többször regenerálódó aktívszénzűrő (2 db) és egy diffúzor a kémény nélküli működtetéshez

üzemidő: 84 - 120 hó
leválasztási fok: 80 %

cikkszám	típus	ME	termékkód	nettó akciós ár
112 569 272 •	CZ51AFROX0	db	C97097S	116 999 Ft

termékcsoport T49

**Constructa**

Einfach gut gemacht.

Regenerálódó alapszett keringető működtetéshez CZ51AFS0X0

- Keringető működtetéshez
- Tartalma: keringető, többször regenerálódó aktívszénzűrő (2 db), flex. cső és rögzítőanyagok

üzemidő: 84 - 120 hó
leválasztási fok: 80 %

cikkszám	típus	ME	termékkód	nettó akciós ár
112 569 270 •	CZ51AFS0X0	db	C108704S	130 999 Ft

termékcsoport T49

**Constructa**

Einfach gut gemacht.

Alapszett kémény nélküli alkalmazáshoz CZ51AFT0X0

Keringető működtetéshez
Tartalma: aktívszénzűrő (2 db) és egy diffúzor a kémény nélküli működtetéshez

üzemidő: 12 hó
leválasztási fok: 80 %

cikkszám	típus	ME	termékkód	nettó akciós ár
112 569 266 •	CZ51AFT0X0	db	C36158S	43 999 Ft

termékcsoport T49



Keringető alapszett CZ51AFU0X0

- Keringető működtetéshez
- Tartalma: keringető, aktívzénszűrő (2 db), flex. cső és rögzítőanyagok

üzemidő: 12 hó
leválasztási fok: 80 %

cikkszám	típus	ME	termékkód	nettó akciós ár
112 569 264 •	CZ51AFU0X0	db	C54019S	64 999 Ft

termékcsoport T49




Regenerálódó alapszett kémény nélküli alkalmazáshoz CZ51AIR0X0

Keringető működtetéshez
Tartalma: többször regenerálódó aktívzénszűrő (2 db) és egy diffúzor a kémény nélküli működtetéshez

üzemidő: 84 - 120 hó
leválasztási fok: 80 %

cikkszám	típus	ME	termékkód	nettó akciós ár
112 569 271 •	CZ51AIR0X0	db	C83704S	100 999 Ft

termékcsoport T49




Regenerálódó alapszett keringető működtetéshez CZ51AIS0X0

Keringető működtetéshez
Tartalma: keringető, többször regenerálódó aktívzénszűrő (2 db), flex. cső és rögzítőanyagok

üzemidő: 84 - 120 hó
leválasztási fok: 80 %

cikkszám	típus	ME	termékkód	nettó akciós ár
112 569 269 •	CZ51AIS0X0	db	C94863S	113 999 Ft

termékcsoport T49



Alapszett kémény nélküli alkalmazáshoz CZ51AIT0X0

Keringető működtetéshez
Tartalma: aktívzénszűrő (2 db) és egy diffúzor a kémény nélküli működtetéshez

üzemidő: 12 hó
leválasztási fok: 80 %

cikkszám	típus	ME	termékkód	nettó akciós ár
112 569 265 •	CZ51AIT0X0	db	C31467S	37 999 Ft

termékcsoport T49



Constructa

Einfach gut gemacht.

Keringető alapszett CZ51AIU0X0

- Keringető működtetéshez
- Tartalma: keringető, aktívszénzsűrő (2 db), flex. cső és rögzítőanyagok

üzemidő: 12 hó
leválasztási fok: 80 %

cikkszám	típus	ME	termékkód	nettó akciós ár
112 569 263 •	CZ51AIU0X0	db	C49556S	59 999 Ft

termékcsoport T49

**Constructa**

Einfach gut gemacht.

Keringető alapszett CZ51DXU0X0

- Keringető működtetéshez
- Tartalma: Aktívszénzsűrő, keringető, flexibilis cső ø 150 mm, 800 mm hosszú, 2 csőbilinccsel, rögzítőelemek

üzemidő: 12 hó
leválasztási fok: 80 %

cikkszám	típus	ME	termékkód	nettó akciós ár
112 569 275 •	CZ51DXU0X0	db	C15626S	18 999 Ft

termékcsoport T49

**Constructa**

Einfach gut gemacht.

Csőhosszabbító

cikkszám	típus	hossz	ME	termékkód	nettó akciós ár
112 569 242 •	CZ5904N0	500 mm	db	C34372S	41 999 Ft
112 569 243 •	CZ5904N5	750 mm	db	C42860S	51 999 Ft

termékcsoport T49



4

Constructa


Einfach gut gemacht.

Fogantyúlécc rozsdamentes CZ 5760N0

beépítési méretek: 40 x 17 x 598 mm
anyag: rozsdamentes

cikkszám	típus	ME	termékkód	nettó akciós ár
112 569 241 •	CZ5760N0	db	C11831S	14 999 Ft

termékcsoport T49





Mosogatás



Constructa

Einfach gut gemacht.

Beépíthető mosogatógép CG 3A02V9**Felszereltség és komfort:**

- Kezelőpanel az ajtó felső oldalán
- 2 pohártároló
- Adagoló asszisztens - a tisztítószer teljes erejét kihasználja
- Hangjelzés a program végén, programstátusz-kijelző (LED)
- Hő- és kondenzvízszivattyús rendszer (BLDC)
- Terhelésérzékelő
- Üvegvédő technológia
- ServoSchloss® - az ajtó finoman és erőfeszítés nélkül záródik.

Minőség és biztonság:


- Többszörös vízvédlem
- Elektronikus újratöltés-jelző só és öblítőszer számára
- Öntisztító szita hármasszűrőrendszerrel
- Belső/aljzat: rozsdamentes/Polinox

kivitel:	Teljesen integrált
energiaosztály:	A+
365 napra vetített fogyasztás:	290 kW·h
kihozatal:	12 l
programok száma:	3
programok:	Normál 65°C, Eco 50°C, előmosás
zajszint:	52 dB
evőeszköztartó:	evőeszköztartó kosár

cikkszám	típus	magasság mm	szélesség mm	ME	termékkód	nettó akciós ár
112 569 373	CG3A02V9	815	598	db	C102500S	123 999 Ft

termékcsoport T49

tartozék						
cikkszám	leírás	ME	termékkód	nettó akciós ár		
112 569 496	CONSTRUCTA mosogatógép burkolat CZ7735X1, 815 mm magassághoz	db	C7502S	8 999 Ft		



Maße in mm



Beépíthető mosogatógép CG 5A05V9 / CG 5B05V9

Vario Speed Plus: Sok időt takarít meg a háromszor gyorsabb öblítéssel és szárítással.

Aqua Stop: Az Aqua-Stop biztonsági rendszernek köszönhetően teljes élettartam-garancia vízkár ellen.

Felszereltség és komfort:

- Kezelőpanel az ajtó felső oldalán
- Vario kosár - két lehajtható tányértartó rács
- hőcserélő, regeneráló elektronika, automatikus tisztítás, Eco szárítás, váltakozó öblítési technológia
- Adagoló asszisztens - a tisztítószer teljes erejét kihasználja
- Elektronikus késleltetett indítás: 3, 6 vagy 9 óra
- Hangjelzés a program végén, programstátusz-kijelző (LED)
- Hő- és kondenzvízszivattyús rendszer (BLDC)
- Állítható magasságú felső kosár
- Aqua-Sensor, terhelésérzékelő
- Űvegvédő technológia
- ServoSchloss® - az ajtó finoman és erőfeszítés nélkül záródik.

Minőség és biztonság:

- Az Aqua-Stop biztonsági rendszernek köszönhetően teljes élettartam-garancia vízkár ellen.
- Elektronikus újratöltés-jelző só és öblítőszer számára
- Öntisztító szita hármas szűrőrendszerrel
- Belső/aljzat: rozsdamentes/Polinox

kivitel:	Teljesen integrált
energiaosztály:	A++
365 napra vetített fogyasztás:	258 kW·h
kihozatal:	9,5 l
programok száma:	5
programok:	Intenzív 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, 1h 65°C, előmosás
zajsztint:	48 dB
evőeszköztartó:	evőeszköztartó kosár

81,5



CG5A05V9



86,5



cikkszám	típus	magasság mm	szélesség mm	ME	termékkód	nettó akciós ár
112 569 382	CG5A05V9	815	598	db	C141996S	170 999 Ft
112 569 381	CG5B05V9	865	598	db	C141996S	169 999 Ft

termékcsoport T49

tartozék					
cikkszám	leírás	ME	termékkód	nettó akciós ár	
112 569 496	CONSTRUCTA mosogatógép burkolat CZ7735X1, 815 mm magassághoz	db	C7502S	8 999 Ft	
112 569 498	CONSTRUCTA mosogatógép burkolat CZ7736X1, 865 mm magassághoz	db	C7502S	8 999 Ft	



Constructa
 Einfach gut gemacht.


Beépíthető mosogatógép CG 6A55V8 / CG 56B55V8

Vario Flex kosár: Nagyfokú rugalmasságot tesz lehetővé a 10 lehajtható elem a két kosárban.
Info Light: egy piros fénypont jelzi, hogy a készülék működik.

Felszereltség és komfort:

- Kezelőpanel az ajtó felső oldalán
- Vario Flex kosár - nagyfokú rugalmasságot tesz lehetővé a 10 lehajtható elem a két kosárban
- Speciális program: gépápolás
- Hő- és kondenzvízszivattyús rendszer (BLDC)
- hőcserélő, regeneráló elektronika, automatikus tisztítás, Eco szárítás, váltakozó öblítési technológia
- Adagoló asszisztens - a tisztítószer teljes erejét kihasználja
- Elektronikus késleltetett indítás: 1 - 24 óra, elektronikus hátralévőidő-kijelzés
- Hangjelzés és info-fény a program végén
- Rackmatic: 3-szintes állítható magasságú felső kosár
- Aqua-Sensor, terhelésérzékelő
- Üvegvédő technológia
- ServoSchloss® - az ajtó finoman és erőfeszítés nélkül záródik.

Minőség és biztonság:


- Az Aqua-Stop biztonsági rendszernek köszönhetően teljes élettartam-garancia vízkár ellen.
- Elektronikus újratöltés-jelző só és öblítőszer számára
- Öntisztító szita hármasszűrőrendszerrel
- Made in Germany: Német gyártmányú minőségi termék
- Rozsdamentes belső tartály/alj

kivitel:	Teljesen integrált
energiaosztály:	A++
365 napra vetített fogyasztás:	262 kW·h
kihozatal:	9,5 l
programok száma:	6
programok:	Intenzív 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, üveg 40 °C, 1h 65°C, előmosás
zajszint:	46 dB
evőeszköztartó:	evőeszköztartó kosár


cikkszám	típus	magasság mm	szélesség mm	ME	termékkód	nettó akciós ár
112 569 380	CG6A55V8	815	598	db	C164583S	197 999 Ft
112 569 379	CG6B55V8	865	598	db	C164583S	197 999 Ft

termékcsoport T49

tartozék					
cikkszám	leírás	ME	termékkód	nettó akciós ár	
112 569 495	CONSTRUCTA mosogatógép burkolat CZ7735X0, 815 mm magassághoz	db	C7502S	8 999 Ft	
112 569 497	CONSTRUCTA mosogatógép burkolat CZ7736X0, 865 mm magassághoz	db	C7502S	8 999 Ft	



Maße in mm



Maße in mm

81,5



CG6A55V8

86,5



Beépíthető mosogatógép CG 6A56V8 / CG 56B56V8



Vario fiók: Több hely és rakodási felület az evőeszközök, kisebb edények és eszpresszósészék számára.

Vario Speed Plus: A programidőt akár 66 %-kal csökkenti – mindig kiváló tisztítási és szárítási eredménnyel.

Felszereltség és komfort:

- Kezelőpanel az ajtó felső oldalán
- Vario Flex kosár - nagyfokú rugalmasságot tesz lehetővé a 10 lehajtható elem a két kosárban
- Speciális program: gépápolás
- Hő- és kondenzvízszivattyús rendszer (BLDC)
- hőcserélő, regeneráló elektronika, automatikus tisztítás, Eco szárítás, váltakozó öblítési technológia
- Adagoló asszisztens - a tisztítószer teljes erejét kihasználja
- Elektronikus késleltetett indítás: 1 - 24 óra, elektronikus hátralévőidő-kijelzés
- Hangjelzés és info-fény a program végén
- Rackmatic: 3-szintes állítható magasságú felső kosár
- Aqua-Sensor, terhelésérzékelő
- Üvegvédő technológia
- ServoSchloss® - az ajtó finoman és erőfeszítés nélkül záródik.

Minőség és biztonság:

- Az Aqua-Stop biztonsági rendszernek köszönhetően teljes élettartam-garancia vízkár ellen.
- Elektronikus újratöltés-jelző só és öblítőszer számára
- Öntisztító szita hármasszűrőrendszerrel
- Made in Germany: Német gyártmányú minőségi termék
- Rozsdamentes belső tartály/alj

kivitel:	Teljesen integrált
energiaosztály:	A++
365 napra vetített fogyasztás:	266 kW·h
kihozatal:	9,5 l
programok száma:	6
programok:	Intenzív 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, üveg 40 °C, 1h 65°C, előmosás
zajsztint:	46 dB
evőeszköztartó:	evőeszközfiók

81,5



CG6A56V8



86,5



cikkszám	típus	magasság mm	szélesség mm	ME	termékkód	nettó akciós ár
112 569 378	CG6A56V8	815	598	db	C184115S	220 999 Ft
112 569 377 •	CG6B56V8	865	598	db	C193965S	232 999 Ft

termékcsoport T49

tartozék					
cikkszám	leírás	ME	termékkód	nettó akciós ár	
112 569 495	CONSTRUCTA mosogatógép burkolat CZ7735X0, 815 mm magassághoz	db	C7502S	8 999 Ft	
112 569 497	CONSTRUCTA mosogatógép burkolat CZ7736X0, 865 mm magassághoz	db	C7502S	8 999 Ft	



Constructa
 Einfach gut gemacht.

Beépíthető mosogatógép
CG 6A57V8 / CG 6B57V8

A+++: Rendkívül takarékosan dolgozik, a legmagasabb **energiahatékonysági osztályban**.

Time Light: A padlóra vetítve jelzi a program állapotát és a **hátralévő időt**.

Felszereltség és komfort:

- Touch Control érintéses kezelőfelület a belső ajtó felső oldalán
- Vario Flex kosár - nagyfokú rugalmasságot tesz lehetővé a 10 lehajtható elem a két kosárban
- Speciális program: gépápolás
- Hő- és kondenzvízszivattyús rendszer (BLDC)
- hőcserélő, regeneráló elektronika, automatikus tisztítás, Eco szárítás, váltakozó öblítési technológia
- Adagoló asszisztens - a tisztítószer teljes erejét kihasználja
- Elektronikus késleltetett indítás: 1 - 24 óra
- Rackmatic: 3-szintes állítható magasságú felső kosár
- Aqua-Sensor, terhelésérzékelő
- Üvegvédő technológia
- ServoSchloss® - az ajtó finoman és erőfeszítés nélkül záródik.

Minőség és biztonság:


- Az Aqua-Stop biztonsági rendszernek köszönhetően teljes élettartam-garancia vízkár ellen.
- Elektronikus újratöltés-jelző só és öblítőszer számára
- Öntisztító szita hármasszűrőrendszerrel
- Made in Germany: Német gyártmányú minőségi termék
- Rozsdamentes belső tartály/alj

kívitel:	Teljesen integrált
energiaosztály:	A+++
365 napra vetített fogyasztás:	234 kW·h
kihozatal:	9,5 l
programok száma:	6
programok:	Intenzív 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, üveg 40 °C, 1h 65°C, előmosás
zajszint:	44 dB
evőeszköztartó:	evőeszköztartó kosár


cikkszám	típus	magasság mm	szélesség mm	ME	termékkód	nettó akciós ár
112 569 376	CG6A57V8	815	598	db	C195120S	234 999 Ft
112 569 375 •	CG6B57V8	865	598	db	C205124S	246 999 Ft

termékcsoport T49

tartozék					
cikkszám	leírás	ME	termékkód	nettó akciós ár	
112 569 495	CONSTRUCTA mosogatógép burkolat CZ7735X0, 815 mm magassághoz	db	C7502S	8 999 Ft	
112 569 497	CONSTRUCTA mosogatógép burkolat CZ7736X0, 865 mm magassághoz	db	C7502S	8 999 Ft	



Maße in mm



Maße in mm

81,5



CG6A57V8

86,5



Beépíthető mosogatógép CP5A53V8



Duplán jobban mosogat. A Duo Power szórókarok optimálisan tisztítják az edényeket. Hullám alakú felső szórókarok biztosítják a célzott vízelosztást a 45 cm-es mosogatógépben.

Vario Speed Plus: A programidőt akár 66 %-kal csökkenti – mindig kiváló tisztítási és szárítási eredménnyel.

kivitel:	Teljesen integrált
energiaosztály:	A+
365 napra vetített fogyasztás:	220 kW·h
kihozatal:	9,5 l
programok száma:	5
programok:	Intenzív 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, gyors 45 °C, előmosás
zajszint:	48 dB
evőeszköztartó:	evőeszköztartó kosár



cikkszám	típus	magasság mm	szélesség mm	ME	termékkód	nettó akciós ár
112 569 387	CP5A53V8	815	448	db	C145583S	174 999 Ft

termékcsoport T49

tartozék						
cikkszám	leírás	ME	termékkód	nettó akciós ár		
112 569 495	CONSTRUCTA mosogatógép burkolat CZ7735X0, 815 mm magassághoz	db	C7502S	8 999 Ft		



Mosogatógép CG3A02J5



Felszereltség és komfort:

- Vezérlőpanel rozsdamentes acélból, forgókapcsolóval és indítógombbal.
- Regeneráló elektronika, automatikus tisztítás
- Adagoló asszisztens - a tisztítószer teljes erejét kihasználja
- Programstátusz-kijelző (LED)
- Hő- és kondenzvízszivattyús rendszer (BLDC)
- Terhelésérzékelő
- Üvegvédő technológia
- ServoSchloss® - az ajtó finoman és erőfeszítés nélkül záródik.

Minőség és biztonság:

- Többszörös vízvédelem
- Elektronikus újratöltés-jelző só és öblítőszer számára
- Öntisztító szita hármas szűrőrendszerrel
- Belső/aljzat: rozsdamentes/Polinox


kivitel:	Részben integrálható
energiaosztály:	A+
365 napra vetített fogyasztás:	290 kW·h
kihozatal:	12 l
programok száma:	3
programok:	Normál 65°C, Eco 50°C, előmosás
zajszint:	54 dB
evőeszköztartó:	evőeszköztartó kosár



cikkszám	típus	magasság mm	szélesség mm	ME	termékkód	nettó akciós ár
112 569 374	CG3A02J5	815	598	db	C112077S	134 999 Ft

termékcsoport T49

tartozék						
cikkszám	leírás	ME	termékkód	nettó akciós ár		
112 569 496	CONSTRUCTA mosogatógép burkolat CZ7735X1, 815 mm magassághoz	db	C7502S	8 999 Ft		



Beépíthető mosogatógép CG4A05J5 / CG4B05J5

Üvegvédő technológia: Rendkívül finoman kezeli az érzékeny edényeket, mint pl. a poharak.
Aqua-Sensor, terhelésérzékelő: Felismeri a töltöttséget és beállítja a vízfelhasználást.

Felszereltség és komfort:

- Vezérlőpanel rozsdamentes acélból, forgókapcsolóval és indítógombbal.
- Regeneráló elektronika, automatikus tisztítás
- Adagoló asszisztens - a tisztítószer teljes erejét kihasználja
- Programstátusz-kijelző (LED)
- Hő- és kondenzvízszivattyús rendszer (BLDC)
- Üvegvédő technológia
- ServoSchloss® - az ajtó finoman és erőfeszítés nélkül záródik.

Minőség és biztonság:


- Aqua Stop® teljes élettartam-garanciával
- Elektronikus újratöltés-jelző só és öblítőszer számára
- Öntisztító szita hármas szűrőrendszerrel
- Belső/aljzat: rozsdamentes/Polinox

kivitel:	Részben integrálható
energiaosztály:	A+
365 napra vetített fogyasztás:	290 kW·h
kihozatal:	11,7 l
programok száma:	4
programok:	Intenzív 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, 1h 65°C
zajszint:	50 dB
evőeszköztartó:	evőeszköztartó kosár


cikkszám	típus	magasság mm	szélesség mm	ME	termékkód	nettó akciós ár
112 569 386	CG4A05J5	815	598	db	C122619S	147 999 Ft
112 569 385 •	CG4B05J5	865	598	db	C133703S	160 999 Ft

termékcsoport T49

tartozék					
cikkszám	leírás	ME	termékkód	nettó akciós ár	
112 569 496	CONSTRUCTA mosogatógép burkolat CZ7735X1, 815 mm magassághoz	db	C7502S	8 999 Ft	
112 569 498	CONSTRUCTA mosogatógép burkolat CZ7736X1, 865 mm magassághoz	db	C7502S	8 999 Ft	



Maße in mm



Maße in mm



CG4A05J5



Beépíthető mosogatógép CG5A51J5 / CG5B51J5

Vario Speed Plus: Sok időt takarít meg a háromszor gyorsabb öblítéssel és szárítással.
Extra szárítás: A tökéletes választás műanyag edényekhez.

Felszereltség és komfort:

- Rozsdamentes kezelőfelület
- Vario kosár - két lehajtható tányértartó rács az alsó kosárban
- Speciális program: gépápolás
- Hő- és kondenzvízszivattyús rendszer (BLDC)
- hőcserélő, regeneráló elektronika, automatikus tisztítás, Eco szárítás, váltakozó öblítési technológia
- Adagoló asszisztens - a tisztítószer teljes erejét kihasználja
- Elektronikus késleltetett indítás: 1 - 24 óra, elektronikus hátralévőidő-kijelzés
- Állítható magasságú felső kosár
- Aqua-Sensor, terhelésérzékelő
- Üvegvédő technológia
- ServoSchloss® - az ajtó finoman és erőfeszítés nélkül záródik.

Minőség és biztonság:


- Az Aqua-Stop biztonsági rendszernek köszönhetően teljes élettartam-garancia vízkár ellen.
- Elektronikus újratöltés-jelző só és öblítőszer számára
- Öntisztító szita hármas szűrőrendszerrel
- Gyerekzár: billentyűzár
- Rozsdamentes belső tartály/Polinox alj

kivitel:	Részben integrálható
energiaosztály:	A++
365 napra vetített fogyasztás:	258 kW·h
kíhozatal:	9,5 l
programok száma:	5
programok:	Intenzív 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, 1h 65°C, előmosás
zajsztint:	46 dB
evőeszköztartó:	evőeszköztartó kosár


cikkszám	típus	magasság mm	szélesség mm	ME	termékkód	nettó akciós ár
112 569 384	CG5A51J5	815	598	db	C139499S	167 999 Ft
112 569 383	CG5B51J5	865	598	db	C139499S	167 999 Ft

termékcsoport T49

tartozék					
cikkszám	leírás	ME	termékkód	nettó akciós ár	
112 569 496	CONSTRUCTA mosogatógép burkolat CZ7735X1, 815 mm magassághoz	db	C7502S	8 999 Ft	
112 569 498	CONSTRUCTA mosogatógép burkolat CZ7736X1, 865 mm magassághoz	db	C7502S	8 999 Ft	



Maße in mm



Maße in mm



CG5A51J5



Constructa

Einfach gut gemacht.

Beépíthető mosogatógép CP5A53J5

Duplán jobban mosogat. A Duo Power szűrőkarok optimálisan tisztítják az edényeket. Hullám alakú felső szűrőkarok biztosítják a célzott vízeloszlást a 45 cm-es mosogatógépben.

Vario Speed Plus: A programidőt akár 66 %-kal csökkenti – mindig kiváló tisztítási és szárítási eredménnyel.

kivitel:	Részben integrálható
energiaosztály:	A+
365 napra vetített fogyasztás:	220 kW-h
kihozatal:	9,5 l
programok száma:	5
programok:	Intenzív 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, gyors 45 °C, előmosás
zajszint:	48 dB
evőeszköztartó:	evőeszköztartó kosár

81,5

45



cikkszám	típus	magasság mm	szélesség mm	ME	termékkód	nettó akciós ár
112 569 388	CP5A53J5	815	448	db	C145583S	174 999 Ft

termékcsoport T49

tartozék					
cikkszám	leírás	ME	termékkód	nettó akciós ár	
112 569 495	CONSTRUCTA mosogatógép burkolat CZ7735X0, 815 mm magassághoz	db	C7502S	8 999 Ft	

**Constructa**

Einfach gut gemacht.

Burkolat CZ 7735 X0

RAKTÁRI TERMÉK

- A burkolólécek eltakarják a készülék és a mellette levő bútor közti réseket. Emellett segíti a készülék rögzítését is.
- Rozsdamentes acél csíkok.
- Ezt a terméket CONSTRUCTA-készülékekhez tervezték és tesztelték gyakorlatban.

tartalom: 2 db-os szett (balos és jobbos)

cikkszám	típus	ME	termékkód	nettó akciós ár
112 569 495	CZ 7735 X0 (815 mm magassághoz)	db	C7502S	8 999 Ft
112 569 496	CZ 7735 X1 (815 mm magassághoz)	db	C7502S	8 999 Ft
112 569 497	CZ 7736 X0 (865 mm magassághoz)	db	C7502S	8 999 Ft
112 569 498	CZ 7736 X1 (865 mm magassághoz)	db	C7502S	8 999 Ft

termékcsoport T49

**Constructa**

Einfach gut gemacht.

Csőhosszabbító mosogatógépekhez CZ7710X0

kivitel: Víz be- és leeresztés
érintésvédelem: Aqua Stop®

cikkszám	típus	hossz m	ME	termékkód	nettó akciós ár
112 569 494	CZ7710X0	2	db	C12726S	14 999 Ft

termékcsoport T49



5

Schachermayer Kft.

H-2051 Biatorbágy, Dózsa György út 54.

Telefon: +36 23/530-980

Fax: +36 23/530-999

e-mail: info@schachermayer.hu

Győri kirendeltség

H-9022 Győr, Móricz Zsigmond rakpart 6-8.

Telefon: +36 96/550-500

Fax: +36 96/543-751

e-mail: gyor@schachermayer.hu

Miskolci kirendeltség

H-3527 Miskolc, József Attila u. 74.

Telefon: +36 46/504-854

Fax: +36 46/504-855

e-mail: miskolc@schachermayer.hu

Külföldi fióktelepek

Csehország - Szlovénia - Szlovákia - Horvátország

Lengyelország - Bosznia-Hercegovina - Románia

Szerbia - Olaszország - Montenegró - Németország



schachermayer

www.schachermayer.hu

www.vasalat.hu

e-mail: info@schachermayer.hu