



BMG akció

2019/4



Érvényes: 2019. október 1-től december 31-ig, ill. a készlet erejéig.

A feltüntetett árak nettó árak, forintban és ÁFA nélkül értendők, az árváltoztatás jogát fenntartjuk.

Az akciós ajánlatunk kizárólag szerződéses partnereinkre vonatkozik!



A teljes Schachermayer termékszoztiment

(Keresse katalógusainkban és weboldalunkon!)



kéziszerszámok, elektromos kisgépek, tápegység - világítás, akkuszerszámok, sűrítettlevegős kisgépek, popszegecs / vakszegecs, munkavédelem, munkaruházat ...

**Szerszámok/
kiszgépek/
munkavédelem**



ablakvasalatok, aítópántok, reteszek, zárok, zárbetétek, tömitések, aítócsukók, toló, bukó/bukó-nyíló, emelő-toló, toló-bukó, toló-harmonika vasalatok, kilincsek, profilok ...

Épületvasalat



világítás forma és technológia, bútorfogantyúk, pántok, fel-/lenyíló vasalatok, tolóajtó vasalatok, fiókok- kihúzó rendszerek, bútor- zárrendszerek, polctartók és konzolok, lakberendezés...

Bútorvasalat



fémcsavarok, fa- és forgácsolapcsavarok, anyák, alátétek, menetes szárok, szegecsek, drót alkatrészek, huzalok és sasszegek, köitelek, láncok, dübel- és horgonyrögzítések, fakötések...

**Rögzítés-
technika**



rögzítéstechnika, bútortvasalat-épületvasalat önkiszolgáló program, gyermekbiztonság, háztartási eszközök, szerszám & munkavédelem, üzletberendezés...

Kereskedelem



aluminium, nemesacél, vörösréz, sárgaréz, ólom, acél lemezek, U-, T-, H-, L-profilok, zártszelvények, rudak...

Fémek



műhelyfelszerelés, kerekék és görgők, szállítóeszközök, spaniferek, polcok, létrák, állványok, munkapadok, takarítóeszközök, szerszámosládák, kerítés és drótháló, csomagolóanyagok...

Raktártechnika



aeroszolok, tisztítószerek, zsírok, kenő- és síkosító anyagok, ragasztóanyagok, tömitők, kíttek, nyelvek, habok, ragasztószalagok, ipari ragasztók, ablak-ajtószerelés, épületszigetelés...

**Kémiai -
technikai
termékek**



ajtók és tokok, parketták, padló kiegészítők, belsőépítészet, lépcsők és korlátrendszerek, szűnyogháló, ablakpárkányok, teraszburkolatok, rácsok és lábtörők, aknafedelek...

**Kész
épületelemek**



sütők, gőzsütők, tűzhelyek, főzőlapok, mikrók, hűtők és fagyaszűk, páraelszívók, mosogatógépek, kávéautomaták és kávégépek ...

**Konyhai
készülékek**



konyhai csapok, mosogatók, szifonok, szappanadagolók, konyhamalac, fürdőszobai mosdók, csapok, szauna és infrakabin ...

**Mosogatók/
csaptelepek/
szaniterek**

Fa- és fémipari gépek karbantartásához ajánljuk



STALOC SZERELÉSI TISZTÍTÓ SQ-200

Elsőosztályú, nagy hatékonyságú tisztítószer karbantartáshoz, ipari termeléshez.

Magas tisztítóerejét ipari felhasználásra tervezték. Nem korrozív, gyorsan elpárolog, nem okoz sérülést a bőrön, gumin vagy ruhaujjon. Üveg, kerámia és fém tisztítására, zsírtalanítására is használható, ferrodol és kuplungtisztításra is kiváló. Abszolút szermaradványmentes, gyorsan elpárolog, nem korrozív. A termék bármely fémtípus tisztítására és zsírtalanítására alkalmazható, különösen lakkozás és alapozás előkészítésére. Könnyedén eltávolítja a szilikonmaradványokat a fémekről. Ellenőrizze az anyagok összeférhetőségét nem feltűnő helyen.



| cikkszám | tartalom ml | nettó akciós ár |
|-------------|-------------|-----------------|
| 110 642 000 | 500 | 1 010 Ft |



STALOC NARANCSOS TISZTÍTÓ SQ-240

Kiválóan alkalmas műanyagok, ABS-élek és alumínium felületek gyors tisztításához.

Abszolút szermaradványmentes, nem korrozív, gyorsan elpárolog, nem okoz sérülést a bőrön, gumin vagy ruhaujjon. Üveg és fém tisztítására, zsírtalanítására is használható. Érzékeny felületekre is alkalmazható. Ellenőrizze az anyagok összeférhetőségét nem feltűnő helyen.



| cikkszám | tartalom ml | nettó akciós ár |
|-------------|-------------|-----------------|
| 110 642 002 | 500 | 1 458 Ft |



TÖBBCÉLÚ VÉDŐSPRAY V7

Általános célú többfunkciós termék számtalan alkalmazásra.

A termék előnyei:

- Megbízható kenés és védelem egy lépésben
- Teljeskörű és könnyű szennyeleteltávolítás
- Megakadályozza a korróziót
- Megakadályozza a nyirkosítást, csikorgást
- Megkönnyíti az alkatrészek meglazítását
- Véd a nedvesség ellen
- Sokoldalú ápolás, ragadásmentes felület



Alkalmas műhelyszámlatra. Szintén használható ajtózárok, zsanérok, csavarok, csapszegek, perselyek, hajtókarok, rudak, szelepek, kerti gépek, sínek, kábelek, aknák stb.-hez. Szintén alkalmas precíziós műszerek, mérőműszerek, irodai és számítástechnikai berendezésekhez. Véd a korróziótól, kiszorítja a vizet. Hőálló +230 °C-ig.

Ideális kerékpár láncok és más finom láncok kenésére.

| cikkszám | tartalom ml | nettó akciós ár |
|-------------|-------------|-----------------|
| 110 660 110 | 400 | 1 377 Ft |



TARTÓS ZSÍRZÓSPRAY SQ-430

Átlásztó tartós kenőanyag, folyékony zsír. Jó viszkozitású, száradás után nem folyik meg. Optimális bukó-nyíló vasalathoz.

Görgős és golyós csapágyak, lánc- és fogaske-rekek, csigák, mindenféle kötések, tengelykapcsolók, gépek és precíziós alkatrészek kenéséhez. Szintén alkalmas csúszósínekhez, fékrudazathoz, irányváltó karhoz, gömbcsuklóhoz, láncokhoz, dugattyúhoz, nyomórudakhoz; a nehezen hozzáférhető helyekre is jól behatol.



A termék előnyei:

- kiszorítja a nedvességet
- rozsdagátló
- vízlepergető
- tartós szilárdság és jó tapadás
- Hőmérséklet-ellenálló -20 és 180°C között (rövid ideig +230°C-ig is).

| cikkszám | tartalom ml | nettó akciós ár |
|-------------|-------------|-----------------|
| 110 661 201 | 400 | 1 607 Ft |



PTFE SPRAY SQ-460

Olaj- és zsírmentes száraz kenőanyag 100% PTFE-tartalommal

Ideális fa-, műanyag- és fémmegmunkáló gépekhez. Csökkenti a súrlódást. Nem vonzza a port. Kifejezetten teflon bélelt, mozgó alkatrészek kenésére ajánlott. Emellett kiválóan alkalmas a szer olyan területeken, ahol az olaj- vagy szilikon-tartalom zavarná a feldolgozást. Hőmérséklet-ellenálló +270°C-ig.



| cikkszám | tartalom ml | nettó akciós ár |
|-------------|-------------|-----------------|
| 110 661 206 | 400 | 2 591 Ft |



KORROTECH 2000 NAGYTELJESÍTMÉNYŰ VEDŐOLAJ SQ-1002

Speciális tartós szintetikus kenőanyag aktív korróziógátlással. Korróziógátló réteget képez a gépeken, szerszámokon és minden más fém felületen.

A termék előnyei:

- kitűnő kenő- és védőtulajdonságok
- egyedülálló terülés - mélyen behatol a pórusokba
- magas nyomószilárdság
- víztaszító és sav- és gyantamentes
- jó penetráció és kitűnő tapadás
- nagyon alacsony súrlódási együttható
- kiváló mechanikai és termikus stabilitás
- ideális fa- és fémipari gépek mozgó alkatrészeinek ápolására, kenésére
- ideális felhasználás: 360°-os szeleppel



| cikkszám | tartalom ml | nettó akciós ár |
|-------------|-------------|-----------------|
| 110 662 006 | 400 | 2 157 Ft |



MŰSZERFAL ÁPOLÓSZER

Felülettisztító járműbelső tisztításához, antisztatikus hatású és friss illatú.

| cikkszám | tartalom ml | nettó akciós ár |
|-------------|-------------|-----------------|
| 110 642 010 | 400 | 1 467 Ft |



STALOC SZILIKONSPRAY SQ-450

- ideális csúszó- és elválasztóanyag
- tisztítja a vizet és a szennyeződések
- ápolja a gumit és műanyagot
- hőálló +260 ° C

| cikkszám | tartalom ml | nettó akciós ár |
|-------------|-------------|-----------------|
| 110 661 207 | 400 | 1 209 Ft |



VASALATÁPOLÓ SPRAY SQ-430

Ablak- és ajtóvasalatok ápolásához, -karbantartásához. Nagy hatásfokú, átlátszó kenőanyag. 150 ml

| cikkszám | tartalom ml | nettó akciós ár |
|-------------|-------------|-----------------|
| 110 661 202 | 150 | 918 Ft |



STALOC CILINDERSPRAY SQ-470

Ideális a megelőző és karbantartási feladatok elvégzéséhez a mechanikus reteszelésű hengerzárbetétekhez. Megóvja, tisztítja és kenést ad a zárbetétnek. Kiszorítja a nedvességet a szűk részekből is.

| cikkszám | tartalom ml | nettó akciós ár |
|-------------|-------------|-----------------|
| 110 661 210 | 150 | 867 Ft |



STALOC FÚRÓ- ÉS MENETVÁGÓ OLAJ SQ-680

A fúró- és vágóeszközök élettartamának meghosszabbítására.

| cikkszám | tartalom ml | szín | nettó akciós ár |
|-------------|-------------|-------|-----------------|
| 110 660 200 | 400 | vörös | 1 591 Ft |



HEGESZTÉSI VÉDŐ SPRAY SQ-700

Megvédi a hegesztő berendezést és a hegesztendő elemeket a hegesztési fröcsköléssel szemben. Abszolút szilikonmentes. Használható 5°C és 80°C között

| cikkszám | tartalom ml | nettó akciós ár |
|-------------|-------------|-----------------|
| 110 660 115 | 400 | 984 Ft |



HORGANYSRAYS VILÁGOS SQ-850

- horganyzott alkatrészek javítására
- kopásálló
- hőálló 490 °C -ig
- gyorsan szárad, és hegeszthető
- kitűnő tapadás / cross-cut teszt 0-1
- ellenáll kondenzvíznek, 480 órát DIN 50017 szerint

| cikkszám | tartalom ml | nettó akciós ár |
|-------------|-------------|-----------------|
| 110 662 000 | 400 | 2 075 Ft |



PILLANATRAGASZTÓ 4S06

Különösen jól alkalmas elasztomerek (EPDM, NBR stb.) gyors ragasztására.

| | |
|--------------|--------------|
| típus: | 4S06 |
| viszkózitás: | 30 mPa·s |
| hőállóság: | -30 - +80 °C |



| cikkszám | szín | tartalom g | nettó akciós ár |
|-------------|--------------|------------|-----------------|
| 110 611 110 | transzparens | 20 | 1 377 Ft |
| 110 611 111 | transzparens | 50 | 2 993 Ft |



RÖGZÍTŐ

A STALOC rögzítő alkalmazása:

- Különböző illesztések biztosítására, szerelésére fém részek között.
- Mechanikai biztosító betétek helyett.

| cikkszám | típus | szín | tartalom ml | viszkózitás mPa·s | hőállóság °C | menethez | réskitöltés | nettó akciós ár |
|-------------|-----------------|-------|-------------|-------------------|--------------|----------|-------------|-----------------|
| 110 611 730 | 6S03 erős | zöld | 50 | 150 | -55 - +150 | M12-ig | 0.15 mm | 4 373 Ft |
| 110 611 732 | 6S20 erős | zöld | 50 | 10.000 | -55 - +200 | M36-ig | 0.2 mm | 4 373 Ft |
| 110 611 734 | 6S38 közepes | zöld | 10 | 2.500 | -55 - +150 | M36-ig | 0.2 mm | 1 668 Ft |
| 110 680 155 | 6S38 közepes | zöld | 50 | 2.500 | -55 - +150 | M36-ig | 0.2 mm | 4 275 Ft |
| 110 611 740 | 6S41 közepes | sárga | 50 | 600 | -55 - +150 | M12-ig | 0.15 mm | 4 373 Ft |
| 110 611 742 | 6S48 extra erős | zöld | 50 | 500 | -55 - +175 | M20-ig | 0.15 mm | 4 373 Ft |






SyproTech – profilok rendszerben



LAPOS FEDŐSÍN, LYUKASZTÁS NÉLKÜL

Kompatibilis takarósín profil-szélesség szerint




rendszer: SYPROTECH
hossz: 6000 mm
anyag: nyers alumínium

| cikkszám | típus | profil-szélesség mm | profil-magasság mm | nettó akciós ár |
|-------------|-----------|---------------------|--------------------|-----------------|
| 102 291 009 | AFD507146 | 50 | 7 | 4 366 Ft |
| 102 291 012 | AFD609146 | 60 | 9 | 5 324 Ft |
| 102 291 015 | AFD801114 | 80 | 11,5 | 8 986 Ft |



TAKARÓPROFIL

A rögzítőcsavarok takarására, kompatibilis lapos fedősín profilszélesség szerint



rendszer: SYPROTECH
hossz: 6000 mm
anyag: nyers alumínium


| cikkszám | típus | profil-szélesség mm | profil-magasság mm | nettó akciós ár |
|-------------|----------|---------------------|--------------------|-----------------|
| 102 291 022 | AKA5318 | 50 | 18 | 3 703 Ft |
| 102 291 018 | AKA63206 | 60 | 20 | 4 916 Ft |
| 102 291 025 | AKA8322 | 80 | 22 | 6 248 Ft |



FEDŐSÍN ZÁRÓKUPAK

Végzáró kupak fedősínhez

rendszer: SYPROTECH
anyag: fekete műanyag




| cikkszám | típus | profil-szélesség mm | alkalmazás | nettó akciós ár |
|-------------|-----------|---------------------|---------------------------------|-----------------|
| 102 291 053 | AFD507AK | 50 | lapos fedősínhez | 184 Ft |
| 102 291 054 | AFD609AK | 60 | lapos fedősínhez | 184 Ft |
| 102 291 055 | AFD8011AK | 80 | lapos fedősínhez | 184 Ft |
| 102 291 057 | AKA5318AK | 50 | takaróprofilos lapos fedősínhez | 184 Ft |
| 102 291 058 | AKA6320AK | 60 | takaróprofilos lapos fedősínhez | 184 Ft |
| 102 291 059 | AKA8322AK | 80 | takaróprofilos lapos fedősínhez | 184 Ft |



ALÁTÉTSZALAG ÜVEGEZÉSHEZ

Fa vagy acél alsó konstrukcióhoz, öntapadó, megemelt középső híd a belső vízvezetéshez és az üvegelek védelmére érdekében (szükség esetén letéphető)




rendszer: SYPROTECH
hossz: 30 m
anyag: EPDM fekete

| cikkszám | típus | profilszélesség mm | nettó akciós ár |
|-------------|-----------|--------------------|-----------------|
| 102 291 065 | AEPDM50BK | 50 | 11 985 Ft |
| 102 291 067 | AEPDM60BK | 60 | 13 204 Ft |
| 102 291 068 | AEPDM80BK | 80 | 18 971 Ft |



ÜVEGTÖMÍTÉS 3

Nehéz üveghez, üreges szerkezet nélkül, csúszólakk bevonattal annak érdekében, hogy könnyen lehessen az alumíniumprofilba húzni, garantáltan szilikonmentes, öntisztító üveghez, keresztirányú üvegezésnél optimális vízvezetés




rendszer: SYPROTECH
anyag: EPDM fekete

| cikkszám | típus | hossz m | nettó akciós ár |
|-------------|-----------|---------|-----------------|
| 102 291 070 | ASD3120BK | 60 | 10 379 Ft |



OLDALZÁRÓ TÖMÍTÉS 13/30

Oldalsó csatlakozáshoz, 3 magasságban változtatható



rendszer: SYPROTECH
anyag: EPDM fekete

| cikkszám | típus | hossz mm | nettó akciós ár |
|-------------|-------------|----------|-----------------|
| 102 291 069 | ASAD1330BK7 | 7000 | 8 741 Ft |



PROFLEX MÉRŐSZALAG

Sárgára lakkozott acélszalag, anti-reflect bevonatú szalag, mindenütt mm-osztás, automatikus szalagbehúzás, visszafutás-védelem.



EG-tanúsítás jele: II. pontossági oszt.

| cikkszám | hossz m | szalag szélessége mm | nettó akciós ár |
|-------------|---------|----------------------|-----------------|
| 101 108 130 | 3 | 13 | 1 214 Ft |
| 101 108 154 | 5 | 19 | 2 336 Ft |



MÉRŐSZALAG POPULAR

Sárgára lakkozott acélszalag, anti-reflect bevonatú szalag, mindenütt mm-osztás, automatikus szalagbehúzás, kétrészes szalagütköző, ütészálló piros ház szürke védőburkolattal, visszafutás-védelem, övcsíptető.



EG-tanúsítás jele: II. pontossági oszt.

| cikkszám | hossz m | szalag szélessége mm | nettó akciós ár |
|-------------|---------|----------------------|-----------------|
| 101 167 727 | 3 | 13 | 1 316 Ft |
| 101 167 728 | 5 | 19 | 2 540 Ft |



UNI-MATIC MÉRŐSZALAG

Masszív műanyag ház, övcsat, automatikus szalagbehúzás visszafutás-védelemmel, jó minőségű, sárga acélszalag, folyamatos mm-osztás.



EG-tanúsítás jele: II. pontossági oszt.

| cikkszám | hossz m | szalag szélessége mm | nettó akciós ár |
|-------------|---------|----------------------|-----------------|
| 101 167 729 | 3 | 16 | 2 234 Ft |
| 101 167 730 | 5 | 16 | 3 315 Ft |



MÉRŐSZALAG PRO-TM EG I

Ütészálló ABS műanyag ház, övcsipesz, csillapított szalagkiadó visszafutásgátlóval, kiváló minőségű, sárga acélszalag. **Anti-Reflect fényvisszaverődésgátló bevonatú szalag**, erős rozsdamentes acél lemezből, fémkampóval a végén.



EG-tanúsítás jele: I. pontossági osztály

| cikkszám | hossz m | szalag szélessége mm | nettó akciós ár |
|-------------|---------|----------------------|-----------------|
| 101 167 757 | 3 | 19 | 3 519 Ft |
| 101 167 758 | 5 | 19 | 4 927 Ft |
| 101 167 759 | 8 | 25 | 7 007 Ft |



AUTOLOCK MÉRŐSZALAG

Ütészálló ABS műanyag ház, acél szalag sárga matt lakkozású. Állandó szalagrögzítő kioldógombbal. Megerősített szalagvég a tartós pontosság és a sérülések elkerülése végett. Robosztus acél övcsat a biztos rögzítésért.




EG-tanúsítás jele: II. pontossági osztály
anyag: ABS ház / acél szalag
dekor: matt sárga lakkozott

| cikkszám | hossz m | szalag szélessége mm | nettó akciós ár |
|-------------|---------|----------------------|-----------------|
| 101 187 477 | 3 | 16 | 459 Ft |
| 101 187 478 | 5 | 19 | 663 Ft |
| 101 187 479 | 8 | 25 | 1 071 Ft |



MÉRŐSZALAG TALMETER

Robosztus acélszalag rozsdamentes bevonattal, kombinált mérés és jelölés, speciális skálázás átmérőolvasáshoz, Anti-Reflect bevonat. Alumínium fékező gomb, továbbfejlesztett fékezési és csúszómechanizmus, összehajtható hátsó jelölőél.



EG-tanúsítás jele: II. pontossági oszt.

| cikkszám | hossz m | szalag szélessége mm | nettó akciós ár |
|-------------|---------|----------------------|-----------------|
| 101 167 750 | 3 | 13 | 4 895 Ft |



LÉZERES TÁVOLSÁGMÉRŐ DISTO D110

A Leica DISTO™ D110 a világ legkisebb lézeres távolságmérője beépített Bluetooth® Smart technológiával. Az általa készített precíz mérések használatával a felhasználók könnyedén készíthetnek padlózat terveket és vázlatokat úgy, hogy csatlakoztatják készüléküket egy okostelefonhoz vagy egy tablethez, amin fut a Leica DISTO™ sketch alkalmazás. Legyen Ön akár belsőépítész, festő vagy építési vállalkozó, a Leica DISTO™ D110 segítségével egyszerűbben végezheti el jól a munkáját. Ergonomikus tervezése garantálja, hogy a készülék tökéletesen illeszkedik a kézbe és kényelmes a használata. Az önmagukat magyarázó gombok lehetővé teszik a gyors és intuitív működtetést. **Gyors távolság- és területmérések.**

Távolság- és területmérés

Bluetooth® Smart

IP 54 por és fröccsenő víz elleni védelem

Levehető zseb csíptető

Csomag tartalma:

Leica DISTO™ D110 lézeres távolságmérő

Tok

Zseb csíptető

2 x 1,5 V (AAA) akkumulátor



mérési tartomány: 0,2 - 60 m

mérés pontosság: ±1,5 mm

érintésvédelmi osztály: IP54

| cikkszám | hossz mm | súly g | nettó akciós ár |
|-------------|---------------|--------|-----------------|
| 101 167 596 | 120 x 37 x 23 | 92 | 29 644 Ft |



LINO L2S KERESZTLÉZER



A termék előnyei:

- 2 db lézervonallal vékony és nagyon jól látható
- 180°-os vízszintes és függőleges lézervonallal
- Extra gumírozott védelemmel
- Twist 250 mágneses adapterrel
- + Li-ion akkuval és töltővel
- + Leica kofferben

Szállítási terjedelem: Li-Ion akku, töltő, Twist 250 mágneses falitartó, mágneses céllap, elemkazetta, használati utasítás, **koffer.**

mérési tartomány: 80 m jelfogóval, 25 m jelfogó nélkül

mérés pontosság: ±2,0 mm 1 méteren

szintkiegyenlítés: ±4°

lézérosztály: 2

lézertípus: 635 nm

érintésvédelmi osztály: IP54

| cikkszám | hossz mm | súly g | nettó akciós ár |
|-------------|----------------|--------|-----------------|
| 101 145 091 | 100 x 100 x 60 | 500 | 54 172 Ft |



ÁLLVÁNY TRI 70

Sokoldalú alumínium állvány egyszerű finombeállításal. Mindegyik állásában nagyon stabil. 1/4" rögzítőcsavar a stabil és forgatható adapterlapon.

Munkamagasság: 40 - 115 cm

súly: 1,4 kg

anyag: alumínium



| cikkszám | nettó akciós ár |
|-------------|-----------------|
| 101 145 089 | 15 509 Ft |



BOSCH
Technik fürs Leben

IP 54

VONALLÉZER GLL 3-80 P + BT 150

Multifunkciós vonallézer 3

x 360°-os vonallal beltéri

alkalmazásokhoz. Egy

vízszintes és 2 függőleges

360°-os vonal számos új

alkalmazást tesz lehetővé

egyidejű jelölésnél, beállításnál

és szintezésnél beltéren;

önszintező (4 másodperc

alatt 4°), nagyon pontos és

nagy hatótávolságú, kompakt,

egyszerűen kezelhető és

rendkívül masszív.

Állványmenet 1/4", 5/8"



| cikkszám | méret mm | súly g | nettó akciós ár |
|-------------|----------------|--------|-----------------|
| 101 168 321 | 159 x 75 x 141 | 760 | 140 026 Ft |

mérési tartomány: 80 m hatótávolság vevővel,

40 m vevő nélkül

mérés pontosság: ±0,2 mm/m 1 méteren

szintkiegyenlítés: ±4°

lézérosztály: 2

lézertípus: 640 nm, < 1 mW

érintésvédelmi osztály: IP54



Szállítási terjedelem: BT 150 állvány, 4 x 1,5 V (AA) elem, lézer céltábla, L-Boxx betét, készülék, védőtáska.

illbruck
making it perfect.



FM343 1K-PISZTOLYHAB (LOW EXPANSION)

Alkalmazási területek:

Ez az alacsony-tágulású négyévszakos poliuretán hab különösen alkalmas ajtó és ablakkeretek csatlakozó fugáinak kitöltésére, valamint szigeteléshez és tömítéshez. Kiválóan tapad sokféle szokásos hordozófelületre, például betonra, falazatra, kőre, vakolatra, fára, rostcementre, fémre, számos műanyagra (polisztirolra, PUR keményhabra, poliészterre, kemény PVC-re).



A termék előnyei:

- Alacsony tágulás
- Jó hang- és hőszigetelés
- jó méretstabilitás
- Felhasználási hőmérséklet -10°C - +35°C


Műszaki adatok:

- ragadásmentes (30 mm-es szál) kb. 10 perc elteltével
- vágható (30 mm-es szál) kb. 45 perc elteltével
- teljes szilárdulási idő kb. 24 óra

A szállítmány nem tartalmazza az AA210 adaptercsövet.

| cikkszám | szín | tartalom ml | habkihozatal kb. l | nettó akciós ár 60 db vásárlása esetén! |
|-------------|------|-------------|--------------------|--|
| 110 650 015 | zöld | 850 | 48 | 1 377 Ft / db |

illbruck
making it perfect.



FM310 / FM315 1K PU-PISZTOLYHAB - 4 ÉVSZAKOS BASIC ALL SEASON

Termékinformáció:

- -5°C külső hőmérséklettől dolgozható fel
- Nagyfokú hang- és hőszigetelés
- Jó méretstabilitás
- Rothadás, hő- és vízálló
- HFC- és CFC-mentes



Alkalmazás:

Ez az egykomponensű négyévszakos poliuretán hab különösen alkalmas ajtó és ablakkeretek csatlakozó fugáinak kitöltésére, valamint szigeteléshez és tömítéshez. Kiválóan tapad különböző felületekre, például betonra, téglafalra, gipszkartonra, kőre, vakolatra, fémre valamint műanyagra (kemény pvc, poliészter, polisztirol, PUR).

Technikai adatok:

- tapadásmentes (30mm vastag szál) kb. 10 perc után
- vágható (30mm vastag szál) kb. 45 perc után
- teljes terhelhetőség 24 óra után

szín: zöld
csomagolás: vödör

| cikkszám | típus | tartalom ml | habkihozatal kb. l | nettó akciós ár 60 db vásárlása esetén! |
|-------------|-------|-------------|--------------------|--|
| 110 652 010 | FM310 | 750 | 45 | 1 019 Ft / db |

illbruck
making it perfect.

2K - FM710 SZERELŐ HAB

Felhasználás

A 2K - Szerelőhab különösképpen felhasználható belső ajtók kereteihez, ablakkeretek illesztéséhez, fapanelek hornyainak feltöltéséhez és illesztések lezárásához. Alkalmazási hőmérséklet +5 °C és +35 °C között



Szín

- zöld

Előnyök

- kiváló kötés
- gyors felhasználhatóság, kellően gyors kötés
- mérettartó és hőálló
- festhető és vakolható



Kiszerezés

400 ml-12 db/doboz (1 db is vásárolható)

Felhasználható: 9 hónapig

Ne alkalmazza 35°C fölötti hőmérsékleten!

A hab használata során feltétlenül viseljen védőkesztyűt és védőszemüveget!

| cikkszám | szín | tartalom ml | habkihozatal kb. l | nettó akciós ár |
|-------------|------|-------------|--------------------|-----------------|
| 110 651 011 | zöld | 400 | 12 | 1 520 Ft / db |

illbruck
making it perfect.



EPS RAGASZTÓHAB PU010

Egykomponensű gyors száradású EPS ragasztóhab. Ideális gipszkartonhoz, hőszigetelő vagy akusztikai panelekhez, külső hőszigetelő és EIFS panelekhez, teraszburkolatokhoz és lapokhoz. Többféle anyaggal kompatibilis PI, téglá, beton, fém, fa.



A termék előnyei:

- Könnyen használható alternatíva habarcs és száraz ragasztók helyett
- Nagy szilárdságú
- Hőszigetelő lapok felerősítéséhez kiválóan alkalmas
- Egyszerű, gyors feldolgozás
- Magas kihozatal
- Üregek és egyenetlen felületek kitöltésére is alkalmas
- Gyorsan keményedik
- Formatartó

| cikkszám | tartalom ml | nettó akciós ár 12 db vásárlása esetén! |
|-------------|-------------|--|
| 110 680 011 | 750 | 1 661 Ft / db |



3003 D3 FARAGASZTÓ

A Technobond 3003 térhálósodásra képes reaktív csoportokat tartalmazó polivinilacetát bázisú diszperziós ragasztó.

Alkalmazás:

A ragasztó felhasználható vízálló ragasztóként az épületasztalos iparban. Alkalmas belső terekben erős vizes hatásnak, illetve megfelelő felületvédelemmel ellátva, erős külső klimatikus hatásoknak kitett ragasztott szerkezetekben, amelyekben a ragasztott kötésnek legalább az egyik összetevője fából vagy fa szerkezeti anyagból készült (pl. lépcsők, ajtók, ablakok). Nem használható tartósan statikus terhelésnek kitett szerkezeti elemek (pl. tartó tetőszerkezetek) készítéséhez.

szín: fehér
csomagolás: vödör
kivitel: D3



| cikkszám | tartalom kg | nettó akciós ár |
|-------------|-------------|-----------------|
| 110 680 300 | 5 | 3 050 Ft |
| 110 680 301 | 32 | 17 339 Ft |



TECHNOBOND 4160 FAIPARI RAGASZTÓ

A Technobond 4160 töltőanyagot nem tartalmazó, térhálósodásra képes reaktív csoportokat tartalmazó polivinilacetát bázisú diszperziós ragasztó.

Alkalmazás:

A ragasztó felhasználható vízálló ragasztóként az épületasztalos iparban. Alkalmas belső terekben erős vizes hatásnak, illetve megfelelő felületvédelemmel ellátva, erős külső klimatikus hatásoknak kitett ragasztott szerkezetekben, amelyekben a ragasztott kötésnek legalább az egyik összetevője fából vagy fa szerkezeti anyagból készült (pl. lépcsők, ajtók, ablakok). Nem használható tartósan statikus terhelésnek kitett szerkezeti elemek (pl. tartó tetőszerkezetek) készítéséhez.

kivitel: D4
csomagolás: vödör



| cikkszám | tartalom kg | szín | nettó akciós ár |
|-------------|-------------|-------|-----------------|
| 110 680 280 | 5 | fehér | 7 242 Ft |

SOUDAL



1K - TÉLI PISZTOLYHAB PROFESSIONAL 60

Pisztolyhab csökkentett dagadással, minden kivitelezési fázisához. **Ez a téli változat lehetővé teszi az alacsony hőmérsékleten történő felhasználást is -10 °C-ig.**

Jellemzők:

- A csökkentett dagadás megóvja az arra érzékeny építési anyagokat, PVC profilokat
- Nagy kiadósságú, stabil hab
- Gyors kötés – lehetővé teszi a gyors munkavégzést: 60 perc 3cm habátmérő esetén
- Precíz és könnyű adagolhatóság, megszakítható a munkafolyamat, amennyiszer csak kell

Felhasználás:

- Fa, alumínium és PVC ablak- és ajtókeretek tömítésére
- Hangszigetelő kitöltésre üreges vázszerkezetekhez
- Hőszigetelő anyagként központi fűtési, gépészeti vezetékekhez, fürdő és zuhanyzó szerelvényekhez
- Párkány, küszöb, redőny, lépcső stb. beépítéséhez és tömítéséhez
- Hő- és hangszigetelés, fal-, padló-, födém- és tetőhézagokhoz
- Kitöltésre fal- és födémáttörésekhez



| cikkszám | szín | tartalom ml | habkihozatal kb. l | nettó akciós ár 12 db vásárlása esetén |
|-------------|------------|-------------|--------------------|---|
| 110 680 299 | pezsgőszín | 750 | 65 | 1 112 Ft/db |

**30 kg-os kiszérések kiszállítása
-20 C-ig is biztonságban;
speciális THERMO DOBOZban!**



Figyelem!

A thermo doboz a ragasztók kézbesítése után visszaszállításra kerül!

| cikkszám | nettó ár |
|-------------|----------|
| 118 070 071 | 690 Ft |

HANNO

HANNO SÍKOSÍTÓ SZER FAFELDOLGOZÁSHOZ

A könnyebb fafeldolgozás érdekében fejlesztették ki ezt a kenőanyagot. Speciális célja, hogy a faanyag jobban csússzon a különböző fafeldolgozó gépeken: pl. gyalugép, marógép, összeszerelő asztalok, stb. Teljesen szilikonmentes, így nem árt pácolás, festés, vagy ragasztásos furnérozás esetén sem. A jó siklás rövidebb megmunkálási időt és jobb teljesítményt biztosít.



| cikkszám | tartalom l | csomagolás | nettó akciós ár |
|-------------|------------|------------|-----------------|
| 110 661 015 | 5 | kanna | 9 170 Ft |

ABLAKFÓLIA ME503 TWINAKTIV VZ


Az Illbruck ME503 TwinAktiv VZ az ablakok és a befoglaló falazat közötti fuga tömítésére szolgál. A variábilis páradiffúziós értéknek megfelelően ezt a fóliát külső és belső térben egyaránt használhatjuk. Emellett ez a fólia megfelel az ablakokra és bejárati ajtókra vonatkozó RAL minőségi védjegy követelményeinek: befelé tömörebb, mint kifelé. A fólia felragasztását a falazatra az Illbruck SP025-ös "ÖKO" ablakfólia ragasztó által vagy egy vakolatháló közbeiktatásával biztosítjuk.

Anyag

Polietilén-kopolimerfilm duplaoldalu gypjűszövevvel és öntapadóval vagy vakolathálóval.

A termék előnyei

- Összetéveszthetetlenül univerzális alkalmazás belülrre és kívülrre
- mindkét oldala bepucolható
- gazdaságosabb, gyorsabb
- kiugróan jó szarítási képesség
- EMICODE®EC1 Plus tanúsítvánnyal rendelkezik. Károsanyag kibocsátása nagyon csekély, garantált minőség, - megfelel a RAL védjeggyel tanúsított szerelés követelményeinek.



| cikkszám | szélesség | tekercs hossza m | alkalmazás | nettó akciós ár |
|-------------|-----------|---------------------|------------|--------------------|
| 110 621 360 | 50 | 50 | SP025 | 4 896 Ft / tekercs |

ABLAKFÓLIA ME508 TWINAKTIV VV EW

Öntapadó TwinAktiv fólia

A teljesen öntapadó illbruck ME508 TwinAktiv VV ablak-csatlakoztató fuga tömítésére szolgál. Intelligens és erős tapadása megkönnyíti a beépítést minden felületen. A váltott Sd-érték miatt a fólia mind belül, mind kívül használható. Emiatt megfelel a RAL követelményeinek, ajtókhöz és ablakokhoz, miszerint "bent tömítettebb, mint kint".



A termék előnyei:

- B2 normál gyúlékonyság
- alacsony tervezési kockázat, mivel nem áll fent annak veszélye, hogy összekeverik (egy fólia kívülre és belülrre is)
- kiváló száradási képesség (penész megelőzés)
- intelligens nedvességmenedzsment váltott Sd-értékkel
- RAL minőségi jelzéssel „fugatömítő komponensek és rendszerek”
- 3 hónapig UV-álló
- Teljesen öntapadó

eltarthatóság: kb. 24 hónap
szerelési mód: special-SK

| cikkszám | szélesség | tekercs hossza m | tekercs/ karton db | nettó akciós ár |
|-------------|-----------|------------------------|--------------------------|--------------------|
| 110 621 280 | 70 | 25 | 4 | 6 521 Ft |
| 110 621 281 | 100 | 25 | 3 | 8 084 Ft |

ME220 EPDM FÓLIA, KÜLSŐ

Illbruck ME220 EPDM fólia, külső, biztosítja ajtók és padlón álló ablakok alsó csatlakozásainak külső tömítését a körítő részen a DIN 18195 szerint, és megfelel a DIN 7864-T1, 1. táblázatnak.

A termék előnyei:

- rendkívül időjárás- és hőmérsékletálló
- nagy nyújthatóság

szín: fekete



FIGYELEM!

EPDM fólia vágása egyedi méretekre is!

Érdeklődjön területi képviselőjénél!

OT015 EPDM FÓLIARAGASZTÓ

Az Illbruck OT015 EPDM fóliaragasztó oldószer tartalmú ragasztó sztirolkaucsuk alapon és lehetővé teszi az Illbruck EPDM fóliák ragasztását az építészetben szokásos alapokra, mint pl. beton, falazat, fa, alumínium acél, valamint számos hideg bitumen, az EPDM fólia átfedő kötéseihez is.

A termék előnyei:

- nagyon jó időjárás- és hőmérsékletállóság
- kiválóan ragad betonhoz, vakolathoz, acélhoz és alumínium lemezekhez




| cikkszám | tartalom ml | szín | nettó akciós ár |
|-------------|-------------|--------|-----------------|
| 110 621 810 | 600 | fekete | 1 928 Ft |



TOKRÖGZÍTŐ SÜLLYESZTETT FEJŰ TORX - ACÉL HORGANYZOTT

Sülyesztett fejű tokrögzítő csavar fém- és műanyagablakok szereléséhez.



| cikkszám | d1 mm | L mm | d2 mm | meghajtás | nettó akciós ár |
|-------------|-------|------|-------|-----------|-----------------|
| 104 403 000 | 7.5 | 42 | 11 | TX 30 | 7,0 Ft |
| 104 403 001 | 7.5 | 52 | 11 | TX 30 | 8,0 Ft |
| 104 403 002 | 7.5 | 62 | 11 | TX 30 | 9,0 Ft |
| 104 403 003 | 7.5 | 72 | 11 | TX 30 | 10,0 Ft |
| 104 403 004 | 7.5 | 82 | 11 | TX 30 | 12,0 Ft |
| 104 403 005 | 7.5 | 92 | 11 | TX 30 | 14,5 Ft |
| 104 403 006 | 7.5 | 102 | 11 | TX 30 | 16,5 Ft |
| 104 403 007 | 7.5 | 112 | 11 | TX 30 | 18,5 Ft |
| 104 403 008 | 7.5 | 122 | 11 | TX 30 | 20,5 Ft |
| 104 403 009 | 7.5 | 132 | 11 | TX 30 | 22,5 Ft |
| 104 403 010 | 7.5 | 152 | 11 | TX 30 | 28,5 Ft |
| 104 403 011 | 7.5 | 182 | 11 | TX 30 | 40,5 Ft |
| 104 403 012 | 7.5 | 212 | 11 | TX 30 | 50,0 Ft |
| 104 403 014 | 7.5 | 252 | 11 | TX 30 | 124,5 Ft |
| 104 403 015 | 7.5 | 302 | 11 | TX 30 | 188,5 Ft |
| 104 403 029 | 7.5 | 342 | 11 | TX 30 | 280,5 Ft |
| 104 403 030 | 7.5 | 372 | 11 | TX 30 | 345,0 Ft |
| 104 403 031 | 7.5 | 402 | 11 | TX 30 | 395,0 Ft |

FALAZANDÓ TOKBEKÖTŐVÁS

Padló- vagy fali rögzítéshez.




| cikkszám | méret mm | kivitel | dekor | nettó akciós ár |
|-------------|-----------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| 102 279 675 | 140 x 20 x 1,25 | egyenes, B verzió | horganyzott-kék | 26,5 Ft |



TOKRÖGZÍTŐ HENGERESFEJŰ TORX 30 - ACÉL HORGANYZOTT-KÉK

Hengeresfejű kivitel az ablakok és tokok tipli nélküli szereléséhez.




| cikkszám | d1 mm | L mm | d2 mm | meghajtás | nettó akciós ár |
|-------------|-------|------|-------|-----------|-----------------|
| 104 403 016 | 7.5 | 52 | 7.5 | TX 30 | 8,0 Ft |
| 104 403 017 | 7.5 | 62 | 7.5 | TX 30 | 9,0 Ft |
| 104 403 018 | 7.5 | 72 | 7.5 | TX 30 | 10,0 Ft |
| 104 403 019 | 7.5 | 82 | 7.5 | TX 30 | 12,0 Ft |
| 104 403 020 | 7.5 | 92 | 7.5 | TX 30 | 14,5 Ft |
| 104 403 021 | 7.5 | 102 | 7.5 | TX 30 | 16,5 Ft |
| 104 403 022 | 7.5 | 112 | 7.5 | TX 30 | 18,5 Ft |
| 104 403 023 | 7.5 | 122 | 7.5 | TX 30 | 20,5 Ft |
| 104 403 024 | 7.5 | 132 | 7.5 | TX 30 | 22,5 Ft |
| 104 403 025 | 7.5 | 152 | 7.5 | TX 30 | 28,5 Ft |
| 104 403 026 | 7.5 | 182 | 7.5 | TX 30 | 41,0 Ft |
| 104 403 027 | 7.5 | 212 | 7.5 | TX 30 | 50,0 Ft |
| 104 403 040 | 7.5 | 252 | 7.5 | TX 30 | 143,0 Ft |
| 104 403 041 | 7.5 | 302 | 7.5 | TX 30 | 214,0 Ft |



EASY-FIX SAROKÖSSZEKÖTŐ, HORGANYZOTT

Az egyszerű és pontos szerelés érdekében.

A sarokösszekötővel egyszerűen, gyorsan és pontosan pozícionálhatja a különböző tárgyakat a beépítés során.
Mint pl.: ablak, ajtó, erkély, stb.



104445125



104445126

anyagvastagság: 3 mm
C méret: 80 mm

| cikkszám | A mm | B mm | lyukszám ø 5 | lyukszám ø 14 | nettó akciós ár |
|-------------|------|------|--------------|---------------|-----------------|
| 104 445 125 | 100 | 150 | 22 db | 7 db | 637 Ft |
| 104 445 126 | 100 | 200 | 28 db | 8 db | 724 Ft |

3M
FINOMPOR MASZK AURA 9322+GEN3

Az Aura™ félálarcon harmadik generációja számos újítást tartalmaz, ötvözve az új, lenyűgöző technológiákat az ergonomikus kialakítással. Az új **Cool Flow™ Comfort szelep** könnyebben nyílik, így csökkenti a hőmérsékletet a félálarcon belül, ezzel növelve a kényelmet a felhasználó számára. Az új szelepet könnyebb megfogni, így a félálarc könnyebben szétnyitható, és egyszerűbben felhelyezhető vagy megigazítható az arcon.

Kék gumiszalag, kilégzőszeleppel.



| cikkszám | szűrőosztály | védelmi fokozat | típus | nettó akciós ár |
|---------------|--------------|-----------------|------------|-----------------|
| 101 170 514 • | P2 | FFP2 | 9322+ Gen3 | 1 015 Ft |

ESŐKABÁT RAIN

Esőnadrág 100% poliészterből, vinil bevonattal. Cipzáros kapucni a gallérban, mandzsetta, 2 zseb.



anyag: 100% poliészter vinyl-bevonattal

| cikkszám | szín | kivitel | nettó akciós ár |
|---------------|-------|------------|-----------------|
| 101 172 835 • | sárga | 44/46 (S) | 3 432 Ft |
| 101 172 836 • | sárga | 48/50 (M) | 3 432 Ft |
| 101 172 837 • | sárga | 52/54 (L) | 3 432 Ft |
| 101 172 838 • | sárga | 56/58 (XL) | 3 432 Ft |

GUMICSIZMA


| cikkszám | kivitel | szín | nettó akciós ár |
|-------------|---------|--------|-----------------|
| 101 177 290 | 39 | fekete | 2 193 Ft |
| 101 177 291 | 40 | fekete | 2 193 Ft |
| 101 177 292 | 41 | fekete | 2 193 Ft |
| 101 177 293 | 42 | fekete | 2 193 Ft |
| 101 177 294 | 43 | fekete | 2 193 Ft |
| 101 177 295 | 44 | fekete | 2 193 Ft |
| 101 177 296 | 45 | fekete | 2 193 Ft |
| 101 177 297 | 46 | fekete | 2 193 Ft |

PVC gumicsizma, csúszásmentes talppal, 100 % -osan vízálló.

bélés: textil


EGYSZERHASZNÁLATOS KESZTYŰ LATEX, NEM PÜDEREZETT


Egyszerhasználatos kesztyű profi minőségben. Polimerbevonat a könnyű kézrehúzás érdekében. Nagyon jó tapintási érzet. **Élelmiszeriparban is alkalmas.**



| cikkszám | méret | tartalom db | nettó akciós ár |
|-------------|-------|-------------|-----------------|
| 101 175 451 | S | 80 | 1 586 Ft |
| 101 175 452 | M | 80 | 1 586 Ft |
| 101 175 453 | L | 80 | 1 586 Ft |
| 101 175 454 | XL | 80 | 1 586 Ft |





MUNKAVÉDELMI KESZTYŰ MULTI FLEX WINTER LITE

Szerelési kesztyű
kiemelkedő hőszigetelő tulajdonsággal,
varrás nélküli. Tökéletesen illeszkedő forma,
kényelmes viselet. Száraz kezek a lélegző
bevonatnak köszönhetően, folyadéklepergető.

EN 388



4131



anyag: PPU-nitrilhab-bevonat nitril pöttyökkel
szabvány: EN 388
kategória: II. kategória

| cikkszám | kivitel | szín | nettó akciós ár |
|-------------|---------|----------------|-----------------|
| 101 175 467 | 9 | narancs/fekete | 1 178 Ft |
| 101 175 468 | 10 | narancs/fekete | 1 178 Ft |
| 101 175 469 | 11 | narancs/fekete | 1 178 Ft |



TÉLI MUNKAVÉDELMI KESZTYŰ DRIVER X-CELLENT THINSULATE

Minőségi kecskenapabőr (1A) kesztyű,
nylon szövet kézháttal. Puha, erős, és
hajlékony, gumírozott
mandzsetta tépőzáras
rögzítéssel. A meleg
bélés 40 g súlyú **eredeti**
3M Thinsulate™.

EN 388



2012X



anyag: kecskenapabőr
szabvány: EN 388
kategória: II. kategória


| cikkszám | kivitel | szín | nettó akciós ár |
|-------------|---------|--------------|-----------------|
| 101 178 655 | 8 | fehér/fekete | 1 525 Ft |
| 101 178 656 | 9 | fehér/fekete | 1 494 Ft |
| 101 178 657 | 10 | fehér/fekete | 1 494 Ft |
| 101 174 997 | 11 | fehér/fekete | 1 494 Ft |



TÉLI MUNKAVÉDELMI KESZTYŰ WINTER GRIP

Professzionális minőség, nagyon jó védelmet nyújt a hideg ellen. Közepes kötésű, varrásmentes. Érdesített tenyérrész. Nedvességálló akril bevonat: latex-hab, érdesített belső rész. Jól illeszkedik, jó fogásbiztonságot nyújt.

EN 388



2241

EN 511



X1X



anyag: akril, latex-hab, érdesített belső rész
szabvány: EN 388, EN 511
kategória: II. kategória


| cikkszám | kivitel | szín | nettó akciós ár |
|-------------|---------|----------------|-----------------|
| 101 175 463 | 8 | narancs/fekete | 755 Ft |
| 101 175 464 | 9 | narancs/fekete | 755 Ft |
| 101 175 465 | 10 | narancs/fekete | 755 Ft |
| 101 175 466 | 11 | narancs/fekete | 755 Ft |



MUNKAVÉDELMI KESZTYŰ ICE BREAKER

Varrás nélküli profi minőség a jó fogásminőség és biztonságos fogás érdekében. 3/4-én nedvességálló bevonat. Dupla hordozóanyag a meleg viseletért. Tökéletes illeszkedés.

EN 388



4222X

EN 511



X10



anyag: poliészter/akril
bevonat: nitril Sandy-Finish
szabvány: EN 388
kategória: II. kategória

| cikkszám | kivitel | szín | nettó akciós ár |
|-------------|---------|------------------|-----------------|
| 101 175 470 | 9 | fekete/neonsárga | 1 180 Ft |
| 101 175 471 | 10 | fekete/neonsárga | 1 180 Ft |
| 101 175 472 | 11 | fekete/neonsárga | 1 180 Ft |



POLÁR KESZTYŰ

Bolyhosodás ellen kezelt mikropolár anyag. Thinsulate® bélés. Állítható csukló, gumírozott markolat.

anyag: 100 % Polyester

| cikkszám | kivitel | szín | nettó akciós ár |
|-------------|---------|--------|-----------------|
| 101 173 770 | S/M | fekete | 4 840 Ft |
| 101 173 771 | L/XL | fekete | 4 840 Ft |





UTCAI SEPRŰ ELASTON, NYÉL NÉLKÜL

Piros műanyag sörtékkel sima Elastonból. Fa, nyélfurattal. Robosztus sörték a durva szennyeződések eltávolítására.



| cikkszám | méret | alkalmazás | nettó akciós ár |
|-------------|---------------------------|-----------------------------|-----------------|
| 101 192 875 | Fa rész: 400 x 65 x 20 | 23,5 és 28 mm-es nyélhez | 923 Ft |

SEPRŰNYÉL



| cikkszám | csatlakozó méret mm | nyélhossz mm | nyél anyaga | nettó akciós ár |
|-------------|---------------------|--------------|-------------|-----------------|
| 101 193 226 | ø 23,5 | 1400 | kőris | 702 Ft |

LAPOS ECSET, 12-ES ERŐSSÉG

Világos kínai sörtékkel, 12-es erősség, natúr/kék fa nyél.



| cikkszám | szélesség mm | nettó akciós ár |
|-------------|--------------|-----------------|
| 101 108 120 | 25 | 148 Ft |
| 101 108 121 | 40 | 212 Ft |
| 101 108 122 | 50 | 360 Ft |
| 101 108 123 | 65 | 449 Ft |
| 101 108 124 | 75 | 685 Ft |
| 101 108 126 | 100 | 1 077 Ft |

PAPÍR RAGASZTÓ SZALAG

ragasztó: akrilát
szín: barna
szalag szélessége: 38 mm
hossz: 50 m



| cikkszám | nettó akciós ár |
|-------------|-----------------|
| 110 633 200 | 530 Ft |



KOMPLETT FESTŐHENGER

Vestan, 18 mm szőr, magasfényű horganyzott szár, ergonomikus fogantyúval. Szobafestéshez. Tisztítás vízzel (vagy a festékhez megfelelő oldószerrel).



| cikkszám | külső ø mm | teljes hossz mm | hossz mm | nettó akciós ár |
|-------------|------------|-----------------|----------|-----------------|
| 101 192 038 | 80 | 280 | 180 | 668 Ft |
| 101 192 039 | 80 | 290 | 250 | 783 Ft |



FESTŐHENGER VESTAN

Vestan, 18 mm szőr. Tisztítás vízzel (vagy a festékhez megfelelő oldószerrel).



| cikkszám | külső ø mm | hossz mm | nettó akciós ár |
|-------------|------------|----------|-----------------|
| 101 192 040 | 80 | 180 | 522 Ft |
| 101 192 041 | 80 | 250 | 638 Ft |



FESTŐHENGER-NYÉL

Fényes horganyzott, ergonomikus nyéllel, 8mm.



| cikkszám | ø mm | teljes hossz mm | hossz mm | nettó akciós ár |
|-------------|------|-----------------|----------|-----------------|
| 101 192 029 | 8 | 180 | 180 | 392 Ft |
| 101 192 028 | 8 | 250 | 250 | 439 Ft |




STARCKE®

CSISZOLÓKORONG ÁTM. 150 MM, 17-LYUKAS

Nagy teljesítmény minden fafajban.

befogás: 17-lyukas tépőzár csiszolófelület: ø 150



| cikkszám | szemcsézet | tartalom db | nettó akciós ár |
|-------------|------------|-------------|-------------------|
| 101 183 642 | 80 | 50 | 3 643 Ft / csomag |
| 101 183 643 | 100 | 100 | 7 273 Ft / csomag |
| 101 183 644 | 120 | 100 | 7 273 Ft / csomag |
| 101 183 645 | 150 | 100 | 7 273 Ft / csomag |

CSISZOLÓ PARAFA

Alkalmas az összes forgalomban levő csiszolópapírhoz.



| cikkszám | hossz mm | anyag | nettó akciós ár |
|-------------|---------------|--------|-----------------|
| 101 126 395 | 100 x 60 x 40 | parafa | 505 Ft |



KEMÉNYGUMI CSISZOLÓ TUSKÓ

Felfeszítő bevágásokkal. Alkalmas az összes forgalomban levő csiszolópapírhoz.



| cikkszám | hossz mm | anyag | nettó akciós ár |
|-------------|----------|-------------|-----------------|
| 101 126 396 | 125 x 70 | kemény gumi | 959 Ft |

KÉZI CSISZOLÓ

2 rugós szorítóval és rugalmas szivacs gumi csiszolótalppal. Alkalmas minden szabványos csiszolópapírhoz.



| cikkszám | hossz mm | anyag | nettó akciós ár |
|-------------|-----------|---------|-----------------|
| 101 126 397 | 215 x 105 | műanyag | 1 566 Ft |



STANDARD PILLANATSZORÍTÓ MODELL 4

Erős standard pillanatszorító ergonomikus fa markolattal és mozgatható nyomólemezzel. Profilozott és hornyolt sín, edzett integrált fékpofa, torziós ellenállás. **Befogóerő max. 8000 N.**



sín: 35 x 8 mm

| cikkszám | fesztáv mm | kinyúlás mm | súly kg | nettó akciós ár |
|---------------|------------|-------------|---------|-----------------|
| 101 190 541 • | 250 | 120 | 1.97 | 7 366 Ft |
| 101 190 542 • | 300 | 120 | 2.06 | 7 536 Ft |
| 101 190 543 • | 400 | 120 | 2.24 | 8 189 Ft |
| 101 190 544 • | 400 | 140 | 3.53 | 9 099 Ft |
| 101 190 545 • | 400 | 180 | 3.78 | 10 706 Ft |
| 101 190 546 • | 500 | 120 | 2.46 | 8 836 Ft |
| 101 190 547 • | 600 | 120 | 2.61 | 9 516 Ft |
| 101 190 548 • | 600 | 140 | 4.33 | 10 789 Ft |
| 101 190 549 • | 600 | 180 | 4.58 | 12 505 Ft |
| 101 190 563 • | 800 | 120 | 2.93 | 10 909 Ft |
| 101 190 564 • | 1000 | 120 | 3.23 | 12 308 Ft |
| 101 190 565 • | 1200 | 120 | 3.41 | 13 673 Ft |
| 101 190 566 • | 1500 | 120 | 4.19 | 15 724 Ft |
| 101 190 567 • | 2000 | 120 | 5.43 | 19 273 Ft |
| 101 190 568 • | 2500 | 120 | 6.26 | 22 898 Ft |



SZORÍTÓ GEARKLAMP GK

Egyedülállóan kompakt kialakítás, nagyfokú rugalmasság, még egészen szűk helyeken is használható. Műanyagbevonat védi a mechanizmust a forgácsolástól és portól. **Szorítóerő 2000 N-ig.**



sín: 25 x 12 mm

| cikkszám | fesztáv mm | kinyúlás mm | súly kg | nettó akciós ár |
|-------------|------------|-------------|---------|-----------------|
| 101 190 251 | 150 | 60 | 0.62 | 6 976 Ft |
| 101 190 252 | 300 | 60 | 0.73 | 7 575 Ft |
| 101 190 253 | 450 | 60 | 0.84 | 8 140 Ft |
| 101 190 254 | 600 | 60 | 0.95 | 9 039 Ft |

KÉZI VÁGÓTÁRCSA BASIC* 2 IN 1 VÉKONY

Univerzális vágókorong
lemezek, profilok, csövek,
rudak és más szilárd anyagok
vágásához.

Ø: 230 mm
furat: 22,23 mm
fordulatszám max.: 6640 ford/perc
kivitel: egyenes
alkalmazás: acél és rozsdamentes acél
alak: 41



| cikkszám | vastagság mm | nettó akciós ár |
|-------------|--------------|-----------------|
| 101 145 883 | 1.9 | 407 Ft |

KÉZI VÁGÓTÁRCSA VÉKONY

Tiszta vágásfelületek, minimális sorja-
képződés profilok, csövek, lemezek,
acélkötelek, kábelek esetén. Vas-,
kén-, klórmentes 0,1%.

furat: 22,23 mm
alkalmazás: acél és
rozsdamentes acél
alak: 41
kivitel: egyenes alak



| cikkszám | Ø mm | vastagság mm | fordulatszám max. ford/perc | nettó akciós ár |
|-------------|------|--------------|-----------------------------|-----------------|
| 101 125 041 | 125 | 1 | 12220 | 239 Ft |
| 101 125 042 | 230 | 1.9 | 6640 | 632 Ft |

DARABOLÓTÁRCSA RAPIDO

Rapido, a gyors és tiszta vágás
érdekében, sorja és kékülés
nélkül.

alkalmazás: rozsdamentes

| cikkszám | Ø mm | vastagság mm | furat mm | kivitel | nettó akciós ár |
|-------------|------|--------------|----------|---------|-----------------|
| 101 145 943 | 125 | 1 | 22.23 | egyenes | 133 Ft |



KÉZI VÁGÓTÁRCSA BASIC* INOX

Mindenféle alkalmazási területre és
anyaghoz, öntvényekhez és kőanya-
gokhoz is. Könnyű kezelhetőség, gyors
munka és nagy anyagválasztási
teljesítmény, amely jó szerszám-élet-
tartammal párosul.

furat: 22.23 mm
alkalmazás: rozsdamentes acél
alak: 41



| cikkszám | Ø mm | vas- tagság mm | fordulat- szám max. ford/perc | kivitel | nettó akci- ós ár |
|-------------|------|----------------|-------------------------------|---------|-------------------|
| 101 198 009 | 125 | 1 | 12220 | egyenes | 152 Ft |

TISZTÍTÓKORONG STANDARD **

Kedvező árfekvésű tisztító
korong hosszú élettartammal
és jó csiszolási teljesítménnyel.

furat: 22,2 mm
alkalmazás: acél
alak: 27

| cikkszám | Ø mm | vastagság mm | fordulatszám max. ford/perc | nettó akciós ár |
|-------------|------|--------------|-----------------------------|-----------------|
| 101 125 501 | 125 | 6 | 12220 | 418 Ft |



TISZTÍTÓKORONG BASIC* 2 IN 1

Univerzális tisztítókorong
felület- és élcsiszoláshoz.

furat: 22.23 mm
alkalmazás: acél és
rozsdamentes acél
alak: 27



| cikkszám | Ø mm | vastagság mm | fordulatszám max. ford/perc | nettó akciós ár |
|-------------|------|--------------|-----------------------------|-----------------|
| 101 145 816 | 230 | 6 | 6640 | 668 Ft |

LAMELLÁS KORONG STANDARD** HAJLÍTOTT

Univerzálisan használható
lamellás csiszolótárcsa.
Felületek csiszolásához,
hegesztési pontok és varratok
eltávolításához, rozsdátlaní-
tásához, valamint lakkok és
simítómassza lecsiszolásához.

furat: 22,23 mm
anyag: cirkonkorund
alak: 27A

| cikkszám | Ø mm | szemcsézet | fordulatszám max. ford/perc | nettó akciós ár |
|-------------|------|------------|-----------------------------|-----------------|
| 101 145 817 | 125 | 60 | 12250 | 605 Ft |
| 101 145 818 | 125 | 40 | 12250 | 617 Ft |



LAMELLÁS CSISZOLÓTÁNYÉR BASIC* HAJLÍTOTT 2IN1

Univerzális használatra a
kis- és nagyiparban minden
fémhez, ötvözött és ötvözetlen
acélokhoz, rozsdamentes
acélhoz. Lap-, élkösörülésre,
megmunkálásra és sorjázásra.

furat: 22.23 mm
anyag: cirkonkorund
alak: 27CLA



| cikkszám | Ø mm | szemcsézet | fordulatszám | nettó akciós ár |
|-------------|------|------------|--------------|-----------------|
| 101 145 094 | 125 | 40 | max. 80 m/s | 367 Ft |
| 101 145 095 | 125 | 60 | max. 80 m/s | 381 Ft |

CO2 HEGESZTŐHUZAL SG2

Univerzálisan alkalmazható, jó gyújtási tulajdonságokkal rendelkező, csekély fröccsenési hajlamú, rezeztetett huzalelektroda. Kötőhegesztésekhez az acél-, gép-, tartály-, jármű-, szerkezet- és hajógyártásban.

1 tekercs = 15 kg.



anyag: SG2

| cikkszám | kivitel | Ø mm | nettó akciós ár |
|-------------|-------------------------|------|-----------------|
| 101 145 917 | 15 kg-os tekercecsekben | 0.8 | 6 452 Ft |
| 101 145 918 | 15 kg-os tekercecsekben | 1 | 6 324 Ft |
| 101 145 919 | 15 kg-os tekercecsekben | 1.2 | 5 993 Ft |



3-FEJES ÜVEGLAP-EMELŐ

Újonnan kialakított markolat. Alkalmas minden sima felületű anyaghoz: üveg, műanyag, fém, felületkezelt fa, márvány, stb.



| cikkszám | Ø mm | teherbírás kg | nettó akciós ár |
|-------------|------|---------------|-----------------|
| 101 192 345 | 120 | 100 | 20 967 Ft |



KOMBINÁLT FOGÓ

Induktívan edzett vágóélek, matt krómozott fej, kétkomponensű műanyag markolat csúszásgátlóval.



| cikkszám | hossz mm | dekor | nettó akciós ár |
|-------------|----------|-----------|-----------------|
| 101 160 839 | 180 | krómozott | 3 793 Ft |



BLANKOLÓ FOGÓ

Rugóval és állítócsavarral. Matt krómozott fej, kétkomponensű markolat.



anyag: króm-molibdén acél
felület: krómozott matt/fényes

| cikkszám | hossz mm | mm ² | nettó akciós ár |
|-------------|----------|-----------------|-----------------|
| 101 161 211 | 160 | 0,6- 10 | 3 628 Ft |



HARAPÓFOGÓ

Speciális szerszámacélból készült, fényezett fej, PVC-be mártott markolat.



anyag: speciális szerszámacél
felület: foszfátzott; polírozott pófák

| cikkszám | hossz mm | szár | nettó akciós ár |
|-------------|----------|----------------|-----------------|
| 101 160 886 | 250 | PVC-be mártott | 3 062 Ft |



FOGÓKÉSZLET SOLIDO 5-RÉSZES

Fogók, kétkomponensű markolattal.

Tartalom:

SOLIDO kombináltfogó 180 mm,
SOLIDO oldalcsípőfogó 160 mm,
SOLIDO harapófogó 250 mm,
SOLIDO hosszúcsőrű fogó 200 mm,
SOLIDO blankolófogó 160 mm.



| cikkszám | készlet nagyság | nettó akciós ár |
|-------------|-----------------|-----------------|
| 101 108 186 | 5-részes | 18 099 Ft |



OLDALCSÍPŐ FOGÓ DIN 5749

Indukciósan edzett élek, matt krómozott fej, csúszásgátló kétkomponensű fogantyú.



anyag: króm-molibdén acél
felület: krómozott matt/fényes

| cikkszám | hossz mm | súly g | DIN | nettó akciós ár |
|-------------|----------|--------|------|-----------------|
| 101 160 924 | 160 | 188 | 5749 | 3 361 Ft |



HOSSZÚCSŐRŰ FOGÓ EGYENES DIN 5749

Matt, krómozott fej, csúszásgátló kétkomponensű fogantyú, egyenes fogófelülettel.



anyag: króm-molibdén acél
felület: krómozott matt/fényes

| cikkszám | hossz mm | kivitel | kiegészítő megjelölés | nettó akciós ár |
|-------------|----------|---------|-----------------------|-----------------|
| 101 161 003 | 200 | egyenes | rádiófogó | 3 788 Ft |



CSAVARBIT KÉSZLET DRILL&DRIVE

20-részes csavarbit készlet Drill&Drive, HSS.fúrókkal és csavarkulcsokkal.

Tartalom: 2 x PH2, / PZ2 / S5 / HEX5 / T15, T20, T25, / HSS 2,0/2,5/3,0/3,5 mm, szerszámtartó, hüvely süllyesztővel, tokmány, csavarkulcs.



| cikkszám | fej | készlet nagyság | nettó akciós ár |
|-------------|--------------------------------|-----------------|-----------------|
| 101 108 790 | Phillips, Pozidriv, Torx®, HEX | 20-részes | 6 797 Ft |

DEWALT

BIT-KÉSZLET DT 71572

Kompakt szerszámkészlet a legfontosabb csavarozó szerszámokkal. Robosztus Tough-Case tokban.



Tartalom: 1 mágneses bittartó vezetőküvellyel, 1 bit PH1, 1 x PH2, 2 x PH3 hossz 25 mm, 2 bit PZ2, 2 x PZ3 hossz 25 mm, 3 bit T10, 3 x T15, 4 x T20, 3 x T25, 3 x T30 hossz 25 mm, SL6 hossz 25 mm, 1 bit PH1, 2 x PH2 hossz 50 mm, 1 bit PZ1, 2 x PZ2 hossz 50 mm, 1-1 bit T10, T15, 3 x T20, 2 x T25, 2 x T30 hossz 50 mm, mágneses dugókulcs 8 és 10 mm.

| cikkszám | fej | készlet nagyság | nettó akciós ár |
|-------------|---------------------------|-----------------|-----------------|
| 101 108 248 | Phillips, Pozidriv, Torx® | 45-részes | 4 574 Ft |

DEWALT

CSAVARBIT KÉSZLET HIGH PERFORMANCE DT 70704

Kompakt szerszámkészlet a legfontosabb csavarozószerszámokkal. Robosztus Tough-Case tárolóban.



Tartalom: 1 bit PH1, 1 x PH2 hossz 25 mm, 1 bit PZ1, PZ2 hossz 25 mm, 4 bit TX10, 4 x TX15, 8 x TX20, 8 x TX25, 3 x TX30, 3 x TX40 hossz 25 mm, 1 bit T10H, 1 x T15H, 2 x T20H, 2 x T25H, 2 x T30H hossz 25 mm, 1 bit TX20, 1 x TX25 hossz 50 mm, 1-1 adapter 1/4" hatlapú 1/4" négyzetlappal, 1/4" hatlapú 3/8" négyzetlappal, mágneses bittartó, **védőszemüveg.**

| cikkszám | fej | készlet nagyság | nettó akciós ár |
|---------------|--|-----------------|-----------------|
| 101 185 388 • | Phillips, Pozidriv, Torx®, Torx®furattal | 47-részes | 6 363 Ft |


BIT-BOX EDITION 2015, 37-RÉSZES

A Bit-Safe-ben jól áttekinthetőek a bitek. Univerzális bittartó rozsdamentes acél hüvellyel, rögzítőgyűrűvel, és erős mágnessel. Kemény, ellenálló bitek, ideálisak nehéz csavarozási feladatokhoz, pl. acéllemezben vagy fémben.



Tartalom: 1 univerzális tartó 899/4/1, Bit 855/1 Z 2 x PZ 1, 2 x PZ 2, 1 x PZ 3 hossz 25 mm, Bit 851/1 Z 2 x PH 1, 2 x PH 2, 1 x PH 3 hossz 25 mm, Bit 867/1 Z 3 x TX 10, 2 x TX 15, 5 x TX 20, 2 x TX 25, 5 x TX 30, 3 x TX 40 hossz 25 mm, Bit 867/4 T 1 x TX 10, 1 x TX 15, 1 x TX 20, 1 x TX 25, 1 x TX 30, 1 x TX 40 hossz 70 mm.

| cikkszám | fej | készlet nagyság | nettó akciós ár |
|-------------|--------------|-----------------|-----------------|
| 101 108 144 | PH / PZ / TX | 37-részes | 5 100 Ft |

GEDORE

DUGÓKULCS-KÉSZLET 1/2" NÉGYSZÖG + FOGÓKULCS

Kovácsolt, edzett Unit-Drive profil hatlapú alkalmazáshoz és működtető szerszámok, műanyag kofferben.

Betétek: Unit Drive 10, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 24, 27, 30, 32 mm

Tartozék: kardántengely 1990 KR-10



Gedore fogókulcs SB 183-10 JC (hossz: 254mm, 50mm kulcsszélességig) ajándékba adjuk!



típus: 19 DMU 183-10
 racsni: irányváltós racsni 1993 U-20
 anyag: Gedore-vanádium acél 31CrV3
 felület: krómzott

| cikkszám | készlet nagyság | meghajtás | nettó akciós ár |
|-------------|-----------------|--------------------|-----------------|
| 101 101 001 | 16-részes | 1/2" négyzetlappal | 35 979 Ft |

DUGÓKULCS KÉSZLET 1/4" ÉS 1/2" NÉGYSZÖG

Hatlapú betétek és működtető eszközök acéllemezkezetében.

Betétek:

1/4" hatlapú 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm, belső hatlapú 3, 4, 5, 6 mm, hornyolt 4, 5.5 mm, PH 1, 2, TX 20, 25, 27, 30
1/2" hatlapú 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 22, 24, 27, 30, 32 mm

Tartozék:

1/4": 140 mm racsni, 50 mm toldó, 100 mm toldó, adapter csúszka, kardántengely, négyzetlappal markolat

1/2": 250 mm racsni, 75 mm toldó, 250 mm toldó, adapter csúszka, kardántengely, speciális szikra-betét 16, 21 mm; csavarkulcs 1.25, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0 mm.



típus: 3920
 racsni: racsnis hajtókar
 anyag: króm-vanádium acél
 felület: krómzott



| cikkszám | készlet nagyság | meghajtás | nettó akciós ár |
|-------------|-----------------|----------------------------|-----------------|
| 101 150 353 | 56-részes | 1/4" és 1/2" négyzetlappal | 17 770 Ft |



LIEGE ABLAKKILINCS

- rejtett csavarozás



hossz: 135 mm
 magasság: 63 mm
 rozetta: 29 x 66 x 13 mm
 támbütykök: ø 10 mm
 raszteres: 90 °
 tengelyméret: 7 x 40 mm
 rögzítési tartozékok: M5 menetes csavar

| cikkszám | anyag | dekor | nettó akciós ár |
|---------------|-----------|------------------|-----------------|
| 102 202 360 • | alumínium | F1 ezüst eloxált | 469 Ft |
| 102 202 363 • | alumínium | F4 bronz eloxált | 495 Ft |
| 102 202 361 • | alumínium | F9 acél eloxált | 495 Ft |
| 102 202 362 • | alumínium | fehér | 449 Ft |



LIEGE ABLAKKILINCS, NYOMÓGOMBOS

- rejtett csavarozás



kivétel: nyomógombbal
 hossz: 135 mm
 magasság: 63 mm
 rozetta: 29 x 66 x 13 mm
 támbütykök: ø 10 mm
 raszteres: 90 °
 tengelyméret: 7 x 40 mm
 rögzítési tartozékok: külön kell megrendelni

| cikkszám | anyag | dekor | nettó akciós ár |
|---------------|-----------|------------------|-----------------|
| 102 202 374 • | alumínium | F1 ezüst eloxált | 1 566 Ft |
| 102 202 390 • | alumínium | F4 bronz eloxált | 1 646 Ft |
| 102 202 375 • | alumínium | F9 acél eloxált | 1 646 Ft |
| 102 202 377 • | alumínium | fehér | 1 494 Ft |



TOULON ABLAKKILINCS

- rejtett csavarozás

kivétel: Secustik, VarioFit
 anyag: alumínium
 hossz: 128 mm
 magasság: 66 mm
 rozetta: 31 x 62 mm
 támbütykök: ø 10 mm
 raszteres: 90 °
 tengelyméret: 7 x 32 - 42 mm
 rögzítési tartozékok: külön kell megvásárolni



| cikkszám | dekor | nettó akciós ár |
|-------------|------------------|-----------------|
| 102 223 096 | F1 ezüst eloxált | 862 Ft |



NEW YORK ZÁRHATÓ ABLAKKILINCS

HOPPE alumínium bukó-nyíló ablakkilincs SecDuplex-szel, zárható:
 zárásfajta: nyomógombos
 hengerzár, önműködő reteszelés
 takarás: részben rejtett
 stift: HOPPE tömör stift
 rögzítés: rejtett, M5 menetes csavarok.



zárlat: H001
 hossz: 138 mm
 magasság: 63 mm
 rozetta: 32 x 62 x 13 mm
 támbütykök: ø 10 mm
 raszteres: 90 °
 tengelyméret: 7 x 40 mm
 rögzítési tartozékok: külön kell megrendelni

| cikkszám | anyag | dekor | nettó akciós ár |
|-------------|-----------|-----------------|-----------------|
| 102 223 771 | alumínium | F9 acél eloxált | 3 121 Ft |



ROZETTÁS TERASZAJTÓ-KILINCSGARNITÚRA TOULON

ajtó vastagság: 63- 73 mm
 anyag: alumínium
 dekor: F1 ezüst eloxált



| cikkszám | nettó akciós ár |
|-------------|-----------------|
| 102 219 810 | 6 900 Ft |



TOLÓ-BUKÓ KILINCS TOULON

modell: TOULON
 rozetta: 32 x 61 x 18 mm
 tengelyméret: 7 x 35 mm
 anyag: alumínium



| cikkszám | dekor | nettó akciós ár |
|-------------|------------------|-----------------|
| 102 219 812 | F1 ezüst eloxált | 3 279 Ft |



TOULON EMELŐ-TOLÓ GARNITÚRA

Csapágyazás: olív fix/elforgatható
 Raszterezés: 180°
 Alátétszerkezet: kívül nincs, belül öntvény, támasztó csapok
 Rögzítés: rejtett, átmenő



kivitel: belül kilincs / kívül kagylófogantyú
 hossz: 253 mm
 lyukasztás: lyukasztás nélkül
 rozetta: 161 x 35 x 15 mm
 tengelyméret: 10 x 55 mm
 rögzítési tartozékok: M6 x 85, M6 x 90 és M6 x 100 menetes csavarok
 hossz: kagylófogantyú 150 x 34 x 4 mm
 marási méret: kagylófogantyú 92 x 27 x 11 mm

| cikkszám | anyag | dekor | nettó akciós ár |
|-------------|-----------|------------------|-----------------|
| 102 219 811 | alumínium | F1 ezüst eloxált | 8 043 Ft |



ERKÉLYAJTÓ-FOGANTYÚ 60



kivitel: szögletes, hajlított
 magasság: 17 mm
 furatközéppont távolság: 50 mm
 teljes hossz: 71 mm
 rögzítési tartozékok: nélkül

| cikkszám | anyag | dekor | nettó akciós ár |
|-------------|-----------|----------------|-----------------|
| 102 208 672 | alumínium | ezüst eloxált | 704 Ft |
| 102 208 675 | alumínium | titán eloxált | 1 015 Ft |
| 102 208 673 | alumínium | bronz eloxált | 1 015 Ft |
| 102 208 676 | alumínium | fehér porszórt | 1 015 Ft |



NEW YORK ERKÉLYAJTÓ KILINCSGARNITÚRA RÖVID KILINCSSNYAKKAL

HOPPE alumínium bukó-nyíló ablak-kilincs rozettás garnitúra, kívül rövid kilincssnyakkal:

- Reteszelés: kívül nincs, belül 90°
- Csap: HOPPE-tömör stift
- Rögzítés: rejtett, belül, átmenő, M5 menetes csavarok
- Rozetták: kívül öntvény, belül műanyag alászerkezet részben takaró sapkával, támaszokkal
- profilcylinder rozetta kívül/belül: 28 x 85 / 28 x 80
- bütyökátmérő: 10 mm



lyukasztás: PZ
 lyuktávolság: kilincszozetta: 43 / profilcylinder-rozetta: 63
 ajtó vastagság: 63 - 73 mm
 tengelyméret: 7 mm
 rögzítési tartozékok: 2 csav. M5x70, 2 csav. M5x75, 2 csav. M5x80
 kivitel: kívül rövid kilincssnyakkal

| cikkszám | anyag | dekor | nettó akciós ár |
|-------------|-----------|---------------|-----------------|
| 102 221 137 | alumínium | ezüst eloxált | 5 936 Ft |



NEW YORK ERKÉLYAJTÓ KILINCSGARNITÚRA ROZETTÁVAL

HOPPE alumínium bukó-nyíló ablak-kilincs, rozettás garnitúra:

- Reteszelés: kívül nincs, belül 90°
- Csap: HOPPE-tömör stift
- Rögzítés: rejtett, belül, átmenő, M5 menetes csavarok
- Rozetták: kívül öntvény, belül műanyag alászerkezet részben takaró sapkával, támaszokkal
- Kilincszozetta kívül/belül: 28 x 68 mm/30 x 62 mm
- profilcylinder rozetta kívül/belül: 28 x 85 mm/28 x 80 mm
- bütyökátmérő: 10 mm



lyukasztás: PZ
 lyuktávolság: kilincszozetta: 43 / profilcylinder-rozetta: 62
 ajtó vastagság: 83 - 93 mm
 tengelyméret: 7 x 125 mm
 rögzítési tartozékok: 2 csav. M5x70, 2 csav. M5x75, 2 csav. M5x80

| cikkszám | anyag | dekor | nettó akciós ár |
|-------------|-----------|-----------------|-----------------|
| 102 222 557 | alumínium | F9 acél eloxált | 6 095 Ft |



ERKÉLYAJTÓ KILINCSGARNITÚRA TOKYO RÖVIDNYAKÚ FOGANTYÚVAL, MAGAS

lyukasztás: PZ
 ajtó vastagság: 63 - 68 mm
 tengelyméret: 7 mm
 rögzítési tartozékok: M5 csavarok
 támbütykök: ø 10 mm
 rozetta: 29 x 66 mm
 raszteres: 90°

| cikkszám | anyag | dekor | nettó akciós ár |
|-------------|-----------|------------------|-----------------|
| 102 226 534 | alumínium | F4 bronz eloxált | 5 891 Ft |





LIEGE HOSSZÚPAJZSOS KILINCSGARNITÚRA



lyukasztás: PZ 92
 belső pajzs: 36 x 250 x 10 mm
 külső pajzs: 36 x 250 x 10 mm
 ajtó vastagság: 67 - 72 mm
 tengelyméret: 8 mm
 rögzítési tartozékok: M6 menetes csavar
 kivitel: fix/elfordítható, visszahúzó rugó, karbantartásmentes csúszócsapágy
 tűzgtátlás bevizsgálás: nem

| cikkszám | anyag | dekor | nettó akciós ár |
|-------------|-----------|------------------|-----------------|
| 102 202 404 | alumínium | F1 ezüst eloxált | 6 054 Ft |
| 102 202 405 | alumínium | F9 acél eloxált | 6 656 Ft |
| 102 202 407 | alumínium | fehér | 6 054 Ft |



LIEGE KESKENYCÍMES KILINCSGARNITÚRA



lyukasztás: PZ 92
 belső pajzs: 30 x 245 x 10 mm
 külső pajzs: 30 x 245 x 10 mm
 ajtó vastagság: 72 - 82 mm
 tengelyméret: 8 mm-es gyorsstift mm
 rögzítési tartozékok: M6 menetes csavar
 kivitel: fogantyú, visszahúzó rugó külön, karbantartásmentes csúszócsapágy

| cikkszám | anyag | dekor | nettó akciós ár |
|-------------|-----------|------------------|-----------------|
| 102 202 420 | alumínium | F1 ezüst eloxált | 4 697 Ft |
| 102 202 427 | alumínium | fehér | 4 697 Ft |



TOKYO KILINCSGARNITÚRA VISSZAHÚZÓ RUGÓ NÉLKÜL, KESKENY PAJZS, PZ

Alumínium biztonsági keskeny címes ajtókilincs garnitúra. Rögzített, átfordítható kilincs, karbantartást nem igénylő csapágyazás. HOPPE-gyorsrögzítő csatlakozás. Kívül rejtett, belül látható csavarozás, M6 csavarok, takarócsapkák a csavarfejekhez.



lyukasztás: PZ 92
 belső pajzs: 30 x 245 x 8 mm
 külső pajzs: 30 x 245 x 8 mm
 ajtó vastagság: 67 - 72 mm
 tengelyméret: 8 mm-es gyorsstift mm
 rögzítési tartozékok: csavarok

| cikkszám | anyag | dekor | bevizsgálás | nettó akciós ár |
|-------------|-----------|------------------|-----------------------|-----------------|
| 102 227 162 | alumínium | nemesacél hatású | DIN EN 1906: 26-0130U | 3 718 Ft |



TOULON KESKENYCÍMES KILINCSGARNITÚRA

lyukasztás: PZ 92
 ajtó vastagság: 68 - 77 mm
 tengelyméret: 8 mm
 rögzítési tartozékok: M4 menetes csavarok
 kivitel: karbantartást nem igénylő siklócsapágyak
 anyag: alumínium
 dekor: F1 ezüst eloxált



| cikkszám | nettó akciós ár |
|-------------|-----------------|
| 102 218 279 | 5 255 Ft |



AJTÓFOGANTYÚ E5766

anyag: rozsdamentes
 dekor: matt
 kivitel: egyenes
 rögzítési tartozékok: 11 BS-1102 sz. rögzítővel egyoldalas rögzítéshez
 fogantyú ø: 35 x 35 mm
 lyuktávolság: 300 mm

| cikkszám | teljes hossz mm | nettó akciós ár |
|-------------|-----------------|-----------------|
| 102 223 374 | 400 | 11 873 Ft |



HOPPE 
Der gute Griff.

BADEN ROZETTÁS KILINCS GARNITÚRA



anyag: rozsdamentes
dekor: matt nemesacél
rozetta: ø 52 x 9 mm
tengelyméret: 8 mm
rögzítési tartozékok: csavarok

| cikkszám | lyukasztás | ajtó vastagság mm | nettó akciós ár |
|-------------|------------|-------------------|-----------------|
| 102 222 543 | BB | 39-47 | 1 803 Ft |
| 102 222 544 | PZ | 39-47 | 1 803 Ft |
| 102 222 545 | WC | 39-46 | 2 933 Ft |

HOPPE 
Der gute Griff.



UTRECHT ROZETTÁS KILINCS GARNITÚRA



anyag: rozsdamentes
dekor: matt
igénybevételi osztály EN1906 szerint: Nem
rozetta: ø 52 x 9 mm
tengelyméret: 8 mm


| cikkszám | lyukasztás | ajtó vastagság mm | nettó akciós ár |
|-------------|------------|-------------------|-----------------|
| 102 222 546 | BB | 38-42 | 1 803 Ft |
| 102 222 547 | PZ | 38-42 | 1 803 Ft |
| 102 222 548 | WC | 39-46 | 2 933 Ft |

solido

SOLIDO UNIVERZÁLIS BELTÉRI KILINCS FÜRÓSABLON

a csavarfuratok pontos előfűréséséhez
ø 8 mm
Az áruhoz érkező nyomtatott tartozéklistával szemben D = 10 mm-es STIFT NEM tartozéka a sablonnak.

Állítható DIN és ÖNORM-szabványhoz



| cikkszám | nettó akciós ár |
|-------------|-----------------|
| 102 245 150 | 16 718 Ft |

HOPPE 
Der gute Griff.

BREMEN ROZETTÁS KILINCSGARNITÚRA



anyag: alumínium
dekor: krómozott/matt
tengelyméret: 8 mm
rozetta: ø 52
ajtó vastagság: 37 - 42 mm

| cikkszám | lyukasztás | nettó akciós ár |
|-------------|------------|-----------------|
| 102 222 550 | PZ | 3 621 Ft |

HOPPE 
Der gute Griff.

TOLÓAJTÓKAGYLÓ-SZETT



kivitel: látható csavarozással,
zár nélkül
beépítési méretek: 120 x 36 x 2 mm
marási méret: 26 x 86 x 9 mm
lyukasztás: BL (lyukasztás nélkül)

| cikkszám | anyag | dekor | nettó akciós ár |
|-------------|-----------|-----------------|-----------------|
| 102 223 393 | alumínium | fényes rézszínű | 2 231 Ft |

HOPPE 
Der gute Griff.

TOLÓAJTÓKAGYLÓ-SZETT ZÁRRAL



kivitel: látható csavarozással,
zárral
beépítési méretek: 120 x 36 x 2 mm
lyukasztás: WC
marási méret: 26 x 86 x 9 mm
ajtó vastagság: 35 - 52 mm


| cikkszám | anyag | dekor | nettó akciós ár |
|-------------|-----------|---------------|-----------------|
| 102 289 028 | alumínium | matt króm | 4 677 Ft |
| 102 223 386 | alumínium | ezüst eloxált | 3 274 Ft |



AJTÓTÖMÍTÉS EV 4689

- ózon-ellenálló
- hideg-rugalmas
- átfesthető

AMÍG A KÉSZLET TART!



| cikkszám | szín | csomagolás | nettó akciós ár |
|-------------|-------|-----------------|-----------------|
| 102 229 309 | fehér | 50 m-es tekercs | 93 Ft / m |



BEFÚRÓPÁNT, TÍPUS 605

falcos faajtókhöz, fatokhoz



| | |
|------------------|-------------------------------|
| fejforma: | díszesfejű |
| pánt ø: | 9 mm |
| pántmagasság: | 66 mm |
| tengelytávolság: | 10,1 mm |
| csaphossz: | 24 mm |
| csapátmérő: | 5,6 mm |
| teherbírás: | 2 db - 60 kg, 3 db - 80 kg kg |
| anyag: | rezezett acél (FE9) |

| cikkszám | kivitel | nettó akciós ár |
|-------------|------------|-----------------|
| 102 226 757 | szárnyrész | 44 Ft |
| 102 226 759 | tokrész | 52 Ft |



**BEJÁRATI AJTÓPÁNT
BAKA PROTECT 2040 2D / 2040 2D FD MSTs**

- falcos bejárati ajtókhöz
- Minimális marási költségek
- Közézzáródó pántcsap

Kényelmes 2D-állítás:

Oldal +/- 3 mm

Rányomás +/- 3 mm

Megjegyzés:

**FD = szárnytömítéssel
ajtókhöz**



| | |
|---------------|------------------------------|
| pánt ø: | 20 mm |
| pántmagasság: | 120 mm |
| teherbírás: | 120 kg |
| anyag: | ezüstsztínű horganyzott acél |

| cikkszám | kivitel | csapbiztosítás | nettó akciós ár |
|-------------|-----------------|----------------|-----------------|
| 102 219 162 | 2040 2D | nélkül | 2 764 Ft |
| 102 219 163 | 2040 2D FD MSTs | van | 3 555 Ft |



EN 1154

AJTÓCSUKÓ TS 1500 G, EN 3


Csúszósínnel

1-szárnyú

Változtatható záróerővel,
a csúszósín áthelyezé-
sével

Zárási sebesség
beállítható

Hidraulikusan szabá-
lyozható végűtköző



szerelemód: ajtólapra vagy tokra szerelhető
kivitel: rögzítés nélkül

| cikkszám | szín | szárny szélesség ...ig mm | nettó akciós ár |
|-------------|------------------|------------------------------|-----------------|
| 102 280 112 | fehér (RAL 9016) | 950 | 6 987 Ft |



LÁNCMOTOR LIWIN L25

- bukó , felfyló és lengő-, tetőtéri ablakokhoz és kupolákhoz
- állítható lökethossz Dip-Switch kapcsolóval
- rögzítő alkatrészek bukó- és kirakatablakhoz
- egyszerű és gyors telepítés
- dupla lánc a jobb toló- és vonóerőért
- kérésre párhuzamos kapcsolás 30 motorig lehetséges
- W-Net technológia: 2-4 motor párhuzamos kapcsolása csak 3-eres kábellel lehetséges. Elektromos berendezés nem szükséges.
- Master / slave motorokat, valamint távirányítású motorokat rövid időn belül szállítunk

A bukó szárnyat biztonsági ollóval vagy más megfelelő biztonsági eszözzel kell ellátni, a szárny esetleges leesésének megakadályozására.

lökethossz: 200/250/380 mm



Műszaki adatok :

- szárny szélesség max. 1250 mm
- szárny magasság min. 300 mm
- indítási/üzemfeszültség: 230/240 V AC
- toló-/húzóerő: 250 N
- fogyasztás : 0.14 A
- teljesítmény: 22 W
- frekvencia: 50-60 Hz
- védettség : IP44
- sebesség: 18 mm / sec. terhelés nélkül
- folyamatos működés: max. 4 perc
- hőmérséklet-tartomány:
-5 ° és +50 ° C
- méretek : 414 x 38.5 x 74.5 mm
- Soft Start / Soft Stop
- akadályérzékelés
- 3 év garancia




| cikkszám | szín | nettó akciós ár |
|-------------|-----------------|-----------------|
| 102 217 903 | fehér RAL 9010 | 21 757 Ft |
| 102 217 902 | szürke RAL 7035 | 21 757 Ft |

DESIGN VINYLPADLÓ FAVORITO



1205 x 210 x 9,8 mm



9,8 mm



- vinyl felület kefélt pórussokkal
- többrétegű szerkezet
- kopóréteg: 0,3 mm vinyl
- hordozóanyag: nagy sűrűségű farostlemez
- ellenhúzó réteg: természetes parafa hanggátló szigetelés
- lefektetés: FIX csatlakozás, ragasztásmentes úsztatott lerakás
- alkalmas padlófűtéshez, hőállóság 0,090 m²K/W.
- Kartonba és fóliába csomagolva.

Csak teljes csomagegységben rendelhető!

él: fózolatlan
 felület: Twist Plus lakkozott
 kopóréteg: 0,3 mm
 vastagság: 9,8 mm
 hossz: 1205 mm
 szélesség: 210 mm
 1 lap: 0,253 m²
 tartalom: 6 palló/csomag
 85,03 m² / raklap

| cikkszám | fajta | ME | nettó akciós ár |
|-------------|--------------------------|----------------|-----------------|
| 111 724 235 | Tölgy Helsinki kefélt | m ² | 7 619 Ft |
| 111 724 206 | Juhar Luxury kefélt | m ² | 7 619 Ft |
| 111 724 257 | Tölgy Nox kefélt | m ² | 7 113 Ft |
| 111 720 811 | Tölgy Cult kefélt | m ² | 7 213 Ft |
| 111 724 455 | Tölgy Stonewashed kefélt | m ² | 7 213 Ft |
| 111 724 376 | Gesztenye Baltic kefélt | m ² | 7 213 Ft |
| 111 724 260 | Tölgy Rax kefélt | m ² | 7 619 Ft |
| 111 724 236 | Tölgy Scotch kefélt | m ² | 7 619 Ft |
| 111 724 207 | Dió Luxury kefélt | m ² | 7 936 Ft |
| 111 724 262 | Tölgy Alps kefélt | m ² | 7 936 Ft |



Tölgy Helsinki

Juhar Luxury

Tölgy Nox



Tölgy Cult


Tölgy Stonewashed

Gesztenye Baltic



Tölgy Rax

Tölgy Scotch



Dió Luxury


Tölgy Alps

Többféle parketta raktárról rövid szállítási határidővel!
 Igényével keressen fel minket!

SZEGÉLYLÉC VINYLPADLÓHOZ 16/50

- 16 x 50 mm
- Vinyldekor felület, mely kompatibilis a Design vinylpadlók mintázataival, szegély-lécklipszhez bemarva

Rendelés: kötegelve vagy gyári hosszúságokban (teljes hosszúságú lécek), vágás nem lehetséges.



hossz: 2400 mm
 köteg tartalma: 24 m

| cikkszám | dekor | ME | nettó akciós ár |
|-------------|-------------------|----|-----------------|
| 111 723 654 | Dió Luxury | db | 2 285 Ft |
| 111 723 658 | Gesztenye Baltic | db | 2 285 Ft |
| 111 723 653 | Juhar Luxury | db | 2 285 Ft |
| 111 723 667 | Tölgy Alps | db | 2 285 Ft |
| 111 723 652 | Tölgy Cult | db | 2 285 Ft |
| 111 723 655 | Tölgy Helsinki | db | 2 285 Ft |
| 111 723 650 | Tölgy Nox | db | 2 285 Ft |
| 111 723 666 | Tölgy Rax | db | 2 285 Ft |
| 111 723 656 | Tölgy Scotch | db | 2 285 Ft |
| 111 723 657 | Tölgy Stonewashed | db | 2 285 Ft |



TECTUS® Glass
egy teljes körű vasalat
megoldás üveg ajtókhöz

TECTUS® Glass – Termékismertető



Pánt



Fogantyú



Mágnes zár ellenlemez



Mágnes zár



Tudjon meg többet: www.tectus-glass.com

18 V
AKKUS SZETT M 18 FPP2A-502P

Szállítási terjedelem:

- 1* M18 FPD2-0 ütvecsavarozó
- 1* M18FID2-0 ütvecsavarozó
- 2* M18 B5 akkumulátor/18V
- 5Ah Li-ion
- 1* M12-18FC gyorstöltő
- 1* 32 db-os bitkészlet
- 1* Packout 3

kivitel: Li-Ion
 feszültség: 18 V
 gyári szám: 4933471145
 típus: M18 FPP2A 502P
 akkuk száma: 2 db

| | |
|--------------------|------------------------|
| cikkszám | nettó akciós ár |
| 101 187 481 | 147 890 Ft |

12 V
AKKUS SZETT M 12 FPP2A-402P

Szállítási terjedelem:

- 1* M12 FPD-0 ütvefúró-csavarozó
- 1* M12 FID-0 szuperkompakt ütvefúró csavarozó
- 2* M12B4 akkumulátor
- 1* C12C töltő
- 1* 32 db-os bitkészlet
- 1* Packout 3

kivitel: Li-Ion
 feszültség: 12 V
 gyári szám: 4933471144
 típus: M12 FPP2A 402P
 akkuk száma: 2 db

| | |
|--------------------|------------------------|
| cikkszám | nettó akciós ár |
| 101 187 482 | 112 190 Ft |

MÉRŐSZALAG


- Az EXO 360™ szalag technológiája tartós, kopásálló és szennyeződés álló
- Akár 3m/10 láb hosszúságig, megtörés nélkül kihúzható szalag
- Szabadalmazott ujjal megállító: megvédi ujjait a szalag visszahúzódtásától
- Teljes egészében megerősített ház
- ABS ház ütésálló markolattal a kényelem és a munkahelyi tartósság érdekében
- Huzal alakú övcsipesz: csökkenti a zsebszakadást
- II. pontossági osztály

| | | | |
|--------------------|----------------|-----------------------------|------------------------|
| cikkszám | hossz m | szalag szélessége mm | nettó akciós ár |
| 101 187 484 | 5 | 27 | 4 070 Ft |

12 V
AKKUS ÜTVEFÚRÓ-CSAVARÓZÓ SZETT M 12 FPD-202BH

Szállítási terjedelem:

- M12 FPD-202X szuperkompakt ütvefúró-csavarozó
- SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY™ bitkészlet 45-részes
- betpnfúrókészlet S Plus 4/5/6/8/10 mm 5-részes
- hátizsák
- VDE-szigetelt csavarhúzókészlet 5-részes
- Billet Torpedo vízmérték, mágneses, beállított 45° szögmérő 17 cm

feszültség: 12 V
 gyári szám: 4933471383
 akkuk száma: 2 db

| | | |
|--------------------|----------------|------------------------|
| cikkszám | kivitel | nettó akciós ár |
| 101 187 483 | Li-Ion | 91 290 Ft |

DEWALT
18 V AKKU+
AKKUS FÚRÓ-CSAVAROZÓ DCD 791 NT

15-fokozatú forgatónyomaté-kállítás, biztonsági elektronika, orsóreteszelés, könnyen állítható kapcsolóelektronika a pontos fúrás és csavarozás érdekében, integrált 3-fokozatú LED-lámpa, max. 77 lumen fényerővel.


Akku és töltő nélkül.

Szállítási terjedelem: 1,5 - 13 mm gyorscserező fúrótokmány, övkapocs, mágneses bittartó, **T-STAK-Box.**

üresjárat fordulatszám 0-550 , 0-2000 ford./perc
 fúrásteljesítmény (acél/fa): 13/40 mm
 forgatónyomaték („erős”/”gyenge”): 70 / 27 N·m
 súly: 1,2 kg
 feszültség: 18 V

| cikkszám | kivitel | akkuk száma db | nettó akciós ár |
|-------------|---------|----------------|-----------------|
| 101 184 306 | Li-Ion | 0 | 50 847 Ft |

Makita
2,0 Ah
AKKUS FÚRÓ-CSAVAROZÓ DF 331 DSAE

2 fokozatú mechanikus hajtómű, motorfék, 18 fokozatú nyomaték állítás+fúró fokozat, LED-világítás, csúszásmentes markolat, forgásirányváltás. Erőteljes motor a nagysebességű működés és nagy nyomaték érdekében. Szabályozható fordulatszám.
Csomag tartalma: 2 akku (Li-Ion), töltő DC10SA, 10 mm gyorstokmány, akasztófül, koffer.



üresjárat fordulatszám 0-450 , 0-1700 ford./perc
 fúrásteljesítmény (acél/fa): 10/21 mm
 forgatónyomaték („erős”/”gyenge”): 30 / 14 N·m
 súly: 1,1 kg
 kapacitás IEC szerint: 2 Ah
 feszültség: 10,8 V

| cikkszám | kivitel | akkuk száma db | nettó akciós ár |
|-------------|---------|----------------|-----------------|
| 101 181 048 | Li-Ion | 2 | 32 726 Ft |

BOSCH
 Technik fürs Leben

18 V 1,5 Ah
AKKUS FÚRÓ-CSAVAROZÓ GSR 18-2 LI 1,5 AH +3 AKKU + CSAVARHÚZÓ BIT SZETT

Kétfokozatú fúró-csavarozó, forgási-irányváltással, **20 teljesítményfokozat + fúrófokozat**, túlterhelés elleni elektronikus cellavédelem, motorfék a pontos munkavégzésért sorozatcsavarozáskor, beépített LED-világítás, felszerelhető bittartó, övkapocs.



Szállítási terjedelem: 3 akku (Li-Ion), gyorstöltő AL 1820 CV, 1,5-13 mm gyorstokmány, **hordtáska, csavarhúzóbit-szett 25-részes.**



üresjárat fordulatszám 0-500 , 0-1900 ford./perc
 fúrásteljesítmény (acél/fa): 13/38 mm
 forgatónyomaték („erős”/”gyenge”): 63 / 24 N·m
 csavar ø: max. 8 mm
 súly: 1,49 kg
 kapacitás IEC szerint: 1,5 Ah
 feszültség: 18 V

| cikkszám | kivitel | akkuk száma db | nettó akciós ár |
|-------------|---------|----------------|-----------------|
| 101 109 679 | Li-Ion | 3 | 59 262 Ft |

Makita
18 V 3,0 Ah
AKKUS FÚRÓ-CSAVAROZÓ DDF 459 RF4J

üresjárat fordulatszám 0-400 , 0-1500 ford./perc
 fúrásteljesítmény (acél/fa): 13/38 mm
 forgatónyomaték („erős”/”gyenge”): 45 / 25 N·m
 súly: 1,5 kg
 kapacitás IEC szerint: 3 Ah
 feszültség: 18 V



+
DGA452Z sarokcsiszoló
 Újraindulás- gátló
 Keskeny felépítés
 Túlterhelésvédelem figyelmeztető lámpával
 Csúszókapcsoló
 Tengelyrögzítés
 Kívülről cserélhető szénkefék
 Akku és töltő nélkül
 Üresjárat fordulatszám 10.000 1/perc
 Tárcsaátmérő 115 mm
 Súly 2,3 kg
 Tengelyméret M14 x 2



Szállítási terjedelem: 4 akku (Li-Ion), töltő DC18RC, koffer.

| cikkszám | kivitel | akkuk száma db | nettó akciós ár |
|-------------|---------|----------------|-----------------|
| 101 184 474 | Li-Ion | 4 | 128 505 Ft |

Makita
18 V 1,5 Ah
AKKUS FÚRÓ-CSAVAROZÓ M6301DWE

- Nagy teljesítmény
- Egyszerűen kezelhető
- Állítható fordulatszám
- Állítható nyomaték
- Ergonomikusan kialakított markolat

Szállítási terjedelem:
 2 akku BL1815G Li 18,0V / 1,5Ah;
 1 töltő DC18WA; 1 koffer

| cikkszám | nettó akciós ár |
|-------------|-----------------|
| 101 145 081 | 32 043 Ft |





SAROKCSISZOLÓ GWS 7-125

teljesítményfelvétel: 720 W
 üresjárat fordulatszám 11000 ford./perc
 orsómenet: M 14
 tárcsa ø: 125 mm
 fazék kefe ø: 75 mm
 súly: 1,9 kg



Szállítási terjedelem: befogókarima, védőburkolat, feszítőanya, kiegészítő fogantyú, körmöskulcs.

| cikkszám | nettó akciós ár |
|-------------|-----------------|
| 101 182 864 | 13 703 Ft |



SAROKCSISZOLÓ GWS 1400 PROFESSIONAL

teljesítményfelvétel: 1400 W
 üresjárat fordulatszám 11000 ford./perc
 orsómenet: M 14
 tárcsa ø: 125 mm
 fazék kefe ø: 70 mm
 súly: 2,2 kg



Szállítási terjedelem: befogókarima, védőburkolat, feszítőanya, körmöskulcs, nyagolótárcsa

| cikkszám | nettó akciós ár |
|-------------|-----------------|
| 101 108 918 | 30 447 Ft |



SAROKCSISZOLÓ DWE 4237

teljesítményfelvétel: 1400 W
 üresjárat fordulatszám 11500 ford./perc
 orsómenet: M 14
 tárcsa ø: 125 mm
 súly: 2,2 kg



Szállítási terjedelem: védőburkolat, feszítőperem, feszítőanya, kiegészítő fogantyú, szerszám.

| cikkszám | nettó akciós ár |
|-------------|-----------------|
| 101 182 916 | 60 117 Ft |



SAROKCSISZOLÓ WSG 17-125 P

teljesítményfelvétel: 1700 W
 üresjárat fordulatszám 11000 ford./perc
 orsómenet: M 14
 tárcsa ø: 125 mm
 súly: 2,3 kg



Szállítási terjedelem: védőburkolat, 1 pár karima, antivibrációs fogantyú, 1 kulcs, 4 m ipari kábel H07.

| cikkszám | nettó akciós ár |
|-------------|-----------------|
| 101 183 984 | 46 919 Ft |



SAROKCSISZOLÓ GA 5030 R

teljesítményfelvétel: 720 W
 üresjárat fordulatszám 11000 ford./perc
 orsómenet: M 14
 tárcsa ø: 125 mm
 súly: 1,8 kg



Szállítási terjedelem: védőfedél, oldalmarkolat, karima, szorító anya, kulcs.

| cikkszám | nettó akciós ár |
|-------------|-----------------|
| 101 182 794 | 12 580 Ft |



SAROKCSISZOLÓ GA 5040 RZ1

teljesítményfelvétel: 1100 W
 üresjárat fordulatszám 11000 ford./perc
 orsómenet: M 14
 tárcsa ø: 125 mm
 súly: 2,5 kg



Szállítási terjedelem: védőburkolat, oldalmarkolat, körmöskulcs.

| cikkszám | nettó akciós ár |
|-------------|-----------------|
| 101 146 029 | 22 863 Ft |



SAROKCSISZOLÓ 9565CR

teljesítményfelvétel: 1400 W
 üresjárat fordulatszám 12000 ford./perc
 orsómenet: M 14
 tárcsa ø: 125 mm
 súly: 3,5 kg



Szállítási terjedelem: védőfedél, oldalmarkolat, karima, szorító anya, kulcs.

| cikkszám | nettó akciós ár |
|-------------|-----------------|
| 101 145 086 | 24 560 Ft |



SAROKCSISZOLÓ GA 5030 RSP3

teljesítményfelvétel: 720 W
 üresjárat fordulatszám 11000 ford./perc
 orsómenet: M 14
 tárcsa ø: 125 mm
 súly: 1,8 kg



| cikkszám | nettó akciós ár |
|-------------|-----------------|
| 101 145 084 | 22 389 Ft |

Szállítási terjedelem: kiegészítő fogantyú, védőburkolat, szorító alátét, szorító anya, körmöskulcs, 3 csiszolótárcsa, 1 gyémánttárcsa, Makita baseballsapka, hordtáska



GÉRVÁGÓ MAKTEC M 2300

Szállítási terjedelem:

porzsák, szögbeállító
háromszög, HM-fűrészlap Ø
255 mm, tartóhosszabbítás,
szerelőkulcs, függőleges
csavarbilincs



teljesítményfelvétel: 1500 W
fordulatszám: 4200 ford/perc
fűrészlap ø: 255 mm
fűrészlap furat: 30 mm
dőlésszög beállítás: 45° mindkét irányba
vágási tartomány 90°/45° max. mm: 75 x 130 mm
vágási tartomány 45°/90° max. mm: 75 x 90 mm
méret: 610 x 485 x 515 mm
súly: 14,7 kg

| | |
|--------------------|------------------------|
| cikkszám | nettó akciós ár |
| 108 618 125 | 32 639 Ft |



Technik fürs Leben



SDS plus-5X

KALAPÁCSFÚRÓ SDS-PLUS-5X

A Bosch SDS-plus-5X fúró 4 vágóélű geometriája

megakadályozza az elakadást
a vasalatban. A fúrócsúcs nem
törik le. Az aszimmetrikus fej
csökkenti a vibrációt, javítja
a fúrás pontosságát és a fúró
kopását csökkenti. Közpon-
tosító csúcs az aktív és pontos
központositáshoz. Alkalmas
falazathoz, betonhoz és vasbe-
tonhoz.



befogás: SDS-Plus
kivitel: 4 vágóél
anyag: HM

| cikkszám | fúró ø mm | munkahossz mm | teljes hossz mm | nettó akciós ár |
|--------------------|--------------|------------------|--------------------|--------------------|
| 101 146 066 | 10 | 150 | 210 | 908 Ft |
| 101 146 078 | 6.5 | 200 | 260 | 1 239 Ft |
| 101 187 487 | 6.5 | 250 | 310 | 1 239 Ft |
| 101 146 081 | 8 | 250 | 310 | 1 428 Ft |



Technik fürs Leben



MERÜLŐFŰRÉSZLAP AIZ 20 AB



A Starlock AIZ 20 AB fűrészlappal finom vágás készíthető fába és edzetlen fémben. **20 mm keskeny vágóéle** alkalmassá teszi finom, aprólékos munkákra. A stabil **Starlock befogórendszer** lecsökkenti a fűrészlap berezgését, így hajszálvékony vágásra is képes a közvetlen erőátvitel miatt. A fűrészlap bimetál – magas széntartalmú acélttest és gyorsacél fogazat – anyagának **kopás- és hőállósága** edzetlen fémek és abrazív anyagok vágásakor is biztosítja a hosszú élettartamot.

befogás: Starlock
hossz: 30 mm
szélesség: 20 mm


| | | | |
|--------------------|-------------|--------------------|------------------------|
| cikkszám | alak | tartalom db | nettó akciós ár |
| 101 186 688 | egyenes | 5 | 9 063 Ft |



Technik fürs Leben



MERÜLŐ FŰRÉSZLAP AIZ



Az új **oszcilláló OIS (Oscillating Interface System)** 12-pontos felfogató rendszerének köszönhetően a Bosch tartozékok kompatibilisek valamennyi multifunkciós szerszámmal, pl. Bosch Multicutter, Fein Multimaster, Makita Multi-Tool. A szerszámfelfogatás 30°-onként elfordítást tesz lehetővé. Az **egyedi szinkód rendszer** segítségével könnyű kiválasztani a megfelelő lapot. Az univerzális adapterrel kompatibilis a különféle, kereskedelemben kapható multifunkcionális gépekhez.

befogás: Starlock
hossz: 50 mm
szélesség: 32 mm

| cikkszám | alkalmazás | nettó akciós ár |
|--------------------|---|-----------------|
| 101 181 177 | Bemerítő vágás laminált lemezben vagy keményfában | 2 910 Ft |
| 101 181 183 | Mély merülővágás fában, abrazív faanyagokban, műanyagokban, kisebb méretű nemvascsövek és profilok vágása | 2 573 Ft |



Technik fürs Leben




SZEGMENS FŰRÉSZLAP ACZ

Az új **oszcilláló OIS (Oscillating Interface System)** 12-pontos felfogató rendszerének köszönhetően a Bosch tartozékok kompatibilisek valamennyi multifunkciós szerszámmal, pl. Bosch Multicutter, Fein Multimaster, Makita Multi-Tool. A szerszámfelfogatás 30°-onként elfordítást tesz lehetővé. Az **egyedi szinkód rendszer** segítségével könnyű kiválasztani a megfelelő lapot.

befogás: Starlock
ø: 85 mm

| cikkszám | alkalmazás | nettó akciós ár |
|--------------------|---|-----------------|
| 101 181 173 | Laminált anyag/parketta kivágása, kisebb profilécek leszabása | 3 713 Ft |
| 101 181 174 | Csempék fugáinak kimarása | 5 013 Ft |



SONNECK

FURNÉRLEMEZ HÓLAPÁT 500 MM

Furnérlemez hólapát acél éllel, 5-szörösen enyvezett.



| cikkszám | hossz mm | nyélhossz mm | nettó akciós ár |
|-------------|-----------|--------------|-----------------|
| 101 193 100 | 500 x 350 | 1400 | 3 059 Ft |

SONNECK

MAXI GYERMEK HÓLAPÁT, MŰANYAG

Hólapát gyerekek számára, műanyagból.



| cikkszám | hossz mm | nyélhossz mm | nettó akciós ár |
|-------------|-----------|--------------|-----------------|
| 101 193 106 | 290 x 220 | 830 | 1 301 Ft |

SONNECK

HÓLAPÁT SNOWMASTER ALU 2000

Különösen könnyű alumínium hólapát ergonomikus alumínium nyéllel, Sonneck "Klick-rendszer" és Super PU lapátélel. Szétszerelve szállítjuk.



| cikkszám | hossz mm | nyélhossz mm | nettó akciós ár |
|-------------|-----------|--------------|-----------------|
| 101 193 111 | 500 x 390 | 1500 | 9 964 Ft |

SONNECK

JÉGKAPARÓ SUV S1400

Kiváló minőségű jégkaparó 1000-1400 mm-es teleszkópos nyéllel és elfordítható seprűvel thermofogantyúval. Ideális SUV-ok, kisteherautók és buszok tisztításához.



| cikkszám | nettó akciós ár |
|-------------|-----------------|
| 101 109 398 | 4 361 Ft |

SONNECK

ACÉL HÓLAPÁT 465 MM, NYÉLLEL

Acél hólapát fa nyéllel.



| cikkszám | hossz mm | nyélhossz mm | nettó akciós ár |
|-------------|-----------|--------------|-----------------|
| 101 193 104 | 465 x 340 | 1400 | 3 161 Ft |

MASTA®
EINE SAUBERE SACHE

HÁZI ÉS UDVARI SEPRŰ NYÉLLEL (TERASZSEPRŰ)

Sárga színű műanyag sörték, hullámos és durvított végek a finom szennyeződésekhez, műanyag test. Ideális teraszra és udvarra.



| cikkszám | kivitel | nettó akciós ár |
|-------------|-------------|-----------------|
| 101 192 880 | fém nyéllel | 815 Ft |

Schachermayer Kft.

H-2051 Biatorbágy, Dózsa György út 54.

Telefon: +36 23/530-980

Fax: +36 23/530-999

e-mail: info@schachermayer.hu

Győri kirendeltség

H-9022 Győr, Móricz Zsigmond rakpart 6-8.

Telefon: +36 96/550-500

Fax: +36 96/543-751

e-mail: gyor@schachermayer.hu

Miskolci kirendeltség

H-3527 Miskolc, József Attila u. 74.

Telefon: +36 46/504-854

Fax: +36 46/504-855

e-mail: miskolc@schachermayer.hu

Külföldi fióktelepek

Csehország - Szlovénia - Szlovákia - Horvátország
Lengyelország - Bosznia-Hercegovina - Románia
Szerbia - Olaszország - Montenegró - Németország



schachermayer

www.schachermayer.hu

www.vasalat.hu

e-mail: info@schachermayer.hu